

馮氏錦囊秘錄

浙江馮楚瞻纂輯

痘疹全集

上海千頃堂印行

千頃堂書局商標



馮氏錦囊秘錄痘疹全集凡例

一痘疹方論最雜其中雜症更屬天淵如吐瀉之見於初起見於貫膿利害迥別故張全分開不敢混列

一痘疹集法具第一卷條痘門槩論乃論其痘源痘釋及虛實順逆榮衛部位諸要及異痘諸名

第二卷第三卷條總論痘要乃講論痘中諸要及痘中首尾諸雜症不可類列於何一門者俱編集於內凡發熱見點起脹灌漿收靨落痂俱可於兩卷中參看

第四卷條看法諸驗乃歷指形色痘勢飲食聲音及周身氣色之吉凶

第五卷條發熱門初則備陳古哲本門諸論次則備列本門所夾雜症次則備列本門三朝順逆險碎錦末附本門證治吉凶歌括

第六卷條見點門其集法如發熱門同例

第七卷條起脹門其集法如發熱門同例

第八卷條貫漿門其集法如發熱門同例

第九卷條收靨門其集法如發熱門同例

第十卷條落痂門其集法如發熱門同例凡以上各門所夾雜症不能備載者悉具總論痘

要門參看

第十一卷係餘毒門首列本門諸論次及證治歌括

第十二卷係婦人科痘瘡諸論及證治歌括

第十三卷係麻疹門其集法始則備列本門諸論次則備列本門夾症傳症次則備列本門順逆險碎錦及本門證治歌括末附水痘與斑

第十四卷係痘疹門彙集古哲諸方

第十五卷係痘疹補遺乃補述諸書有餘不盡之義及證治氣虛血熱危症方按數條暨隨侯用藥活法

張若集是書勿間寒暑已三十載矣計成內經纂要雜症大小合泰女科精要痘疹全集外科脈訣藥性合參并附醫方考按藥味炮製經驗諸方胎產嗣育修養靜功按門別類無不畢具自天及人自小及大自男及女自內及外自形及脉自藥及醫諸書精體採取殆盡實從來未有之作誠為醫學之全書攝生之備覽張以濟生念切願公於世尊生君子可充案頭之寶玩醫林後賢堪為笥篋之奇珍竊思人生光陰有限轉眼盡屬蜃樓倘與世浮沉毫無實事可以表見腐物同盡能不疚心奈書大力綿艱于舉事向年誤聽梓人創成活板查精瘁神二載始竣但字少用多不耐久耳無如索者日眾今板廢書完勢必數十年之心血一旦付與流水壬午歲復入都門誓成此集日竭鞍馬之勞括括刻資夜備懸刺之苦查對錯不顧性命方得書成惟願後賢誠求精進則岐黃之道益彰矣賢之見備得神而明之使後人共沐春風長養之中誠為壽世無疆矣

馮氏錦囊秘錄痘疹全集凡例終

馮氏錦囊秘錄痘疹全集目錄

卷一 痘門藥論

痘原

忌食毒物

虛實

榮衛論

禁忌

樣痘辨

痘前十八犯

經穴部位諸痘所主

五臟胎毒所發

異痘須知 計五十七種

小兒面部之圖

五禁瘡

卷二 總論痘要

玉函金鎖賦

痘釋

論痘不可妄汗妄下及宜微汗微下症

論元氣不可形質拘

順逆險三法說

論避穢氣

論瘡疹癰子膿泡先後順逆

八門五樞

論時日氣血循行畧

論服藥法并禁解毒寒

五種痘

面部八卦吉凶圖說

總論痘要歌括

雜症勿治

四時順逆辨

五善七惡

治痘觸變歌括

三關兩熬五軸

七日五傳

紙擦照法

異痘諸名 計三十三種

九不識

馮氏誠求心法

辨證賦

辨證賦

玄玄賦

痘疹

碎金賦

論表裡寒熱虛實

榮枯

標本

頭面

痘害

傳變

論氣虛血熱補瀉

痘症似實辨

論症當投熱藥辨

節制賦

金鏡賦

卷三 總論痘要門夾症

夾痧

夾疥

夾傷寒

論痘出候

形色

老嫩

終始

汗下

驗形察色

論輕變重重變輕

治血熱壅遏症五法

虛症調護論

脉要

權宜賦

玉髓藥性

夾疹

夾凡瘡

夾癰

論因痘而施治法

疎密

靜動

氣血

論變黑腰疼

論虛症補氣不補血

論氣虛補瀉

五藏痘畧

痘症決生死期畧

論痘台終順逆陰計十條

指南賦

夾丹

夾癰毒

夾疔

夾損傷

秘結

不食能食

渴

寒戰咬牙

咳嗽

寒熱

論身痛

遍身青紫

目病

論乾燥

論黑陷

斑爛

論痘五不治

卷四看法諸驗

論顏色輕重

嘔吐噦

小便秘澀

煩陳

論音啞作瘡喉病

惡心

厥逆

失血

痢

面青為逆

封塞

論臭痘

水泡

潰爛

死症歌括

論氣色

泄瀉

腹痛

汗

譫妄

喘急

中風

痛癢

驚搐

囊腫

論肩背臂

論蛆痘

論乾枯陷伏倒靨等症附痘母賊痘

痘癩

諸候吉凶畧

驗頭面

驗唇口

驗牙齒

驗舌

驗耳目

口鼻歌精

驗鼻

驗耳

耳結吉凶圖

驗眼目

驗頸項

驗胸腹

驗手足

驗黑陷

驗痘要略

驗寢寐

驗飲食

驗諸痛

驗目闕說

痘出約日法

驗痘疑似歌括

驗痘變症死候

卷五 發熱門

發熱諸論

論血熱痘症禁忌

論氣虛血熱熱毒壅遏症治法三則

論寒熱

辨疑似

錦囊求情論

發熱門雜症

內有未備者悉具總論痘要門參看

吐瀉

腹痛

腰痛

煩燥

驚搐

論寒暑閉塞

發熱三朝順逆險

發熱證治歌括

卷六 見點門

見點諸論

部位

驗形察色

吉凶痘形圖

袁氏八門

論氣血交會

見點門夾症雜症

內有未備者悉具總論痘要門參看

夾斑

夾疹夾丹

夾凡瘡

腹脹

失血

見點三朝順逆險碎錦

見點證治歌括

卷七 起服門

起服諸論

論痛

論黑陷血陷紫陷白陷灰陷及氣血虛實寒熱

起服三朝順逆險碎錦

起服證治歌括

卷八 貫膿門

貫膿諸論

論封蛤

論浮腫

論脾胃

貫膿門雜症變症

內有未備者悉具總論痘要門參看

嘔吐

泄瀉

腹痛

煩躁

失氣腸鳴

頭溫足冷

厥逆

咳膿唾血痰

夢睡呢喃

灰白瘡塌

脫股

漏漿

空殼

涸殼

面目預腫

板黃

論血陷二症

頂陷

倒陷

內潰

貫膿三朝順逆險
碎綿

貫膿證治歌括

卷九 收屬門

收屬諸論

論關竅

收屬門雜症變症

內有未備者悉具總論症要門參看

泄瀉

浮腫

發熱

論臭

論倒屬便秘及利

論正屬倒屬

論潰爛吉凶

論倒屬復灌復出

論潰爛必從面起

論疳蝕瘡

論不屬悶亂

論毒歸諸臟危症

收屬三朝順逆險

收屬證治歌括

卷十 落痂門

落痂諸論

落痂門雜症

內有未備者悉具總論症要門

腫脹

目睛露白

卷十一 餘毒門

論諸藏餘毒

論痘癰瘡癰疥兼癰丹

二便秘利

餘毒癰疹紫點風

似瘡非瘡

諸搐似驚 附驚逆

發瀉

汗

失血

論調養

卷十二 婦人科痘瘡

論女人出痘經至

論崩漏出痘

不食能食

落痂三朝順逆險 碎錦

倦怠

落痂證治歌括

論餘毒不止疥不目赤

論順痘原無餘毒

目病

咽痛

囊腫

嘔吐

餘熱中風等症

失音

骨筋作痛

腹痛

咳嗽脇痛

吐利蛔蟲蛔厥狐惑走馬疳瘡

津液不足

狂叫喘呼

預兆

餘毒症治歌括

論經後及居經症

論經後失音陷伏

孕婦出痘 附臨產產後

婦人科痘瘡證治歌括

卷十三 麻疹門

麻疹碎金賦

論諸熱誤治發痲疹

諸治疹當隨時令

辨疑似

妳麻子

麻疹門雜症

衄汗

論壯熱煩渴口臭腐爛

麻疹順逆險碎錦

痲

卷十四 症疹門諸方

彙集治症諸方

稀痘神方

龍鳳膏

稀痘蝦蟆方

玄虎方

稀痘保嬰丹

敗毒散

金鏡賦

論麻疹屬肺治法

論疹出宜快并顏色輕重

辨輕重

孕婦出疹

瀉痢

中急

麻疹證治歌括

論疹與痘治法

論疹咳嗽吐利等症

詳疹諸名

論相夾相傳

餘熱餘毒

論痘癰疹毒不同

水痘

梅英稀痘丹

稀痘鼠肉方

四脫丹

輕班烏魚湯

蘇解散

以上皆稀痘方

神功消毒保嬰丹

稀痘鯽魚方

稀痘雞蜜方

麻消擦法

麥蘇飲

卷之六

月
之
痘疹

千頃堂書局

化斑湯
麥冬膏肺飲

養榮湯
奪命五毒丹

瀉白散
百祥丸

何號周天散
治痘濕爛五方

治痘常用湯散歌括

卷十五
痘疹補遺

驗痘吉凶諸候

論痘血熱血盛血虛有異而治宜涼宜治宜補不同危痘治療方按

新製治痘用藥活法
計十四條

馮氏錦囊秘錄痘疹全集卷一

松江浦溪李林馥啟賢氏重校

海鹽馮兆張楚瞻甫纂輯

男 乾元龍田

門人羅如桂丹臣仝較

男 乾亨禮齋

痘原

乾父坤母化生萬物獨陽勿克以自生獨陰勿克以自成而生物之本係焉是以男女交媾亦必二五妙合而生人之本係焉夫二五者謂陰陽二氣及五行也此人生之所自來而痘之原亦根於此矣人皆知其種於淫火之毒而不知由乎交媾之微膠稠如脂者真元之精也稀清如水者淫火之液也痘原之美惡乃於此分故人稟清明之氣修養之純則真元之精厚而水火相濟淫火之液自少痘之所發必稀疏而順美人稟清濁之氣情慾之雜則真元之精溷而水火相激淫火之液自信痘之所發必密比而逆惡豈俟孕於母腹而為五辛六辣之物腥膻煎燂之味釀成胎毒傳於男女結為惡逆之痘乎李還丹曰人有七情而慾之所動火之使然蓋慾無火不動太過即是淫液也可見痘之為症本於陽毒惡烈而莫禦其母胎之毒不過發為瘡疥丹瘤而已更有謂兒含胎血致毒者尤為不經之論耳

痘釋

萬物輕清則高健運則圓天之象也氣之功也雖然如以水法丸者非轉運不停不能以圓其

形非濕潤飲水不能以遂其圓。故氣虛者果難高聳而致圓暈。血虛者亦多燥澀而難流通。然名之曰痘者。豆也因形之類而名之也。又曰痘者頭也。痘毒之標峻。欲其先達頭額。以諸陽總會於斯也。又曰痘者投也。投諸時令而感也。相傳謂自西域歸染而痘從此始。又以人身必出一次。故名百歲瘡。又類天行疫癘。故名天花。復以形象而又名之。豌豆更有名之曰痘者。義雖各不同。而理則一致也。然人之生莫不患痘。有年躋耄耄而不出者。可見其痘可以出。可以不。出嗟嗟。獨不觀諸物乎。鶴不發頂。則不能以宏其聲。蠶不三眠。則不能以成其緒。蟹不脫殼。則不能以大其腔。虎不轉爪。則不能以奮其威。人之出痘亦猶是也。間有梟毒原少痘。暴稀鮮。乍出數顆。不自知覺。或偶患瘡疥。雜出其中。故不曉其為痘耳。若據其可以有。可以無之說。是不求夫人身之原也。

雜症勿治

痘之為症。五臟百骸無不振動。氣血無不虛弱。故有雜症相仍。最宜戒其峻治。蓋雜症痊。日無定。痘瘡靨。日有期。若治雜症一寸。則痘症落後一丈。雜症未痊。而痘已先斃矣。故治痘不可違限。而急治其標。緩治其本。痘之毒不解。則一病不去。痘之毒一解。則百病自痊。正在乎本上用。力。固何在乎一標哉。但有緊要雜症。則痘症亦為所害。醫者知其本末輕重。以為治之緩急。斯得之矣。痘症重而雜症輕。則雜症之藥。加於痘症藥內。是緩則治其本也。雜症重者。先遂雜症。而後調其痘症。是急則治其標也。然用藥固宜其當。調理尤善為良。若酷暑而不加以涼。嚴冬