

衛生鴻寶 卷三

幼科目錄

通治

保元湯

治氣虛血弱

活幼補腎地黄丸

治不足諸

症

五福化毒丹

治蘊熱胎毒諸症

沆瀣丹

治胎毒火丹諸症

三仙丹

治食物過多

瀉青丸

治肝火鬱熱諸症

抱龍丸

治急驚內

肥兒丸

治內熱蟲積

解表通用方

治外感諸

症

初生

拭口法

防驚法

封臍法

擦穴法

附乳法

挑泡法

治初生輒死

通氣法

治悶臍生○附肛門內合

撲粉

法治初生無皮

地黃膏

治目不開

葱白湯

治不乳便閉

硫

黃散

治陰囊入腹

梨汁飲

治胎熱胎赤

嚏驚散

治胎驚

胡桃飲

解胎毒

人中黃散

治胎毒遺毒

粉艾丹

治胎癰

蛇體浴法

晶體摩法

螳螂子塗法

臍風

辰砂膏

治臍風

摻臍法

預防臍風馬牙

掩臍法

搥泡法

嚙鼻法

擦背法

灸筋法

燈火淬

法

以上並治臍風

外感瘕症

桂枝葛根湯

治柔瘕

桂枝加防風湯

治柔

瘕

防風當歸湯

治柔瘕

瓜蒂根桂枝湯

治剛瘕

羚羊角散

治陽瘧

附子散

治陰瘧

當歸四逆湯

治虛

瘧

痰火閉症

通關散

治內火急驚

奪命散

治急驚痰潮

導

赤散

治心旺發搐

清熱鎮驚湯

治急驚

加減涼膈散

治急驚

金粟丹

截風定搐

萬蟲丸

治急驚

治驚簡便

法

止驚神妙法

虛寒慢症

逐寒蕩驚湯

治慢驚

理中地黃湯

治慢驚亡

陰症

附子理中湯

治慢驚亡陽症

溫中補脾湯

治慢驚

拔驚奇驗法

大驚猝恐

秘旨安神丸

治血虛驚悸

七味安神丸

治

熱驚悸

天鈞內鈞

鈞藤飲

治天鈞

木香丸

治內鈞

癰症

定癰丸

斷癰丸

疳積

集聖丸

疳疔主方

君雷散

治疳積

疳積膏

疳

疾丸

疳積方

雄黃解毒丸

治蟲痛

葱油飲

治蟲

積

傷食慰法

消癖法

治乳癖

疳積膏藥

雜症

青果煎

痘稀

蟬花散

治夜啼

花火膏

治夜啼

手摩丸

治中寒腹痛

天麻丸

治疳眼

消疳散

治口疳牙疳

小兒急黃

天哮

止嗽九

治百

杏蜜煎

治咳

逆

牛黃奪命散

治馬

草麻膏

治肺脹

手握

丹

治瘡疾
附瘡母

金液丹

治吐瀉

貼臍方

治久泄

燒

針九

治吐瀉

封臍法

治噤口痢

蔣蘿散

治小腸疝

倍礬

散

治脫肛

掩臍法

治二便不通

尿床方

治法

納氣法

治喘虛

通脉法

治厥冷

疎表法

治發

熱

清裏法

治發熱

解煩法

治實熱及麻疹

開閉法

治風

痰

引痰法

治痰嗽

化痰法

治寒痰

定痛法

治腹痛

回生艾火

治陰寒久病

衛生鴻寶 卷三

幼科

通治

保元湯

治氣虛、血弱之總方。

黃芪

錢三

人參

錢二

甘草

錢一

肉

桂

春夏二分，秋冬六分。

水煎服。

量兒

加減

柯韻伯曰：東垣以上三味能瀉

火。補金。培土。為除煩熱之聖藥。鎮小兒之驚。效如桴鼓。魏桂岩以治痘家陽虛頂陷。血虛漿清。皮薄發痒。

難灌難醫者。始終用之。名曰保元。少佐肉桂以扶陽。

托毒。又如宜升加升麻。宜燥加白朮。宜潤加當歸。宜

利加陳皮。宜收加白芍。宜散加川芎。表實去芪。

裏實去參。中滿忌甘。內熱除桂。斯又當理會矣。

活幼補腎地黃丸。家秘治腎虛骨髓枯竭。頭縫不合。體

活幼補腎地黃丸

瘦語遲。行步艱難。牙齒生遲。及五軟。

衛生鴻寶

力斗通治

一

卷三

鶴膝。一。切。先。天。不。足。等。症。

熟地。砂仁製。

山藥。乳蒸。

芡肉。潤酒。

炒各。丹皮。酒。

茯苓。乳蒸。

澤瀉。鹽水炒。

鹿茸。

酒洗。牛膝。酒洗各。

蜜丸。梧子大。量兒大小。空心。

溫水化下。一方。無鹿茸。有川斷。酒洗。○萬密齋曰。此

科合參錢仲陽以小兒純陽無補法。故因金匱人味

丸減去桂附凡胎怯先天不足諸症用此以滋化源

五福化毒丹

正宗治小兒蘊熱胎毒諸瘡癰疹發斑口

元參

桔梗。去蘆。

赤苓。各二。

人參。三錢。無力者用黨參。

川連

胆草

青黛。飛水。

牙硝。各一。

甘草。五錢。

飛水

各一

五錢

片五分 朱砂三錢

為末。煉蜜丸。芡實大。金箔。二十張為衣。

每一丸。薄荷燈心湯化服。痘疹後餘毒上攻口齒涎血臭穢生也。汁化下。或作

葉燈心湯下亦可。○準繩湯氏

原方有麝香五分。無川連胆草。

沈瀝丹集成治胎毒胎熱胎黃面赤目閉驚口口瘡重舌木舌喉閉喉蛾渾身壯熱大便秘結小便黃赤麻疹斑瘰游風癰疥痰食風熱

疥腮面腫十種火丹諸般風搖。川芎酒洗 大黃

酒蒸 實苓酒炒 黃柏酒炒各 赤芍炒 黑丑頭末

滑石水飛 連翹去心各 枳殼炒 薄荷葉各四錢半

尖槌榔七錢半 為末。蜜丸。芡實大。月內兒。一丸。稍

大二丸。茶湯化服。但微有泄瀉藥力行病即減矣。重症日三服。惟胎寒胎怯面青白者。

忌之。○陳飛霞曰：此幼科第一神方。作三焦之主。治蓋臟氣流通，必不鬱滯。或胎前受毒，或生後感邪，遂爾中氣抑鬱，則見以前諸症。此方用治有餘邪熱，應如桴響。

三

仙丹

集成治小兒食物過多，填塞腸胃，及痢疾，候用瀉藥，閉其濕熱。

五靈脂

二

南木香

錢五

巴豆仁

四十粒，去嫩皮，紙包水濕入慢火中烘熱，另以綿紙包搥去油。

成粉名巴霜

研勻，醋打麵糊為丸，菜豆大，朱砂為衣，晒

乾，每五丸

或七丸

與沆瀣丹同研，茶清調服，下後立

愈。陳飛霞曰：小兒縱口飲啖，填塞腸胃，脾氣抑鬱，發熱不退，眼閉昏沉，四肢攤軟，儼然虛極之象。古人

謂大實有羸狀也。味者以為虛而峻補之，或疑為驚

而鎮墜之，百無一救。速以此丸與沆瀣丹同服，如痢

疾誤用瀉藥，比食物有形之塞，殆有甚焉。速宜下之，此起死回生之藥。

瀉青丸

錢氏治肝火鬱熱目赤腫痛胎熱胎風肝旺發搐目上視口吻生涎頸項強急等症

大

黃

水浸透

龍膽草

甘草水

梔仁

姜汁

羌活

當歸

酒洗

防風

川芎

等分

煉蜜丸青黛為衣黃

豆大每一二九茶清化下

薛立齋曰此足厥陰經解散肌表疎通內熱之藥也

大便秘結煩渴飲冷形病俱實者宜用此瀉之○陳飛霞曰勿科截風定搐之方多用金石腦麝無益有

損惟此方清心平肝疎風涼血凡小兒作熱不退將成風搐或已成者但服此九其應如響

抱龍丸

計氏治急驚癇癰痰涎壅盛胎驚力釣咳嗽喘急搦搐驚悸等症

膽星

九套

天竺黃

五錢

辰砂

水飛

雄黃

用水菜服

麝香

分一為細末另用麻黃款冬花甘草

錢各五

煎湯去渣慢

火熬成膏。和末藥為丸。芡實大。每一丸。薄荷湯化下。

蔣仲芳曰、鎮驚化痰、安神開竅、製抱龍之義也。然恐病輕藥重、硃雄過於鎮墜、麝香引驚入竅。此方之妙。

佐之以膏。麝香得麻黃之辛散、竅內之驚盡出。硃雄得甘草之和緩、鎮墜之性和平。咳嗽痰喘、不治悉愈。

其方則同。其效遠勝矣。此方為計元讓家秘。活人無算。予求數年始得之。

肥兒丸

說約治小兒瘦弱、食不生肌、肚腹痠痛、內熱蟲積。

白朮

土炒

香附

藍水

炒

陳皮

厚朴

姜汁炒

枳實

麩炒

榔

神麩

麥芽

澤瀉

菓蓏子

查肉

蒸

白芍

各四

兩

木香

火不見

炙草

各二兩

為才隨症加藥蜜丸

量兒大小服

內熱口渴、脉洪數、小便黃、加連翹黃連各二兩。骨蒸背熱、手足心熱、口渴、

解表通用方

治小兒風寒外感諸症

淡豆豉 錢二

製半夏 茯苓

赤脉細數加蘆薈一兩胡連銀柴胡各三兩醋炙鱉
 甲四兩桂枝七錢。腹中膨脹或有塊痛手不可按
 加醋炒山稜義木各三兩食蛆二兩乾蟾一枚。泄
 瀉少食腹痛手按則減面色眇白六脉無力倍木芍
 加人參山藥以仁各四兩瀉不止加煨肉果二兩。
 脉遲肢冷口不渴溺清白悠悠腹痛喜就煖處或食
 生冷即瀉或臍下痛屬虛寒加炮姜肉桂各一兩倍
 木芍泄加肉果二兩虛甚加人參山藥各二兩。面
 上白斑腹痛口出清水或吐蟲屬蟲積加史君肉貫
 衆各二兩雷丸鶴虱各一兩。○蔣仲芳曰小兒稟純
 陽之體乳食滋補則先天之氣生生不窮所患者飲
 食過度脾胃損傷成疳成積肌肉削瘦食積之害小
 兒猶蟲物之害草木蟲物去則草木自長食積去則
 元氣自生古人製肥兒之方多用消食去積之品欲
 先除其害也予得此旨隨症加
 減以盡寒熱虛實蟲積之變

御製醫部全錄卷三

苓

陳皮

錢各一

甘草

分二

葱白

三莖

生薑

片三

水煎

服

無汗加羌防煩渴加葛根花粉惡寒加桂枝痰多

芽

神曲嘔吐加砂仁藿香或灶心土泄瀉加蒼术木

香

腹痛加木香赤芍延胡兼驚加鉤勾薄荷石菖蒲

癰

加柴胡桂枝熱重加黃芩保嬰易知錄○幼科指

南

小兒指冷面青躁而惡寒左頰有青紋此傷寒也

掌

心有汗面色青紅人中青紋時發驚悸此傷熱也

面

赤鼻塞涕交流手足煩躁此傷風也眼眶腫右

額

紋青頭肚俱熱胸膈不寬腹脹而吐此傷食也

身

熱不常飲食不減唇紅面赤脇汗便秘亦熱也

發熱辨

筆花醫鏡外熱與內熱不同外熱者身終日

乏

象內則脈浮而不渴此外解之症也不可用涼藥

宜

荆防等發表之得汗自愈內熱者如夜熱潮熱晝

輕

夜重或口渴或腹脹或盜汗其症有因傷食停痰

伏

燥伏火陰虛陽虛等異此內解之症也不可用表

卷三

藥宜按症分別而治。此等熱久必傷陰。日漸削瘦。成
為疳癆。慎勿忽視。○林章甫曰。兒在母腹。隨母呼吸。
漸次成形。一出胞胎。則以自已呼吸。為生。外風得以
襲之。凡初生諸症。率多風症。溫補涼下藥。皆宜審而
後用之。不可概投。

This image is a vertical strip showing a highly degraded and noisy scan of a document. The background is a mottled grey, overlaid with dense, dark, and irregular patterns that obscure any original content. These patterns appear as thick, dark streaks and blotches, suggesting severe physical damage to the original paper or a very poor quality of the scanning process. No legible text or identifiable figures are present.