

卷四

卷五

卷六

32 刺熱論

33 評熱病論

34 逆調論

35 癰論

36 刺癰論

37 氣厥論

38 欬論

39 舉痛論

40 腹中論

41 刺腰脊論

42 瘰癧論

43 痺論

44 大奇論

45 厥論

46 病能論

47 奇病論

48 刺禁論

49 刺志論

50 刺要論

51 刺有論

52 長刺節論

53 皮部論

54 氣府論

55 經絡論

56 氣穴論

57 氣穴論

58 骨空論

59 水熱穴論

60 調經論

61 經水篇

62 經水篇

63 經水篇

64 經水篇

65 經水篇

66 經水篇

67 經水篇

68 經水篇

69 經水篇

70 經水篇

71 經水篇

72 經水篇

73 經水篇

74 經水篇

75 經水篇

76 經水篇

77 經水篇

78 經水篇

79 經水篇

80 經水篇

81 經水篇

馬元臺

張隱庵 合註素問靈樞

錦章圖書局 印行

黃帝內經目錄

第一卷 / 上古天真論

2 四氣調神大論

3 生氣通天論

4 金匱真言論

5 陰陽應象大論

6 陰陽離合論

7 陰陽別論

8 靈蘭秘典論

9 六節藏象論

第二卷 / 五藏生成論

11 五藏別論

12 異法方宜論

13 移精變氣論

14 湯液醪醴論

15 玉板論要篇

16 診要經絡論

17 脈要精微論

18 平人氣象論

19 玉機真藏論

第三卷 / 三部九候論

21 經脈別論

22 藏氣法時論

23 宣明五氣篇

24 血氣形志篇

25 寶命全形論

26 八正神明論

27 離合真邪論

28 通評虛實論

29 太陰陽明論

30 陽明脈解

31 熱論

第四卷 / 刺熱論

33 評熱病論

34 逆調論

35 癰論

36 刺癰論

37 氣厥論

38 欬論

39 舉痛論

40 腹中論

41 刺腰痛論

42 風論

43 痺論

第五卷 / 痿論

45 厥論

46 病能論

47 奇病論

48 大奇論

49 脈解篇

50 刺要論

51 刺齊論

52 刺禁論

53 刺志論

54 鍼解

55 長刺節論

56 皮部論

57 經絡論

58 氣穴論

59 氣府論

第六卷 60 骨空論

61 水熱穴論

62 調經論

63 繆刺論

64 四時刺逆從論

65 標本病傳論

66 天元紀大論

67 五運行大論

第七卷 68 六微旨大論

69 氣交變大論

70 五常政大論

第八卷 71 六元正紀大論

72 刺法論 闕

73 本病論 闕

第九卷 74 至真要大論

第十卷 75 素至教論

76 示從容論

77 疏五過論

78 徵四失論

79 陰陽類論

80 方盛衰論

81 解精微論

黃帝內經素問合纂卷之四

錢塘張隱卷

兩先生合註

會稽馬元臺

同學醫士張士英

門下

刺熱篇第三十二

詳論五藏熱病而有刺之之法故名篇

肝熱病者小便先黃腹痛多卧身熱

此論五藏之熱病夫五藏者五行之所生也天之十干化生地之五

死于三日六日而愈以十二日也五藏之熱病病涉于五行是以死生皆係于十干也病六氣者外因之邪

病在肌形病五藏者內因之病傷五藏之神志靈樞經之所謂風寒傷形憂恐忿怒傷氣氣傷藏乃病藏寒

傷形乃病形也曰先者謂先有此內因之熱而先見是證也肝主疎泄故小便赤黃肝脈環陰器抵少腹而

上故腹痛也肝藏魂魂傷故多卧木火主氣故身熱也此言內因之病始在氣分先下而上內而外也○倪

冲之曰先者謂先有此內熱熱爭則狂言及驚脇滿痛手足躁不得安卧

之證而未與外熱交爭也熱爭者寒與熱爭也此言外淫

爭而為重病也外因之邪內干五藏者即陰陽應象論之所謂天之邪氣感則害人五藏是也蓋風寒之邪

始傷皮毛留而不治則入于肌膚以及于經脈留而不治則內干五藏故曰治五藏者半死半生也與內因

之熱交爭而為重病者即玉機論之所謂傳化有次又因五志內傷故令不得以次相傳致令人有大病也魂傷

者是也謂外感風寒之邪內傷五藏移皆有次又因五志內傷故令不得以次相傳致令人有大病也魂傷

則狂言東方肝木其病發驚駭肝脈布脇肋故脇滿痛風木之熱甚故淫于四末也人庚辛甚甲乙大汗氣

則則血歸于肝肝氣傷而不能納血故不得卧也○王子方曰寒已化熱故曰熱爭也庚辛甚甲乙大汗氣

逆則庚辛死正勝邪而外出也氣逆者熱淫而反內逆也刺足厥陰少陽

而未入藏者刺之半其日藏先病而形乃應者刺之倍其日此外內難易之治也夫形先病而未入藏者謂

外因之邪未內入而與藏熱交爭也藏先病而形乃應者謂五藏之熱出于形身而與外熱相應也蓋邪并

而逆于內者難治內熱出而外合于形身之間刺之易愈也其逆則頭痛骨痛脈引衝頭也

○楊元如曰此篇乃記述之書是當復引君臣問答以證之其逆則頭痛骨痛脈引衝頭也

熱發于外而與形熱相應甚而上逆于頭故頭痛而骨痛也蓋三陽之脈上循于頭肝熱與少

陽交爭因脈引而上衝于頭也當知病在氣者關于脈病在脈者關于氣脈氣之道大宜體會

者死故

逆于內

陰陽并

陰出于

內之陽

爭于外

熱爭者

陽在外

陰在內

十二支

氣地之

天之六

取之法

皆有刺

之熱病

章論內

此示上

曰重逆
氣逆逆
于內故
死其逆
逆于外
故生
此五藏
之熱尚
在氣而
未入于
經

此言內
因之熱
因五情
而傷五
志也
氣逆者
熱注而
反內逆
非水尅
火之謂
也
樂音洛
卒音猝

論此篇備言刺熱病之法而先以肝經言之也言凡五藏成熱病者未遽熱也各有先見之證而及其邪正相擊則熱病乃加然其甚其死必以尅我之日得汗而愈必以自得其位之日在各隨其府藏以治之而已試以肝經言之肝熱病者其始必先小便黃先腹痛先多卧而此身乃熱蓋肝經之脈環陰器抵少腹而上故小便先黃腹痛多卧也及其邪氣與正氣相爭則狂言而驚脇滿而痛手足皆燥卧不得安正以肝經之脈從小腹上俠胃貫膈布脇肋循喉嚨之後絡舌本故此諸證兼見也肝之病終為驚駭見金匱真言論故病則驚胃不和則卧不安今未乘土故不得安卧也然以庚辛而甚金尅木也以甲乙日而大汗本經氣王之日也必以庚辛日而死以其氣甚逆也惟肝與胆為表裏故刺此二經之穴耳所謂氣逆者必其頭痛員員脈引衝頭也蓋肝經自舌本循喉嚨之後上出額與督脈會于巔故病氣逆則如是也員員者靡定也

心熱病者先不樂數日乃熱**論**心志在喜而恐勝之先不樂者為恐所傷也夫心為君主之官藏熱爭則卒

心痛煩悶善嘔頭痛面赤無汗**論**外內交爭熱于神藏故卒然煩痛也少陰病者欲吐不吐故善嘔心為陽

熱爭當在內因外因之證兼看**壬癸甚丙丁大汗氣逆則壬癸死****論**起于丙丁逆則無起色矣**刺手少陰太陽****論**手少陰

為表裏故宜刺二經以瀉其熱

論此以心熱病者言之也心熱病者其始先不樂數日蓋邪氣入于經絡則神不安故不樂也然後身乃發熱及其邪與正爭則卒然心痛煩悶善嘔頭亦疼痛面赤無汗蓋心脈起于心中其支別者從心系

上俠咽小腸之脈直行者循咽下膈抵胃其支別者循缺盆循頸上頰至目外眦故此諸證兼見也心在液為汗今病熱故無汗以出耳然以壬癸日而甚水尅火也以丙丁日而大汗本經氣王之日也必以壬

癸日而死以其氣甚逆也惟心與小腸為表裏故刺此二經之穴耳

脾熱病者先頭重煩痛煩心顏青欲嘔身熱**論**陰氣從足上行至頭故先頭重陽明之脈循頰故煩痛也脾

也熱爭則腰痛不可用俛仰腹滿泄兩頰痛**論**陰注心中故心煩而顏青熱邪于胃故欲嘔脾主肌肉故身

爭故腰痛不可用俛仰也腹者脾土之邪郭故腹滿外陰者地氣也主內陰熱藏于內陽熱甚于外陰陽外內交

已如反逆而內于于藏刺足太陰陽明足太陰陽明相為表裏

外感曰
發熱從
內而外
曰身熱

此以脾熱病者言之也脾熱病者其始先頭重煩痛煩心煩青而且欲嘔蓋胃之脈起于鼻交頤中下

至頤頤故先頭重煩痛頤青也脾之脈其支別者復循胃則上鬲注心中其直行者上膈俠咽故煩心欲

嘔也然後身乃發熱及其邪與正爭則腰痛不可以俛仰腹滿而泄兩頤皆痛蓋胃之脈支別者起胃下

承漿却循頤後下廉出大迎循頤車故腹滿泄而兩頤痛也然以甲乙日而甚木剋土也以戊己日而大

汗以本經氣王之日也必以甲乙日而死以其氣逆則死也惟脾與胃為表裏故刺此二經之穴耳

肺熱病者先淅然厥起毫毛惡風寒古上黃身熱皮毛者肺之合藏氣熱于內故淅然寒慄于外而惡風

主行榮衛陰熱爭則喘咳痛走胸膈背不得太息頭痛不堪汗出而寒熱于肺藏故喘咳不得太息肺主

陽故身熱也熱爭則喘咳痛走胸膈背不得太息頭痛不堪汗出而寒熱于肺藏故喘咳不得太息肺主

藏之應天者肺而手陽明之脈上循于頭故頭痛不堪熱爭于內故汗出而身寒也丙丁其庚辛大汗氣逆

王冰曰肺之絡脈上會于耳中故頭痛不堪倪冲之曰肺藏居于胸中而俞在肩背丙丁其庚辛大汗氣逆

則丙丁死肺病者加于丙丁丙丁不死起于庚辛如氣逆則遇勝克之日即死矣刺手太陰陽明出血如大豆立已此言六經之刺皆宜

乃五臟之長故舉肺以申明之

此以肺熱病者言之也肺熱病者其始先淅然而厥毫毛皆起惡風與寒舌上先黃蓋肺主皮毛故熱

中之以肺熱病者言之也肺熱病者其始先淅然而厥毫毛皆起惡風與寒舌上先黃蓋肺主皮毛故熱

黃也然後身乃發熱及其邪與正爭則喘咳交作痛走胸膈背不得太息頭痛不堪汗出而寒蓋肺居高

上氣主胸膈左變動為數背為胸中之府故喘咳而痛走胸膈背不得太息也肺之絡脈上會耳中今熱氣

也必以丙丁日而死以其氣甚逆也惟肺與大腸為表裏故刺二經出血如大豆狀病當立已也

腎熱病者先腰痛溺數苦渴數飲身熱腰者腎之府故先腰痛腎主骨故溺數腎為水藏津液不能上資

也五藏之熱爭多主內證熱爭則項痛而強筋寒而瘕足下熱不欲言外熱在太陽則頭痛而強內熱在

蓋外淫之熱交爭于內也熱爭則項痛而強筋寒而瘕足下熱不欲言外熱在太陽則頭痛而強內熱在

股也不欲言者腎其逆則項痛員員澹澹然其爭氣上逆則為項痛員員澹澹痛之微也膀胱者腎之府

為生氣之原也其逆則項痛員員澹澹然其爭氣上逆則為項痛員員澹澹痛之微也膀胱者腎之府

于頭也此陰陽熱氣外內交爭一隨脈引戊己甚士癸大汗氣逆則戊己死起于壬癸從則外出于形身

一隨氣升皆陰出之陽故止頭痛而不死戊己甚士癸大汗氣逆則戊己死起于壬癸從則外出于形身

故汗出逆則內刺足少陰太陽

此以腎熱病者言之也腎熱病者其始必先腰痛先發先苦渴而數飲蓋膀胱之脈從肩膊內俠脊入肺中循喉嚨使舌本故肺發苦渴數飲也然後身乃發熱及其邪與正爭則項乃強衛寒又痠足下入

熱不欲言語蓋膀胱之脈從腦出別下項腎之脈起于小指之下斜趨足心出于然骨之下循內踝之後別入跟中以上腠內又其直行者從腎上貫肝馬入肺中循喉嚨使舌本故為諸證如此也其氣之甚逆

則頭痛鼻肩然而靡定澹澹然而無意味也然以戊己日而甚土尅水也以壬癸日而大汗以本經氣王之日也必以戊己日而死以氣之甚逆也

惟腎與膀胱為表裏故刺此二經之穴耳

諸汗者至其所勝日汗出也

此承上文而言汗出之日必在于所勝之日也肝以甲乙日而汗以木勝也心以丙丁日而汗以火勝也脾以戊己日而汗以土勝也肺以庚辛日而汗以金勝也腎以壬癸日而汗以水勝也本藏雖病而

藏氣未衰猶能勝邪故汗出有如此耳

肝熱病者左頰先赤

此言內因五志之熱病者必先見于色也五色之見各有其部肝屬木而位居東方者尚在氣也故曰治未病心熱病者顏先赤

者鼻先赤故鼻先赤肺熱病者右頰先赤

赤此後天病雖未發見赤色者刺之名曰治未病

而形未應者當先刺之勿使榮交而為難治也

此言治五藏之熱病必於其所先見者治之也肝屬木主東方左頰應之故左頰先赤心屬火主南方右頰應之故右頰先赤腎屬水主北方左頰應之故明先赤其熱病雖未發而

有此先見之赤色乃從而先治各部謂之治未病也

熱病從部所起者至期乃已

此復申明五藏之熱先見于色者易愈也部面部也從部所起者如肝熱病左頰先赤至甲乙大汗而病已矣此病在五藏之本氣而不與外熱交氣故

至期而愈如小便先黃腹痛身熱是涉于有形之形質將與外熱交爭而有反逆之危險矣

其刺之反者三周而已
重逆則死
反者謂反逆為順也言不能治其未病以致外內交爭其氣反逆于內于內則死矣按伯高曰風寒傷形憂恐忿怒傷氣氣傷藏乃病藏寒傷形乃應形此形氣外內之相應也帝曰刺之奈何伯高答曰病九日者三刺而已三刺者三周也九日者病久而外內交爭也
則壬癸日而已也
乙日而巳心起于顙則丙丁日而巳脾起于鼻則戊己日而巳肺起于右頰則庚辛日而巳腎起于頭

其刺之反者三周而已
重逆則死
反者謂反逆為順也言不能治其未病以致外內交爭其氣反逆于內于內則死矣按伯高曰風寒傷形憂恐忿怒傷氣氣傷藏乃病藏寒傷形乃應形此形氣外內之相應也帝曰刺之奈何伯高答曰病九日者三刺而已三刺者三周也九日者病久而外內交爭也

可再誤乎故
謂之死也
諸當汗者至其所勝日汗大出也
此言熱病從部所起者至期當自大汗而病已也

諸當汗者至其所勝日汗大出也
此言熱病從部所起者至期當自大汗而病已也
諸治熱病以飲之寒水乃刺之必寒衣之居止寒處身寒而止也
此言治熱病者必飲之以寒水衣之以寒衣居之以寒所也凡治熱病者必先以寒水飲之乃用鍼以刺之刺之之後必寒其衣寒其處則熱退身涼乃可以止鍼也

諸治熱病以飲之寒水乃刺之必寒衣之居止寒處身寒而止也
此言治熱病者必飲之以寒水衣之以寒衣居之以寒所也凡治熱病者必先以寒水飲之乃用鍼以刺之刺之之後必寒其衣寒其處則熱退身涼乃可以止鍼也

熱病先胸脇痛手足躁刺足少陽補足太陰
此言外因之熱病在三陽者各有刺取之法也先胸脇痛者經曰熱病手足躁取之筋間故當刺足少陽以瀉陽分之熱補足太陰以禦外入之邪蓋邪在少陽三陽為盡太陰當受邪也

熱病先胸脇痛手足躁刺足少陽補足太陰
此言外因之熱病在三陽者各有刺取之法也先胸脇痛者經曰熱病手足躁取之筋間故當刺足少陽以瀉陽分之熱補足太陰以禦外入之邪蓋邪在少陽三陽為盡太陰當受邪也

熱病先胸脇痛手足躁刺足少陽補足太陰
此言外因之熱病在三陽者各有刺取之法也先胸脇痛者經曰熱病手足躁取之筋間故當刺足少陽以瀉陽分之熱補足太陰以禦外入之邪蓋邪在少陽三陽為盡太陰當受邪也

註此以下皆即熱病先見之證而分經以治之此則以先胸脇痛者言之也熱病先胸脇痛手足躁乃足少陽之病也瀉足少陽之木氣補足太陰之土氣恐木傳土也如病甚者為五十九刺按水熱穴論帝

曰夫子言治熱病者五十九刺願聞其處岐伯曰頭上五行行五者以越諸陽之熱逆也中行謂上星顯會前項百會後項次兩旁謂臨泣目窗正營承靈懸空也大杼膺俞缺盆背俞此八者以瀉胸中之熱也氣街三里巨虛上下廉此八者以瀉胃中之熱也雲門髃骨委中髓空此八者以瀉四肢之熱也五藏旁五此十者以瀉五藏之熱也按靈樞熱病篇五十九俞與此同異不一宜合而詳之

熱病始手臂痛者刺手陽明太陰而汗出止
註身半以上手太陰陽明皆主之熱病始于手臂者病在經也▲王註以肺經取絡穴列缺大腸經取井穴商陽

熱病始于頭首者刺項太陽而汗出止
註陽為諸陽主氣其脈連于風府故刺之而汗出乃止

熱病始于足脛者刺足陽明而汗出止
註陽氣起于足五指之表熱病始于足脛者發于陽而始于下也故當刺足陽明取之

熱病身先重骨痛耳聾刺足少陰病甚為五十九刺
註此病發于陰而為熱病者當取足少陰也腎主耳聾少陰病但欲寐故好瞑也病甚者亦當為五十九刺靈樞熱病篇曰熱病身重骨痛耳聾少好瞑取之骨以第四鍼五十九刺骨蓋足少陰重骨故取之骨也五十九刺骨者取骨空之穴也夫少陽少陰主樞熱在少陽者可入于裏陰熱在少陰者可樞轉而外出故在陰分陽分之病甚者皆當為五十

九刺也男兆璣曰少陽之上火氣治之少陰之上熱氣治之故病在少陽少陰而皆為熱甚

十九穴
註此言熱病始于身重骨痛耳聾好瞑者當刺足少陰腎經也蓋腎主骨故刺之如病甚當刺前五十九穴按靈樞熱病篇云熱病身重骨痛耳聾好瞑取之骨以第四鍼五十九刺與此節相同

熱病先眩冒而熱胸脇滿刺足少陰少陽
註此言少陽少陰之二氣相通也夫陰陽出入皆從樞轉熱病先少陽從樞轉而外出按以上三節用十六先字蓋言有先于內者有先于外者有先從氣分者有先見于少陽相火之相合也

與相火之相合也

張先瑣
曰太陽
主五月
陰主三
月四月
少陽主
七月八
月九月
十月少
太陽陽
二經表
裏相合
與上節
同意

註此言熱病始于脾胃而胸膈滿者當刺足少陰腎經足少陽膽經也。▲王註以為兩經之并榮穴主之。

太陽之脈色榮頰骨熱病也榮未交曰今且得汗待時而已與厥陰脈爭見者死期不過三日此言外病

內有五藏之熱始在氣分而未及于經榮者當急取汗而解勿使外內相交而成不救也。傷寒論曰太陽之為病脈浮見太陽之脈者乃六氣之病始在太陽之表陽此外因之熱病也。榮華也謂赤色之榮于頰咽之

間乃五藏之熱始病氣而見于色此內因之熱病也。曰骨者謂尚在內而隱見于皮膚之間當此之時五藏之榮色尚未與表陽之氣相交表陽之熱尚未與五藏之榮氣相交故良工曰病在太陽者可從表汗而解

熱在五藏者病雖未發見赤色者刺之。名曰治未病今且得汗是可得待時而已矣。若不急從汗解則太陽之熱與藏熱相交而太陽與厥陰之脈爭見者死期不過三日矣。○按此節與玉機真藏論之所謂傳化有不

以次入者憂恐悲喜怒今不得以其次故令人有大病之義相同蓋表陽之邪始病太陽六氣相傳移皆有次不以次入者因五志內傷而五藏內熱太陽之脈與厥陰脈爭見者是太陽之熱與肝熱相交矣蓋太陽

為陽之始厥陰為陰之終舉太陽與厥陰交爭是表陽之邪不以次入而與五藏之熱隨所乘傳陽脈與陰脈爭見者皆為死證故不必備言五藏也。當知表陽之熱先氣而經經而藏五藏之熱亦先從氣而經內而

外也。外內之熱交出于陽分者生重逆于陰分者死。其熱內連腎少陽之脈色也。此言表陽之熱與藏熱

首節論內熱與外熱交爭此論外熱與內熱交爭。其熱內連腎少陽之脈色也。此言表陽之熱與藏熱

與腎脈相連耳本輸篇曰少陽屬腎蓋少陽之脈色也。按少陽之脈色也六

氣發原于腎故熱病內連腎者少陽之脈色也。按少陽之脈色也六

註此舉太陽之熱病而決其生死也。足太陽膀胱經之病脈赤色榮于頰骨乃太陽熱病也。蓋頰為諸骨

勝之時而已。謂太陽之病待至癸日可愈也。若外見太陽之赤色內應厥陰之弦脈則厥陰脈爭見者死

期不過三日。蓋太陽受病當傳入于陽明今又厥陰之脈來見是土敗而木賊之也。木生數三死期不過

三日何也。其熱病內連腎也。揚上善云足太陽水也厥陰木也水以生木木賊水

衰故太陽水色見時有木氣爭見者水死以其熱病內連于腎腎為熱傷故死也。

少陽之脈色榮頰前熱病也榮未交曰今且得汗待時而已與少陰脈爭見者死期不過三日頰前頤也

之勝少陽之熱病也。色榮頰前腎藏之熱病也。

註此舉少陽膽經熱病而決其生死也。少陽之脈赤色榮于頰前則是頰骨下近鼻兩旁乃少陽之熱病

也。熱雖榮于頰前而未交于他部則當謂病者曰今且得汗待其所勝之時而已。謂少陽之病待甲乙

日可愈也。揚上善云少陽為木少陰為水少陽

色見之時有少陰脈爭見者是母勝子故木死。

曰氣穴 曰氣在 散言病 在氣者 取氣穴 病在榮 者取榮 穴 靈樞經 曰窮骨 者散骨 也 焉上照 應前胸 中焉中 上章畢 論外因 之熱病 此章未 結畢論 內因之 熱病此 上下照 應之章 法

熱病氣穴三椎下間。主胸中熱。四椎下間。主高中熱。五椎下間。主肝熱。六椎下間。主脾熱。七椎下間。主腎熱。

此言刺未病者當取之氣穴也。氣穴者瀉五藏氣分之熱故曰三椎下間。四椎下間乃豁谷之會穴。與五藏之俞穴不同也。胸中焉上乃心肺之宮城。主胸中熱者瀉肺熱也。高中熱者瀉心熱也。不曰心肺而曰胸中焉中者意言熱在榮在散也。項上三椎陷者中也。此言五藏之熱入于經榮者當取之骨穴也。脊骨

氣分而不可于藏真也。榮在散也。項上三椎陷者中也。此言五藏之熱入于經榮者當取之骨穴也。脊骨

惟陷者中而取之。蓋氣為陽榮血為陰。故取氣穴在三椎至七椎之間。從上而下也。取榮骨之穴在散骨之十四椎而上至項上之三椎陷者中而取之也。男兆璜曰此所謂刺之及者。

靈臺七椎下間名身柱。四椎下間名無穴。五椎下間名神道。六椎下間名而下數之則推得矣。未句舉數椎之大法也。

頰下逆頤為大瘕。下牙車為腹滿。頤後為脇痛。頰上者。焉上也。此復結內府五藏之熱不重感于外邪者

乘傳也。頰下為頰如頰下之色上逆于頤是腎熱乘肝當為大瘕泄。如下牙車是腎熱乘胃當主腹滿逆

于頤後是熱邪乘膽當為脇痛。如逆于頰上者是在焉上心肺之分也。蓋言五藏之熱也。見于面部而有外

邪之熱者當治其未病交車勿使外內相合而成不救之死症。如五藏之熱見于面部而無外因之熱病者

亦當治未病乘傳勿使其有癰泄腹滿之病。男兆璜曰此篇首言五藏之熱病求結五藏之熱色自相乘傳

蓋五藏之熱有重感外邪者必有外內之交車。如止病在內而不感于外邪者只當于在內之藏府中求之

男應略曰有在外之熱病有在內之熱病有病在內而外不病者有病在內而外不病者不必定有外內之

交爭故復以靈樞五色第四十九篇此證明之。即面部以知病莫詳于此。此總面部之色而知腹中之病也。色見于頰之下而又逆頤而上行乃大瘕泄之疾也。按靈樞五色

篇當以頰下為大小腸之分難經亦有六瘕泄。色見于下牙車者為腹滿之疾。色見于頰之後者為脇痛之疾。按靈樞五色篇以頰為肩以頰後為臂則此曰頰後者頰之後也。故指為脇。色見于頰之上者為焉上之疾也。

黃帝問曰有病溫者汗出輒復熱而脈躁疾不為汗衰狂言不能食病名為何岐伯對曰病名陰陽交交者

首二節論熱病故名篇後二節則論勞風腎風也

陰陽此 重重在 邪正虛 實曰評 熱病者 論詳熱 邪心由 正氣而 解如邪 氣勝而 精氣傷 則死矣 邪在膚 勝者得 水設之 汗而解 得汗而 脈尚躁 或者陽 邪交于 陰矣

死也

張溫病者冬傷于寒先夏至日發者為病溫也陰陽交者謂汗乃陰液外出于陽陽熱不從汗解復入之陰名曰陰陽交交者乃正不能勝其邪而邪復傷其正氣故為死證帝曰願聞其

說岐伯曰人所以汗出者皆生于穀穀生於精

張汗生于水穀之精水穀之精由精氣之所化故曰穀生于精夫汗之發原有二一出于水穀之精一出于腎藏之精

而曰皆生于穀者言腎藏之精亦水穀之所生也

今邪氣交爭於骨肉而得汗者是邪却而精勝也

張交爭于骨肉者邪氣伏匿于骨肉之間至春時與正氣交

爭而發為溫病得汗是精氣勝而邪當共併而出矣○倪冲之曰胃主肉腎主骨穀精之汗而後解精勝則當能食而汗出于胃血液之汗原于腎邪在肉者得水穀之汗而解邪在骨者得腎精之汗而後解

不復熱復熱者邪氣也汗者精氣也今汗出而輒復熱者是邪勝也不能食者精無俾也病而留者其壽可

立而傾也

張此言水穀之精由腎藏精氣之所化所謂穀生于精也夫腎為水藏受水穀之精而藏之其精生者也今汗出而邪留不去則熱邪復傷其陰精矣精氣受傷則不能復與陽明合化而復生此精是先從二天互相資

使之食是精氣之生原並絕其壽命可立而傾也○董惟固曰互相生長之道旋轉如環且夫熱論曰汗出而脈尚躁或死者

病已復引熱論以釋明汗生于穀穀生于精不能食而精無俾者之義靈樞熱論篇曰熱

汗者此陽脈之極也死脈或躁得汗靜者生夫汗者精氣也汗出而脈尚躁或者是邪氣盛而精不勝也陰脈少陰之脈極終也此邪熱之氣而少陰氣終也脈尚躁而不得汗者是陽熱盛而胃氣絕也今脈

不與汗相應此不勝其病也其死明矣狂言者是失志失志者死

志狂言者是精氣傷而志先死今見三死不見一生雖愈必死也

張病而留者一死也胃氣絕者一死也腎氣絕者一死也夫腎為生氣之原腎之

志先死者不過一日半而死矣今見三死不見一生雖愈必死也

精氣由水穀之所生水穀之精由腎氣之所化如汗不勝邪而腎藏之精氣尚在一生也如精氣受傷而陽明之生原未絕一生也愈者謂邪病去也邪雖去而生氣已絕必死之道也以上論邪正陰陽之理而歸重

于正氣之生也

張按靈樞第二十三熱病論云熱病已得汗而脈尚躁或此陰脈之極也死

原不可傷也

馬此言熱病汗後者為脈躁為狂言為身熱不食者之必死也病名曰陰陽交為陰陽之氣不分別也今

夫精氣盛而穀氣消穀氣消而汗自能出今邪氣交爭而得汗是邪却而精勝也精勝則當能食而復熱矣乃復熱而不能食是精氣不能使之食也所以其壽可傾也邪盛則脈或邪退則脈靜彼熱論有

謂汗出而脈尚躁或者死今脈尚躁疾不為汗衰是亦邪盛而精衰不能勝其病也至于志舍于精精氣已衰志不能藏今狂言者且失志也失志者死由此觀之則身熱而不能食者一死也脈躁或者二死也狂言者三死也有三死而無一生雖愈為必死也夫曰雖愈亦暫似可愈而終不能成功矣

帝曰有病身熱汗出煩滿煩滿不為汗解此為何病
按此篇評論陽熱之邪惟藉陰精以制勝汗者精氣也一出于水穀之精一出于腎藏之液水穀入胃津

液四布汗出溱溱水穀之精氣也又腎為水藏受五藏之精而藏之精奉心化赤而為血血之液為汗此腎藏之精氣也是以上節論汗生于穀此以下復論風傷腎藏之精為蓋風行則水道之氣泛溢則精

氣自虛此節論風動腎藏之精氣前一節論風動腎藏之水氣腎風節論風動腎藏之水邪而總屬精氣皆虛岐伯曰汗出而身熱者風也汗出而煩滿不解者厥

也病名曰風厥
張風為陽邪開發肌腠腠理之汗水穀之精也津液外泄風熱留之故身熱也風熱不去則傷動其腎氣而上逆逆于上則心煩乘于脾土則中滿病名曰風厥謂因風邪而使腎氣

之厥逆也上節論病雖愈而正氣絕者死此以下論邪病雖留而根
本不壞者不死邪正虛實大有死生之關俟而學者不可不審也帝曰願卒聞之岐伯曰巨陽主氣故先

受邪少陰與其為表裏也得熱則上從之從之則厥也
張巨陽太陽也太陽之氣主表風為陽邪傷人陽氣兩陽相搏則為病熱少陰與太陽相為表裏陽熱

在上則陰氣從之帝曰治之奈何岐伯曰表裏刺之飲之服湯
張表裡者陰陽也刺表以瀉風熱之服湯以助水津從之則為厥逆矣

汗之
按陰陽別論靈樞五變篇俱有風厥

此言病熱汗後而煩滿不解者以其太陽感風少陰厥名為風厥之證而當行補瀉之法也汗出之
後而有身復熱以風氣尚在也汗出之後而煩滿不解以下氣上逆也其病名曰風厥正以足太陽勝

胱經受風少陰經與其為表裏也腎經得勝胱之風熱則氣上從之而為厥耳所以治之者亦惟
瀉太陽之風補少陰之氣而合表裏以刺之又當飲之以湯劑以止逆上之腎氣則可以治斯疾也

帝曰勞風為病何如
此論勞汗當風而傷其腎也煩勞則陽氣外張精氣內岐伯曰勞風法在肺下

風動寒水之氣法當在肺下水穴論曰腎者至陰也至陰者或水
也肺者太陰也少陰者冬脈也故其本在腎其末在肺皆積水也其為病也使人強上冥視

而重感于風則使人強于上陰精
張強強上者頭項也唾出若涕惡風而振寒此為勞風之病
張風動腎水法在肺下故唾出若

涕肺主皮毛肺受風寒故惡風而振寒此為
帝曰治之奈何岐伯曰以救俛仰

厥逆于上則有形之水將欲隨之故當急
張水難以俛仰此水寒水氣救其水邪勿使其上溢以致不能俛仰也
張此言救俛仰之法

巨陽引經者謂太陽勝胱之府津液藏焉氣化則出巨陽氣盛能引腎精之邪水從小便而出者三日
張當從小便而出也效出
張此言救俛仰之法

青苗涕其狀如膿大如彈丸從口中若鼻中出不出則傷肺傷肺則死也

此言水寒之邪逆于肺下者又當從上竅以出之此上下分消

之法也夫腎為水藏受五藏之精而藏之今腎藏之水氣反逆于上則四藏之津皆為之凝聚而不下矣青黃涕者肝脾之津也膿乃赤白之問色如膿狀者心脾之津也四藏之津不下歸于腎反凝聚於肺下故當效而出之肺之下脾之上也或從脾而出之或從肺而出之

鼻皆涕唾所出之外竅也肺主氣而至清虛故邪濁傷之則死

張

此言勞風之證當有治之之法也勞風勞也從勞風生故曰勞風腎脈從腎上貫肝高入肺中故腎勞風生其治法在于肺下不但當治腎而已且其為病也正以膀胱之脈起于目內眥上額交巔上入絡

腦還出別下項循肩膊內俠脊抵腰中入循脊絡腎今腎精不足外吸膀胱膀胱不能上營故使頭項強而視不明也肺被風薄勞氣上薰故令唾出若鼻涕狀腎氣不足陽氣內攻勞熱相合故惡風而振寒此

為勞風之病然所以治之者亦惟救其僂仰而已蓋強上冥視唾出若涕不能僂仰此疾最為苦之今特救其僂仰則膀胱引經上肺者計在三月中年者計在五月素弱不精明者計在七日可使效出青苗涕

其狀如膿大如彈丸從口中或鼻中出不出則傷肺傷肺則死也所以必救其僂仰而使之出耳愚細按此節之辭似為醫藉中之勞證其治之之法止有以救僂仰一句當為針法及導引之法但其法不傳

不敢強為之附

帝曰有病腎風者面肘尻然雍害於言可刺不

張腎風者因風而動腎藏之水故又名風水肘足肘也尻然腫貌言面足尻然而腫也少陰之脈貫腎繫舌本水邪上

逆故壅岐伯曰虛不當刺不當刺而刺後五日其氣必至

張腎為風邪所傷則精氣已虛故不當刺虛反刺之使五日其逆氣必至平脈篇曰腎氣微少精

血奈氣促迫上入胸膈謂精氣虛則水邪之氣反上逆矣五日

帝曰其至何如岐伯曰至必少氣時熱時熱從

胸背上至頭汗出手熱口乾苦渴小便黃目下腫腹中鳴身重難以行月事不來煩而不能食不能正偃正

偃則效病名曰風水論在刺法中

張病名風水者因風而動其水也帝曰願聞其說岐伯曰邪之所湊其氣

在刺法中謂在本經水穴論中

必虛陰虛者陽必湊之故少氣時熱而汗出也小便黃者少腹中有熱也

張風邪傷腎精氣必虛陰虛則陽往來之故時時發熱腎為生氣

之原故少氣也陽加于陰則汗出濕熱上蒸故從胸背而直上于頭熱在下焦故小便黃也○倪冲之曰太陽與少陰標本相合風邪傷腎始病太陽甚則入胃今腎熱上蒸亦隨太陽之氣而上故從胸背而上而至

頭不能正偃者胃中不和也正偃則效甚上迫肺也
張此申明陽邪傷陰而動腎藏之水也正偃似卧也水上乘于胃則胃中不和故不得正偃肺脈下絡大腸

以時風動氣而有形亦將欲隨此論風動形之外而氣必至謂氣至也至少氣謂邪至而正氣虛

有形之氣 水于子 脈外無 形之氣 乘于脈 中 此篇雖 曰評熱 然皆論 精血汗 液之生 原蓋知 生知始 之原則 知所以 養正而 勝邪矣 水穀之 精精氣 之所化 之腎之

還循胃口故上迫肺也上即論陽熱傷其精氣此復論動其水馬○倪冲之曰勞風法在肺下謂水氣迫于肺下而所出之涕乃是肺液非腎藏之水也蓋肺乃水之生原腎氣反逆則水原凝聚于上矣今正偃迫肺亦係胃氣上乘而非腎藏之水即目下微腫亦屬水諸有水氣者微腫先見於目下也帝曰何以言岐伯曰邪在腹而腫見于目下當知腎虛水泛止至于腹耳

水者陰也目下亦陰也腹者至陰之所居故水在腹中必使目下腫也張太陰者至陰也水邪上乘于腹始目下脾主真氣上逆故口苦舌乾真氣上逆則迫其心氣上逆是以口苦舌乾

清水也張此言水氣上乘始胃而脾脾而心而肺也腎為本肺為末諸水病者故不得卧卧則驚驚則效甚也張此言腎邪上乘于胃則胃氣上薄于心胃氣薄于心則心氣迫于肺矣水邪乘胃故不得卧胃絡上此復論藏府之氣腹中鳴者病本於胃也薄脾則煩不能食食不下者胃脘隔也身腫難以行者胃脈在足亦從下而上焉

腹中鳴者病本於胃也薄脾則煩不能食食不下者胃脘隔也身腫難以行者胃脈在足張此言水氣乘于經脈之中隨經環轉復從上而下也水病本于胃而隨經下泄故腹作雷鳴薄于脾則身重難以行也○倪冲之曰按經旨水邪止乘于胃其薄脾于肺迫心乃胃氣之轉月事不來者胞脈閉也乘非水邪直至于心下蓋腎者胃之關也水出于關則邪留在胃故曰病本于胃

胞脈者屬心而絡于胞中今氣上迫肺心氣不得下通故月事不來也帝曰善張中焦之汁統溢于腎而為液為汗此節首論風傷腎藏之精末結不能奉心化赤蓋此篇評論陽熱之邪惟藉陰精汗液以制勝前章論穀精之汗不能勝邪者死此言腎藏之精為風邪所傷而又不得心氣下通以化亦是風邪亦不得汗解矣再按榮氣之道納穀為寶穀入于胃乃傳之肺流溢于中布散于外專精者榮于經隧常榮無已血乃中焦水穀之汁而行于經脈滲于皮膚有二道焉夫中焦受氣取汁變化而赤此專經而行于經隧之血也

流溢于中布散于外者是流溢于胞中布散于皮膚之血也胞脈屬心得心氣下通而為血衝脈任脈皆起于胞中上循背裏為經絡之海其浮而外者循腹右上行會于咽喉別而絡唇口血氣或則充膚熱肉血獨或則淡滲皮膚生毫毛男子至唇口而長髭鬚女子至胸中而下為月事是血之液為汗者乃滲于皮膚之血非經脈之血也故舉女子之月事以申明之氣上迫肺者真氣上逆口苦舌乾驚則效甚是心氣上炎而不下通也○王方侯曰出紅汗曰蟻此不舌同接風水之證又見水熱

此節詳腎風有風水之名必有諸證可驗也面者首面也面附尻然而腫平人氣象論曰面腫曰風足腫曰水是也又害于言者蓋腎之脈從腎上貫肝入肺中循喉嚨使古本故妨于

精血由胃府水穀之所

生者入于

循背裏

經絡循

腹行者

滲于皮

膚故曰

浮面外

曰腹右

在別走

氣營矣

此節論

心腎水

火之氣

上下失

調則病

心火乃

地二所

生之太

陽少陰

之生陽

也

言也然其腎氣既虛則不當刺有不當刺而刺則五日間邪氣當復至矣當邪氣復至之時必少氣必時熱必熱從胸背上至頭皆汗出必手熱必口乾若渴必小便黃必目下腫必腹中鳴必身重難以行必月事不來其陽經之氣必虛邪之所湊于陰經者其陰經之氣必虛今腎虛者陰虛也陰虛則陽邪湊之故少氣及時當發熱而汗出也小便黃者以腎脈絡于少腹少腹中有熱也不能正偃者以腎脈注胸中胃中不和也目下正偃則欬甚者以腎脈入肺中今邪氣上迫于肺也諸凡有水氣者微腫先見于目下也蓋水者陰也目下亦陰也腹乃至陰之所居故水在腹者必使目下腫也口苦舌乾者以真氣上逆也不得正偃者以正偃則欬出清乃至陰之病病者不得食也其食不下者以胃脘隔塞也身重難以行者以胃脈在足也月事不來者以胞絡宮中不來似為婦人而論也月事不來也愚觀月事不來似為婦人而論然男子之腎風諸證俱同惟此一證則有異耳

逆調論篇第三十四

張調和也順也言人之陰陽水火榮衛氣血表裏上下皆當和調逆調則為病矣

張內論諸證或陰陽偏勝或營衛俱虛或肺行喘息皆逆調使然故名篇

黃帝問曰人身非常溫也非常熱也為之熱而煩滿者何也

張此論上下陰陽之不和也非常溫者謂非常

藏之熱在裏也為之者岐伯對曰陰氣少而陽氣勝故熱而煩滿也

張此言病有熱而煩滿者以其陰氣少而陽氣多也陰氣者諸陰經之氣及營氣也陽氣者諸陽經之氣及衛氣也人身有非常之溫有非常之熱為之極熱而煩躁脈滿者是乃陰氣衰少陽氣太勝故然耳

張據第三節以並此節則此節似非外感也當為內傷耳

帝曰人身非衣寒也中非有寒氣也寒從中生者何

張身非衣寒表無寒也中非有寒氣裏無寒也寒從中生者謂寒從陰中而生也岐伯曰是人

多痺氣也陽氣少陰氣多故身寒如從水中出

此言病有寒從中生者以其陽氣少而陰氣多也人身非衣服之本寒非寒氣之在中而身寒從中生者是也人必多痺氣也陽氣少而陰氣多故身寒如從水中出也陰氣陽氣與上節同。按此曰痺氣者即靈樞壽夭剛柔篇篇之所謂寒痺也。

帝曰人有四支熱逢風寒如炙如火者何也

此論表裡陰陽之不和也四支為諸陽主氣四支熱者陽熱之氣在表也逢風寒而如炙如火者邪正相搏因表陽之熱

而熱更岐伯曰是人者陰氣虛陽氣盛四支者陽也兩陽相得而陰氣虛少水不能滅火而陽獨治者不能生長也獨勝而止耳

陰氣虛者裏陰之氣虛也陽氣盛者表陽之氣盛也陽受氣于四末陰受氣于五臟四支者陽明之所主也兩陽相得而陰氣虛少水不能滅火而陽獨治者不能生長也獨勝而止耳

者自相得而為熱也陰氣少者少陰之氣少也少水者津液少也津液少而不能還入胃中則火盛而不能滅矣夫腎主藏精陽明之所生也腎之精氣復上與陽明相合或榮合而化火火土之氣陰氣虛少則陽獨治矣然獨陽不生謂不能再生其陽熱惟此獨盛

而止矣○張氏曰能滅火即是陰陽和調也逢風而如炙如火者是人當肉燔也

此言病者有四支熱遇風寒而愈熱者亦以陰氣虛而陽氣盛也四支者屬陽風亦屬陽一逢風寒兩風熱之陽邪邪正相搏則火熱熾而為燔其肌肉矣

又所主肌肉也二陽之氣生于皮膚肌腠之間而又達風熱之陽邪邪正相搏則火熱熾而為燔其肌肉矣

此言病者有四支熱遇風寒而愈熱者亦以陰氣虛而陽氣盛也四支者屬陽風亦屬陽一逢風寒兩風熱之陽邪邪正相搏則火熱熾而為燔其肌肉矣

以過風寒而如炙於火如大之熱且人有是病者久則其肉必當消燔也按此節當為內傷兼外感者歟

帝曰人有身寒湯火不能熱厚衣不能溫然不凍慄是為何病

身寒而湯火不能熱厚衣不能溫者太陽之氣衰而病在表也不凍者二陽火熱之在裏

岐伯曰是人者素腎氣勝以水為事太陽氣衰腎脂枯不長一水不能勝兩火腎者水也而生於骨腎不生則髓不能滿故寒甚至骨也

腎氣勝者腎水之氣勝也以水為事者勝水之氣勝也謂其入水寒之藏之精枯不長而勝脫之一水不能勝二火矣夫腎主骨髓水生非腎脂不生則髓不能滿于骨是以寒至骨也以上兼論陰陽水火互相生長之道

所以不能凍慄者肝一陽也心二陽也腎孤藏也一水不能勝二火故不能凍慄病名曰骨痺是人當燔節也

肝者一陽初生之木火也心者地二所生之君火也腎為孤藏孤藏也孤藏之陰藉太陽標本以合化太陽氣衰則孤陰不長矣勝脫之津液不能勝二火故其人不凍凍者二陽之火熱在內也病名曰骨痺病在體枯而骨痛也故其人當燔節拘攣此論表裏陰陽