

戊午年立

李春山

鵬學

光緒

鼎鑿幼幼集成

卷

之

反

五

訂

鼎鑿幼幼集成總目

第一卷目錄

序

幼幼集成序

集成小引

凡例

總目

賦稟

護胎

指紋晰義圖附

三關部位歌

浮沉分表裏歌

紅紫辨寒熱歌

淡滯定虛實歌

紋形主病歌

小兒脈法

四脈主病

總括脈要歌

脈證宜忌歌

保產論

難產七因

產要

附普氣脫案

小產論

集成三合保胎丸附論

保產方附簡方

熟料五積散附論

初誕救護

調燮

臍風證論

用火口訣

集成神火圖

集成神火歌

用火宜忌

附夏氏臍風火圖

回生艾火

臍風諸方

初生護持

勿輕服藥附馮楚瞻論

藥輒之誤

看病訣

壽夭辨

面部圖

面部形色賦分註附註

審形色黃敷

簡切辨證

五臟所屬之證

變蒸辨附景岳說

第二卷目錄

胎病論

集成沆瀣丹附論

六味地黃湯附論

驚風闕妄喻嘉言論四段
集成論二段

錄諸家驚風論辨註附

辨明致妄之由易去驚字

新立誤搐類搐非搐分門別證

誤搗二條論併方附周虛中先生
太陽血虛筋急治案二

類搗十條論併方附
非搗二條論併方附

附小兒時疫證治
痢疾證治

集成定癰丸附論
幼科預宜修製應用丸藥七方

乳子傷寒證治
小兒傷寒類治

傷風證治
傷暑證治

傷濕證治
霍亂證治

第三卷目錄

咳嗽證治
百啐嗽論附案

哮喘證治
諸疳類治附方

嘔吐證治

泄瀉證治

傷食類治方附

食積證治

發熱證治

神竒外治法九條

治病至要口訣二段

痢疾證治

集成至聖丹論

瘧疾證治

消渴證治

諸血證治

第四卷目錄

腫滿證治

脹滿證治

黃癰證治

腹痛證治

瘰癧證治

蟲痛證治

諸汗證治

疝氣證治

啼哭證治

夜啼證治

二便證治

小便證治

大便證治

頭顱證治

眼目證治

耳病證治

鼻病證治

口病證治

舌病證治

齒病證治

咽喉證治

龜胸證治

鶴膝證治

五軟五鞭

丹毒證治

水痘露丹

破傷風證

癰疹癰疹

諸瘡證治

癰癰證治

海瘡證治

疥癬證治

附案

湯火諸方

第五卷目錄

痘疹天元賦 一十三段

痘疹西江月 四十九首

痘疹順險逆五善七惡

痘疹總略歌 一十五首

發熱證治歌 一十五首

見形證治歌 一十八首

起發證治歌 二十六首

共五十方

第六卷目錄

成實證治歌二十一首二十六方

收靨證治歌一十六首一十六方

落痂證治歌五首三方

餘毒證治歌三十一首四十六方

婦女疹證治歌一十二首一十一方

痲疹骨髓賦武四段

痲證西江月二十首

痲疹證治歌

後跋

鼎錄幼幼集成卷之五

羅浮陳復正飛霞氏

刪潤

萬氏痘麻

廬陵劉勣采孟氏

校正

隧陽周宗頤盧中氏

參定

○天元賦

痘本胎毒俗曰天瘡傳染由於外感輕重過於內傷初起太陽

壬水尅平丙火次歸陽明血水化為膿漿所喜者紅活鮮潤

可畏者黑陷焦黃勢若燃眉變如反掌皮膚具爛血氣虛耗

若救焚兮徒薪如何佳容似拯溺兮落井不及寬襄原夫一

元肇化二索成祥慾火動而妄作胎毒熾而流殃啼聲驟發

機毒深藏命門養火胞戶收鎔待四時之疫觸動五臟之皮
囊榮氣逆於腠理惡血發於膀胱二火相煽四大成瘡毒之
輕者發則微貴乎調養毒之重者發則密忌於隄防至於運
氣推遷在於勝復升降時令乖異無非寒熱溫涼苟陰陽之
逆理爲氣候之反常五行鬱而火見元曜室而變彰萬氣流
行無論郡邑鄉黨惡毒傳染豈分黎庶侯王此則不形於診
貴在能制其亢先事解散分十全八九臨時區處各貴尋常
大抵氣運先歲痘疹屬陽春夏爲順兮樂其生長秋冬爲逆兮
亟其收藏暴寒兮恐邪毒之鬱遏暴熱兮慮腠理之開張膿
疱春而莫療黑陷夏以爲殃秋旺實惡冬疹非祥此逆四時

之令休痢三世之方且如證候殊形臟腑異狀肝主淚而水

泡肺主涕而膿聚心斑紅艷脾疹黃惟腎經之無證惟變

黑而可妨所以觀乎外候因而辨其內臟呵欠頓悶兮肝木

之因咳嗽噴嚏兮肺金之相手足冷而昏睡兮脾土困於中

央面目赤而驚悸兮心火炎於膈上耳聾屬腎溫煖如常二

處燥熱兮下極火炎而必斃四肢厥冷兮中州土敗而傾亡

先分部位次察火祥陽明布於面申太陽行於頭上心肺居胸

膈之要肝膽主脇腋之旁手足同於脾胃腰背統於膀胱泄

瀉者邪甚於下嘔吐者邪甚於上氣逆而腹痛噤噤毒燥而

腰痛皇皇心熱甚而搐搦胃邪實而面紅鼻燥咽乾肺受火

邪而液竭屎鞭溺澁腎中火旺而精亡氣弱減食者不任其
毒神強能食者不失其常

欲決重輕但觀寒熱如占順逆須認其瘡毒甚兮身如火火熱
微兮體或清涼若寒熱之來往定徵兆之往祥數番施出兮
春回陽谷一齊湧出兮火烈崑岡蚊跡蚤穴刻期而登鬼錄
蛇皮蠶殼引日而返泉鄉不喜珠紅更嫌灰白最宜蒼蠟切
忌紫黃常要明潤兮恐薄嫩之易破不宜乾枯兮防搔癢之
難當惡候如此上工審詳面頰稀而磊落清安可保胸膈密
而連串凶吉難量頂要尖圓不宜平陷漿宜飽滿切忌虛空
兼之顏色喜老而惡嫩皮膚愛糙而怕光燄起根裏終防癢

場丹浮皮肉必至天殤頭面預腫兮三陽亢甚手足厥冷兮
五臟摧傷瘡堆喉舌毒纏纏口咽喉痛而呼吸則難飲食少
而吞吐則噎此天命之安排豈人力之可仗

煩燥悶亂兮七

神離散譫語眩胃兮五毒猖狂鼓頤戰慄兮肺

敗咬牙口噤兮腎傷渴不住兮焦膈瀉不止兮滑腸奔聲兮
咽爛吼氣兮腹脹晝夜搔爬兮將榮衛之外脫乳食斷絕兮
必胃氣之受戕腫忽消毒歸

反黑疔起於瘡食穀則

噎兮在嬰兒之命促飲水則噎兮此醫工之短長○輕重反
復調理乖張輕變重而可畏重變輕而莫慌風寒者預飲食
如常出入禁平男女蓋覆適其溫內無妄動治不乖方此

則變輕之候實爲保命之良若當犯乎禁忌或誤投乎丸湯
徒肆房室不順陰陽外感不正之氣內傷不時之糧平人且
病患者敢當此逆而逆則險宜乎輕變重而重則亡
發自肺經相連脾藏氣熱味辛燥金受剋形寒飲冷華葉先傷
恣飲則水來侮土而成泄痢過食則脾不運化而作痞脹皮
毛虧損肌肉虛羸起發遲而不胖壯收靨緩而作膿瘡輕則
延綿平時日重則泣送於郊卽奈愚矣之不曉致生命之夭
亡不信醫而禱諸神鬼枉殺牲而號乎宮舍

藥貴中病醫不執方喜行溫補者動稱乎文中專用涼瀉者祖
述平仲陽貴其因人而治相時而行正氣爲先戒開明延寇

解身爲急保視虎如狼其尾不可汗下法之固執緩急各
權宜治之經常拘其繩墨者如守株之待兔惑於方書者似
多岐以亡羊○且如紅掀紫腫兮涼血爲上灰白平陷兮補
氣最良出不快兮責表實而發散可用便秘兮責裏實而
疏利但妨毒不能速解毒甚者令微汗之散越熱不可盡除
執劇者使小便之清長二陰多寒兮必投辛熱三陽多熱兮
無過苦涼安可惡寒而喜熱莫如貴陰而賤陽○是故補氣
者參耆白朮養血者歸芎地黃發散表邪輕葛根而重官桂
疎通表實微枳殼而甚大黃解毒兮以連梔子快斑兮則防
牛勞連翹藥內之要領其方中之君相咽痛者甘桔頭

腫取平羗防木通利其小便人尿攻其黑瘡氣逆兮青皮陳
皮胃寒兮丁香木香泄瀉如無名木嘔吐莫若生薑麥冬乾葛
而止渴厚樸腹皮而消脹望月砂退翳有堆穿山甲折毒無
雙枳殼麥芽山楂子消宿食而剋化大黃乾葛地骨皮解餘
熱以清涼咳嗽以枳桔又用杏仁痢疾以黃連再同木香苦
參主平熱毒湯白治其疳瘡用之合宜工可稱良○其諸藥
物各有主張春夏桂枝而少服秋冬以連而裏嘗瘡若乾枯
白木非其所貴色如紅艷黃者皆可入方裏虛少食者勿投
枳實表虛多毒者休使生薑汗自出兮用乾葛重虛其表湯
本數兮加木通再損其陽泄瀉酸臭兮柯薤不宜輕用嘔吐