

R 222.22

4-3

張仲景傷寒論原文淺註卷五

聞長樂陳念祖修園集註

蕭古愚

全叅校

元犀靈石

辨少陽病脈證篇

○少陽者

一陽也。少陽之為病

奈何內經云少陽之上相火主之。苦從火化。火

勝則

口苦咽乾

又云少陽為甲木。風虛動眩。皆屬於木。故

目眩也。

少陽

乾。故口苦咽乾。虛動眩。皆屬於木。故

氣化之為病如此。

此節爲少陽證之提綱。主少陽之氣化而言也。

柯韻伯云。太陽主表。頭痛項強爲提綱。陽明主裏。胃家實爲提綱。少陽主半表半裏之位。仲景特揭口苦咽乾目眩爲提綱。至當不易之理也。蓋口咽目三者不可謂之表。亦不可謂之裏。是表之入裏裏之出表處。所謂半表半裏也。三者能開能闔。恰合樞機之象。苦乾

眩者皆相火上走空竅而為病也。此病自內之外人所不知。惟病人自知。診家所以不可無問法。○三證為少陽病機。兼風寒雜病而言。

少陽之脈從耳後入耳中。出走耳前。少陽中風。風擾其竅道。故兩耳無所聞。少陽之脈起口銳目赤。少陽之樞機不運。故胸中滿。少陽相火之氣內合而生煩者。為少陽自不可吐下。於君火火盛而吐下。以傷上二焦之氣。若吐下之。以傷則因吐而傷少陽三焦之氣。上合厥陰之心。

包悸。因下而傷。少陽膽木而驚。
而悸之氣。內合厥陰之肝。

此言少陽自受之風邪。戒其不可吐下也。上
節提其總綱。專就氣化而言。此節補出經脈
病治。就經脈而言也。

少傷寒脈。現出本弦。並現出寒細。少陽之脈。故頭

痛。少陽之上。相火主之。其發熱者。露出相火。此屬少陽。自受

邪。少陽主。解其不可發汗。確小。柴胡湯加發汗

也。其津液。則發譫語。夫樞者。少陽對證。若

以致胃乾。則發譫語也。而所此。於少陽而

屬胃。胃之關係。胃和則能轉。極。愈胃不和則少陽

三焦之氣。內合煩。少陽膽氣失而悸。推而言之。臟

六腑之。本皆可以少陽。屬胃之。一說。悟之也。

此言少陽自受之寒邪。戒其不可發汗也。○

合上節所謂少陽有汗吐下三禁是也。漢文

辭短意長。讀者當於互文見意。

○少陽為病。何本太陽。標陽病不解。與少陽相火

因不轉入少陽者。少陽不得。脇下鞭滿。而胃氣

解。而轉入少陽者。少陽不得。脇下鞭滿。而胃氣

不和。乾嘔不能食。不能由樞而開闔故往來寒熱。然尚未

吐下。中氣猶未傷也。脈沉緊者。樞逆於內。不得外達也。與小柴胡

湯。達太陽之氣。使之從樞以外出。

此言太陽之轉屬少陽。非少陽之自為病也。

若已。經吐下發汗外。又加溫鍼。助火兼傷經脈。兩者犯一。則發

譫語。以譫語為此。柴胡湯證而不見罷。此為少陽壞

之病。審其或犯吐下而逆。或犯知犯何逆。隨其

而以法救治之。

此言已犯吐下發汗之禁。當審其救治之法也。補出溫鍼。見溫鍼雖不常用。而其為禍更烈也。時醫輒用火灸。更以人命為戲矣。

○太陽主開。陽明主闔。少陽主樞。三陽合病。則開闔樞俱病矣。

今脈見太浮。陽明大之。二陽浮大。上於少關。上二。

陽開闔之機。俱逆於少陽樞內。而不能出也。入

而不出。內而不外。則三陽之氣俱行於陰。故

但欲眠睡。今開目為陽。今日為陰。目合。行於陰。則

外失所汗。今衛外之陽氣乘。

衛而出。

此雖三陽合病。而以少陽為主也。龐安常云。

脈不言弦者。隱於浮大也。

邪在少陽。入陰最近。此以循次而言。

傷寒六七

日。陰陽六氣相傳。一周已過。又當來復於太陽。

而身出矣。無大熱。其人煩躁者。此為太陽已去。故

今身無大熱。其人煩躁者。此為太陽已去。故

無大熱。其人煩躁者。此為太陽已去。故

熱邪入少陰。故見煩也。是可見樞有權則轉外

陽一經三致意也。推而言之。太陽與少陰一表

一裏。雌雄相應之道也。若當太陽主氣之期。不

從表而出於陽。即從裏而入於陰矣。而少陽直

入於厥陰者亦然。今醫者止守日傳一經之說。

必以太陽傳入陽明。陽明傳入少陽。少陽傳入太陰。等經矣。豈知經氣之傳有定。至於病氣或隨經氣而傳。或不隨經氣而傳。變動不居。有如是哉。

此從少陽而推廣傳經之義也。

然亦有以傷寒三日。為少陽主氣之期。亦陰陽次相傳者。傷寒三日。為少陽主氣之期。亦陰陽而行。三陽為盡。三陰當以受邪。邪人太陰。則不則其人反能食而不嘔。其病邪不隨經而入於太陰。為三陰之首。既不受邪。若此。知為三陰。俱不受邪也。

此言少陽亦有以次而傳。與上文互相發明。

○述此當與太陽篇至七日以上自愈者以

行其經盡節合看則傳經了然

傷寒三日

乃少陽主氣之期若

少陽

本少

脈

轉

為

小者

不惟不入於陰即少陽之病亦

欲已也

經曰大為病進小為病退者此

也

此承上文而言少陽之病欲自己也

少陽病欲解時從寅至辰上

蓋以少陽之氣旺於寅卯至辰上而

其氣已化陽氣大

旺正可勝邪故也

此言少陽病之得旺時而愈也。

愚按少陽病脈證并治法。仲師原論只十條。註家因寥寥數條。疑其散失不全。或疑爲叔和散編入諸經。辨論不一。余向亦信從之。自甲寅至庚申。每日診病後。卽謝絕應酬。與傷寒論金匱二書爲寢食。方知前此之所信從者誤也。今姑節錄其說而辨正於後。起今古而同堂。諒韻伯平伯諸先生。當亦許余爲直。

友也

柯韻伯云六經各有提綱。則應用各有方法。如太陽之提綱主表。法當汗解。而表有虛實之不同。故立桂枝麻黃二法。陽明提綱主胃實。法當下解。而實亦有微甚。故分大小承氣。少陽提綱有口苦咽乾目眩等證。法當清火。而火有虛實。若邪在半表。則製小柴胡以解。虛火之遊行。大柴胡以解。相火之熱結。此治

少陽寒熱往來之二法也。若邪入心腹之半裏則有半夏瀉心。黃連黃芩等劑。叔和搜採仲景舊論於少陽太陰二經不錄一方。因不知少陽證。故不知少陽方耳。著論翼將小柴胡湯。大柴胡湯。柴胡桂枝乾薑湯。柴胡桂枝湯。柴胡加龍骨牡蠣湯。黃連湯。黃芩湯。皆移入內。陳平伯云。少陽一經居半表半裏之界。凡傷寒在經之邪。由陽入陰者。每從茲傳入。

名曰陽樞。不離半表。而仍不主乎表。故不可發汗。不離半裏。而又不主乎裏。故不可吐下。惟小柴胡和解一法。爲本經的對之方。然病機有偏表偏裏之殊。卽治法有從陰從陽之異。所以麻桂承氣無加減。而小柴胡湯不可無加減也。總之往來寒熱。爲本經所必有之證。故柴胡一味。爲本方所不減之藥。其餘則出入加減。隨證而施。

愚按柯韻伯以大小柴胡二方爲少陽半表
之方。半夏瀉心湯等爲少陽半裏之方。又云
少陽主寒熱。屬於半表。則寒熱往來於外。屬
於半裏。其寒熱雖不往來於外。而亦相搏於
中。故黃連湯半夏瀉心湯黃芩湯黃芩加半
夏生薑湯。所治痞痛利嘔等證。皆是其說。却
亦近道。然而淺矣。至陳平伯所言傷寒在經
之邪。由陽入陰。從茲傳入。皆係門外話。至云

唯小柴胡和解一法爲本經的對之方。病機有偏表偏裏之殊。治法有從陰從陽之異。其說亦爲近道。然而泥矣。二家不知小柴胡是太陽病之轉樞方。陽明及陰經當藉樞轉而出者亦用之。少陽主樞。謂爲少陽之方。無有不可。若謂爲少陽之專方。則斷斷乎其不可也。近時註家凡論中有柴胡之方。俱彙入少陽。甚者四逆散亦附其內。反以仲師活潑潑