古今醫方集成目錄

一畫

一……一—二

二畫

丁……二二—二七
七……二七—三二
九……三二—三九
二……三九—五七
人……五七—九〇
八……九〇—一〇四
十……一〇四—一一五

三畫

三……一一五—一四五
上……一四五—一四六
下……一四六—一四八
久……一四八
乞……一四八
千……一四八—一五二
口……一五二
土……一五三—一五五
大……一五五—一九四
女……一九四—一九五
子……一九五—一九六
寸……一九六—一九七
小……一九八—二一五
山……二一五—二一七
川……二一七—二二三
巳……二二三

四畫

不……二二三—二二五
丑……二二五
中……二二六—二二八
丹……二二八—二三二
五……二三二—二六一
井……二六一—二六二
仁……二六二
元……二六二
內……二六二—二七四
六……二七四—二八三
分……二八三—二八五
勻……二八五—二八六
化……二八六—二九七
升……二九七—三一一
午……三一二
壬……三一二
天……三一二—三二七
太……三二七—三三四
孔……三三四
少……三三四—三三五
巴……三三五—三三七
廿……三三七

引……三三七—三三八
心……三三八—三三九
手……三三九—三四〇
文……三四〇—三四一
斗……三四一
方……三四一
日……三四一—三四三
月……三四三
木……三四三—三四四
止……三四四—三七一
比……三七一
水……三七一—三七九
火……三七九—三八一
牛……三八一—三九六
王……三九六

五畫

仙……三九六—四〇〇
代……四〇〇—四〇二
冬……四〇二—四〇四
出……四〇四
加……四〇四—四六一
北……四六一
半……四六一—四七〇
卯……四七一
去……四七一—四七二
右……四七三
古……四七三
四……四七三—四九六
外……四九七
失……四九八
左……四九八—五〇〇
巨……五〇〇
布……五〇一
平……五〇一—五〇五
必……五〇五—五〇七
戊……五〇七
打……五〇八
未……五〇八
末……五〇八
本……五〇九
朮……五〇九
正……五〇九—五一二
永……五一二
玄……五一二—五一九
玉……五一九—五三五
瓜……五三五—五三八
甘……五三八—五四七
生……五四七—五六七
田……五六七—五六八
甲……五六八
申……五六八
白……五六八—六一〇
皮……六一〇
石……六一〇—六一九

立……六一九—六二七

六畫

交……六二七—六二九
亥……六二九
伏……六二九—六三一
伐……六三一—六三二
先……六三二
光……六三二
全……六三三—六三五
再……六三五—六三七
冰……六三七—六三九
合……六三九
吉……六四〇
同……六四〇—六四八
地……六四九—六五七
如……六五七—六五八
守……六五八—六六五
安……六六七—六八六
戌……六八六
戎……六八六
托……六八六—六九二
收……六九二—六九三
朱……六九三—六九四
朴……六九四
江……六九五
灰……六九五
百……六九六—七〇三
竹……七〇三—七一二
米……七一二
羊……七一二—七一六
老……七一七
耳……七一七
肉……七一八—七二〇
自……七二〇
至……七二〇—七二三
舌……七二四
舟……七二四
艾……七二四—七二六
血……七二六—七二七
行……七二八
西……七二八—七三〇

七畫

住……七三〇
佐……七三〇
何……七三〇—七三三
佛……七三三
兌……七三三
冷……七三三—七三四
別……七三四
利……七三四—七三七
助……七三七—七三九
劫……七三九—七四〇
君……七四〇
含……七四〇—七四一

晃……七四一—七四四
吹……七四四—七四六
呂……七四六
均……七四六
坎……七四六—七四八
坐……七四八
壯……七四八—七四九
夾……七四九
妙……七四九—七五三
宋……七五三
宗……七五四
完……七五四
巫……七五四
延……七五五—七五七
忍……七五七—七五八
快……七五八—七五九
成……七五九
戒……七五九—七六〇
扶……七六〇
抑……七六一—七六二
抓……七六二
改……七六三
攻……七六三
旱……七六四
更……七六四
杉……七六四
杏……七六四—七六八
杖……七六八—七六九
杜……七六九—七七〇
杷……七七〇
束……七七〇
決……七七一—七七四
沃……七七四
沈……七七四—七八四
沐……七八四
沒……七八四—七八七
沖……七八七—七八九
沙……七九〇
牡……七九〇—七九六
牢……七九六—七九七
疔……七九七
皁……七九八—八〇一
究……八〇一
肝……八〇二
良……八〇二
芋……八〇三
苟……八〇三—八〇七
苦……八〇七—八一七
見……八一八
谷……八一八
豆……八一八—八二一
貝……八二一—八二三
赤……八二三—八二〇
走……八二〇—八二一

車……八三一—八三二
辛……八三二—八三四
辰……八三四—八三八
酉……八三八
防……八三八—八五四

八畫

乳……八五四—八六三
亞……八六三
京……八六三
使……八六三—八六四
來……八六四—八六五
兒……八六五—八六六
兔……八六六
兩……八六六—八六七
刷……八六七
刺……八六七
卷……八六七—八六九
取……八六九
受……八六九
周……八六九—八七〇
和……八七〇—八七七
固……八七七—八八五
垂……八八五—八八六
夜……八八六—八八八
奇……八八八—八八九
季……八八九
孤……八八九
官……八八九
定……八八九—八九九
念……九〇〇
承……九〇〇
抱……九〇〇—九〇一
抵……九〇一—九〇二
抹……九〇二
抽……九〇二—九〇三
拈……九〇三
拔……九〇四—九〇六
拖……九〇六
斧……九〇六—九〇七
昆……九〇七—九〇八
明……九〇八—九一〇
易……九一〇
松……九一〇—九一一
枇……九一二—九一三
果……九一四
武……九一四
河……九一四—九一五
油……九一五
治……九一五—九一六
泄……九一七
法……九一七—九一九
泥……九一九
注……九二〇
炊……九二〇

试读结束，需要全本PDF请购买 www.ertongbook.com

炙……九二〇
狐……九二一
狗……九二一—九二二
的……九二二
知……九二二—九二五
空……九二六
羌……九二六—九三八
肥……九三八—九四一
育……九四一—九四二
肺……九四二—九四三
臥……九四三
芙……九四三—九四四
芡……九四五
芩……九四五—九四七
芫……九四七—九四八
芭……九四八
花……九四八—九四九
芷……九四九
虎……九四九—九五四
近……九五五
返……九五五—九五七
金……九五七—九八一
長……九八一—九八二
門……九八二—九八三
阿……九八三—九九〇
陀……九九〇
附……九九〇—九九七
青……九九七—一〇一三
非……一〇一三

九畫

候……一〇一四
便……一〇一四
保……一〇一四—一〇一三
信……一〇一四
削……一〇一四
剋……一〇一四
前……一〇一四—一〇一七
南……一〇一七—一〇一九
卻……一〇三〇
厚……一〇三〇—一〇三四
咳……一〇三四
咽……一〇三四
品……一〇三五
奔……一〇三五—一〇三六
威……一〇三六—一〇三七
宣……一〇三七—一〇四〇
封……一〇四〇—一〇四二
建……一〇四二—一〇四三
急……一〇四三
扁……一〇四四
拜……一〇四四
拯……一〇四四—一〇四五
指……一〇四五
星……一〇四五—一〇四七

春……一〇四七—一〇四八
昨……一〇四八
枯……一〇四八—一〇五〇
枳……一〇五〇—一〇五七
枸……一〇五七—一〇五八
柿……一〇五八—一〇五九
柏……一〇五九—一〇六四
柔……一〇六五
柞……一〇六五
查……一〇六五
柳……一〇六五—一〇六六
柴……一〇六六—一〇七九
洗……一〇七九—一〇八四
洞……一〇八四—一〇八五
津……一〇八五
洪……一〇八五—一〇八六
活……一〇八六—一〇九二
流……一〇九二—一〇九三
珊……一〇九三
珍……一〇九四—一〇九六
疥……一〇九七
省……一〇九七
砒……一〇九七
禹……一〇九七—一〇九九
秋……一〇九九
穿……一〇九九
約……一〇九九—一一〇〇
紅……一一〇〇—一一〇九
胃……一一〇九—一一一〇
胎……一一一〇—一一一一
胡……一一一一—一一一八
致……一一一八—一一一九
苓……一一一九—一一二〇
苣……一一二〇
苦……一一二〇—一一二五
苧……一一二五—一一二六
茄……一一二六
茅……一一二六—一一二七
貞……一一二七
赴……一一二七
軍……一一二八
郁……一一二八
降……一一二九—一一三〇
革……一一三〇—一一三一
菲……一一三一—一一三二
風……一一三二—一一三三
飛……一一三三—一一三六
食……一一三六
香……一一三六—一一三五

十畫

倉……一一三五
倍……一一三五—一一三六
倒……一一三六
兼……一一三六

家……一二五六—一二五七
淺……一二五七
夏……一二五七—一二五九
家……一二五九
射……一二五九—一二六一
息……一二六一
挨……一二六一
挽……一二六一
捉……一二六二
時……一二六二
栝……一二六二—一二六六
桂……一二六六—一二八〇
桃……一二八〇—一二八八

古今醫方集成

一畫

一上散

張潔古方（金）

主治療蠍螫痛。

功效解毒消腫。

藥物及用量生半夏雄黃各爲細末。用一字。巴豆一個。去皮研如泥。

用法將藥末和勻。敷患處。

編纂字。古方量名。猶言一錢之四分之一也。

一上散

朱丹溪方（元）

主治療疥瘡痛癢。或喜湯火烘洗。

功效殺蟲。祛溼。解毒。

藥物及用量蛇牀子（略炒）雄黃（另研）黑狗脊寒水石（另研）白膠香（銅銚熬熔過傾乾石頭上放冷）各一兩。白礬黃連各五錢。吳茱萸三錢。硫黃二錢五分。（另研）斑蝥十四枚。（去翅足）

用法將各藥研爲細末。和勻。先以蒼耳草或羊不食草藤濃煎湯。洗去瘡痂。然後用香油調敷。

一上散甲

證治準繩方（明）

主治療皮膚燥癢生瘡。

功效殺蟲祛溼。潤燥和肌。

藥物及用量苦參一兩。白芷鹼硝枯礬各五錢。荊芥穗白芨各三錢。寒水石二兩。（煅）

用法研爲末。油調塗。

一上散乙

證治準繩方（明）

主治療疥癬。

功效殺蟲。祛溼。解毒。

藥物及用量雄黃熟硫黃黑狗脊蛇牀子（炒）各五錢。寒水石六錢。斑蝥（去翅足研碎）三個。

用法先以雄黃硫黃寒水石研如粉。次入斑蝥和勻。蛇牀子黑狗脊另爲細末。同研勻。洗疥癬。合湯透去痂。油調手中擦熱。鼻中嗅二三次。擦上。可一上卽愈。如痛甚腫癢高起者。加寒水石一倍。如不苦癢。加狗脊。微癢加蛇牀子。瘡孔中有蟲加雄黃。喜火炙湯燙加硫黃。口臭不止亦可愈。

一井散

沈氏尊生書方（清）

主治治瘤。

功效消蝕贅肉。溫通氣血。

藥物及用量 雄黃粉霜硇砂各二錢。輕粉乳香沒藥各一錢。上黃（即雄黃）二兩。木鼈仁二錢。去油。巴豆五錢。硇砂二錢。各研爲末。和勻。以石腦酒和成一塊。油紙包裹。埋於地坑四十九日。取出。傍作小塊。裝貯瓷器聽用者。）三錢。麝香少許。

用法 研爲細末。口津調塗瘤頂。蓋以溼紙。再用小黃膏塗四圍。間日換藥一次。

一母丸

產乳方（宋）

主治 治子煩。

功効 清熱。

藥物及用量 知母二兩。（洗焙）研爲細末。棗肉和丸。如彈子大。

服法 每服一丸。人參煎湯送下。

一甲復脈湯

溫病條辨方（清）

主治 治下焦溫病。陰虛液傷。

功効 養陰分。清血中伏熱。

藥物及用量 加減復脈湯去麻仁。加牡礪一兩。

服法 清水煎服。

一甲煎

溫病條辨方（清）

主治 治溫病體虛汗多。肝陽發動。

功効 斂虛汗。

藥物及用量 牡礪二兩。（碾細）

服法 清水八杯。煮取二杯。分溫三服。

一字金

證治準繩方（明）

主治 治嬰孩七日外欲成臍風撮口。及卒中急慢驚風。牙關緊閉。痰涎壅上。

功効 宣壅。祛痰。消腫。止痛。

藥物及用量 殭蠶（炒去絲）威靈仙（去蘆）各四錢。生白礬二錢。細辛（去葉）一錢。生甘草二錢五分。

服法 對焙爲末。每服一字至半分。薑汁沸湯調勻。以指抹入牙關內。如卒中急慢驚證口噤不開。用鹽梅湯調擦上下牙根二處。

一字金丹

證治準繩方（明）

主治 治痘毒及痘瘡黑陷倒靨。乾枯不起。

功効 解熱毒。

藥物及用量 紫花地丁金線重樓山慈姑各等分。

服法 研爲細末。每服一字。熟湯送

下。此方治危急症。有起死回生之功。

一字神散

婦人良方（宋）

主治治胎死或胞破。

功効攻行邪毒。宣通積滯。

藥物及用量鬼臼（黃色者去毛碾極細如粉。不用羅。以手指撚之。）不拘多少。

服法每服二錢。無灰酒一盞。煎至八分。通口服。

一字散

濟生方（宋）

主治治頭風。

功効發散風寒邪結。

藥物及功効雄黃細辛各一錢。（一作各五錢）川烏尖三錢。（一作五枚）研爲細末。

服法每服一字。不拘時薑汁或茶清調下。每日三次。

編纂一字見一上散條。

一字散

必用方（宋）

主治治喉閉氣塞。飲食不下。

功効温通啟閉。解毒化痰。

藥物及用量雄黃（另研）白礬藜蘆各一錢。豬牙皁角七個。蠍梢七枚。

用法研爲末。每用一字。吹入鼻中。即時吐出頑涎而愈。

一字散甲

六科準繩方（明）

主治治口內白腐。

功効消腫。去腐。收溼。

藥物及用量硃砂硼砂各五分。龍腦朴硝各一字。

用法研爲極細末。每用少許。蜜調。鵝翎蘸刷口內。

一字散乙

六科準繩方（明）

主治治破傷風。或痰驚。

功効醒風。爽精神。

藥物及用量天南星五錢。（微泡裂）蟬殼。（微炒）乾蠍白殭蠶各一分。搗羅爲細末。加蕎麥粉一分。用醋石榴殼一枚。納入諸藥。鹽泥封裹。竈下慢火燒之。泥乾燥爲度。取出再研勻。

服法每服一字。温酒調下。

一字散丙

六科準繩方（明）

主治治破傷風。

功効温通祛風。以毒攻毒。

藥物及用量金頭蜈蚣一條。（去

试读结束，需要全本PDF请购买 www.ertongbook.com

頭足炙）草烏頭天麻各五錢。全蠍一錢。白芷三錢。

服法研爲細末。每服五分。如但發熱。清茶調下。寒溫或酒調下。不拘時服。

一赤散

證治準繩方（明）

主治療損傷敷藥後起疱者。

功効消腫收濕。

藥物及用量赤石脂大黃石膏（煆）各等分。

用法研爲細末。先以箆鍼挑破。然後摻藥。

一味子苓丸

（佚）

主治治婦人尿血。風搏血崩。胎漏等證。

功効養陰清熱。

藥物及用量黃芩一味。不拘多少。

服法水泛爲丸。開水送服二三錢。

一味百部膏

（佚）

主治治咳嗽痰腥。

功効化痰殺蟲。

藥物及用量百部一味。不拘多少。

服法熬成膏。開水冲服一錢。

一味防風丸

（佚）

主治治諸風頭痛。

功効祛風活血。

藥物及用量防風一味。不拘多少。

服法水泛爲丸。開水冲服一錢。

一味鹿角膠

（佚）

主治治陽虛。

功効補陽氣。通督脈。

藥物及用量鹿角一味。不拘多少。

服法熬成膏。開水冲服一錢。

一味黃耆湯

（佚）

主治治肺怯表虛。

功効補肺氣。實肌表。

藥物及用量黃耆一味。不拘多少。

服法煎湯。每服三錢。

一味槐角膏

（佚）

主治治腸風痔瘡。

功効清大腸血熱。

藥物及用量槐角一味。不拘多少。

服法熬成膏。每服二三錢。

一奇散

六科準繩方（明）

主治治產後頭痛。

功効和血行血。補血祛風。

藥物及用量　當歸川芎各等分。

服法　研爲細末。每服二錢。清水一盞。煎至七分。溫服。

一抹金

證治準繩方（明）

主治　治小兒遍身生瘡。潰爛燥痛。膿汁不乾。

功効　解毒收溼。

藥物及用量　黎蘆（淨洗焙）蛇牀子（去埃土）紅丹（水飛）各五錢。硫黃赤石脂明白礬（水飛）五倍子（去蟲屑）黃蘗（去粗皮）各二錢五分。糯粉五十帖（後入）

泡製　晒焙爲末。同糯粉在乳鉢再杵勻。用生肥豬膏碎切。以瓦鉢和藥末爛杵。

用法　塗抹患處。或清油調塗。

一抹散

證治準繩方（明）

主治　療乾癬不瘥。

功効　殺蟲。

藥物及用量　天南星草烏頭各一枚。

用法　生研細末。羊蹄根搗絞取汁調塗。不過三次即瘥。

一服散

沈氏尊生書方（清）

主治　治天行嗽。

功効　祛痰鎮欬。

藥物及用量　大半夏三個。杏仁七個。罌粟殼二個。阿膠一錢。生姜十片。紫蘇十葉。甘草一錢。

服法　剉散。清水煎服。

一枝梅

呂祖方（唐）

主治　治新久諸病。生死難定者。

功効　驗氣血之盛衰。

藥物及用量　雄黃巴豆仁（不去油）各五錢。五靈脂三錢。銀硃一錢五分。蓖蔴子仁五分。硃砂（一作二錢）麝香各三分。各研爲細末。

用法　於端午日淨室中午時共研。加油胭脂爲膏。盛盒收藏。勿經婦人手。每用如芡實大。或豆大一餅。貼印堂穴中。點官香一枝。香盡去藥。約後一時許。視貼藥處有紅斑暈色。腫起飛散。謂之紅霞捧日。病雖危篤。其人不死。如貼藥處一時後不腫不紅。皮肉照舊不變。謂之白雲漫野。病雖輕淺。其人必死。小兒急慢驚風。一切老幼痢疾。俱可貼之。用過之餅。投入河中。

一物瓜蒂湯　金匱要略方（漢）

主治治太陽中暍。身熱疼痛。脈微弱。

功效能催吐。祛溼滯。

藥物及用量瓜蒂十四個（熬剉）

服法去滓溫服。少傾卽吐。不吐或探之。或再服。靈者加參薑三錢。此爲治中暑兼溼之方。蓋瓜蒂苦寒。能吐能下。去身面四肢暑氣。水去則暑解矣。

一物瓜蒂散　金匱要略方（漢）

瓜蒂一味爲散服。

一物獨活湯　小品方（明）

主治治產後中風體虛者。

功效驅風溼行氣血。

藥物及用量川獨活三兩（切細）

用法清水三升。煮取一升分服。酎酒者亦可酒水煮。與白蘚皮合煮之亦得。

一氣丹　胡學海方（佚）

主治治一切癰疽對口發背。無名大毒。

功效刼毒消腫。排膿化滯。

藥物及用量斑蝥（去頭足及翅糯米拌炒）五錢。乳香（去油）沒藥（去油）各三錢。雄黃二錢。血竭一錢。麝香一錢五分。冰片七分五釐。玄胡索玄參各五分。

用法研爲極細末。量瘡大小。以膏貼之。初起立消。已成易潰。已潰易斂。較之紅升丹。其功更捷。

一笑散甲　六科準繩方（明）

主治治血崩。

功效止血。

藥物及用量新綿一握。燒灰研爲細末。

用法空腹時溫酒調下。

一笑散乙　六科準繩方（明）

主治療爛疥。惡瘡。

功效殺蟲收溼。

藥物及用量檳榔葉本硫黃蛇牀子枯礬五倍子白膠香各等分。

用法研爲細末。溼者乾摻。乾者香油調敷。如瘡在頭上。便搽上。不用剃。甚者不過三四次。平復如故。

一笑散　沈氏尊生書方（清）

主治療蛔蠱。

功効殺蟲。

藥物及用量川椒爲末。巴豆一粒。泡製研成膏。飯和爲丸。

用法綿裹安蛀孔內。卽愈。

一匙金

沈氏尊生書方（清）

主治治小兒疹後風及痘後脫痂風。

功効祛風化溼。

藥物及用量白花蛇（去骨刺炒褐色）三分。人指甲一分五釐。（炒黃色）

服法研爲細末。用透骨草麻黃各三錢。入酒水各半杯。煎三沸去渣調下。蓋臥微汗卽愈。如兒小分作三服。

一捻金

蕭存敬方（佚）

卽愈風散用古老錢煎湯也。治詳愈風散條。

一捻金

證治準繩方（明）

主治治眼睛痛。

功効祛風熱。消腫止痛。

藥物及用量乳香沒藥黃連雄黃盆硝各等分。（一方加片腦麝香各少許）

用法研爲細末。搐入鼻內。

一捻金

醫宗金鑑方（清）

主治治丹毒脣焦便祕。

功効攻下血中熱毒。使從大便而出。

藥物及用量人參大黃黑丑白丑檳榔各等分。

服法研爲細末。每服一字。蜜水調下。

一捻金丸

六科準繩方（明）

主治治陰瘡。

功効祛溼解毒。

藥物及用量玄胡索舶上茴香吳茱萸（炒）川楝子（去核）青木香各二兩。研爲末。粳米飯和糊丸。如梧桐子大。

服法每服三十五丸。空腹時木通湯送下。又用梅花腦子五分。鐵孕粉一錢。水調刷上。如陰畔生泡。以涼血飲每服三錢。加凌霄花少許。清水煎。空腹時服。

一捻金散

六科準繩方（明）

主治治小兒重舌木舌。

功効消腫解毒。

藥物及用量　雄黃二錢。硼砂一錢。腦子少許。甘草五分。

用法　研爲細末。乾摻。或用蜜湯調。鵝翎刷嚥。

一掃光　外科正宗方（明）

主治　治一切疥瘡。溼毒風熻。皮癢不愈者。

功効　殺頑惡微蟲。

藥物及用量　苦參黃柏各一斤。烟膠一升。木鼈肉蛇牀子點紅椒明礬枯礬硫黃楓子肉樟冰水銀輕粉各三兩。白砒五錢。（一方有寒水石杏仁雄黃吳茱萸火硝升藥底無明礬。）

用法　研爲細末。用熟豬油二斤四兩化開。入藥搗勻爲丸。如龍眼大。用夏布或洋紗包裹。開水內略浸。藥從布眼內溢出。取擦患處。

一粒金　李東垣方（元）

主治　治偏頭風。

功効　宣壅祛風。止痛退熱。

藥物及用量　白芷川芎藁茇（豬肉汁拌勻入膽內懸待陰乾用）玄胡索青黛各一兩。

泡製　共研細末。無根水爲丸。

用法　每用一丸。無根水化開。搐入鼻內。外以銅錢咬口內出涎。

一粒金丹　六科準繩方（明）

主治　治癰腫惡瘡。無名腫毒。及中搭手之寒實。不渴便燥者。

功効　祛寒積。瀉毒邪。

藥物及用量　木香沉香乳香各五分。巴豆霜一錢五分。研爲細末和勻。肥膠裹二個半。去皮核搗爛和丸。如芡實大。

服法　每服一丸。細嚼。白滾水一口送下。少頃再飲白滾水一口。卽瀉一次。若飲滾水二口。卽瀉二次。遇胃氣壯實。兼毒滯盛者。服藥後連飲三四口。卽瀉三四次。不可太過。毒滯瀉盡。卽以米飲補之。

一粒金丹甲　六科準繩方（明）

主治　治腰膝風走注疼痛。

功効　溫通化滯。

藥物及用量　草烏頭（剉炒）五靈脂各一兩。地龍（去土炒）木鱉子去殼各五錢。白膠香（另研）一兩。細墨（煆）乳香（另研）各五錢。沒藥（另研）當歸（去蘆）各一兩。麝香（另研）一兩。

研爲細末。水煎糯米糊和丸。如梧桐子大。

服法每服二三丸。温酒送下。服後遍身微汗爲效。

一粒金丹乙　六科準繩方（明）

主治治小兒五臟蘊熱。胸膈煩悶。心煩熱。

功效宣風熱。

藥物及用量人參犀角琥珀防風各一錢。茯苓寒水石（煅）甘草各二錢。龍腦硃砂（水飛）各五分。研爲細末。加麝香五分。陳米飯糊爲丸如芡實大。金箔二十五片爲衣。

服法每服一丸。麥門冬（去心）煎湯送下。

一粒金丹丙　六科準繩方（明）

主治治痘瘡及痘黑陷倒靨。乾枯不起。

功效補氣行滯。能托痘毒。

藥物及用量膃肭臍原蠶蛾冰片各二分。鴉片三分。麝香一分。

用法研爲細末。滴水和丸。熟湯送下。此方治危急痘症甚妙。

一粒金丹　瘍醫大全方（清）

主治治魚鱗風。癬曳風。

功效行氣和血。宣風解毒。

藥物及用量白膠香三兩五錢。京墨紫背浮萍阿膠各二兩五錢。五靈脂草烏頭（炒）各二兩。番木鱉五錢。當歸乳香沒藥各七分五厘。地龍麝香各二分五厘。研爲末。

服法煮大米飯爲丸。如龍眼核大。硃砂爲衣。每服一丸。温酒送下。以有黑汗從脚底心出爲驗。

一粒金丹　驗方（宋）

主治治小兒啞驚。風痰壅發熱。喘促。及急慢驚風。搐搦瘛瘲。

功效祛痰通絡。

藥物及用量天竹黃二錢。明雄黃硃砂（飛）殭蠶各一錢。陳膽星四錢。麝香犀黃各四分。血琥珀六分。

服法共研末。用甘草二錢。鉤藤鉤一兩。煎濃膏和化。膽星打和爲丸。如梧桐子大。硃砂爲衣。加金箔十張。每服一丸。燈心薄荷泡湯化下。

一粒珠丸　驗方（宋）

主治治一切無名腫毒。癰疽發背。

试读结束，需要全本PDF请购买 www.ertongbook.com