



質疑錄

會稽張介賓著

論傷寒無補法

傷寒于無形者狀只霍寒二字盡之一寒一虛則邪正相為勝負而勝則愈邪勝則死故正氣寒非即感大邪其病忌競正氣虛身中感微邪其病亦甚故凡氣寒而病者但去少邪攻之身雖所可慮也惟傷寒之挾寒為難耳最可恨者有曰傷寒多補法或免人心莫此為甚猶不覩仲景立三百九十七法脉症

三十六卷一百首解它一百十三方用參身三十用桂附身五
十解孰謂傷寒非補法耶矧今人重於寒傷之此子嘗
占七傳補傷寒身補法者十八九虛而不補且復攻之不可
勝紀故力辨之欲以收時弊非好補也所以表邪不解厚散
之而汗不出身中虛身力除氣不能達也不知汗生於陰補陰
最解表汗又為身熱不退厚清之而热結藏考陰不足也人知
惟空不可以為無不知滋陰方能降火也又為正氣不足邪氣有
餘正不勝邪病必不解但寘中氣使正氣內強逼邪外出

莫御渐平此不表散而表自解不攻邪而邪自退今人不诫
害寒見發熱胸悶不追動手便攻邪氣未去而正氣因攻
先敗此皆守傷寒之無補活一言誤之也

論真牛乳外有六經之疔瘧

牛乳疔宜峻涼苦東垣之論以中暉中腑中血脉為辨瘧之的
涼在之中腑多着四肢中藏多涉九竅東垣之云中腑則肢
筋膚中陰則性命危中血脉則口眼竭邪而方書所載混
言外有六經之疔瘧以大小續命湯為主夫人身膀胱有十二

經手有三陽三陰足有三陽三陰中風之有六經形症也手之六經手抑足之六經手六經之症惟傷寒有之或謂中風六經形症即是傷寒之六經形症已有引傷寒之六經之症以解中風六經之症大言為大可嗤也夫傷寒之六經症只傷寒而不傷手故一日巨陽則有头痛寒之頭項痛腰背強之症而手少陽也二日少陽則有耳聾目痛鼻塞不眠之症而手少陽也三日少陽則脅痛耳聾口苦寒熱往来而嘔之症而手中風矣有此足三陽之見症也已侵入是三陰四日有腹滿

咽乾自利不渴喉痛之症是之太陰之見症而中風者之手
五日有引衣躊躇舌乾口燥之症是之少陰之見症也而中風
者之手六日有煩滿脣縮之症是之厥陰之見症也而中風者
之手傷寒之氣次第次第侵侵故仲景有麻黃桂枝大承氣
之法此中風為脾暑病一時猝倒昏迷雖外經絡而有督脈
與脉之別或中於足之二經或中於手之二經非若傷寒之有
次第傳變之法也蓋謂中風之經形症即足傷寒之經形症
是經以治傷寒之法治中風者不必於殺人也哉希矣五論中

嘗列十二經諸病見症而不止於六經也。少四肢不收手足拘挾者風中足太陽脾也。口渴喝斛口噤不開風中足陽明胃也。疾乘壅塞塞閉大風鉅風中手太陰肺也。大便閉結風中手陽明大腸也。舌瘡不語風中足少陰腎也。目脛皆赤不省人事風中手少陰心與手厥陰包絡也。瘡癰強直角弓反張風中足厥陰肝膽太陽膀胱也。耳聾瞼痛風中足少陽膽也。此皆中風之症，豈可以六經拘之乎？只不同於傷寒之症也。

矣

論牛風半身不遂在右屬血在左屬氣

內經但言左右共陰陽之道故未嘗以人身之氣血分左右也今
集血用流於一身每吐氣篇血以潤氣而血行血為氣配
陰陽相維循環不端何嘗有左右之分自丹溪補中風症半身
不遂分左右謂左右共序血宜以四物湯主加竹酒薑汁左右
共序氣宜以四君湯主加竹酒薑汁夫以肺脾左右而右半身
不遂乃主半身不遂之病胃肝左右而左半身不遂乃主半身
肝之病則可矣必主半身不遂在右屬血在左屬氣

而左手身之血氣僅行於左而右手身之氣是氣血在人身已
不離而不相虧矣夫氣主煦之血主濡之氣行則血行氣滿為
血滿血互氣原相維而何有左右之分此體亦如此以左右氣也
治中醫生身不虛之症未有能愈人者也果厚血虛而當補氣以
氣有生血之功果屬氣者必當養血以血育和氣是力若血自血
氣自氣則陰陽乘極是之治病之權衡乎

論肝之補法一方瘡癩後瘀癥氣急奔豚腹中冷熱大腹脹大嘔
肝金裏木橫之病當疏泄水以投之切不可用疏

利伐肝之利也

足厥陰肝經少木之臟喜保達而惡抑鬱故經云木鬱之達之
是也。肝藏血人之血即歸於肝是肝之所賴以養其血也。肝
血虛則目黃目眩肝氣逆也。肝氣逆則氣寒為有舒有脹
則渴舉世盡日伐肝故謂肝無補法不知肝氣有舒不可稍補
則氣滞而不舒則血不可補也。肝血不足則筋筋守角
子為抽搐為爪枯為目眩為頭痛為陽肋痛為少腹痛為
疝痛謁瘻尤甚皆肝血不榮也而可以不補乎我補肝血又莫
如濡潤水者木之母也。母旺則子強是以當滋化源所謂肝

主補法見肝之病其盡以伐肝者事愈疎而愈寃病有不可勝言矣故謂肝多補法此以肝氣之不可補而尤謂肝多不可補也

論見血無寒

世人患吐衄者多而渴者則曰見血無寒東垣二言訛見血即責於血且渴者曰血多大不升三家之論出而世之渴吐衄者皆以沫降降火為法矣豈知肉經論血證血泄六淫皆有故緇自序失血症獨載運氣之淫之卦王海藏云上氣氣能保人失血

不猶一天此後大菴千古靜蹟夫六部保人失血生為知感之
邪言也我外邪至來未有不由於內傷其久夏熱思慮則傷
心飲食勞倦則傷脾持重遠行則傷肝形穴飯冷則傷
肺入房過度則傷腎五臟有傷而以外邪乘虛襲入故凡治失
血必先審其為熱為寒為暑為濕為燥為火先清熱或次理內
傷外邪易伏而易療若不先治標而即救本凡一切失血當
主一火日幸幸運知相生耗地日皮君臣未見其能愈人之血
日熱則利以宣則疏寧涼之制日進而血之屬止虧者其往

往而劇此吐血之病之犯不死於病而死於醫也恐哉

論身疾不作眩

眩者頭暈也眼有黑花者三舟車之上而旋轉多是也對河間
主於大謂肝木自病經云肝風掉眩皆屬於肝肝風動而大
火大也故丹溪言言多大不生疾瘡隨大上故曰身疾不作眩夫病
病心瘡肺病心瘡心人身素有之物虛其身之津液也氣喘
血凝則津液化而為瘡口之瘡因病而生其也呂云身疾不作眩
似以疾為怪病之本失其知眩暈之來也有氣虛而眩有血虛

而眩有清虛而眩氣虛陽氣不足則清陽不上升經云上氣不足頭為之苦傾身也血多其吐衄崩漏產後血脫則虛火上炎眼生黑花經云肝客則目瞤之与所見是也腎主房胞過度則腎氣不殊元而逆奔于上經云徇蒙按尤目瞑上乘下而過立生少陰巨陽又云髓海不足目為之眩是也凡大之眩晕厚外感三寒之眩晕卒內傷只方瘧而作眩此必內如合邪而後瘧聚而為害如此竟主半瘧而可以為眩也若一純攻瘧而不大補氣血壯水添陰以收其本病未有不瘳者也

論年疾不作瘧

瘧者風也。風之異名也。邪者外感三陽經病故經言夏受傷於風
秋成風瘧或先傷於風而後傷於風則先風後熱或先傷於
風而後傷於風則先熱後風病屬三陽而風熱往來則以少陽
一經為主。初非有瘧以爲瘧邪之根也。瘧邪隨人身之衛氣
而出入故有遲早一日間日之恭而邪疫之可以爲瘧也。但人身
多瘧瘧者人身之津液也。隨其邪之時至而血鴻氣滞停
飲宿食則津液即化爲瘧是瘧性邪氣而成病也。乃其

用和論瘡謂年疾不作瘡並指瘴為瘡即之主反以瘡邪
為瘴病之字矣豈有人穿津液之疾而為字為故以成序
者乎疾本因瘡而以生而此因瘴以有瘡邪是此疾生於脾
脾惡湿則瘴動瘴本於肾肾陰憲則水泛瘡病之疾疾
因風之邪而生也豈有年疾而便不作瘡此爭孟楊
仁齋計微更有以瘀血停滯黃水主為瘴病之根而為
之治瘴者均以常山草果桔梗砒石為此瘴消瘀截瘴
之法徒哉人元氣而敗脾傷胃以敗天祀也

論訖痛不宜補再

聖極云病痛其陰也又云而痛其陰之類也其陽完而陰
傷之也急治其陽考攻其陰夫陽其氣也是痛病當先治其
顧氣有虛有寒寒之邪氣實虛者正氣虛邪實此以手
按之而痛痛則宜通正虛者以手按之則止止則宜補丹溪勝
云以痛不宜補氣夫寒其固不宜補豈有空者而尤不宜補乎
故凡痛而怯弱其多寒不勝不閑其多虛痛而言之其多寒熱
者其多虛其多寒食則甚者多虛脉實氣