

方以類聚

發熱

病鮮有不發熱者。內傷外感。其大關鍵也。熱症類傷寒者數種。治各不同。感于冬春寒冷之月。卽時發病。謂之傷寒。藥用辛熱。春溫之月。則當變以辛涼。夏暑之月。則當變以甘苦寒。故云傷寒不卽病。至春變溫。至夏變熱。治法必因時而有異。又有一種冬溫之病。謂之非其時而有其氣。天時不正。陽氣反泄。用藥不可溫熱。又有一種時行寒疫。却在溫暖之時。寒反爲

病亦天時不正。陰氣反逆。用藥不可寒涼。又有一種
天行瘟疫熱病。多發於春夏之間。闔境相同。此天地
之厲氣。當叅氣運施治。宜用辛涼甘苦寒之藥。清熱
解毒。皆外感也。若飲食勞倦。內傷元氣。真陽下陷。內
生虛熱。用蓂耆甘溫。補其氣而提其陷。若勞心喜色。
內傷真陰。陰血既傷。陽氣偏勝而變爲火。是謂陰虛
火旺。癆瘵之症。用四物加黃檗知母。補其陰而火自
降。皆內傷也。又有夏月傷暑之病。雖屬外感。却類內

傷。與傷寒大異。蓋寒傷形。邪客表。有餘之症。宜汗之。
暑傷氣。元氣爲熱所傷而耗散。不足之症。宜補之。又
有因暑熱。食冷物以傷其內。取涼風以傷其外。非暑
傷人。乃因暑而自致之之病。宜辛熱解表。或辛溫理
中。人迎大爲外感。氣口大爲內傷。外感則寒熱齊作
而無間。內傷則寒熱間作而不齊。外感惡寒。近火不
除。內傷惡寒。就暖必解。外感惡風。不禁一切風寒。內
傷惡風。唯惡芡少賊風。外感則鼻患壅氣。內傷則口

不知味。外感則邪氣有餘。故發言壯厲。先輕而後重。
內傷則元氣不足。故出言懶怯。先重而後輕。外感頭
痛。無晝無夜。內傷頭痛。時止時作。外感手背熱。手心
不熱。內傷手心熱。手背不熱。輕捫熱。重按不熱。熱在
皮毛血脉也。重按熱。輕捫不熱。熱在筋骨間也。輕捫
不熱。重按不熱。不輕不重而熱。熱在肌肉也。晝則發
熱。夜則安靜。陽氣自旺於陽分也。晝則安靜。夜則發
熱。煩燥。陽氣下陷入陰中也。名曰熱入血室。晝夜發

熱煩燥。是重陽無陰。亟瀉其陽。峻補其陰。骨。肉。筋。血。皮。手。陰。足。而熱反勝之。是爲實熱。骨。痠。肉。燥。筋。緩。血。枯。皮。聚。毛。落。陰。不。足。而。有。熱。疾。是。爲。虛。熱。能。食。而。熱。大。便。難。者。實。熱。也。不。能。食。而。熱。自。汗。氣。短。者。虛。熱。也。暴。熱。者。病。在。心。肺。積。熱。者。病。腎。肝。四。肢。發。熱。主。屬。脾。脾。者。土。也。熱。伏。地。中。多。因。血。虛。而。得。五。心。煩。熱。心。火。下。陷。在。脾。土。之。中。也。有。腎。虛。火。不。歸。經。遊。行。于。外。而。發。熱。者。心。包。絡。相。火。附。于。右。尺。命。門。男。以。藏。精。女。以。

繫胞嗜欲竭之火無所附。故厥而上炎。桂附與火同氣也。味辛能開腠理。致津液。通氣道。據其窟宅而招之。同氣相求。火必下降矣。

心病邪熱蕊珠丸用豬心血一箇。旋花末一匙。朱砂末一兩。同研丸。梧子大。每酒服三十。

心經實熱瀉心湯用黃蓮七錢。水一盞。半煎一盞。食遠溫服。小兒減之。

心熱溺赤面赤唇乾咬牙口渴。導赤散用木通生。

地黃炙甘草等分入水竹葉七斤水煎服

○熱攻心煩恍惚以牛蒡根搗汁一升食後分爲二服

○大熱心悶槐子燒末酒服方寸匕

○肺勞風熱止渴去熱天門冬去皮心煮食或暴乾爲末蜜丸服亦可洗面

○肺中有火用斤芩炒爲末水丸梧子大每三三十白湯下

。三焦積熱玄稜黃蓮大黃各一兩爲末煉蜜丸梧
子大每三四十白湯下小兒丸如粟米

。體如蟲行風熱也鹽一斗水一石煎湯浴三四次
亦療一切風氣

。大豆水漬絞漿旦旦洗之或加少麴沐髮

。風熱衝頂熱悶訶藜二枚爲末芒硝一錢同入酢
中攪令消磨塗熱處

。風熱邪病蝦蟇燒灰朱砂等分爲末每服一錢酒

服日三

○風熱毒氣煎過牛乳一升生牛乳一升和勻空腹服之日三

○中風發熱大戟苦葶四兩白酢醬一斗煮熟洗之寒乃止

○驚風煩熱慎火草煎水浴之

○夏月熱煩用小薊苗生研汁服

○發熱口乾小便赤濇用萎蕤五兩煎汁飲

○甘蔗去皮嚼汁嚥之飲漿亦可

○上氣發熱因奔起走馬後飲冷水所致者竹葉三
片橘皮三兩水一斗煎五升細服三日一劑

○乳石發熱菱莖三兩炙甘草二兩生犀角二兩水
四升煮一升半分三服

○身體發熱不拘大人小兒用鷄子三枚白蜜一合
和服

○骨節積熱漸漸黃瘦黃蓮四分切以童便五大合

浸經宿微煎三四沸去滓分作二服

○五心煩熱胡黃蓮末米飲服一錢

○婦人肌熱血虛者喫力伽散用白朮白茯苓白芍藥各一兩甘草半兩爲散薑棗煎服

○婦人五心發熱用水仙花乾薄荷赤芍藥等分爲末每二錢白湯調下

○大黃散治上焦熱而煩不能臥睡山梔仁大黃鬱金各半兩甘草二錢半共爲末每五錢水煎溫服

微利則已

○涼膈散治大人小兒積熱煩躁多渴面熱唇焦咽
燥舌腫喉閉目赤鼻衄額頰結硬口舌生瘡譫語
狂妄腸胃燥澀便溺閉結睡臥不安一切風壅梳
子仁連翹薄荷黃芩甘草各一兩半大黃芒硝各
半兩共爲麤末每一兩水二盞竹葉七斤煎一盞
去滓入蜜少許食後服加薑煎亦得去六經熱減
大黃芒硝加桔梗甘草人葠防風治肺經邪熱咳

嗽有痰加半夏涼膈與四物各半服能益血瀉熱
名雙和散錢氏去連翹加藿香石膏爲瀉黃散寶
鑑連翹四兩硝黃各二兩餘各一兩

○柴胡飲子解一切肌骨蒸熱寒熱往來及傷寒發
汗不解或汗後餘熱勞復或婦人經病不快產後
諸熱並宜服之黃芩甘草炙大黃芍藥柴胡人蔘
當歸各半兩剉散每四錢水一盞薑三斤煎六分
去滓溫服

柴胡升陽湯柴胡升麻葛根獨活羌活各半兩防
風二錢半甘草生二錢炙二錢人侵白芍藥各半
兩共咬咀每半兩水三大盞煎一盞去滓稍熱服
忌冷物米水月餘

○退熱湯治表中虛熱或遇夜則甚黃芪一錢柴胡
七分生甘草黃連酒制黃芩芍藥地骨皮生地黃
蒼朮各五分當歸身升麻各三分共咬咀水二盞
煎一盞去滓食遠溫服

○龍腦鷄蘇丸治上焦熱除煩解勞去肺熱咳衄血
熱驚悸脾胃熱口乾吐血肝膽熱泣出口苦腎熱
神志不定上而酒毒隔熱消渴下而血滯五淋血
崩等疾薄荷一觔麥門冬去心二兩甘草一兩半
生地黃六兩另末黃蓮一兩黃芪新蒲黃炒阿膠
炒人葎各二兩俱爲末木通二兩銀柴胡二兩劉
同木通沸湯浸一日夜絞取汁好蜜二觔先煎一
兩沸然後下生地黃末不住手攪時加木通柴胡

汁慢火熬膏勿令火緊膏成然後加前藥末和丸
豌豆大每二十白湯下虛勞虛煩梔子湯下肺熱
黃芩湯下心熱悸動恍惚人蓏湯下吐咳唾衄諸
血去心麥門冬湯下汗熱防風湯下腎熱黃蘗湯
下已上並食後臨臥服治五淋及婦人漏下車前
子湯下痰嗽生薑湯下莖中痛蒲黃滑石水一鐘
調下氣逆橘皮湯下室女虛勞寒熱潮作柴胡人
蓏湯下