

景岳全書發揮總目

卷第一

賈序

全書紀略

傳忠錄

明理篇

陰陽篇

六辨篇

表證篇

裏證篇

虛實篇

寒熱真篇

寒熱真篇

十問篇

論治篇

中興論

反佐論

升陽散火辨

夏月伏陰續論

陽不足再辨論

小兒補腎論

命門餘義論

誤謬論

辨河間論

辨丹溪論

論時醫

胃氣

脈色

人迎氣口

寸口諸脈

真藏脈

通一子脈義

脈神

部位解

正脈十六部

胃氣解

宜忌歌

卷第二

傷寒

脈神章

內經脈義

經義
傷寒總名

總目

天年論

治形論

求本論

標本論

先火論

神氣存亡論

君火相火論

氣味篇

附華氏治法

論治篇

寒熱真篇

寒熱真篇

十問篇

論治篇

寒熱真篇

寒熱真篇

十問篇

論治篇

寒熱真篇

寒熱真篇

十問篇

論治篇

寒熱真篇

寒熱真篇

十問篇

論治篇

寒熱真篇

寒熱真篇

十問篇

論治篇

寒熱真篇

寒熱真篇

十問篇

論治篇

寒熱真篇

寒熱真篇

十問篇

論治篇

寒熱真篇

寒熱真篇

十問篇

論治篇

寒熱真篇

寒熱真篇

十問篇

論治篇

寒熱真篇

寒熱真篇

十問篇

論治篇

寒熱真篇

寒熱真篇

十問篇

論治篇

寒熱真篇

寒熱真篇

十問篇

論治篇

寒熱真篇

寒熱真篇

十問篇

論治篇

寒熱真篇

寒熱真篇

十問篇

論治篇

寒熱真篇

寒熱真篇

十問篇

論治篇

寒熱真篇

寒熱真篇

十問篇

論治篇

寒熱真篇

寒熱真篇

十問篇

論治篇

寒熱真篇

寒熱真篇

十問篇

論治篇

寒熱真篇

寒熱真篇

十問篇

論治篇

寒熱真篇

寒熱真篇

十問篇

論治篇

寒熱真篇

寒熱真篇

十問篇

論治篇

寒熱真篇

寒熱真篇

十問篇

論治篇

寒熱真篇

寒熱真篇

十問篇

論治篇

寒熱真篇

寒熱真篇

十問篇

論治篇

寒熱真篇

寒熱真篇

十問篇

論治篇

寒熱真篇

寒熱真篇

十問篇

論治篇

寒熱真篇

寒熱真篇

十問篇

論治篇

寒熱真篇

寒熱真篇

十問篇

論治篇

寒熱真篇

寒熱真篇

十問篇

論治篇

寒熱真篇

寒熱真篇

十問篇

論治篇

寒熱真篇

寒熱真篇

十問篇

論治篇

寒熱真篇

寒熱真篇

十問篇

論治篇

寒熱真篇

寒熱真篇

十問篇

論治篇

寒熱真篇

寒熱真篇

十問篇

論治篇

寒熱真篇

寒熱真篇

十問篇

論治篇

寒熱真篇

寒熱真篇

十問篇

論治篇

寒熱真篇

寒熱真篇

十問篇

論治篇

寒熱真篇

寒熱真篇

十問篇

論治篇

寒熱真篇

寒熱真篇

十問篇

論治篇

寒熱真篇

寒熱真篇

十問篇

論治篇

寒熱真篇

寒熱真篇

十問篇

論治篇

寒熱真篇

寒熱真篇

十問篇

論治篇

寒熱真篇

寒熱真篇

十問篇

論治篇

寒熱真篇

寒熱真篇

十問篇

論治篇

寒熱真篇

寒熱真篇

十問篇

論治篇

寒熱真篇

寒熱真篇

十問篇

論治篇

寒熱真篇

寒熱真篇

十問篇

論治篇

寒熱真篇

寒熱真篇

十問篇

論治篇

寒熱真篇

寒熱真篇

十問篇

論治篇

寒熱真篇

寒熱真篇

十問篇

論治篇

寒熱真篇

寒熱真篇

十問篇

論治篇

寒熱真篇

寒熱真篇

十問篇

論治篇

寒熱真篇

寒熱真篇

十問篇

論治篇

寒熱真篇

寒熱真篇

十問篇

論治篇

寒熱真篇

寒熱真篇

十問篇

論治篇

寒熱真篇

寒熱真篇

十問篇

論治篇

寒熱真篇

寒熱真篇

十問篇

論治篇

寒熱真篇

寒熱真篇

十問篇

論治篇

寒熱真篇

寒熱真篇

十問篇

論治篇

寒熱真篇

寒熱真篇

十問篇

論治篇

寒熱真篇

寒熱真篇

十問篇

論治篇

寒熱真篇

寒熱真篇

十問篇

論治篇

寒熱真篇

寒熱真篇

十問篇

論治篇

寒熱真篇

寒熱真篇

十問篇

論治篇

寒熱真篇

寒熱真篇

十問篇

論治篇

寒熱真篇

寒熱真篇

十問篇

論治篇

寒熱真篇

寒熱真篇

十問篇

論治篇

寒熱真篇

寒熱真篇

十問篇

論治篇

寒熱真篇

寒熱真篇

十問篇

論治篇

寒熱真篇

寒熱真篇

十問篇

論治篇

寒熱真篇

寒熱真篇

十問篇

論治篇

寒熱真篇

寒熱真篇

十問篇

論治篇

寒熱真篇

寒熱真篇

十問篇

論治篇

寒熱真篇

寒熱真篇

十問篇

論治篇

寒熱真篇

寒熱真篇

十問篇

論治篇

寒熱真篇

寒熱真篇

十問篇

初診傷寒法

諸風

瘟疫

傷風寒三證

經義古今中風之辨

論證脈候

傷寒經辨陰證辨

論中風屬風說

治法六要五忌

兩感辨

論東垣中風說

汗散法

表裏辨

論丹溪中風說

清利法

寒熱辨

非風

瘧疾

論吐下

論正名無邪

論似瘧非瘧

飲水辨

論有邪無邪

論似瘧非瘧

再論陰陽證及傷寒十

論肝邪

火證

論虛邪治法

論氣虛之本

經義君火相火病

補中亦能散表

論經絡痰邪

論病機火證

傷寒三表法辨

論寒熱證

論虛火

傷寒無補法辨

論治血氣

虛損

溫病暑病

非風諸證治法

論五志之火

發狂

辨經臟諸證

汗證

經義虛損病源

戰汗

論證

論治

勞倦內傷

經義
論證
辨脈治

怔忡驚恐

論怔忡
論驚恐
論治

呃逆

論證
論治
傷寒呃逆

關格

論證
論治

不寐

經義
論證
論治

鬱證

論內經五鬱之治
論脈
論情志三鬱證治
附按
諸鬱滯治法

飲食門

經義
論證
論脾胃三方

三消乾渴

論證
論治

嘔吐

經義
論證

脾胃

論脾胃
論東垣脾胃論
論治脾胃
辨古

咳嗽

論證
外感咳嗽治
內傷咳嗽治
辨古

眩運

經義
論證

喘促

經義
論證
論治
灸法古

卷第三

胃火上衝嘔吐新按
吐衄新按
治衄氣味論

論證
論治
吐法新按

論證
論治
實喘證治
述古

霍亂

論證治

惡心嘔氣

經義
惡心證治
嘔氣證治

吞酸

經義
辨證義
論治

反胃

論證治
論古治
簡易方

噎膈

經義
論證治
論古治

腫脹

經義
論證治

氣分諸腫論治

新按
述古

積聚

經義
論治
述古

痞滿

經義
論證治
論古治

泄瀉

論證治
分利治法
諸古泄瀉論治

痢疾

經義
論證治

理詞
論瀉痢虛實

論積色

論腹急後重

論大孔腫痛

論小水疑似

論陰陽疑似
附按

心腹痛

經義
論證治
論古治

食停小腹新按
拈沙新按

附按
簡易方

脇痛

經義
論治

腰痛

論證治

頭痛

論治

眼目

論證
述古

鼻證

論治

聲瘡

論治

咽喉

論證
論治

齒牙

論治

遺精

經義
論證

論治
述古

淋濁

論證
論治

血證

論證
論治

吐血
論治
新按

吐血
述古

咳血
論治

便溺
論治

痰飲

論證
論治

吐法
論治

濕證

論證
論治

黃疽

論證

痿證

述古

陽痿

論治
述古

疝氣

論證
論治

述古

脫肛

論治

癲狂癡

論證
論治

述古

癰閉

論證
論治

秘結

論證
論治

述古

癰風

還古變證治法

帶濁遺淋類

帶下
白濁遺淋
婦人夢與鬼交

諸氣

天地氣
陰陽氣

產育類

子嗣類

經脈類

經脈諸臟病因
經不調

癥瘕類

血熱經遲
血熱經早
血寒經遲
血虛經亂
血虛經亂

論證
血癥
食癥
氣癥

腎虛經亂
經期腹痛
崩淋經漏不止
殺血心痛
熱入血室
辨血色經閉

子宮死腹中
產門不開
子宮不
小產
下胎斷產

產後類

卷第四

小兒則

論產後當大補氣血
論產後三禁
產後發熱
產後腹痛
產後發熱
乍寒乍熱
勞勞

初生法
初養法
初生兒看病法
護養法
聲音
顏色
口瘡
驚風

胎孕類

胎脈
安胎
惡阻
胎氣上通

喘促不止
惡露不止
發便閉澀

驚風
驚風證治

急驚風

大驚卒恐

痘瘡

疹吐瀉

夜啼發熱治法

總論脈法

新感發熱弗藥可愈

論脈性情性

諸熱辨證

五臟實寒熱

內熱證

辨虛實寒熱

吐瀉新按

總論治法

霍亂吐瀉

發熱三朝治法

論瀉痢真尿色

起發三朝治法

盜汗證

結靨三朝治法

腹痛

臨後不快

痧疹

症瘡痛孤破

痧疹初熱

飲食口燕

痧疹沒熱

泄瀉吐瀉

痧疹治法

喘急聲音

驚風

腹痛

腹脹

大便閉

晝夜啼哭

外科

虛實治法

汗下法

膿針辨忌

圍藥

溫補從證

生肌收口

腫痛散藥

戒忌調護

時毒

肺癰肺痿
鶴膝風

新方八陣

歸腎丸
贊化血餘丹

便毒
懸癰

新方八畧引

養元粉
元武豆

本草正

攻畧

和陣

王母桃
休瘡飲

山草部

寒畧

和陣

金水六君煎

甘草部

熱畧

六安煎

紫瑁

因畧

和胃二陳煎

補陣

和胃二陳煎

照草部

大補元煎

和胃二陳煎

照草部

左歸丸

和胃二陳煎

芳草部

右歸丸

和胃二陳煎

毒草部

五福飲

和胃二陳煎

竹木部

加減一陰煎

和胃二陳煎

胡椒

三陰煎

和胃二陳煎

金側柏

四陰煎

和胃二陳煎

人石骨

五陰煎

攻陣

和胃二陳煎

紫河車

大營煎

和胃二陳煎

濟川煎

和胃二陳煎

地黃醴

和胃二陳煎

赤金豆

太平丸

敦阜丸

散陣

一柴胡飲

二柴胡飲

三柴胡飲

四柴胡飲

五柴胡飲

正柴胡飲

麻桂中飲

大溫中飲

柴陳煎

柴苓煎

柴胡白虎煎

柴葛煎

秘傳走馬通聖散

綠豆煎

玉泉散

熱陣

六味回陽飲

養胃中煎

溫胃子煎

五君子煎

參姜飲

胃關煎

佐關煎

抑扶煎

四維散

鎮陰煎

歸氣散

煖肝煎

固陣

秘元煎

固真丸

因陣

敦阜糕

道遙飲

決津飲

五物煎

調經飲

通淋煎

胎元煎

脫花煎

九寶煎

清化飲

贊育丹

玉女煎

約營煎

復陽丹

黃芽丸

一炁丸

九炁丸

溫臍丸

聖朮煎

聖朮煎

聖朮煎

聖朮煎

聖朮煎

聖朮煎

聖朮煎

聖朮煎

敦阜糕

敦阜糕

敦阜糕

敦阜糕

敦阜糕

敦阜糕

敦阜糕

敦阜糕

敦阜糕

敦阜糕

敦阜糕

敦阜糕

敦阜糕

敦阜糕

敦阜糕

敦阜糕

敦阜糕

敦阜糕

敦阜糕

敦阜糕

敦阜糕

敦阜糕

敦阜糕

敦阜糕

敦阜糕

敦阜糕

敦阜糕

敦阜糕

敦阜糕

敦阜糕

敦阜糕

敦阜糕

敦阜糕

敦阜糕

敦阜糕

敦阜糕

敦阜糕

敦阜糕

敦阜糕

敦阜糕

敦阜糕

敦阜糕

敦阜糕

敦阜糕

敦阜糕

敦阜糕

敦阜糕

敦阜糕

敦阜糕

敦阜糕

敦阜糕

敦阜糕

敦阜糕

敦阜糕

敦阜糕

敦阜糕

敦阜糕

敦阜糕

敦阜糕

敦阜糕

敦阜糕

敦阜糕

敦阜糕

敦阜糕

敦阜糕

敦阜糕

敦阜糕

敦阜糕

敦阜糕

敦阜糕

敦阜糕

敦阜糕

敦阜糕

敦阜糕

敦阜糕

敦阜糕

敦阜糕

敦阜糕

敦阜糕

敦阜糕

敦阜糕

敦阜糕

敦阜糕

敦阜糕

敦阜糕

敦阜糕

敦阜糕

敦阜糕

敦阜糕

敦阜糕

歸脾湯

獨參湯

生脈散

和陣

五隔寬中散

散陣

易老天麻丸

熱陣

四神丸

石刺安腎丸

婦人規古方

已寒丸

景岳全書發揮卷四

長洲葉桂天士甫著

小兒則

小兒之體柔嫩易實易虛用藥一誤生死立判所以藥不可輕投也故子和有過愛小兒反害小兒論丹溪有慈幼論不可不觀試觀貧窮之家食物淡薄衣裳不周有病無藥生子多有可見小兒有病不必服藥以調和為要

初誕法

保嬰諸書皆云分娩之時口含血塊啼聲一出隨即嚥下而毒伏命門致他日發為驚風發熱痘疹等證此說固似有理然嬰兒通體無非血氣所結而此亦血氣之餘即使嚥之亦必從便而出何以獨留為害無足憑也惟是形體初成固當為之清楚其法於未啼時用軟帛裹指空去口中之血母之有火者熱氣蘊蓄結成血塊自宜去之嚥下雖從便出其毒氣留於腸胃也既云此說無足為憑今仍云空去何必言前人之非耶

若母氣素寒小兒清弱者

母氣素寒馬能受胎惟熱能受故有胎毒而出痘

只以淡薑湯拭口最能去胃寒

并可免吐瀉之患此法最妙

未見妙拭後仍用核桃法使吮其汁此法亦未見長

一古法拭口多有黃連者不知黃連大苦大寒小兒以胃氣為主安得初生即以

苦劣之氣相犯致損胃氣則他日變嘔變瀉由此而起矣

小兒在腹蘊熱者多黃連解毒亦是極妙何得一拭

口即傷胃氣而變嘔瀉猶如毒藥之不可犯此言大謬何小兒初生即云胃寒甚言其姜湯之妙足見景岳偏執熱藥之誤

護養法

衣服當隨寒熱加減但令背煖亦勿令出汗恐表虛風邪易傷乳哺亦不宜過飽陳

氏所謂忍三分寒喫七分飽既云小兒胃寒又云忍三分寒自相矛盾

初生兒看病法

以手指探其口雖發聲而從容咂指者其病輕若即發聲不咂指而色或青紅兼紫

者此落地受寒之甚也青紅兼紫此非內寒也鬱過其火非內寒也

生兒怯弱必須以藥扶助之天稟怯弱亦非藥能扶助調其飲食適其寒溫可也若七日內肌肉頓肥則必病

矣過此以往漸肥者不足慮也治肥之法宜清痰濕解胎毒朝內之兒藥難輕用

聲音

又曰內奪而厥則為瘖俳此腎虛也小兒無此症

顏色

白主氣虛甚則氣脫主無火主脾肺不足當云陽氣弱若無火則死兩顴鮮紅或作或止者謂

之面戴陽乃真陰虛弱非陽症也乃胃家有火陽明胃脉榮於面不可認戴陽而用熱藥在成人則有此病

撮口臍風

凡治此之法痰盛者先治痰火盛者先清火若無火無痰專當溫補脾胃

調養脾胃

驚風

慢驚者陰症也虛症也此脾肺俱虛肝邪無制因而侮脾生風無陽之症也故其形氣病氣俱不足者是為慢驚此當專顧脾腎以救元氣

肝脾兩臟受病若講補腎則凝滯不舒胸膈不寬痰氣反

甚矣

論驚風證治

若痰因火動治火為先火以痰留去痰為主火甚者宜龍胆山梔黃連黃柏石膏大黃之屬

雖火甚胆草大黃不宜輕用

痰之甚者宜牛黃胆星天竺黃南星半夏白芥子之屬

白芥非

驚風治痰之藥

急驚風

若不顧真陰過用祛風化痰之藥則脾益虛血益燥邪氣綿延必成慢驚矣此中陰虛之義皆人所不知

小兒純陽之體因陰精不足也至十六歲而始成故丹溪有陽不足陰不足論而景岳獨議其非今仍言小兒陰虛人皆不知

丹溪已言之久矣何雨不相符耶

若屢用驚藥而脾胃虛寒者須用六君子以補脾土丁香木香以

培陽氣

立齋治驚風不言補腎竟講肝脾亦是高見

慢驚風

脾腎虛寒之甚或吐瀉不止宜附子理陰煎再甚者宜六味回陽或四味回陽飲雖虛寒而補脾之中加熟藥為主理陰回陽皆血藥加參附未為切中當以參朮扶脾為先觀立齋用藥高出景岳萬萬矣

愚按附子溫中回陽為慢驚之聖藥竟講附子回陽之妙此景岳之常技不知以參朮為主而以附子佐之乃為正治景岳不知君

臣佐使故持論如此觀前賢用藥便重脾胃則可知矣

大驚卒恐

治大驚氣散之病當以收復神氣為主驚則氣亂雖大驚未可竟以收復神氣為主當察色審症有痰者清痰安神有火者清火

安神不可單用補劑須以活法處治為妙

發搐

腎虛則為二便不禁津液枯槁為聲不出為戴眼肢體厥逆火不歸源小兒火不歸元者少○

若病已久尤當專顧脾腎幼科治小兒當以後天脾胃為主先天腎家且慢講

夜啼

若陰盛陽衰心氣不足至夜則神有不安而啼叫者宜四君子五味異功或七福飲

心氣不足至夜神不安而啼宜養心安神非四君五味七福之治○若兼吐瀉少食脾胃虛寒也吐瀉少食不一其治非獨脾胃虛寒

○若大便不化食少腹脹脾氣虛弱也與前症同其治亦同○若面色白黑睛少至夜分陰中

陽虛而啼者肝腎不足也宜六味八味丸小兒不必用此兩方○火之微者宜生脉導赤亦非

生脉散

夜啼治法再宜斟酌
不可竟言補脾腎

外感發熱治法

凡暴感者極易解散一汗可愈但察其氣血平和別無實熱等症或但倦怠昏睡者

則但以四柴胡飲或五柴胡飲為主

竟講柴胡解散亦是景岳常技須分經絡見症用藥方謂高明若照新方治外感發熱殺人多

矣○若中氣不足而兼熱兼嗽者宜金水六君煎

大不通

○冬受寒邪至春夏而發

熱者是為小兒正傷寒

春夏之病稱正傷寒大謬

新按 余之仲兒生於乙卯五月於本年初秋忽感寒發熱脉微緊然知其臟氣屬

陰不敢清解遂與芎蘇羌芷細辛生薑之屬一劑下咽不惟熱不退而返大瀉連二

日不止而喘繼之愈瀉則愈喘沈思良久漸有所得乃用人參二錢生薑五片煎汁

半盞自午至酉完此一劑復以人參如前煎湯盡其劑而氣息遂平瀉亦止而熱亦

退矣余因紀此以見溫中散寒之功其妙有如此者

五月至新秋僅兩月耳嬰兒不能言語脉亦難憑初秋暑邪尚

熾感而發熱當用清暑之藥乃孟浪投以辛溫發表純陽柔嫩之軀當暑傷元氣之

時肺氣焉得不耗散乎肺與大腸相表裏肺氣虛注其大腸而作瀉肺氣耗散則喘

作此辛溫發表之誤也故用參補其肺氣而愈乃不省其藥誤反云治病之妙何憤憤若此設竟云人參可以治發熱必誤後人故不得不為之辨白

景岳金匱要略

小兒則

三

但於熟睡之頃夏以單被冬以綿被蒙頭鬆蓋勿壅其鼻蒙頭亦有誤若寒邪甚者兩三

微汗之無有不愈過汗之亦不妙

諸熱辨證

其有取汗至再而熱不退者必癰毒痘疹之候發熱竟講取汗必有所誤

一小兒飲食內傷本無發熱之症蓋飲食傷臟則為脹痛吐瀉本非肌表之病焉得

發熱內傷飲食亦有發熱者但不頭痛惡寒耳此景岳未到之處今人但見小兒發熱則多言傷食而妄行消導

謬亦甚矣發熱多端不可但言外感

一小兒疳積發熱此誠飲食內傷所致自內而發於外

凡陰虛發熱者此即勞損症也亦名為童子勞五六歲至數歲則有此得自母胎也

內熱症

故內熱者宜清涼不宜升散升散則內火愈熾火空則發也外熱以膚湊之邪風寒

外襲病在陽分外熱未可執定風寒外襲而妄投發表故外熱者宜解散不宜清降有辛溫解散辛涼解散察症用藥未

可竟言解散而不分明白

肢體熱輕則惺惺散重則人參羌活散內熱不可用羌活發表○陽明火盛兼少陰水虧者玉

女煎病屬兩途石膏施於腎水不足者不宜○汗後陰虛陽無所附而熱者四物湯加參芪川芎汗出不宜用