



卷之一

癰疽原委論第一

癰疽治法總論第二

癰疽陽症歌第三

癰疽陰症歌第四

癰疽半陰半陽症第五

癰疽五善歌第六

卷之二

癰疽七惡歌第七

治病則例歌第八

癰疽灸法禁灸瘡穴第九

論病生死法第十

察形色順逆第十一

病有三因受病主治不同論第十二

調理須知十三

雜忌須知十四

卷之三

癰疽圖形十五 附癰疽諸症瘡名十律

卷之四

腦疽論十六

疔瘡論十七

脫疽論十八

卷之五

瘰癧論十九

鬢疽論二十

咽喉論二十一

卷之六

時毒論二十二

癭瘤論二十三

肺癰論二十四

流注論二十五

卷之七

乳癰論二十六 附乳岩

附骨疽論二十七 附鶴膝風



腸癰論二十八

臍毒論二十九

卷之八

痔瘡論三十

下疳論三十一

魚口便毒論三十二

囊癰論三十三

懸癰論三十四

臀癰論三十五

卷之九

楊梅瘡論三十六

結毒論三十七

多骨疽論三十八

陰瘡論三十九

傷寒發頤四十

痼發四十一

瘰癧四十二

小腹癰四十三

鵝口疽四十四

龍泉疽虎鬚毒四十五

石榴疽四十六

穿骨疽四十七



外科正宗  
目錄  
大麻風四十八

翻花瘡四十九

腋癰五十

脇癰五十一

鼻痔五十二

骨槽風五十三

紫白癩風五十四

卷之十

齒病五十五

腦漏五十六

破傷風五十七

跌撲五十八

金瘡五十九

杖瘡六十

湯潑火燒六十一

甲疽六十二

繭唇六十三

瘡癬六十四

天蛇毒六十五

頭痛六十六

合谷毒六十七

鼻出血六十八

牙縫出血六十九

血箭血痣七十之

鵝掌風七十一

腎囊風七十二

疥瘡七十三

癩瘡七十四

血風瘡七十五

頑癬七十六

膿窠瘡七十七

凍風七十八

火丹七十九

天泡八十

肺風粉刺酒皰鼻八十一

雀斑八十二

油風八十三

白屑風八十四

耳病八十五

漆瘡八十六

竹木刺八十七

瘰癧瘡八十八

卷之十一

疔瘰八十九

痰包九十

癩風九十一

溼腫九十二

咬傷九十三

風犬瘡九十四

女人面生鰲鱗斑九十五

鈕叩風九十六

枯筋箭九十七

婦人腳了作癢九十八

手足破裂九十九

眼丹一百

黑子一百一

眼胞菌毒一百一

體氣一百三

白禿癢一百四

奶癬一百五

蟾拱頭一百六

小兒遺毒爛斑斑一百七

蝮蛇串一百八

小兒痘風瘡一百九

小兒赤遊丹一百十

走馬疔一百十一

重舌一百十二

胎瘤一百十三

鵝口瘡一百十四



痘癰一百十五

痘疔一百十六

黃水瘡一百十七

卷之十二

大人口破一百十八

臭田螺一百十九

牛程躐一百二十

僵螂蛭一百二十一

田螺泡一百二十二

腹痛一百二十三

陰虱一百二十四

葡萄疫一百二十五

百蟲入耳一百二十六

惡蟲叮咬一百二十七

人面瘡一百二十八

悞吞針鐵骨哽咽喉一百二十九

中砒毒一百三十

落下須拿法一百三十一

救自刎斷喉法一百三十二

陰毒一百三十三

失榮症一百三十四

試知百病死生法一百三十五

外科正宗

目錄

日

造孽報病說一百三十六

仙方活命飲今古不同論一百三十七

拾遺症一百三十八

唇風一百三十九

縲縛皆瘡一百四十

癰疽內肉不合一百四十一

煉元明粉一百四十二

取紅鉛法一百四十三

煉金頂砒法一百四十四

煉硝石法一百四十五

取蟾酥法一百四十六

製附子法一百四十七

昇白靈藥法一百四十八

製寒食麵法一百四十九

逐日人神歌一百五十

十二時人神歌一百五十一

屍神歌訣一百五十二

製炒諸藥一百五十三

醫家五戒一百五十四

醫家十要一百五十五

開割披鍼喉針形一百五十六  
汗研方一百五十七

疔瘰第八十九

疔瘰乃風熱溼痰所生有冬溫後天時不正感發傳染者多兩腮腫痛初發寒熱以柴胡葛根湯散之外敷如意金黃散在裏內熱口乾二便不利者四順清涼飲利之表裏俱解腫仍不消必欲作膿托裏消毒散膿成者即針之體虛人兼服補托自愈

柴胡葛根湯 見傷寒發頤門

四順清涼飲 見湯液門

痰包第九十

痰包乃痰飲乘火流行凝注舌下結而飽腫綿軟不硬有妨言語作痛不安用利剪刀當包剪破流出黃痰若蛋清稠粘難斷擦盡以水研散搽之內服二陳湯加黃芩黃連薄荷數服忌煎炒火酒等件



加味二陳湯

加味二陳湯半夏  
芩連薄荷薑三片

茯苓甘草共陳皮  
痰飲生來服此宜

治痰飲流注舌下發腫作痛針刺已破者服之

陳皮

半夏

茯苓

甘草

黃芩

各八分

黃連

薄荷

各五分

水二鍾薑三片前八分食前服

水礪散

見咽  
喉門

癩風第九十一

癩風乃陽明溼熱沸騰於肌表或外受風寒侵襲而成其患初起水泡作癢成瘡破流脂水癢至徹骨久則成片傳及遍身好浴熱湯形如風癩初起上體多者防風通聖散去硝黃加葱頭三莖發汗以散外毒下體多者去麻黃以攻內毒久服祛風換肌丸初服消風情燥湯外搽諸瘡一掃光成片流水者真君妙貼散皮膚頑厚

有蟲者麥錢散擦之

消風清燥湯 消風清燥湯生地  
花粉川芎兼白芍

川芎

當歸

白芍

生地

防風

黃芩

黃連

天花粉

蟬蛻

苦參

靈仙

甘草

水二鍾煎八分食後服

應用方

防風通聖散

見時毒門

祛風換肌丸

見白屑風門

真君妙貼散

見腫瘍門

諸瘡一掃光

見疥瘡門

溼腫第九十二

溼腫者皆脾氣受傷之病或飲食後驟受風寒所侵或飢渴時悞食

注冷所滯寒積於中食不化其患胸膈不寬小水不利面目浮

腫漸至偏身此土傷不能生化之故也宜用二蛟散疏通稼土溫

養脾元其小水自利浮腫自消此方百發百中之妙

二蛟散

二蛟散內用皮硝  
溼腫糖湯調服下

陳米三年要炒焦  
如蛟行水自然消

治生冷惱怒傷脾致胸膈不寬小水不利面目四肢浮腫諸藥不  
效用三年老黃米炒焦黃色為末提淨芒硝三兩鍋內溶化炒乾  
為末每用一平杯和勻再碾極細大人壯實者每服三錢小兒十  
歲上下者一錢二分俱用赤砂糖三茶匙和白滾湯半茶鍾空心  
調服至午大便一次至晚再便一次其疾先從眼胞消起日久元  
氣虛者與加味胃茶湯間服至重者不過五服愈

加味胃茶湯

加味胃茶湯水茶  
澤瀉猪苓餅厚朴

參查芍半藿香陳  
甘草香附效如神

治脾胃受傷胸膈不寬兩脇臑脹小水不利面目四肢浮腫者服  
之

陳皮

茯苓

白朮

各一錢

白芍

各三錢

藿香

人參



厚朴

山查

澤瀉

半夏各五分

甘草

猪苓各三分

香附女人加一錢

薑三片燈心二十根水二鍾煎八分食前服

咬傷第九十三

人咬為患良肉受傷但齒乃陽明胃經有餘臟腑多火多熱生穴於此凡食經此無不燐爛下咽又飲食炙燐之毒無不侵襲故傷人發腫其痛異常臭膿腐爛痛徹連心是感牙之毒也初咬時一日內眾撤熱小便浸傷處洗淨牙黃瘀血咬孔上蟾酥餅貼之膏蓋後出微膿漸愈如咬時未經此法致腫痛發疼甚者亦與童便浸洗挹乾用簷紙搥蘸麻油點火用烟焰薰腫痛上良久方佳以解牙毒仍以蟾酥條捕入孔內膏蓋候腫消時換玉紅膏搽之長肉完口如有雜症相兼者亦隨症而治

蟾酥餅條 見疔瘡門

玉紅膏 見腫瘍門

葱白甘草湯 葱白甘草湯容易 每日常將類洗之

咬傷疼痛兼臭穢 消癩散腫功全備

治咬傷 癩腫疼膿血淋漓臭穢腐爛者 用葱白二兩 粉草五錢 水三碗 煎至二碗 每日洗淨傷處 癩腐膿血方用玉紅膏搽之 黑

膏蓋 漸愈

### 風犬傷第九十四

風犬乃朝夕露臥非時不正之氣所感 故心受之其舌外出 肝受之其目昏朦 脾受之其涎自流 肺受之其音不出 腎受之其尾下拖 此五臟受毒成爲風犬 乃稟陰陽肅殺之氣 故經此必致傷人 隨咬卽服救生散 小便中行出血片忌諸口味 發物赤豆等俱不可見 百日乃安 治之遲者毒大而小便難出 必攻臟腑 久則成形 腹長文急人設毒苦大 艮神露白皆具爲不治 有愈後復犯前禁觸之

仍死

### 救生散

救生散用七斑蠶  
梳粉一錢同作末

惟用全身翅足饒  
空心酒服效偏高

治風犬咬傷用生斑蠶七個去頭翅足梳粉一錢同研空心溫黃酒調服一時許小便行出血片白脂乃惡物也如便疼煎甘草湯飲之自利如毒未盡次早再一服以小便清白方為毒盡

又方治風犬咬有效其人項中必有紅髮一根急須拔去以追風如聖散敷傷處抽毒氣服救生散

追風如聖散

追風如聖散防風  
白芷細辛蒼朮等

川草烏芩薄荷同  
雄黃加上效無窮

治風犬咬傷隨用敷之其毒即可拔出

細辛

防風

川烏

薄荷

草烏

川芎

白芷

蒼朮略一

雄黃四錢

共為末溫酒調敷傷處以紙蓋扎早晚換二次



風犬傷之要靜居

諸麻赤豆大葷祛

百日之中都忌見

敢教患者樂年餘

女人面生鰐黑斑第九十五

鰐黑斑者水虧不能制火血弱不能華肉以致火燥結成斑黑色枯  
不澤朝服腎氣丸以滋化源早晚以玉容丸洗面斑上日久漸退  
兼戒憂思動火勞傷等件但此生於夫主不利疑事不決者常有  
之

腎氣丸 見肺癰門

玉容丸 見雀斑門

鈕叩風第九十六

鈕叩風皆涼風溼凝聚生瘡久則搔癢如癩不治則沿漫項背當以

冰硫散擦之甚者服消風散亦妙

冰硫散

冰硫散內用川椒

朝腦生髮豈可饒  
還將指共調