

赤水玄珠

卷十七

赤水玄珠第二十七卷痘疹

新安生生子孫一奎著輯

痘疹心印小引

生生子曰余考痘之爲症上古軒岐秦越人淳手公輩皆未之論列也自東漢建武中南陽征虜染流中國時謂之虜瘡醫者以蜜煎升麻數數拭之然則痘蓋肇於東漢也已顧奈何張仲景華元化王叔和皇甫謐褚澄孫眞人王冰許學士諸名公亦未之置喙至宋錢仲陽而下陳文中李東垣王好古朱彥脩乃始言之迨劉昉之幼幼新書王賓湖之幼科類萃徐用宣之袖珍寇衡之全幼心鑑湯衡之嬰童寶鑑高武痘疹正宗汪石山痘

疹埋辨魏直博愛心鑑李言聞痘疹證治痘疹要訣聞
人規胡大卿八十一論李實痘疹淵源翁仲仁金鏡錄
萬菊軒痘疹心要俞東臯痘疹卮言皆特以痘疹爲言
者不下數十家各相發明似無遺漏宜乎今之嬰童可
無虞矣何邇年來痘疹一臨殤輻相踵十不保五何故
哉屈數前書不爲不多吐心露膽不爲不悉豈多岐而
亡羊耶抑其術猶有未臻者耶嗟嗟書不盡言言不盡
意明者當心得之已古謂用藥如用兵岳武穆云淖而
後戰兵法之常運用之妙存乎一心書安能使人人必
克勝哉矧今之業專門者以痘爲秘術爲禁方固不道
其道心其心各師其見各顯其法而不思融洽粲理以

契所歸故乃宗張喙李是甲非乙殆派紛而不會其源
曷能齊其治哉余燭斯弊每爲痛心故節錄各家成法
參以鄙意會而全之名曰痘疹心印庶好生君子得以
窺其竅妙云爾

原痘

萬菊軒曰上古之時未聞瘡痘之症素難之文鮮有及者
豈其人淳龐朴野積精全神虛邪苛毒莫之能害歟或
云自建武擊虜遂染其毒流布中國謂之虜瘡或曰聖
瘡言其變化莫測也或曰天瘡言爲天行疫癘也或曰
百歲瘡言人自少至老必作一番也或曰豌豆瘡言其
形之相似也故患此者如蛇蛻皮如龍蛻骨死生存於

呼吸之間夫上古所無而季世有之抑時世異耶抑人將失之耶余思其繇天地之氣春夏生養之紀也其物熙熙秋冬殺戮之紀也其物黜黜時逮末世已非泰和之景不可謂非時世之異然人日習僞不知持滿御神之道七損八益之數務快其心以散其真不可謂非人自失之也有論穢毒者有論淫火者有論時行正病者靡有定論將謂穢毒淫火耶則一歲之中大而郡縣小而村落病者相似而死相繼未必人人若此之甚也將謂時行正病耶何以自少至老但作一次厥後再無傳染也蓋父母於子一體而分精血之毒已畜於陽施陰化之始固不待誕生之頃嚙其血而後有是毒也况男

子惜其氣以養其精女子調其氣以養其血苟失所養
即貽他日之患子之受於父母者雖殊其爲毒則一也
豈有男子淫火起於氣爲陽毒而易治女子淫火起於
血爲陰毒而難治之理耶至於天行正病亦有其時但
觀夫年之所加及有四時不正之氣卽知有是正病也
然則待時而發者胎毒也或速而危或徐而持或暴而
死者氣之微甚所使也發則其毒洩矣所以終身但作
一度後有其氣不復傳染焉

孫季子朋來曰淫火卽胎毒也天行卽疫癘致痘之由端
不外是一二者蓋淫火肇於有生之初伏而不發必自天
行煨煉一番然後洩之雖百歲不免焉殆亦有生之後

一劫也設非淫火胎毒妄得一生只發一次哉矧人之
出疹出痘正如蚕之蛻殼一眠二眠三眠也若謂純是
胎毒不假天行何臨作之年郡縣村鎮沿鄉接境莫不
皆然卽卵生如雞鴨胎生若猪犬且皆不免又槩可見
至於生者死者實由所感天行之輕重非干所稟之厚
薄也觀今之童稚體盛神壯宜其稟氣之厚亦多死者
形羸色瘁豈非所稟之薄且多生者迹此驗之死生輕
重乃臨時所感天行之輕重也爲父母者慎加保惜以
膺天和不可純委於命而尤天也特筆此以告

萬菊軒曰昔人謂在胞中饑則滄母之血渴則飲母之血
余獨謂其不然蓋兒始受氣之時一月胚二月胎不過

一點精血凝結中涵生意也至三月以後其形漸成在胞之中譬諸禽鳥之雛在卵殼中渾渾然薰蒸滋養惟所受太和之氣漸自生長日月既足乃破其胎卵而出矣何以能飲食耶必謂有所飲食則胚胎之初形象未具何飲何食耶且血者渣滓之物有入必有出十月之前所飲所食之血又從何道出耶若生下口含惡血乃母臨蓐之時血穢流溢入兒口中未必便是先在腹中所食之血也但云兒在胞中滋養形體長育變化培植根蒂者則在母之血液也

或有問曰兒在胞中饑則食母之血渴則飲母之血萬菊軒以爲必無此事驗今之初產之孩口有穢血少頃就

有黑糞從便而下是其徵也安可遽謂必無之耶孫季子朋來對曰以物理格之似無此事也兒之胞胎在腹猶瓜菓然瓜菓賴藤樹滋灌汁從蒂入口漸肥大成熟兒在胞胎混混沌沌懵然無知焉有饑餓蓋藉母之漚從胞蒂而灌入臍中十月充足胞分而出口中之穢閒或有之實分娩時胞中之餘穢惡露也大便黑糞如瓜菓中之汁水耳此必有之物殆平時灌滲積於其中出懷之後各自立極陽升陰降陽升者啼聲上出也陰降者大便下行也此必然之勢亦必然之理也出懷之後始有出有入在腹胞中安有出入之徑竇者乎格物者自能辯之毋致疑也

痘不宜毒物酵發

生生子曰痘本火毒尤因天行故發熱之初看其熱盛使知毒重卽宜解散使表裏疎通俾熱毒有門路出也全在頭着工夫胡大卿曰小熱宜解毒大熱宜利小便觀此可見前人慎重之意不輕易用大寒大毒之劑動其大便恐傷冲和壞脾胃也緣痘全藉脾胃尤賴冲和始能灌漿結靨所謂冲和者卽胃中坤元之氣人賴之以養臟腑而灌漑周身者也近觀西吳治痘罔用頭着工夫動輒便以鱖魚桑蟲雞冠血虺蛇等毒物謂之酵痘習俗爲常不思痘本火毒毒固宜發但當先門路未清小毒蘊成大毒茲又以毒攻毒不啻火熾添油則脾胃

冲和若燉毛矣故毒發之後痘粒粗大膿何得滿或潰而爛或噉而嘔或發瘡毒或成外剝或致泄瀉種種之禍變難悉舉豈知門路疎通則痘縱不起發不過補助氣血而或以大成散佐之自能行漿灌膿蓋痘粒小則漿易滿亦無變症是曲突徙薪之法也舍此不爲而徼彼焦頭爛額之功殆亦危矣戒之戒之

戒用天靈蓋

生生子曰醫本仁術夫仁者無大無小無貴無賤無見無隱無處不然故啟蟄不殺方長不折皆所以體天地而愛物存仁也醫之治痘逆者不治險者宜治前人方法林林種種何莫非藥何物非劑何適非宜故乃取人之

骸骨而煅煉之嗟嗟其忍心亦劇矣乎不思痘之無膿者由氣虛而血不充也補氣以氣補血以味合取其氣味之純厚者以補之則得矣如人乳紫河車鹿角膠之類皆氣純味厚者庶可以補氣血而資精神彼遺久死骸迨氣血竭絕枯朽之物猶稿木死灰已且不能延生而又能資他人乎此必無之理也且痘古稱天花貴清潔而厭腥臭其不可用一也膿少由於血虛喜潤而惡燥茲犯煅煉枯燥其不可用二也况律有禁條以無可取效之物而戕人之遺體犯律之禁傷天之和噫操殺術也焉得仁

或曰有用之而痘立發者何謂也生生子對曰余非謂

此物不能發特嘅其發之後燥毒交扇烈若燎原正如
燈卮油盡而又益之以燈心立見焦枯良可悼夫

腎無痘辯

生生子曰諸書皆言四臟俱有痘獨腎無痘故發熱之初
單顯四臟之症驗耳之冷則知腎無痘也余謂此皆臆
度之言非見道之語也緣痘稟於有生之初父母之淫
火伏于子之命門爲天行瀉氣感觸而發觀銅人圖命
門穴在兩腎俞之中與臍相對秦越人謂兩腎中間動
氣者五臟六腑之本十二經脈之根呼吸之門三焦之
原臟腑從此而生故人之所以得不死者賴此動氣以
爲生生不息之根有是動則生無是動則呼吸絕而物

化矣夫以耳之冷熱驗痘出之輕重則可若以耳之冷而遽謂腎之無痘則不可腎既曰無痘何前人又有變黑歸腎之說由其有出斯有歸也詳古人用四牙散一方亦可見矣蓋牙者骨之餘腎之標是亦以腎補腎之意惟腎之元氣充足則其痘始能盡出且又能制伏其火而使其氣血相依故化膿結痂而愈也腎虛則不能化漿而使之盡出結痂則色變黑駟至焦枯而告殂矣故曰歸腎者猶言痘本出於腎而仍還於腎也是爲辯首尾不可汗下辯

萬菊軒曰今之治痘者悉云首尾不可汗下聽者和之曰痘宜溫補汗下不可也此亦喜補惡攻之遺弊殊不知

治痘之法莫要於解毒或攻或補務使毒氣得解而已
如其氣血和暢營衛流通表裏無邪其出則盡其發則
透其收則時非但不可汗下雖溫補亦不可用也設使
外感風寒約束皮膚腠理痘出不快此當汗之令陰陽
和營衛通而痘易出毒得解散可也苟不汗之則毒無
從得出留伏于內未免閉門留寇之禍矣如大熱不退
煩渴轉增譫妄昏沉便溺阻塞此毒留于腸胃之間與
穀氣併宜急下之使臟腑疎通陳莖滌去可也苟不下
之則臟塗畜毒煎熬于中寧無養虎遺患之悔乎故大
要曰謹守病機各司其屬有者求之無者求之必先五
勝疎其血氣令其條達而致和平此之謂也

審證

孫季子朋來曰治痘先須審證痘固胎毒必假天行令氣
或內傷飲食激而發也發熱之初預當明其輕重蓋熱
輕毒輕熱重毒重也設熱既重便宜察其表裏外感內
傷內傷爲裏夫痘全藉脾土以爲依歸脾爲倉廩五臟
皆仰給於脾外主肌肉行漿灌膿結痂皆在肌肉脾既
受傷則內熱蘊悶或腹疼嘔惡急宜消之重者下之使
裏無壅遏則熱自退神自清也內傷不急治六七日後
痘既外出腹中虛矣內傷之物因而瀉痢則不能灌膿
而成內陷外感風邪卽宜清解若頭項痛腰脊強便知
爲太陽經表症若鼻乾不得眠口渴便知爲陽明經太

陽以防風羌活寒月麻黃桂枝陽明升麻葛根之類古
人云必使一晝一夜汗出熱退爲佳蓋腠理疎通則痘
易出易壯遲則熱燒地盤腠理緻密熱無從出出必稠
密或蘊或癍由解散不清縱然發出日後灌漿必咳嗽
聲啞嗆喉外剝可不謹之於始哉觀乎古人呼爲痘瘡
以其形圓而肖痘也豈喜土鬆滋潤則易出易成熟初
出最嫌土燥成熟尤怕濕淫燥則難出濕則潰爛故治
痘亦如之若熱盛毒重神昏足冷者卽於前解散內消
之中大加解毒故曰六日以前解毒爲主六日以後補
托爲主過六日則大事已定救無及矣是以貴在審證

勿失時也 右審症