

良改
嵩厓尊生

上海錦章圖書局印行

高屋尊生書總目

卷之一 氣機部

五運六氣 十八條

六十年天時民病譜

五運六氣說 十一條

運氣雜著譜 七條

卷之二 診視部

診脉譜 六條

七怪脉 一條

脉候十二臟部位辨

十二經歌 三條

七表脉譜 七條

診法捷要訣 一條

八裏脉譜 八條

六部四脉主病 四條

九道脉譜 九條

男女老少肥瘦切脉法 一條

卷之三 藥性部

草類 一百廿四條

蔬類 一十一條

木類 四十八條

血肉類 三十六條

果類 二十一條

金石類 一十九條

穀類 一十七條

卷之四 論治部

臟腑用藥譜

十劑用藥規矩譜

用藥寒熱溫涼正變譜

藥性皆偏論

四氣調神論

五臟苦欲宜惡譜

用藥補瀉治病紀綱譜

熱補為害論

治病必求其本論

四季時令用藥譜

五色所主譜

藥性味宜用譜

治病用藥宜活論

用熱遠熱用寒遠寒發表不遠熱攻裏不遠寒論

七方治病權衡譜

用藥升降治病關紐譜

服藥法則譜

六味八味九加減論

卷之五 病機部

病機賦 九十三條

卷之六 上身部

木舌

舌燥

舌粗

舌根癰

舌吐不收

舌縮不言

舌衄

古澇

咽喉分

喉痺

纏喉風

乳鵝

喉癰

喉菌

喉癰

喉瘡

咽嗑痛

咽燥痛

喉中腥臭

咽中結塊

聲音分

失音

驚瘡

梅核

頸項分

項強

項下卒腫堅硬

瘰癧

卷之七

中身部

肩臂分

肩

臂

手

脊背分

脊

背

胸肋分

胸

肋

脇

季肋

乳

臍腹分

臍

腹

膈

三焦

肺分

肺脹

肺癰

肺痿

息賁

咳嗽

哮喘

諸氣

氣鬱

卷之八

中身部

心分

心痛

煩躁

驚悸

怔忡

健忘

夢

諸汗

血病

癲狂

譫妄

心積

卷之九

中身部

脾胃分

飲食病

胃脘痛

嘔惡

欬逆

呃逆

噯氣

嘈雜

吞酸

吐酸

泄瀉

痢病

霍亂

吐瀉

痞滿 中食傷食 瘧疾 痰 膈噎 募原 疰夏
痞癖 蟲病 瘡病 筋病 肥氣 癰風

卷之十 周身部

六淫分上 中風 傷風 傷寒 破傷風 癰風 痛風

卷之十一 周身部

六淫分下 中惡 自縊 跌壓 溺水 睡魔 暑病

火病 燥病 消病 濕病 黃病 水腫 瘴氣

中寒

七情分 心喜 肝怒太息 肺悲 腎恐 虛損 癆瘵

骨蒸

卷之十二 周身部

皮膚分 麻木 痺病 流注 結核 血風 癰疹

遊風 搔癢 疥 癬 癰 癩 潮熱

寒熱 內外熱 腫瘍 潰瘍 疔毒

卷之十三 下身部

腰膝分 腰痛 胯痛 小腹痛 疝氣 小便病

前陰分 陰病 精病 濁病 關格

後陰病

臀股分

瘰癧

足膝分

卷之十四

經候

產後

卷之十五

初生

大便病

股痛

足肚病

脚氣

婦人部

帶下

幼部

雜病

痘疹

交腸

腎癰

腫瘡

血崩

虛弱

求嗣

妊娠

產育

脫肛

瘰癧

魚口

腿痛

穀道

鶴膝風

疔

瘰癧

魚口

腿痛

穀道

○中身部

○脾胃分

脾在胃左。與胃同膜。聞聲則動。動則磨胃。食乃消化。

胃水穀之海。五臟六腑之大原。故胃氣為一身之本。咽系柔空。下接胃。為飲食之路。咽至胃。長一尺六寸。通曰咽門。咽下是膈。膜胃上口在膈下。曰賁門。膈上五寸。即上腕。胃下口曰幽門。傳入小腸。在膈上二寸。即下腕。

○脾胃諸病論

凡人中滿吐痰勞則頭暈。或兼指麻。斷不可清痰理氣。中滿者。脾氣虧損也。痰盛者。脾虧不能運也。頭暈者。脾氣不能升也。指麻者。脾氣不能周也。只用補中益氣湯。加茯苓半夏最效。又脾虛之證。多日晡發熱。口乾體倦。小便赤澀。兩腿疼痛。認為腎虛。用知母等苦寒。害人多矣。只用補中益氣。生發胃中元氣。而除大熱自愈。又脾為至陰。脾胃血虛。為陰虛。脈即浮大。或洪數。證則少食胸滿發熱。頭痛吐痰作渴。若用寒涼愈甚。六君子白朮易山藥最妙。若飲食進。非大便秘。必吞酸噯腐。此脾陽虛也。六君子加炮薑木香。又飲食勞倦病多見發熱頭痛作渴。一切大證。悉屬內真寒而外假熱。其人腹必喜煖。口必怕冷。純補元氣方是。若右尺虛。必加桂附炮薑方效。

傷食宜於消導中帶補方妙。

倒飽係脾虛。六君子加芍藥炮薑木香。亦有脾氣鬱者。當健脾兼解鬱。誤用寒涼。必致虛痞。

脾胃病備用諸方

湯 藥花解酒

香砂平胃

紅九子
保和丸

和中湯

六君子湯
活命丹

七珍散

六攻散

氣脾湯

養脾湯

胃病湯

食物養脾
方

脾倦方

酒傷痰嘔痞塞 青皮錢一 木香分二 陳皮分五 人參分五 豬苓分五 茯苓分五 神麴 澤瀉 乾薑

白木分七 白蔻 葛花 砂仁分五

傷食 蒼朮 厚朴 陳皮 香附 枳實錢一 炙草 砂仁分五 重者 義木 三稜 陳皮

青皮 胡椒 乾薑 阿魏 礬紅 水丸桐子大每服六十丸 輕者 陳皮 半夏 茯苓 神

麴 麥芽 山查 白木兩各一 萊菔 連翹 枳實錢五 曲糊丸

惡食胸實痞積 白木錢二 厚朴錢二 陳皮半錢 半夏半錢 枳實分五 炙草 砂仁分四 木香分二

虛痞者 人參錢一 白木錢一 陳皮 半夏 茯苓錢各一 砂仁分六 炙草 木香分三 遇服峻劑

致惡食 錫飯焦為末 人參錢三 煎送飯焦末由少加多引胃氣○後用 人參 白木 黃耆

山藥 茯苓 粟米炒 炙草各等 薑棗煎服

飲食少 人參 白木 茯苓 甘草 陳皮 炙草 木香各六 砂仁分三

脾胃不和中滿腹脹 人參 白木 青皮錢各一 炙甘草分五 陳皮 神麴 麥芽 砂仁 炮薑

厚朴錢各一

不思食面黃 蒼朮錢五 神麴錢二 茯苓 厚朴 白木各二 麥牙 陳皮錢各二 人參 炙草

一切脾胃病 白木半二錢 木通 酒連 炙草各七分 茯苓錢一 人參錢五分 神麴 陳皮 砂仁

麥牙 山查 山藥錢各一 肉果錢一 餅九日二服 又人參 麥牙 當歸各五分 白木半七錢

陳皮錢五 砂仁錢四 蒼朮 茯苓 蓮肉 厚朴 山藥錢各五 木香二錢

食物養脾 菜豆炒熟二升 糯米炒熟一升半 蓮子炒五合 陳麥半斤 白木兩二 人參兩一 山藥兩二

每清晨生薑蜜湯調下

呵欠頻連不思飲食是脾倦 柴胡 羌活 蒼朮各五 麻黃分一 防風 歸尾 黃芩 生草各四

瀉脾湯

補中益氣湯

補氣湯

棗仁湯

甯神湯

脾虛湯

食飽湯

參苓養胃

炙草分三 五味子九 草薹分六 黃耆一錢

消穀善饑是脾熱

白芍 連翹 黃連 薄荷 梔子各一錢

石膏一錢 甘草分三

脾虛短氣 黃耆一錢

人參 陳皮 白木 當歸各七錢

升麻 柴胡各三 頭痛加 蔓

荆分三 川芎分五 腦痛加

藥本分五 細辛分三 渴加 葛根分五 痞加 枳實分三 厚朴分七 木香

砂仁分三 天寒加 乾薑分五 腹痛加 白芍分五 內寒加 桂心分五 夏月腹痛加 黃芩分五

白芍一錢 生草分五 臍下痛加 熟地分五 氣滯加 青皮分二 身重痛加 羌活分五 防風分五 升

麻 蒼朮各一錢 柴胡 藥本各五 便秘加 歸尾一錢 濕加 蒼朮 澤瀉 神麴 暑加 麥

冬 五味 胃痛加 草薹分三

脾弱飲食不長肌肉 白木一錢 茯苓 山查 人參各一錢 半夏分八 陳皮分八 乾薑分七 砂仁分五

炙草分三

思憂過懶於飲食 當歸 白芍 茯神 棗仁 麥冬各一錢 生地 川芎 陳皮 炒梔 炙草分三

人參一錢 五味子十五

食後昏沉懶動嗜卧 人參 青皮各五 黃耆二錢 神麴分七 黃柏 當歸 柴胡 升麻各三 蒼

木 炙草各一錢

脾虛不好服藥 茯苓 山藥 芡實 蓮肉各四兩 陳米升半 糯米升半 白糖一斤 藥末同末蒸熟

後入糖搗成膏

畧食即飽脹 人參 益智 砂仁 木香 炙草各五 白木 陳皮 半夏 茯苓 白朮 厚朴

香附各一錢

腹肋脹滿嘔噎酸痛肌瘦面黃 人參 茯苓各一錢 蒼朮四錢 厚朴二錢 陳皮二錢 炙草一錢 薑棗煎服

脾胃病 人參半二錢 白朮二兩 茯苓一兩 歸身二兩 白芍五錢 半夏二兩 枳實五錢 神麴五錢 山查

麥芽 香附各五錢 薑蓮三錢 白蔻半錢 炙草二錢 荷葉湯 米糊丸

老人虛弱脾胃百病 白朮四兩 茯苓 陳皮 白芍 蓮肉各二兩 半夏 枳實 神麴 山查 香

附各一兩 當歸四兩 山藥一兩 木香 炙草 白蔻各五錢 荷葉煮米糊丸

○脾胃病胃脘痛論

胃脘在膈膜下與心相連。經云胃脘當心而痛。即此俗稱為心痛。心痛在膈上胸內。胃脘在膈下兩岐之中。審明方可施治。治胃脘痛須知寒熱分新久。新痛必問曾何飲食。因何傷感積滯。用和中消導。久痛必有鬱熱。須於溫散藥中加苦寒一二味。溫散如木香香附草蔻炮薑。苦寒如山梔黃連。若諸藥不效。用炒山梔桔梗兩味。愈者寒熱信不可不察也。細分之痛有五種。一食二痰三死血四鬱五蟲盡之矣。

食痛如有物礙。壘壘不下。作飽時噯氣。略傷食悶悶作痛。平胃散加枳實半夏檳榔。痰痛有三濕痰嘈雜不甯。如飽如飢欲吐。吐即寬。二陳加草蔻蒼朮。○清痰流飲。漉漉有聲。攻走腰肋。抽掣作痛。胃苓湯。○又有寒痰作祟。一月一發。或兩發。或二三月一發。發時痛極悶死。偶怒或勞乘勢涌起。平胃加乾薑草蔻枳實。

死血痛因好進熱物。死血流入胃口。結痛氣逆。脹如虫攪。唧唧作聲。不可認作虫。消血飲。玄胡蘇木靈脂。紅花香附韭汁。

鬱痛隱隱悶結。胸引背。得噯寬。亦或氣壅攻刺。皆氣虛不運。補中益氣加香附白蔻。

虫痛如咬面有白班。吐青黃水。唇紅或白。無光彩。時痛時止。能食。化虫丸。雷丸川棟子苦楝根使君子檳榔黃連烏梅。不可用花椒。太辣恐大驚跳。以前方參五痛方。寒加熟葯。熱加寒葯。治痛之法備矣。

加味失笑散

奇效方

香砂二陳湯

沒沉湯養黃丸

養本湯

靈脂散

星半安中湯

平胃保和湯

蕪荑散

加味七氣湯

木附湯

加味四物湯

○胃脘痛備用諸方

當岐骨之中痛者是昔人云

錢五 益瀉一滴

又方 小燕糞元上焙黃為末

心痛喜按是

良薑 玄胡各七

心痛胸高不可近手是

再服 藁本錢五

急心痛 靈脂 玄胡 莪術 良薑 當歸等

心痛快欲欲吐是痰

枳 茯苓 橘紅各一

心痛如有物不得下是食積

痛時吐清水過即能食是

心痛得噎稍寬是鬱

心 益智 藿香各四

心痛飲熱稍解是寒

痛自上而下自聞唧唧有聲是血

厚朴 大黃 甘草

痛覺內熱 酒連 酒枳各二

蒲黃二錢五分

靈脂酒炒四分

木通

赤芍

沒藥各一

玄胡

薑黃各一

每用大酒調下一分連進三服絕根

砂仁 半夏 陳皮 茯苓 甘草

沒藥分七

雄黃錢一

蒼朮兩一

煎服

南星 半夏各一錢五分

海石 香附 枳殼 青皮 木香 蒼朮 砂仁 黑

蒼朮 厚朴 枳實 陳皮 萊菔 山查 香附各一

蕪荑 薤白各一錢

青皮 香附各一

甘草分三

枳實 枳殼 烏藥各五

四物湯加 桃仁 紅花 丹皮 枳殼 玄胡

陳皮 茯苓各一錢

半夏錢一

草薢分七

炙草分七

官桂

桃仁

此方

需要完整PDF請访问

www.ertongbook.com

焦風熱也

人參湯

桔梗湯

承氣湯

陳皮半夏湯

茯苓半夏湯

薑陳湯

二和湯

八味平胃散

神木丸

溫胃湯

茯苓飲

青龍湯

瀉心湯

地黃湯

錢各二

人參

陳皮

葳蕤

薑

陳米

大效

嘔逆二便不通

錢各二

人參

黃芩

知母

葳蕤

茯苓

蘆根

竹茹

白木

枳仁

陳皮

石膏

桔梗

白木

薑黃

薑黃

陳皮

枳實

茯苓

厚朴

木香

黃耆

病愈則

食已暴吐

熱為氣

或用二陳湯

薑黃

薑黃

三服後吐漸止

去木香

加白芍

黃耆

病愈則

止如便燥食不盡下

以大黃枳實厚朴稍下之

再復前藥補之

如便復結又依前微下之

煎湯時時服之

○挾暈酒麵

錢半

麥芽

陳皮

惡心乾嘔無物

陳皮

生薑

半夏

煎湯時時服之

○挾暈酒麵

錢半

麥芽

陳皮

乾嘔手足厥

陳皮

生薑

煎服立愈

並佳

乾嘔手足厥

陳皮

生薑

煎服立愈

並佳

乾嘔手足厥

陳皮

生薑

煎服立愈

手足熱

甘蔗汁

生薑汁

葛根汁

並佳

乾嘔手足厥

陳皮

生薑

煎服立愈

並佳

乾嘔手足厥

陳皮

生薑

煎服立愈

嘔苦

則苦胃氣逆則嘔

柴胡

陳皮

半夏

山查

甘草

烏梅

棗仁

生薑

乾嘔手足厥

陳皮

生薑

煎服立愈

吐酸

厚朴

升麻

射干

茯苓

熟大黃

枳殼

炙草

白芍

熱服

乾嘔手足厥

陳皮

生薑

煎服立愈

常憤

蒼木

生芝

麻

棗肉

神麴糊丸

忌桃李初服

以山梔一錢煎湯服之

去其燥

乾嘔手足厥

陳皮

生薑

煎服立愈

乾嘔手足厥

嘔清水

此症係寒濕

蒼木

白木

茯苓

陳皮

炮薑

半夏

生薑

煎服

又方

茯苓

人參

乾嘔手足厥

白木

枳實

陳皮

生薑

半夏

桂枝

五味子

半夏

吐止

服

砂仁

乾嘔手足厥

陳皮

生薑

嘔涎沫

麻黃

白芍

乾薑

炙草

細辛

桂枝

五味子

半夏

吐止

服

砂仁

乾嘔手足厥

陳皮

半夏

炙草

黃芩

人參

乾薑

黃連

去痞

又脾虛不能攝涎

乾嘔手足厥

陳皮

生薑

煎服立愈

乾嘔手足厥

陳皮

六君子湯

益智仁

生地

川芎

半夏

炙草

南星

白芍

白芷

茯苓

桔梗

前胡

乾嘔手足厥

陳皮

嘔膿

內有

生地

川芎

半夏

炙草

南星

白芍

白芷

茯苓

桔梗

前胡

乾嘔手足厥

陳皮

六君子湯

益智仁

生地

川芎

半夏

炙草

南星

白芍

白芷

茯苓

桔梗

前胡

乾嘔手足厥

陳皮

嘔膿

內有

生地

川芎

半夏

炙草

南星

白芍

白芷

茯苓

桔梗

前胡

乾嘔手足厥

陳皮

理中湯

烏梅丸

蒼香散

槐花散

知母 人參各五 薑片五 烏梅一個 煎服。膿盡則愈。

嘔蟲 人參 白朮 茯苓 陳皮 乾薑 炙草 煎湯下。烏梅三個 細辛 炮附 桂枝 人參

黃柏各六 乾薑錢一 黃連 當歸 川椒各一 米飯丸。桐子大。每服十丸。

嘔吐總治 蒼香 半夏 茯苓 陳皮 生薑錢各一 丁香分五 虛人加 人參 內虛寒加 吳萸 草

薤 乾薑 傷食 砂仁 神麴 有熱加 竹茹 乾葛 或加薑炒黃連 又以皂角烟絕 枯

礬 槐花炒 炙草各等 為末。白湯調服。二錢以化其痰。痰盛加 竹瀝 枳實 瓜蒌 薑汁

食久始吐逆也 理中湯加 半夏 木香 薑汁

食不化寒胃口致嘔 二陳湯加 神麴 山楂 薑連 厚朴 枳實

嘔惡心煩 人參許少 口嚼立止。

時常嘔惡作痛食暫止飢則甚是 二陳湯加 棟根 使君

噦分寒熱。其人本虛。攻其熱。則噦。汗下太過。胃虛則噦。恣飲冷水。水寒相搏。則噦。乾薑陳皮蒼香砂仁治

虛寒大驗。亦有熱氣鬱塞。上下不通而噦。小柴胡加陳皮竹茹。噦多腹滿。小便不利。五苓散加青皮木

通。大便不利。審虛實下之。噦家不食。足冷脈遲。不大便者死。

○欬逆吃忒病論

欬逆金匱要略云。寸口脈微而數。是肺癰。欬逆上氣。時時唾濁。喉中有水雞聲。射干麻黃湯主之。明是咳

嗽氣逆。故曰欬逆。

吃忒聲。纔發而遽止。或發止相續。有至數十聲者。然短促不長。吃忒與噦。皆邪正二氣怫鬱擾亂所致。故

橘皮竹茹湯散而緩之。皆可愈。而論病則不可混。吃忒即欬逆。常人氣逆作呃。不治自愈。久病脾絕發

呃。額汗出。最是惡候。外此則當論治。有胃火上冲。逆隨口應。其聲短。此中焦水穀之病。易治。而亦有胃

火胃寒痰食水氣之分。有氣自臍下直冲出於胃入肺而作聲。或三五聲一止。或七八聲一止。或連續不絕。收氣不回。此蓋下焦陰火上升。傷寒久病。老人虛人。婦人產後。有此症。皆病深之候。難治。

火嘔聲大响乍發乍止。脈數。

寒呃朝寬暮急。連續不已。脈遲。治以降氣和胃為主。主方二陳加枇杷葉柿蒂厚朴。虛加參朮。火加川連。寒加丁香炮薑吳萸。水加猪苓澤瀉。食加山楂麥芽。然一切發呃。非口渴身熱。用柿蒂沉香木香乳香砂仁為末。薑湯服一錢。欲死半復生。薑煎服一茶鍾無效。用硫黃乳香酒煎鼻嗅之。

○呃逆備用諸方

刺鼻嚏法
開氣法
驚駭法
理中湯

常人無病。食太速而氣噎。或飲食喜笑。錯喉而氣搶。或痰水停隔胸中。或因暴怒。氣逆痰厥。皆有是病。

用紙燃刺鼻得嚏立止。○或閉口鼻氣使之無息亦立已。○或作竄盜賊大驚駭之亦立已。此靈樞雜病篇法也

呃逆因汗吐下後誤服寒涼藥過者。溫人參 白木 炮薑 炙草

傷寒熱病便燥脈沉數。大黃二錢半 厚朴 枳實。各一錢半 薑煎服。○未利再服。或加芒硝 炙草

呃逆胸痞有痰水者。導痰湯見痰病門

偶然呃逆一二日不止。白蔻 丁香 檀香 木香。各四分 藿葉 炙草。各一錢六分 砂仁八分 鹽。少許

呃逆飲水不下咽大便秘。是汚血 桃仁 桂枝 芒硝。各一錢 炙草一錢 大黃二錢

產後呃逆 丁香 白豆蔻。各三分 灶心土。四分 桃仁。四分 吳茱萸。二分 鹽。少許

陽虛自汗厥冷呃逆。人參三錢 炮附。一錢半 薑棗煎徐服。

呃逆八九聲相連。若傷寒久病得此甚惡。所謂壞症。

胃傷陰虛相火直冲者。人參 白朮。各六分 煎湯下。

又黃柏 知母。各酒炒 熟地 龜板。各六錢 猪脊髓和蜜丸。梧子大。每服五十丸。薑鹽湯下。

參朮湯
大補陰丸

小承氣湯
桃仁承氣湯
丁香散
參附湯

陳皮竹茹湯
理中湯

枳殼散

青皮飲

星半湯

平胃散
解鬱湯

二陳湯加

二陳湯加

二陳湯加

吐利後呃逆者多 陳皮 竹茹各一分 棗一個 生薑七分 甘草一分 人參三分 日三服

亦有寒者 人參 白朮 炮薑 炙草加 炮附 丁香 柿蒂

○噎氣病論

噎氣脾胃虛弱。不能運化積滯。中脘食鬱。有大火氣冲上。多作噎氣。導噎湯。蒼朮厚朴香附山梔陳皮枳

○噎氣備用諸方

胸痛多噎 枳殼 白朮各一錢 香附二錢 檳榔四分

怒氣致噎 青皮一錢 白朮二錢 木通五分 甘草二分

噎有痰大 南星 半夏 香附 石膏 炒梔

傷食噎氣有腐食氣 蒼朮 厚朴 陳皮 炙甘草 香附 炒梔 半夏

噎氣胸緊數十聲不盡噎稍寬不即緊婦人多鬱得之 香附四錢 梔仁炒四分 薑連二錢 枳實一錢 檳榔 莪

木 青皮 陳皮各一錢 瓜蒌一錢 蘇子一錢 湯丸皆可

○嘈雜病論

俗名為心嘈。乃痰因大動為患。快懷不甯。漸至作痛。忌補飲辛熱膩滯。定嘈湯。山梔薑炒黃連蒼朮陳皮

半夏甘草香附。久不愈。宜養血。加當歸山藥。

○嘈雜備用諸方

覺內熱者 陳皮 茯苓 半夏 薑梔 薑連 炙草 仍服三聖丸

覺有痰者 陳皮 茯苓 半夏 南星 瓜蒌 黃芩 黃連 梔子 仍服三聖丸

虛弱人 人參 白朮 茯苓 陳皮 半夏 炙草 撫芎 蒼朮 白朮 梔子薑炒 間服三聖丸

瀉心四物湯
黃連補心湯

加味平胃散
黃連湯作丸亦可
平胃順氣保中丸

開鬱湯

一切嘈雜 白朮兩 橘紅二錢五分 黃連二錢五分 神麴糊丸 豕豆大 每服八十丸

思慮血虛五更嘈 四物湯加 香附 炒梔 薑連 貝母

婦人嘈雜氣盛血虛 四物湯合 參蘇飲或肋下有塊 黃連一錢半 以吳茱萸炒萊菔 撫芎 炒梔

三稜 莪朮 神麴 桃仁各五分 香附 山查各一錢

○吞酸吐酸病論

二症皆屬濕熱飲食入胃被濕熱鬱遏不得傳化則作酸如穀肉在器濕熱則易酸是也

吞酸鬱積于胃肺之間不能自湧而出肌表偶得風寒內熱愈鬱故酸味刺心乃標寒本熱之症

吐酸吐出酸水如醋其原蓋由太盛制金不能平木使然酸者木之味也土氣不足木火用事故有此症

然二症雖分治心則一大忌辛熱之藥亦不得純用寒涼平木湯少用吳萸為嚮導竹茹腹皮蒼木香

附撫芎神麴半夏陳皮生薑

○吞酸吐酸備用諸方

食不化吞酸 蒼朮 陳皮 厚朴 甘草 神麴 麥芽 薑煎服

鬱積久吞酸 黃連 黃芩各一錢 陳壁土炒 蒼朮炒 吳萸炒 陳皮各五分 神麴八分 或用

吳萸 泡 薑梔炒 萊菔炒 白茯苓 生薑 神麴 竹茹各五分 川芎 枳實 薑連各一兩 白朮

二錢 炙草二錢 麥芽三錢 木香一錢 陳皮 香附各一兩 半夏七錢 竹瀝打神麴糊丸日服

痰熱吞酸 陳皮 半夏 茯苓 薑連 炒梔 蒼朮 撫芎 香附 砂仁 神麴 山查

○泄瀉病論

內經論泄瀉或風或濕或熱或寒明四氣皆能為瀉又言清氣在下則生飧泄是脾虛之泄統而論之脾

土強能勝濕無濕則不泄土虛不能制濕則風寒與濕皆得干之而為病治法須看時令分寒熱論新