




靜觀堂較正家傳幼科發揮秘方目錄

羅田萬全密齋先生著

龍巖鄭肅鴻舉較正

韓江後學張子謙澤山參訂重刊

卷一

形氣發微論

觀面部五臟形歌

小兒正訣指南賦

幼疾

五藏主病

肝經主病

急慢驚風

卷二

急驚風証

瘧病似天鈞

中惡似癰

黑脾似癰

心經主病

湯方

原病論

觀面部五色歌

胎疾

臍風

肝經兼証

急驚風有三因

變証

類証

蟹腸似內鈞

白虎似癰

慢驚有三因

入門審候歌

三關脈紋變見歌

變蒸變蒸兼証

肝所生病

天鈞似癰

客忤似癰

患瘧似癰

驚風後餘病

心經兼證
心所生病

諸瘡 諸汗 諸熱 熱有表裏 熱有虛實

卷三

脾經主病

脾經兼証

脾所生病

腫脹

腹痛有蟲有積 積痛 吐瀉 泄瀉 痢疾

卷四

瘡 疔

疽 調理脾胃

肺臟主病

肺臟兼證

肺所生病

喘嗽

腎臟主病

腎臟兼證

腎所生病

五臟虛實補瀉之法

因五邪之氣所生病

家傳幼科發揮湯方

一天保采薇湯

羌活

前胡

半夏

陳皮

柴胡

赤芍

白茯苓

川芎

枳壳

厚朴

桔梗

蒼朮

升麻

葛根

合香

獨活

甘草

二犀角解毒湯治胎熱丹毒

犀角

赤芍

生地黃

白芷

甘草

連翹

荆芥

防風

牡丹皮

木通

三導赤散治夜啼

木通

生地

甘草

竹葉

黃芩

四大連翹飲治胎寒等症

連翹

赤芍

歸尾

木通

甘草

防風

荆芥

五理中湯治胎寒等症

乾姜

白朮

甘草

人參

若加附子名附子理中湯

六鈎藤膏治內釣吐痛

乳香

沒藥

木香

羌活

共為丸鈎藤湯下

七地黃茵陳湯治疸黃

生地

歸尾

猪苓

天花粉

赤芍

赤苓

茵陳

澤瀉

甘草

八芍藥湯 治夜啼泄瀉

白芍 澤瀉 甘草 大面 薄荷 木香 萊菔 生薑

九六君子湯 治脾胃虛寒等症

陳皮 半夏 人參 白朮 甘草 白茯苓 生薑 太棗 引

十固真湯 治慢驚四肢冷不省人事

附子 甘草 人參 山藥 黃芪 肉桂 白朮 白茯苓 薑棗引

十一保元湯 治汗多變慢驚

黃芪 人參 甘草 生薑 片太棗 枚水煎服

十二薑半散 治吐不止將成慢驚

半夏 生薑 肉桂

十三調脾湯 治脾疳

陳皮 白朮 丁香 人參 柯子 青皮 甘草

十四六味地黃丸 治骨疳

牡丹皮 熟地黃 白茯苓 山萸肉 酒蒸 去核 白澤瀉 淮山藥 右為細末煉蜜丸如桐

子大空心滾水送下

十五蘆薈丸 治丁癸哺露

蘆薈 人參 白朮 白茯苓 山藥 木香 陳皮 青皮 麥芽 神曲 當歸各三錢

枳榔 兩 麝香 少 右為細末 猪胆打麵糊為丸 如麻子大 清水湯送下

十六小異功散 治先瀉後吐 脾胃虛冷

人參 白朮 橘皮 白茯苓 薑棗為飲煎服

十七黃連芍藥湯 治先吐後瀉

黃連 芍藥 猪苓 澤瀉 白茯苓 白朮 甘草

十八五苓散 治吐瀉

猪苓 白朮 白茯苓 澤瀉 肉桂

十九消導二陳湯 導痰消食健脾

陳皮 半夏 白茯苓 白朮 蒼朮 神曲 香附 砂仁 甘草

二十六和湯 治暑瀉

陳皮 半夏 白茯苓 甘草 黃連 厚朴 合香 香茹 加扁豆 木瓜

二十一胃苓湯 治長夏暑

澤瀉 陳皮 白茯苓 猪苓 厚朴 白朮 甘草

二十二助胃膏 治胃氣虛寒嘔吐

人參 白朮 白茯苓 甘草 山藥 木香 丁香 合香 砂仁

二十三柯附丸 治瘵泄

柯子肉 灶心土 黑附子 為末米糊丸如粟米大用米湯下

三十四十六味兒丸 治脾胃虛弱

人參 白朮 白茯苓 山藥 薏仁米 芡實 蓮肉 甘草 陳皮 山查 麦芽

砂仁 黃連 澤瀉 芍藥 連翹 右為末蜜丸如彈子大用米湯下

二十五承氣湯 治裡急後重腹痛痢疾

朴硝 大黃 枳實 厚朴

二十六木香檳榔丸 治食積

黑丑 檳榔 木香 神麩 大黃 右為末生薑汁糊丸如粟米大用米湯下

二十七補中益氣湯

黃芪 人參 甘草 陳皮 白朮 升麻 柴胡 當歸

二十八四順清涼飲 治中焦熱

白芍 當歸 生地 甘草 柴胡

二十九人參敗毒散 治積毒嘔惡

柴胡 前胡 川芎 羌活 獨活 白茯苓 枳殼 桔梗 甘草 人參 生薑引

三十四君子湯 治脾胃不調等證

人參 白朮 白茯苓 甘草 薑棗引

三十一 姜茶飲 治赤白痢

陳茶 生薑 黃蠟 鹽 車前葉

三十二 四獸飲 治虛瘡

白朮 人參 白茯苓 草薢 半夏 甘草 陳皮 烏梅 薑棗引

三十三 人參養胃湯 治瘡寒多熱少

陳皮 半夏 茯苓 人參 蒼朮 厚朴 草薢 合香 薑引

三十四 清瘡飲

柴胡 枳殼 青皮 半夏 白朮 黃芩 厚朴 猪苓 白茯苓 澤瀉 陳皮 甘

草 貝母 知母 全胡

三十五 隨用截方 加恒山 草果 檳榔 姜引 係加在前方煎服

三十六 參蘇飲

人參 蘇梗 桔梗 前胡 半夏 乾葛 陳皮 枳殼 杏仁 木香 甘草 茯苓

苓 用薑飲

三十七 五腸五皮飲 治腫脹

蘇子 山楂子 萊菔子 葶藶子 香附子 桑皮 橘皮 大茯苓 茯苓皮 生

薑皮

三十八瀉黃散

治濕熱腫脹

赤茯苓

黃連

黃柏

黃芩

山枝

澤瀉

茵陳

三十九瀉白散

治肺熱

甘草

桔梗

陳皮

桑皮

地骨皮

四十四物湯 調益榮衛

川芎

當歸

熟地

白芍

四十一麥門冬飲

治吐血久不止

麥冬

黃芪

當歸

人參

生地

五味子

四十二清胃湯

治裏後見血

山梔子

生地

牡丹皮

黃連

當歸

四十三茵陳湯

治黃胆

茵陳

梔子

黃柏

四十四祛風散

治天柱骨倒

防風

甘草

羌活

細辛

黃芩

白芷

薄荷

當歸

川芎

四十五滋陰降火湯

治陰虛痰結

當歸 地黃 白芍 黃連 白茯苓 知母 天花粉 蓮子 黑玄參 甘草 麥冬
飲燈心

四十六五淋散 治血淋

赤苓 赤芍 山梔仁 條黃芩 當歸 甘草燈心一團飲

四十七清脾飲 治熱瘡或熱多寒少

青皮 半夏 黃芩 甘草 白朮 白茯苓 柴胡 陳皮 草薢 厚朴 薑棗飲

四十八人參安神湯 治心血不足驚悸不眠

麥冬 人參 當歸 黃連 棗仁 生地 茯神

四十九安神湯 治心血不足驚悸

人參 半夏 棗仁 茯神 當歸 橘紅 赤芍 五味子 甘草 薑引

五十寧心丸

麥冬 五錢 寒水石 兩一 白茯苓 甘草 牙硝 山藥 各五錢 硃砂 一兩 龍腦 一字

右為細末煉蜜為丸如芡寔大每服半丸砂糖水磨下如慢症用人參白朮煎濃汁取

五十一肝癰丸

五靈脂 夜明砂 龍胆草 天麻 乾蟾頭 全蝎 二個 蟬退 川芎 蘆薈 黃連

青黛 防風 右為細末猪胆汁浸為丸麻子大每十九薄荷湯下

五十二化蟲丸 治肝病

蕪荑 青黛 蘆薈 川芎 白芷 胡連 川連 蝦蟇反各等分為末猪胆汁浸糊

為丸麻子大每服二個臨卧杏仁湯送下

五十三楊子丸 治疳脹

蘿白子一兩青皮 陳皮 檳榔 赤茯苓 黑牽牛 莢木 五靈脂各五錢 木香減半

右為末麴糊如萊豆大每五十九桑皮紫蘇煎湯或蘿蔔湯下

五十四加味二陳湯 治夫暑傷寒吐瀉

陳皮 半夏 白茯苓 甘草 厚朴 香茹 黃連 山查 麥芽 神曲 木通 澤

瀉

五十五香茹飲 治暑熱

香茹 厚朴 扁豆 黃連

五十六清心蓮子飲 治溺血

麥冬 地骨皮 黃芩 甘草 白茯苓 黃茂 柴胡 人參 石蓮肉

五十七瀉青湯 治癰填

羌活 川芎 枳仁 龍胆草 當歸 防風各等分 大黃減半 竹葉引

五十八清金飲 治傷風嗽吐

前胡 杏仁 桔梗 桑皮 半夏 甘草 旋覆花 薄荷 陳皮 水煎

五十九小續命湯 治剛柔瘕病

麻黃 人參 黃芩 川芎 芍藥 甘草 杏仁 防風 防己 肉桂 附子 鯽

六十芍蘇飲

川芎 蘇葉 陳皮 半夏 前胡 桔梗 枳壳 乾葛 白茯苓 甘草

六十一瀉肝湯

車前 木通 生地 歸尾 山梔 黃芩 龍胆草 甘草 各等分

六十二松蘿丹 治龜背

松花 枳壳 防風 獨活 各一兩 麻黃 前胡 大黃 桂心 各五錢 為末蜜丸黍米大

每服三十丸粥飲下

六十三寬氣化痰丸 治龜胸

大黃 三分 杏仁 百合 木通 桑皮 薏苡仁 天門冬 石膏 各五錢 為末煉蜜丸

萊豆大食後臨卧白熱水下

六十四柴胡梔子飲

柴胡 山梔 白茯苓 川芎 白芍 當歸 丹皮 牛蒡 甘草 等分水煎子母並服

六十五固腸飲 治久痢不止

木香 黃連 當歸 白芍 人參 白朮 白茯苓 甘草 訶子肉 水煎

六十六屈膝散 治鶴膝

防風 薏苡仁 牛膝 苦參 女便浸晒 何首烏 男便浸晒 姜蚕 天花粉 荊芥穗 各五錢

皂核肉 一兩鹿茸五錢 共為粗末每用三錢同冷飯團四兩牯猪油六錢粘米蒸

豆各一撮水四碗煎至二碗分作二次溫服

六十七猪乳膏 治胎風胎驚

牛黃 硃砂 各少許 取猪乳調抹兒口中

六十八

黃芪 升麻 人參 白朮 陳皮 神曲 澤瀉 黃柏 當歸 青皮 乾薑 五

味 甘草 水煎服

六十九八珍湯

人參 白朮 茯苓 甘草 川芎 當歸 熟地 白芍 薑棗引

七十藿香正氣散 治傷脾胃外感寒邪

藿香 紫蘇 大腹皮 陳皮 桔梗 甘草 茯苓 半夏 神曲 厚朴 白芷

薑棗引

七十一疏風順氣湯 治風寒發喘

紫蘇 甘葛 桑皮 前胡 麻黃 杏仁 甘草 水煎服

七十二清肺湯

白朮 茯苓 陳皮 薄荷 南星 桑皮 細辛 甘草 桔梗

七十三備急方

治夜啼內吊

煎葱湯淋洗其腹。又用艾絨烘熱。包圍其腹。十數次其痛漸止。

七十四蓮花飲

甘草 知母 蓮花鬚 川蓮仁 瓜萸根 五味 人參 乾葛 白茯苓 生地

竹葉

七十五參竹湯

麥冬 人參 竹葉 甘草 半夏 小麥 梗米 陳皮 生薑

靜觀堂校正家傳幼科發揮秘方卷四

羅田萬全密齋先生著

龍岩鄭

翥鴻舉氏校正

韓江後學張子謙澤山參訂

重刊

瘧症 瘧疾不問新舊。並宜服平瘧養脾丸。此家傳之秘方也。

治有三方 初截 中和 末補

初起法

初起有外因者。不問風寒暑濕之邪。並宜香蘇散。加紫蘇香附陳皮甘草。外加常山檳榔烏梅。于發日五更時服。得吐為善。蓋吐中即有發散之義。不復作矣。

有內因飲食不化。積而成痰。痰變為瘧。宜平胃散。加蒼朮陳皮厚朴甘草。加常山烏梅。檳榔。臨發日五更服。或吐或下。痰積悉除。不復作矣。

有不內不外因者。客忤中惡。夢寐顛倒成瘧者。此邪瘧也。宜四聖丸。加家傳斬鬼丹主之。人身榮衛之氣。晝則行陽二十五度。夜則行陰二十五度。故瘧之晝發有邪在陽分。易治。宜用前法截之。夜發者不可截之。宜桂枝湯。桂枝芍藥甘草。加當歸生地黃桃仁。發出血中之邪自己。不已者必須提至陽分。然後截也。升提宜柴胡四物湯。加升麻葛根。截宜柴胡湯。加常山檳榔烏梅主之。

中治法

邪氣漸強。正氣漸衰。以養正去邪。和解為主。柴苓湯主之。此和解之聖方也。服三劑後。加常山烏梅。以去其邪。二補一攻。常與調理。以瘧為度。如有熱多寒少。宜用柴胡白虎湯。寒多熱少者。小柴胡桂枝湯主之。二劑之後。間截約一劑。熱多者用常山知母草果。檳榔各一錢。寒多者用常山一錢半。丁香五分。烏梅一個。為劑。各用酒一盞浸一夕。發日五更服。如神。

末治法

瘧久不退。謂之瘵瘧。老瘵也。邪氣未盡。正氣已衰。當以養正為主。使正氣復。邪氣自盡也。十全大補湯。加陳皮半夏柴胡主之。食少者。去地黃加神糲。有瘵母者。本方加青皮神糲九肋。蟹甲醋服。

小兒瘵久不退。腹中或左或右有塊者。此名瘵母。即癖也。瘵後有此。經年不愈。常為潮熱。其狀似瘵。面黃腹大。乃其候也。宜消去之。祖方。方用月蟾丸。今予立消癖丸。

小兒久瘵成疳者。集聖丸主之。

瘵後浮腫者。胃苓丸主之。

瘵後與泄痢並作者。宜柴苓加檳榔烏梅主之。蓋小柴胡湯治瘵。五苓散治瀉痢。檳榔烏梅。瘵痢必用之藥也。

平瘵養脾丸

此吾家傳治瘧之神方也。

人參 白朮 白茯苓 甘草炙 當歸 川芎 陳皮 半夏曲 蒼朮炒

厚朴煨 汁 柴胡 黃芩 豬苓 澤瀉 草果 常山 青皮

辣桂 九肋鯨甲酥炒以上各等分

右一十九味共研末于五月五日及三元八節天月德要安普護福生除開破日修合。

酒煮曲糊丸麻子大陳米湯下。

消癖丸

專治瘧母食癥痰癖。飲食癖並治。

三稜醋 二兩 義術炒 二兩 陳皮 二兩 枳殼炒 二兩 厚朴姜 二兩 山茱萸 二兩 使君子 二兩

夜明砂 二兩 黃連炒 二兩 木香 二兩 乾姜炒 二兩 海藻洗淨 神糲 麥蘖

半夏曲 二錢 乾蟾炙 三錢 九肋鯨甲醋炒 三錢

右為末酒煮麵糊丸麻子大米飲下。

家傳斬鬼丹 截瘧神效

黃丹研 獨頭大蒜研爛如泥。

右于五月五日午時至誠修合用蒜泥和丹同杵眾手為丸隨人大小發日五更取長

流水面東下。