



R 26

22

御纂醫宗金鑑卷十三

編輯外科心法要訣目錄

發無定處

中

大麻風

楊梅瘡


楊梅結毒

赤白遊風

紫白癰風

白駁風

癰瘍風



丹毒

粟瘡作癢

枯筋箭

赤白游風

濕熱瘡毒

濕熱瘡

大痲風

發背疔瘡

瘰癧及核心出要病口銳

御纂醫宗金鑑卷十三

編輯外科心法要訣

大

麻

風

圖

大麻風發在徧身麻木次生白屑皮兼起紅斑鬚眉脫落



大麻風

麻風總屬毒癘成其因有三五損風五死證見真惡候初病能守或可生

註

此證古名癘風癘風者有毒之風也經云衄風成爲癘又云癘者有營氣熱腐其氣不清故使其鼻柱壞而色敗疼膚瘍潰毒風客於衄而不去名曰癘風今人呼爲大麻風一因風土所生中國少有此證惟烟瘴地面多有之一因傳染或遇生麻風之人或父母夫妻家人遞相傳染或在

外不謹或糞坑房屋床鋪衣被不潔一因自不調攝洗浴乘涼希圖快意或露臥當風睡眠潔地毒風襲入血衄其

因名雖有三總屬天地癘氣感受不覺未經發泄積久而
發徧身麻木次起白骨紅斑蔓延如癰形若蛇皮脫落成
片始發之時自上而下者順自下而上者逆漸來可治頓
發難醫風毒入裏化生爲蟲蟲蝕五臟則形有五損肺受
病先落眉毛肝受病而起紫炮腎受病脚底先穿脾受病
徧身如癰心受病先損其目此爲險證又有五死證如麻
木不仁者爲皮死割切不痛者爲肉死潰爛無膿者爲血
死手足脫落者爲筋死鼻梁崩塌眼弦斷裂唇翻聲啞者
爲骨死若五死見一卽爲敗惡不治之候也此證初覺卽
服萬靈丹汗之次宜神應消風散追風散磨風丸次第服

之牙齦出血用黃連貫衆等分煎湯漱之外搽類聚祛風散兼用地骨皮荆芥苦參細辛各二兩河水煎湯浸浴熏洗若遇損敗之證在上部則服醉仙散在下部則服通天再造散若鼻染塌壞用換肌散服之患者稍露虛象卽以補氣瀉榮湯服之兼用何首烏酒飲之若能清心寡慾戒口早治或有可生若口味不能清淡色慾不能斷絕卽愈後仍不免再發終於不救

神應消風散

全蝎

白芷

人參

各一兩

右爲細末每用二錢勿食晚飯次日空心溫酒調服覺身

微躁爲效

方歌神應消風散癘風身麻白屑起斑紅蠟芷人參各一兩空

心酒服麻木平

追風散

錦紋大黃

六兩

川鬱金

炒一兩八錢

皂角刺

一兩五錢

共研細末每用五錢加大風子油一錢五分朴消一錢五
更空心溫酒調服直待辰時又如前調藥加熟蜜少許服
之以蜜解口切不可臥良久痛瀉數次不妨以稀粥補之
如第一日服消風散第二日卽服此藥第三日服磨風丸
周而復始又如此服之瘦弱者十日內追風散只用一服

老弱者勿服

方歌追風散用川鬱金皂刺大黃研末勻初服消風次用此風

油消酒調服神

磨風丸

稀蒼草

牛蒡子炒

麻黃

蒼耳草

細辛

川芎

當歸

荆芥

蔓荊子

防風

車前子

威靈仙

天麻

何首烏

羌活

獨活各一兩

共爲細末酒打麴糊爲丸如梧桐子大每服六七十丸溫

酒送下日用二

方歌磨風丸蒼勞麻黃蒼細芎歸荆蔓防車威大麻何羌獨追

風服後用此方

類聚祛風散

硫黃

寒水石

枯白礬

貫衆

各二兩

蛇床子

一兩

朴消

五錢

共研細末臘月豬脂搗爛調敷

方歌類聚祛風散硫黃寒水枯礬消蛇床貫衆細研豬脂搗

搽徧體癬風瘡

仙散

牛蒡子

炒

胡麻

枸杞子

蔓荊子

各一兩

苦參

白蒺藜

防風

花粉

各五錢

共研細末每服一錢加輕粉一分二釐研勻茶清調服晨
午晚各一服五七日後先於牙縫內出臭黃涎渾身疼悶
如醉然後利下膿血惡物臭氣病根乃去矣

方歌

醉仙上部癰風重牛蒡胡麻枸蔓荊苦參蒺藜防花粉服

加輕粉用茶清

通天再造散

大黃一兩

皂角刺

一兩五錢

鬱金五錢

白牽牛

六錢

頭末半生半炒

共研細末每服二錢或三錢早晨面東醇酒調下當日利

下惡物或膿或蟲爲效

方歌

通天再造治癘風敗證先從下部攻鬱金大黃牽牛刺晨

服酒調面向東

換肌散

烏梢蛇

白花蛇

蚯蚓各一兩
去土

細辛

木鱉子

白芷

天麻

連莖者

赤芍

蔓荊子

當歸

威靈仙

荆芥穗

甘菊花

不灰木

紫參

苦參

沙參

何首烏

石菖蒲

木賊

天門冬
去心

川芎

白蒺藜

甘草
炙

胡麻仁

蒼朮

米泔水浸炒

草烏
各三錢五分
湯泡去皮

共研細末每服五錢溫酒調下酒多更妙紫參不灰木雖

無亦可

方歌換肌散治六風瘡毒攻眉脫壞鼻梁烏稍白花蛇蚓細鱗

芷天麻芍蔓當威靈荆菊不灰木紫苦沙參何首菖木賊

天冬 芎藭 草胡 麻 蒼朮 草烏 強

補氣瀉榮湯

連翹 去心

升麻 各六分

桔梗 五分

黃芩

生地 各四分

黃連

蚯蚓 酒炒去土

當歸

黃耆

蘇木

全蠍 各三分

人參

白豆蔻 各二分

甘草 一分

水二鍾 酒一鍾 煎至一鍾 去渣 又用胡桐淚一分 水蛭炒

蚘蟲各三箇 炒麝香五釐 桃仁三箇 研泥共爲細末 入藥

湯內煎至七分 飯後服之

方歌補氣瀉榮癰虛宜芩連參桔蚘歸耆蘇地升蠹翹薏草桐

淚蛭蜜麝桃泥

何首烏酒

何首烏 四兩

當歸身

當歸尾

穿山甲 炙

生地黃

熟地黃

蝦蟆 各一兩

側柏葉

松鍼

五加皮

川烏 湯泡去皮

草烏 各四錢
湯泡去皮

將藥入夏布袋內紫用黃酒二十觔同藥袋入罈內封

固重湯煮三炷香埋罈七日開罈口取酒時時飲之令醺

醺然作汗避風

方歌何首烏酒大風疾歸用松鍼生熟地側螻五加川草烏酒

煮滋榮毒自息

萬雲丹

見腫
瘍門

楊梅瘡圖

