



屬陰水宜實脾飲流氣飲腰以上腫宜沃腰以下腫宜利小便

夜神 主治各同茯苓但茯苓入脾胃之

用多。夜神入心之用多。開心益智安魂養神療風眩心虛健忘多恚。即茯苓

抱根生者。昂曰：以其抱心故能補心也。去皮及中木

用。夜神心木名黃松節療諸筋彎縮偏風喝邪心掣健忘。

心木一兩乳香一錢石器炒研名松節散。每服二錢木瓜湯下治一切筋

擘疼痛乳香能伸筋木瓜能舒筋也。

琥珀 甘平以脂入土而成寶故能通塞

以寧心定魂魄療癲邪。從鎮墜藥則安心神色赤。

無休直待表邪傳裏方罷。內傷有濕或不作渴或心火乘暎亦作燥渴外感須二三日外表熱傳裏口方作渴內傷則熱傷氣四肢沉困無力倦怠嗜臥外感則風血則喘壅氣盛有餘內傷則手心熱外感則手背熱天氣通于肺鼻者肺之外候外感傷寒則鼻塞傷風則流涕然能飲食口知味腹中和二便如常地氣通于脾口安脾之外候內傷則懶言惡食口不知味小便黃赤大便或秘或溏左人迎脉主表外感則人迎大于氣口右角口脉主裏內傷則氣口大于人迎內傷證屬不足宜但宜補宜和外感證屬有餘宜汗宜吐宜下若內傷之症候作片感亥發其表重虛元氣禍如反掌故立補中丸氣湯主之又有內傷外感兼病者若內傷重者宜補羌為先外感重者宜發散為急此湯惟上焦痰嘔中焦溫熱傷食膈滿。

補中益氣除煩升榮參草附子桂枝白芍甘草蜜炙錢半

者不宜服。

黃耆 蜜炙 錢半 人參 甘草 炙 一錢 白朮 炒 陳皮 留 當歸 當歸分 薑三片棗二枚煎如血不足加當歸桂

入手少陰。足厥陰血分。心肝故能消瘀血。

破癥瘕。

生肌肉。

從辛溫藥則破血生肌。

其

味甘淡上行能使肺氣下降。

而通膀胱。

經曰。

飲食入胃游溢精氣上輸于脾。

脾氣散精上歸于肺。通調水道下輸膀胱。

凡滲藥皆上行而後下降。故能治五淋利小便燥脾神短少。加入參五味。肺熱咳嗽去人參。嗌乾加葛根。風多燥葛根獨能止渴者以其能升胃中清氣入肺而生水耳。頭痛加蔓荆子痛甚加川芎。腦痛加藁本細辛。風濕相搏一身盡痛加羌活防風。

有痰加半夏生薑。胃寒氣滯加青皮蔻仁木香益智。

腹脹加枳實厚朴木香砂仁。腹痛加白芍甘草。熱痛加黃連能食而心下痞加黃連。咽痛加桔梗。有寒加肉桂。濕勝加蒼朮。陰火加黃柏。知母。陰虛去升柴加熟地山茱萸。大便秘加酒燜大黃。咳嗽春加旋覆款冬夏加

麥冬五味秋加麻黃。芩冬加不去根節麻黃。天寒加乾薑。泄瀉加附子。蒼朮益智。

瓦鍋同煮半日搗末用。

多煮鷄子及青魚枕偽之摩呵亦能拾芥宜辨。

用柏子仁末入

市入

松節 松之骨也堅勁不凋故取其蒼溫

之性以治骨節間之風濕

丹溪曰能燥血中之濕

杵碎浸酒良

史國公藥酒中用之

松脂甘苦性

燥祛風去濕化毒殺蟲生肌止痛養生

家鍊之服食今熬膏多用之

齧齒有孔松脂紝塞

蟲即從脂出 松毛釀酒煮汁亦治風癥脚氣

樟子仁 辛甘而潤其氣清香能透心腎

而悅脾昇按凡補脾藥多燥此潤藥而香能舒脾燥脾藥中兼用最良 養心氣潤腎燥助脾滋肝好古曰肝脾胃一虛肺氣先絕故用黃耆以益皮毛而固腠理不令自汗上喘氣短故以人參補之心火乘脾用炙草甘

此足太陰陽明藥也肺者氣之本蘋膏補肺固表爲君

脾者肺之本

土能生金脾胃一虛肺氣先絕

人參甘草補脾益氣和中

瀉火爲臣

東垣曰參考甘草瀉火之聖藥益煩勞則虛而生熱得甘溫以補元氣而虛熱自退故亦謂之瀉火

白朮燥濕強脾當歸和血養陰爲佐

補陽必兼和陰不然則已

升麻以升陽明清氣

右升而復其本位

柴胡以升少陽清氣

左旋而上行 陽升則萬物生清升則陰濁降加陳皮者以通利其氣

陳皮同補藥則補獨用則瀉脾

生薑辛溫大棗甘溫用以和營

衛開腠理致津液諸虛不足先建其中中者何脾胃是也

李東垣曰脾胃虛者因飲食勞倦心火亢甚而乘其土位其次肺氣受邪須多用黃耆而人參甘草次之

脾胃一虛肺氣先絕故用黃耆以益皮毛而固腠理不令自汗上喘氣短故以人參補之心火乘脾用炙草甘

智寧神養聰耳明目。甘益血。益血止汗。

香通竅

益血止汗。

心生血。汗為心液。除風濕愈驚癇。澤皮膚辟鬼魅。

炒研去油。油透者勿用。畏菊花。

側柏葉苦澁微寒。

本草微溫。

養陰滋肺而燥。

土最清。血分爲補。陰要藥。止吐衄崩淋。

腸風尿痢。一切血症去冷。風濕癆。

歷節風痛。肢節大痛。晝靜夜劇。名白塗。

湯火傷。搗爛水調塗。

生肌殺蟲。炙罨凍瘡汁。

烏鬚髮。取側者。丹溪曰。多得月令。或之氣隨月建方取。或。

炒或生用。桂牡蠣爲使。惡菊花。宜酒。

萬木

溢以瀉火熱。而補脾元。若脾胃急痛。併大虛。腹中急縮。宜多用之。中滿者減之。白术苦甘溫。除胃中之熱利腰臍間血。胃中清氣在下。必加升麻柴胡以升之。引參耆甘草甘溫之氣味上升。以補胃氣之散而實其表。又緩帶脉之縮急。氣亂于中。清濁相干。用去白陳皮以理之。又助陽氣上升。以散滯氣。脾胃氣虛。爲陰火傷其生發之氣。營血大虧。血減則心無所養。致令心滿而煩。病名曰悅。故加甘辛微溫之劑。生陽氣。仲景之法。血虛以人參補之。陽旺則能生陰血。更以當歸和之。少加黃柏。以救腎水。瀉陰中伏火。如煩猶不止。少加生地黃。補腎水。水旺則心火自降。李士材曰。虛人感冒。不任發散者。此方可以代之。東垣曰。肌熱者。表熱也。服此湯一二服。得微汗。則已。非正發汗。乃陰陽氣和。自然汗出也。準繩曰。凡四時傷寒。通宜補散。故丹溪治傷寒。多用補中益氣湯。氣虛者。四君子加發散藥。血虛者。四物湯加發散藥。東垣治風濕。用補中益氣。加羌活。防風。升麻。藁本。蒼术。海藏治風濕無汗者。用神木湯。有汗者。用白术湯。治癰。神木湯加羌活。麻黃。治柔癰。白术湯。加耆术。桂心。治中喝。脉弦細芤遲者。用黃耆湯。此皆仲景所謂辛苦之。人觸冒之病。傷寒是也。明醫雜著云。發熱有數種。治各

皆向陽。柏獨西指受金之正氣堅勁不凋。多壽之木。故元旦飲椒柏酒以辟邪。

## 肉桂 辛甘熱氣厚純陽入肝腎血分

平肝補命門相火之不足。兩腎中間先補腎。補命門。相火之不足。天祖氣乃真火也。人非此火不能有生。無此真陽之火。則無以蒸糟粕而化精微。脾胃衰敗。氣盡而亡矣。益陽消陰治痼冷沉寒能發汗。

## 疏通血脉宣導百藥

辛則善散。熱則通行。

## 去營衛

風寒虛表自汗。陽虛腹中冷痛。咳逆結氣。欬逆亦由氣不歸元。

木得桂而枯。削桂根其木。又能抑肝風而扶脾土。

肝木盛則克土。

辛散肝風。從治目赤腫痛。以熱攻熱。即死。甘益脾土。從治目赤腫痛。名曰從治及

不同。仲景論傷寒傷風。此外感也。故宜發表以解散之。此麻黃桂枝之義也。感于寒冷之風。即時發病。故用辛。熱。以勝寒。如春溫之月。則當變以辛涼之藥。夏暑之月。則當變以甘苦寒之劑。又有冬溫。此天時不正。陽氣反泄。用藥不可溫熱。又有寒疫。却在溫熱之時。此陰氣反逆。用藥不可寒涼。又有瘟疫沿門闕境相似者。此天地之厲氣。當隨時令。叅氣運而治。宜辛涼甘苦寒之藥。以清熱解毒。若夫飲食勞倦。爲內傷。元氣則真陽下陷。內生虛熱。故東垣發補中益氣之論。用甘溫之藥。大補其氣。而提其下陷。此用氣藥。以補氣之不足也。又有勞心好色。內傷真陰。陰血既傷。則陽氣偏勝。而變爲火。是謂陰虛火旺。勞瘵之症。故丹溪發陽有餘陰不足之論。用四物加黃柏知母。補其陰而火自降。此用血藥以補血之不足者也。又有夏月傷暑之病。雖屬外感。却類內傷。東垣所謂清暑益氣是也。又有因暑熱而過食冷物。以傷其內。或遇取風涼。以傷其外。此則非暑傷人。乃因暑而致之病。治宜辛熱解表。辛溫理中之藥。却與傷寒治法相類者也。外感之與內傷。寒病之與熱病。氣虛之與血虛。如冰炭相反。治之若差。則輕病必重。重病必死矣。

醫貫曰。讀傷寒書而不讀東垣書。則內傷不明。而殺人。

脾虛惡食

命火土爲木克不足濕盛泄瀉能防水古行水方中亦多用桂如五苓散滋腎九之類

補勞明目通經墮胎

辛熱能動

出嶺南桂州者良

州因桂名色

紫肉厚味辛甘者爲肉桂

入肝腎命門去粗

皮用

其毒在皮果

去裏外皮當中心者爲桂心

入枝上嫩皮爲桂枝及手足得人參

甘草麥冬良忌生葱石脂

本草有菌桂筒桂牡桂板

桂之殊今用者亦罕分

別惟以肉厚氣香者良

桂心 苦入心辛走血能引血化汗化膿

內托癰疽痘瘡

同丁香治瘡灰塌益精明目消

東垣

立身行道也

失守孤陽要越之正

及食入反出本方加白芍五味子亦名調中益氣湯

東垣

立身行道也

治氣虛多汗餘治同前

補中湯純用甘溫所謂勞者溫之損者溫之此加白芍五味之

多矣讀東垣書而不讀丹溪書則陰虛不明而殺人多矣東垣脾胃論深明饑飽勞役發熱等症俱是內傷悉類傷寒切戒汙下以爲內傷多而外感少只須溫補不必發散如外感多內傷少溫補中少加發散以補中益氣爲主如丙傷兼寒者加麻黃兼風者加桂枝兼暑者加黃連兼濕者加羌活實萬世無疆之利此東垣特發陽虛發熱之一門也然陰虛發熱者十之六七亦類傷寒今人一見發熱則曰傷寒須用發散發散而斂則曰傷寒之法已窮余嘗于陰虛發熱者見其大熱面赤口渴煩燥與六味地黃丸一大劑即愈如下部惡寒足冷上部渴甚躁極或飲而反吐即加肉桂五味甚則加附子冷飲以此活人多矣此丹溪發明陰虛發熱之外尚遺未盡若者亦可謂立身行道也至東垣立身行道也之旨也本方除當歸白朮加木香蒼朮名調中益氣湯

東垣

立身行道也

垣治脾胃不調胸滿肢倦食少短氣口不知味

心和則舌知味

瘀生肌補勞傷。暖腰膝續筋骨治風寒。

癥瘕噎膈腹滿腹內冷痛九種心痛

二症三風四悸五食六飲七冷八熱九去來痛皆邪乘于手少陰之絡邪正相激故令

心痛。

桂枝 辛甘而溫氣薄升浮入太陰肺太陽膀胱經溫經通脉發汗解肌能利肺散為陽治傷風頭痛無汗中風自汗汗辛甘發能發氣經曰能利肺氣經曰能止中猶傷也古文通用自汗屬陽虛桂枝為君芍藥甘草為佐加薑棗名桂枝湯能和調和營衛使邪從汗出而汗自此亦治手足痛風脇風痛風有風痰風濕濕瘀瘻

齋以收耗散之氣。有發有收此東垣別開一路以廣補中之妙者乎。

本方加蒼朮倍分半

夏黃芩益智客三分名參术益胃湯

東垣治內傷勞倦燥

熱短氣口渴無味大便溏黃本方去白术加草蔻神麆

半夏黃柏名升陽順氣湯

東垣治飲食勞倦所傷滿悶短

氣不思食不知味時惡寒

吳鶴臯曰升柴辛甘升其清

降其濁濁降則陰氣順矣參耆甘草當歸補其虛虛補則正氣順矣半夏陳皮利其膈膈利則痰氣順矣豆蔻

神曲消其食食消則穀氣順矣東垣曰升麻柴胡味薄性陽引脾胃清氣行于陽道以滋春氣之和又引參耆甘草上行充實腠理使衛外爲固凡補脾胃之藥多以升陽補氣名之者此也又曰但言補之以辛甘溫熟之劑及味之薄者諸風藥是也此助春夏之升浮者也此便是瀉秋收冬藏之藥也在人之身乃心肝也但言瀉之以酸苦寒涼之劑併淡味滲泄之藥此助秋冬之沉降者也在人之身是肺腎也

本方加炒芩

血氣虛。血虛之異。桂枝用作引經。膀胱屬肺。桂能平肝。東垣曰。桂枝橫行手臂。以其爲枝也。又曰。氣薄則發泄。桂枝上行而解表。氣厚則發熱。肉桂下行而補腎。王好古曰。或問桂枝止煩出汗。仲景治傷寒發汗數處皆用桂枝湯。又曰。無汗不得用桂枝。汗多者桂枝甘草湯。此又能閉汗也。二義相通否乎。曰。仲景云太陽病發熱汗出者。此爲營弱衛強。陰虛陽必湊之。故以桂枝發其汗。此乃調其營氣。則衛氣自和。風邪無所容。遂自汗而解。非若麻黃能開腠理。發出其汗也。汗多用桂枝者。以之調和營衛。則從汗出而汗自止。非桂枝能閉汗孔也。○亦惟有汗者宜之。若傷寒無汗。則當以發汗爲主。而不獨調其營衛矣。故曰。寒例曰。桂枝下咽。陽盛則斃。承氣入胃。則亡。陰盛。

神麅名益胃升陽湯

東垣

治婦人經水不調。或脫血後食

少水瀉。

東垣曰。脫血益氣。古聖之法也。

本方加黃柏生

地。名補中益氣加黃柏生地湯。治陰火乘陽。發熱甚。

自汗短氣口渴無味。本方加白芍細辛川芎蔓荆名順

氣中和湯。

寶鑑

治清陽不升頭痛惡風。脈弦微細。本方加

羌活防風細辛川芎。名調營養衛湯。

節菴

治勞力傷寒頭

痛身熱惡寒微渴。汗出身痛。脉浮無力。

烏藥順氣散

嚴用和

治中風遍身頑麻。骨節疼痛。步履艱

難語言蹇澁。口眼喎邪。喉中氣急有痰。

風勝則氣壅于皮膚則頑麻。

無汗不得服桂枝。有汗不得服麻黃也。

寒例曰。桂枝下咽。陽盛則斃。承氣入胃。則亡。

壅于骨節則頑痛。壅于經絡則語澁。壅于口面則喎邪。壅于胸喉則痰喘。

枸杞子 甘平 苦寒 潤肺清肝 滋腎益氣

本草

生精助陽補虛夢強筋骨

肝主筋

去風

目爲肝竅

利大小腸治益乾消渴

腎主骨

明目

瞳子屬腎

去風

昂按古諺有云去家千里勿食枸杞其色赤屬火能補精壯陽然氣味甘寒而性潤仍是補水之藥所以能滋腎益肝明目而治消渴也

南方樹

紅

高數尺北方並是大樹以甘州所產紅

潤少核者良酒浸搗用根名地骨皮

見下

加木瓜脚氣加牛膝五加皮獨活

加葛根

加桔梗枳橘利氣行

血活則風散

潤少核者良酒浸搗用根名地骨皮

見下

此手太陰足厥陰藥也

肝

風盛則火熾故有痰火衝逆而

上此裏氣逆也然中風必由外感風寒而發內虛而外

邪乘之此表氣逆也麻黃桔梗肺家之藥發汗而祛寒

血活則風散

川芎白芷頭面之藥散風而活血

熱代茶止消渴

時珍曰皆三焦氣分之藥

橘紅兼能發表

殼蠶清化散結

痘病風則殼得清化

之氣故因以治風能

散相火逆結之疾

墨薑溫經通陽甘草和中瀉火烏藥能通行

散相火逆結之疾

地骨皮 甘淡而寒降肺中伏火瀉肝腎

見下

烏藥 橘紅

順氣正以行痰

去絲

白芷

桔梗

枳壳

炒

虛熱能涼血而補正氣故內治五內邪

熱熱淫于內治以甘寒地骨一斤生地五斤酒煮服治帶下吐血尿

血搗鮮汁服咳嗽消渴肺外治肌熱虛汗上

除頭風痛熱則自生風與外感之風不同熱退則

中平胸腹痛清下利大小腸風自息

療在表無定之風邪傳戶有汗之骨蒸

李東垣曰地爲陰骨爲裏皮爲表地骨皮瀉腎火牡丹皮瀉包絡火總治熱在外無汗而骨蒸知母瀉腎火治熱在內有汗而骨蒸四物湯加二皮治婦人骨蒸朱二允曰能退內潮人所知也能退外潮人實不知病或風寒散而未盡作潮往來非柴葛所能治用地骨皮走表又走裏之藥消其浮游之邪服之未有

邪滯諸氣此乃先解表氣而兼順裏氣者氣順則風散風邪卒中當先治標若氣虛病久者非所宜也厥逆發口噤

脉伏身溫爲中風身冷爲中氣中風多痰涎中氣無痰學士云暴怒傷陰暴喜傷陽憂愁不已氣多厥逆往往得中氣之症不可作中風治喻嘉言曰中風症多挾中氣嚴用和曰人之元氣強壯外邪焉能爲害必真氣先虛營衛空疎邪乃乘虛而入若內因七情得者法當調

氣不當治風外因六淫得者亦當先治氣後依所感六氣治之此良法也宜八味順氣散方用人參白朮茯苓甘草陳皮青皮白芷烏藥併不用前方枳梗麻黃僵蚕風藥正先治氣後治風之妙旨後人或謂不當雜入白芷不知白芷香而不燥正和營衛之善藥也局方合兩方用人參白朮陳皮甘草乾薑川芎厚朴桔梗麻黃白朮理肺氣青皮泄肝氣若風果在于手陽明肺肝脾胃

不愈者特表明之。時珍曰：枸杞地骨，甘寒平補，使精氣充足，而邪火自退。世人多用苦寒以大連降上焦，知柏降下焦，致傷元氣，惜哉！予嘗以青蒿佐地骨，退熟累有殊功。

山茱萸 溫，辛，溫酸澀，補腎溫肝，入二經。

熟水浸一宿用，腸滑者忌。枸杞子，中

寒者忌。地骨皮、掘鱗者同鮮。小蘿蔔濃汁浸下疳，甚效。

甘草水浸一宿用，腸滑者忌。生甘草水浸一宿用，腸滑者忌。

精秘氣強陰助陽，安五藏通九竅。

聖濟云：得

瀦劑以通九竅。經疏云：精氣充則九竅通利。昂按山茱通九竅，古今疑之。得經疏一言，而意旨豁然。始嘆前人識見深遠，不易測識。多有如此類者，即經疏一

其擴充之實，可發齊之慧悟也。

煖腰膝縮小便治。

蘇子 半夏 前胡 厚朴 炒橘紅 當歸

錢 茼

肉桂 五分 加薑煎一方無桂有沉香

沉香能升降諸氣溫而不燥。

此手太陰藥也。蘇子、前胡、厚朴、橘紅、半夏皆能降逆上

之氣，兼能除痰。氣行則痰行也。數藥亦能發表，既以疎

內壅，兼以散外寒也。風痰壅盛，多挾外感，當歸潤以和血，甘草甘

腎而氣實者可用。但經有十二五藏之氣，互有勝負。此方安能盡其變乎？况真氣先虛之人，亦難用也。

蘇子降氣湯

局方 治虛陽上攻，氣不升降。上盛下虛，痰涎

壅盛，喘嗽嘔血，或大便不利。肺爲氣主，肺虛火盛，故氣血也。火炎津枯，有升無降，故大便不利。又有氣痛便秘。

用通劑而愈不通，或暫通復秘。因而下血者，亦當順氣氣順則自通。當求溫暖之劑。

宣仁一派，麻子仁丸。桂加芍藥，或加沈氏減

耳鳴耳聾

腎虛則耳鳴耳聾皆固精通竅之功。王好古曰：滑則氣脫。

濇劑所以收之。仲景八味丸用之爲君。

其性味可知矣。昂按別錄甄權皆云能

發汗恐屬誤文。酸劑斂濇何以反發仲

景亦安取發汗之藥以爲君乎。李士材曰：酸屬東方而功多在

北方者，乙癸同源也。

滑精惡桔梗防風防已

去核用核能

酸棗仁

廿酸而潤

凡仁皆潤

專補肝胆炒熟

酸溫而香亦能醒脾

故歸脾湯用之

助陰氣堅

筋骨除煩止渴

斂陰火。經疏曰：凡服生津斂汗

固表藥而汗

半夏

吳茱萸

泡乾薑

茯苓

澤瀉

升麻

柴胡

不止者用棗仁炒研同生地白芍五味

麥冬竹葉龍眼肉煎服多效。汗爲心液

故心君易動皆由胆怯所致。經療也。

寧心

曰：凡十一宣皆取決于胆也。

分當歸

五

木香順氣湯

東垣

治陰陽壅滯氣不宣通胸膈痞悶腹脹

大便不利

胸膈痞悶者脾胃受傷中氣不運不能

升降。濁氣在上則生腹脹也。腹脹滿

者肝火盛也。大便秘者清陽不升故濁陰不降也。

木香

草寇仁

炒

益智

蒼朮

厚朴

青皮

陳皮

分

三

分

四

分

二

升麻

柴胡

尤覺非宜。

和中之劑準繩曰：口鼻出血皆由上盛下虛有升無降。

血隨氣升法當先順其氣氣降則血歸經矣。

官蘇子降氣湯加入參阿膠各一錢下養正丹。

昂按方內多破氣

發表之藥又有半夏肉桂血症亦當審用養正丹金石

烹煉而成。

此散鬱

以緩中下虛上盛故又用官桂引火歸元也。

王機微義曰：

此散鬱

胆虛不眠。溫胆湯中或加用之。肝虛則

不歸。心臥亦不安。金匱治虛勞。虛煩。不知母茯苓芍薦各二兩。深師加生薑二  
兩。此補肝之劑。經曰。臥則血歸于肝。蘇  
頌曰。一方加桂一兩。二方棗仁並生薑。  
用治不得眠。豈得以煮過便爲熱乎。酸  
眼用酸棗仁湯。棗仁二升。甘草一兩。炙  
茱萸。用酸棗仁湯。棗仁二升。甘草一兩。炙

炒研用惡防已

杜仲。甘溫能補。微辛能潤。色紫入肝經。

此足太陰陽明藥也。本香厚朴。青皮陳皮。辛能行氣。兼

能平肝。草寇益智。香能舒脾。蒼朮半夏。燥能勝濕。乾薑

吳茱萸溫能散寒。升柴之輕。以升其陽。芩瀉之淡。以泄其

陰。蓋脾爲中樞。使中樞運轉。則清升濁降。上下宣通。而

陰陽得位矣。然皆氣藥。恐其過燥。故重用當歸。以濡其

血。共成益脾消脹之功也。嚴內四磨湯。烏药參沈柳去參加於

木氣厥五磨良。

四磨湯嚴氏 治七情氣逆。上氣喘急妨悶不食。

怒則氣上。憂愁不已。氣多厥逆。重則眩。化輕則上氣喘急滿悶妨食。

檳榔 沉香 烏藥 人參 等分濃磨煎三四沸。溫

服。一方人參易枳殼。一方去人參。加枳實木香白酒磨

服。一方人參易枳殼。一方去人參。加枳實木香白酒磨

非以溫胆經之寒也。其以溫胆名湯者。以胆欲不寒不燥。常溫爲候耳。胆熱好眠。四字不能無疑也。

氣分潤。肝燥補。肝虛子能令母實。故兼

補腎。肝充則筋健。腎充則骨強。能使筋

骨相着。皮中有絲有筋。治腰骨酸痛。

經曰。

腰者。腎之府。屈伸不能。筋將憊矣。膝者。筋之府。屈伸不能。筋將憊矣。一少年新

娶得脚軟病。且痛甚。作脚氣治。不效。孫琳曰。此腎虛也。用杜仲一兩半酒半水

煎服。六日全愈。按腰痛不已者。屬腎虛。痛有定處者。屬死血。往來走痛。屬瘀。腰

冷身重。遇寒便發。屬寒濕。或痛或止。屬濕熱。而其原多本于腎虛。以腰者腎之

府也。陰下濕癢。小便餘瀝。胎漏。瀝血。胎墮。

懷孕

慣墮胎者。受孕一兩月。用杜仲八兩。糯

米。煎湯浸透。炒斷絲續。斷二兩。酒浸。山

藥六兩。爲糊丸。或棗肉爲丸。米飲下。

二藥大補腎氣。托住胎元。則胎不墮。

服名五營飲子。治暴怒卒死。名曰氣厥。

此手太陰藥也。氣上宜降之。故用沉香檳榔。

檳榔性如鐵石。沉香入水獨沉。故皆能下氣。

氣逆宜順之。故用烏藥。加入參者。降中有

升。瀉中帶補。恐傷其氣也。大實者仍宜枳殼。

越鞠丸

丹溪

統治六鬱。胸膈痞悶。吞酸嘔吐。飲食不消。

鬱氣鬱血。鬱痰。鬱火。鬱濕。鬱食。鬱也。六者之中。以氣為主。氣行則散。散矣。吞酸嘔吐。由于痰火。飲食不消。由氣不

運行。丹溪曰。氣升。則食自降。六鬱不言風寒者。風寒鬱。則為熱也。滑伯仁曰。鬱者。結聚而不得發。越當升者。不得升。當降者。不得降。當變化者。不得變化。所以傳化失

常而病見矣。氣鬱者。胸膈痛。濕鬱者。周身痛。或關節痛。遇陰寒即發。痰鬱者。動則氣喘。寸口沉滑。熱鬱者。昏瞀。便赤。脉沉數。血鬱者。四肢無力。能食。食鬱者。噯酸。腹飽。不能食。寸口緊盛。○經曰。木鬱達之。火越鞠丸治之。若火鬱發之。土鬱奪之。金鬱泄之。水鬱折之。食附九理家制。

出漢中厚潤者良去粗皮剉或酥炙酒

炙蜜炙鹽水炒薑汁炒斷絲用惡墨參

女貞子甘苦而平少陰之精降冬不凋

益肝腎安五藏強腰膝明耳目烏鬚髮

補風虛除百病女貞酒蒸晒乾二十兩

桑椹乾十兩旱蓮草十兩蜜丸治虛損百病如四月即搗桑椹汁七月即搗旱蓮汁和藥不必用蜜時

珍曰女貞上品妙藥古方罕用何哉蟲于此樹

女貞冬青本草作二種實一物也冬至

採佳酒蒸用近人放蠅

楮實甘寒助陽氣起陰痿補虛勞壯筋

香附

醋炒

蒼朮

油浸

撫芎

神曲炒

巵子

炒黑

等分麴糊

爲丸如濕鬱加茯苓白芷火鬱加青黛瘀鬱加南星半夏括蔞海石血鬱加桃仁紅花氣鬱加木香檳榔食鬱加麥芽山楂砂仁挾寒加吳茱萸又或春加防風夏加苦參冬加吳茱萸經所謂升降浮沉則順之寒熱溫涼則逆之也

此手足太陰手少陽藥也

師言

吳鶴皋曰

越鞠者發越鞠

之謂也

香附開氣鬱

蒼朮燥濕鬱

撫芎調血鬱

陳來章曰皆理氣也

氣暢而鬱舒矣

火鬱神麴消食鬱

朱丹溪曰鬱爲燥溼燥乃陽明秋金之位肺屬金主氣

主分布陰陽傷則失職不能升降故經曰諸氣膩鬱皆

皆

皆

皆

皆

皆

朱丹溪曰鬱爲燥溼燥乃陽明秋金之位肺屬金主氣

主分布陰陽傷則失職不能升降故經曰諸氣膩鬱皆

皆

皆

皆

皆

皆

皆

**骨明目充肌**

時珍曰別錄大明皆云楮實大補益而修真秘書又

云久服令人骨痿濟生秘覽治骨哽用楮實煎湯豈非軟骨之徵乎本草發明甚言其功而云今補藥中罕用惜未之察耳

属于肺又癰病多在中焦中焦脾胃也水穀之海五藏

六府之主四藏一有不平則中氣不得其和而先癰矣此方藥兼升降者將欲升之必先降之將欲降之必先升之

蒼朮辛烈雄壯固胃強脾能徑入諸經疎泄陽明之熱通行斂濇香附陰中快氣之藥下氣最速一升一降故鬱散而平撫苦足厥陰藥直達三焦上行頭目下行血海爲通陰陽血氣之使不但開中焦而已胃主行

氣于三陽脾主行氣于三陰脾胃既布水穀之氣得行則陰陽藏府不受燥金之鬱皆由胃氣而得通利矣

或問舟溪曰脉訣云熱則生風冷則生氣吾子引仲景之言而斥其非然則諸氣諸飲嘔吐吞酸反胃諸病將無寒症耶曰五藏各有火五志激之其火隨起若諸寒

爲病必須身犯寒氣口食寒物非若諸氣有餘者是火因是火病自內作所以氣病寒者十無一二中而汎者其正多色

**桑白皮** 治水腫氣滿

皮可爲紙

**取子浸去浮**

楮汁和白及飛麪糊接紙永不解脫

**桑白皮**

**甘辛而寒瀉肺火**

羅謙甫曰是瀉肺中火邪

非瀉肺氣也火與元氣不兩立火去則氣得安矣故本經又云益氣東垣曰甘固元氣之不足而補虛辛瀉肺氣之有餘而止嗽然性不純良不宜多用錢乙瀉白散桑皮地骨各一兩甘草五錢每服二錢入粳米百粒煎時珍曰桑皮地骨皆能瀉火從小便出甘草瀉火緩中粳米清肺養血乃瀉火諸方之準繩也

**七氣湯**

名四七湯三因方亦

**治七情氣鬱痰涎結聚啞不出嚥不下胸滿喘急或咳或嘔或攻衝作痛**

七氣者寒熱喜怒憂愁恚也七情之

病令人氣結痰聚陰陽不得升三因方亦有此

降故有痞滿喘咳衝痛等症隨症為使