

本草害利目錄

心部藥錄

卷上

補心猛將

補心次將

活心猛將

活心次將

肝部藥錄

卷上

補肝猛將

補肝次將

活肝猛將

活肝次將

涼肝次將

溫肝次將

活肝補遺

涼肝補遺

脾部藥錄

卷上

補脾猛將

活脾次將

涼脾猛將

脾部藥錄

卷下

涼脾次將

溫脾猛將

溫脾次將

肺部药队

类下

补肺煇将

补肺次将

泻肺次将

凉肺煇将

凉肺次将

温肺煇将

温肺次将

肾部药队

补肾煇将

补肾次将

泻肾煇将

泻肾次将

凉肾次将

温肾煇将

温肾次将

胃部药队

补胃煇将

补胃次将

泻胃煇将

浮胃次將

凉胃猛將

浮胃次將

温胃猛將

温胃次將

膀胱部 舊家

浮膀胱猛將

浮膀胱次將

凉膀胱次將

温膀胱猛將

温膀胱次將

膽部 舊家

補胆猛將

補胆次將

浮胆猛將

凉胆猛將

凉胆次將

温胆猛將

温胆次將

大腸部 舊家

補大腸猛將

補大腸次將

浮大腸猛將

浮大腸次將

涼大腸猛將

涼大腸次將

溫大腸猛將

溫大腸次將

小腸部存案

補小腸猛將

浮小腸猛將

浮小腸次將

三焦部存案

補三焦猛將

浮三焦猛將

浮三焦次將

涼三焦次將

溫三焦次將

涼肝次將

羚羊角

害性寒能伐生生之氣凡肝心二經有熱者宜之去火挽勿用。

利苦鹹。浮心肝肺邪。挽下氣降火解毒散血。祛風舒筋。故能明目去障。治驚癇搐搦。六淫狂越。僻謬夢魘。傷寒伏熱。氣逆食噎不通。羚羊之性靈而精在角。故又辟邪散瘀血。而療瘕瘕。解諸毒也。

備治出西地以羊而大角有節最堅勁能碎

金石其質骨明，亮而不黑者良。多則角一
角者更勝。鑄片綿包，或磨汁用入丸散。
須要折不折，元對從傳。鉄銕銕，細搗篩更研。
萬區入药，莫刮人腸。

夏枯草

害久服亦傷胃家。

利辛苦微寒，緩肝火，解內熱，散結氣，治
瘰癧，鼠痿，腰痠，乳癰，乳岩，目珠疼痛。
能散厥陰之鬱火，故以土灰為使，伏汞砂。

脩治此草夏至後即枯，四月採晒乾用。

石决明

害 多服令人寒中，永不得食，山鼈令人喪目。

利 鹹涼，除肺肝風熱，而明目，內服療青盲。

內障外翳，散赤膜外障，除目疾及肝火外。

他用甚稀，亦治骨蒸勞熱，通淋。

備法 採去時七孔九孔者佳，或煨研，或生搗，或

鹽水煮用。

青蒿

害 苦寒之藥，多則胃家不利，凡產後氣虛

內寒作瀉，及飲食停滯泄瀉，勿用，產後脾

胃厚弱忌與歸地同用

雷公曰使子勿使葉使根勿使莖子葉根莖四
件若同使翻然成癰疾

〔利〕苦寒入肝胆腎治三焦清暑治骨蒸勞
瘦骨間伏熱殺鬼疰傳屍

苦寒之药多其胃家不和惟青蒿此方苦襲
脾宜於血虛有熱之人取其不和中和之氣耳
〔循經〕四五月採莖葉八九月採子蒿梗功用相
同晒乾入药或熬膏或蒸露

菊花

〔害〕苦寒之品。凡胃家所宜。牧豎南溪云。真菊延齡野菊。泄人故丹溪曰。野菊服之大傷胃氣是也。

〔利〕甘苦微寒。補益金水。善制風木。去胸中之垢。祛頭目之風。白朮。枸杞。地骨皮。桑白皮。為使。

〔脩治〕滁州菊。單瓣。色白。味甘者。為上。杭州黃白茶菊。微苦者。次之。其餘苦菊。單不。入藥。或炒黑。或煨炭。或生用。九月採摘。暴乾。野菊。苦辛。慘烈。有小毒。調中。破血。治。

癰腫疔毒連莖葉搗敷服皆效

溫肝猛將

肉桂

〔害〕其氣大熱燭執偏勝陽氣表裏俱達和營氣散表邪出汗實腠理則桂枝為長故仲景以治冬月傷風寒病邪在表者肉桂桂心實一物也祇去皮耳此則走裏行血除寒破血平肝入右腎命門補相火不足然大忌於血崩血淋尿血眩暈吐血咯血鼻衄蓋衄汗血小便因熱不利大便因熱燥結肺

咳嗽肺熱氣不下行。每上見熱。下見足冷。
產後去血過多。產後血虛。產後小產後血
虛寒。熱虛。虛。五心煩。熱似中風。口眼歪斜。失
音。不語。語言蹇澀。手足偏枯。中暑昏暈。中
熱。腹痛。婦人陰虛。少腹痛。一切溫病。熱頭
疾。口渴。渴。虛。斑。疹。狂。不。見。痧。疹。腹。脹。作
渴。症。瘰。癧。血。熱。乾。枯。星。溜。婦。人。血。熱。經。行。先
期。婦。人。陰。虛。內。熱。經。閉。婦。人。陰。虛。寒。熱。往
來。口。苦。舌。乾。婦。人。血。熱。經。行。作。痛。男。婦。陰
虛。內。熱。外。寒。中。暑。溫。病。暴。注。火。火。一。切。滯。

下純血由於心經伏熱腸風下血臟便血渴厥
似陰夢遺精滑遺湯數舉脫陰目盲
等三十餘症治法並忌之誤投則禍旋踵
謹察病因用舍在斯行其所明去行其
所疑其慎毋嘗試也忌生葱石脂

利甘辛大熱大溫氣厚純陽入肝腎血分
補命門相火之不足益陽消陰治癰冷沉寒
平肝降氣引火歸元益火救元陽溫中扶脾
胃通血脈下焦腹痛能除奔豚疝瘕立
效宣通百病善隨胎脈得人參甘竹步

先良

脩治 去粗皮用。或研末沖入藥煎。勿令泄氣。
或用米糝搗和為丸。先吞。或用末、肉糊丸。水
煎。吞。隨症施用。去內外皮為桂心。枝小氣
薄者為桂枝。又有一種。觀賓桂。今書官桂。
但能溫裏和營。

桂枝

害 同前。

利 甘辛而溫。氣薄升浮。入肺膀胱。溫經通
脈。發汗。解肌。去汗能發。有汗能止。治

手足痛風脇風為手臂之引經故列於溫肝
用桂枝蒸汗乃調其營則衛自和風邪去
客家自汗而解故用治風寒咳嗽有奇
功也桂能蒸汗也汗多用桂枝者調和營
衛則邪從汗解而汗自止也若麻黃之用
腠理蒸汗也肉桂在下主治下焦桂心
在中主治中焦桂枝在上主治上焦
脩治桂之氣味最薄者為桂枝亦稱桂木
或蜜炙用

吳茱萸

害陽厥似陰。手足雖逆冷。而口多渴。喜飲水。大小便閉結。小便成通。赤澀短少。此火極似水。內經謂之噤。鼓慄。亡。喪神守。皆屬於火是也。此與桂附干姜之類。同禁忌。嘔吐。咳逆。上氣。心風寒外邪。及冷痰宿水所致者。不宜用。腹痛。屬血虛。有火者。不宜用。小腸疝氣。心驟感寒邪。及和蘇。一二次。不宜用。霍亂轉筋。由於脾胃虛弱。冒暑所致。心寒。逆生。冷。干。犯腸胃者。不宜用。一切陰虛之症。及五臟六府有熱。名寒之人。尤所咸忌。損。

氣動火、昏目、蒸、瘴、如寒、滯、有濕者、勿用、即有
寒濕者、亦宜酌量少用。

利辛、苦、大熱、疏肝、燥脾、溫中、下氣、陰濕
解鬱、去痰、殺蟲、逐寒、主厥陰、頭疼、嘔逆
吞酸、痞滿、噎膈、食積、淫痢、血痺、陰疝、疝
脈、癰、疽、疔、瘡、寒、攻、心痛、脚氣、水腫、所謂
衝脈為病、逆氣裏急、又為溫、陽、腕、之、瘡
將也。

惡丹、芍、硝、石、畏、紫、石、英、萆、薢、實、為、使。

脩治九月九日採實、淘、口、陳、久、者、良、陰、乾、須、深。