

葉先生醫案總訂十二卷
此

鬱

三消

肝火

脾瘰

不寐

瘧

餒

瀉

臨證指南醫案目錄

卷六

鬱

肝火

不寐

餒

三消

脾癰

瘡

瀉

臨證指南醫案卷六

丁丑 葛溪漫士頭本

辭閣李太瞻補圖

白吳葉

桂天士先生著

錫山華南田岫雲公較

姪 旦玉堂

木鬱

傷損

子

五鬱損心陽陽墜入陰爲淋濁由情志想傷卽爲陰虛

致病見症亂治最爲庸劣心藏神神耗如憶諸竅失司

非偏寒偏熱藥治必得開袞莫有向安服藥以草木功

能執心不能令其欣悅

妙胃散

心脾

陸六人參

桔梗

烏藥

木香

各三分磨汁

神志

又夜服日金丸

又久鬱心脾氣結利竅佐以益氣

人參

石菖蒲

龍骨

棗仁

遠志

扶神

心下

胡六悲泣乃情恠內起之病病生於鬱形象漸大按之堅

此忌用熱

硬正在心下用苦辛泄降先從氣結治

川連

乾薑

半夏

薑汁

茯苓

連皮瓜蒌

心脾

李太老年情志不適鬱則少火交壯火知飢腹中不寒口

熱證

舌糜腐心脾營損木火劫燥精華肌肉日消惟治脫閉
爽內起鬱熱可平但熱清火苦寒非調清志內因鬱熱
矣

金石斛

連翹心

炒丹皮

經霜桑葉

川貝

茯苓

接服養心脾之營少佐苦降法

人參

川連

炒丹皮

生身

小麥

扶神

某

脘痛已止味酸乃肝鬱也

黃牛藥

金石斛

黑山梔

丹皮

經霜桑葉

橘紅

枇杷葉

某

初起左邊麻木舌強筋甲腦後痛喉咽口乾此係肝

風上引必由情恠鬱勃所致。

羚羊角

連翹心

鮮生地

石菖蒲

鬱金汁

某

氣鬱不舒木不條達暖則少意

逍遙散去白朮加香附

某

肝鬱放熱

加味逍遙去白朮加鬱金

某

鬱熱吞酸

溫膽湯加山梔丹皮鬱金薑汁炒黃連

肝脾氣血

沈四

脈虛憊情志失暢肝脾氣血多鬱牛載不愈難任

齊議以局方逍遙散兼服補中益氣湯以中宮虛寒為泥

吳^四上勞俗喘怒致傷病在肝脾久有腦泄髓脂暗損實以解鬱繼當直補

鈎藤

生香附

丹皮

桑

神麴

白芍

茯苓

廣皮

葉氏

怛鬱動肝致病久則延及脾胃中傷不納不知味火

風變動氣橫為痛為脹疎泄失職便秘怒瀉情志之鬱

藥難霍然數年久病而兼形瘦液枯若再香燥劫奪必

約格柙中滿與辛潤少佐和陽

栝子仁二錢

归麋二錢

桃仁三錢

生白芍一錢

小川連三錢

川棟子一錢

某 愠怒肝鬱思慮脾傷面黃脈沉喜不寐寐宗薛氏注

治之

人參 黃芪

熟於朮

茯神

棗仁

桂圓肉

當歸 炙草

黑山梔

丹皮

遠志

戴氏 隱情曲意不伸是為心疾此草木攻病難以見長乃

七情之鬱損以丹溪越鞠方法

香附

川芎

小川連

茯苓

半夏

橘紅

炒香肉

神效藥丸

程始脈症滿外寒為熱齒痛舌乾無寐乃肝脾鬱結不解

此方要旨

鬱金

鈎藤

丹皮

夏枯草

生香附

薄荷

廣皮

茯苓

吳一操持過動肝膽陽升胃氣日減脈應左搏從鬱熱治

丹皮

黑山梔

薄荷梗

鈎藤

廣皮

白芍

茯苓

神麴

陸二鬱傷筋脈心痛

鈎藤

生香附

鬱金

白茯苓

丹皮

薄荷

廣皮

茯苓

肝脾
胃氣

王六勞怒傷陽氣逆血鬱致痛痞脹便澹風木侮土前方

逆而鬱

肝鬱
原水
升

既效與通補陽明厥陰

大半夏湯加桃仁柏仁當升薑藥湯法

朱三因抑鬱悲泣致肝陽內動陽氣變化火風有形有聲

胃脘沖咽自覺冷者非真寒也內經以五志過極皆火

但非六氣外來苓連之屬不能制伏固當柔緩以濡之

合乎肝為剛臟濟之以柔亦和法也

生地

天冬

阿膠

茯神

川斛

牡蠣

小麥

人中白

熬膏

趙四鬱勃日久五志氣火上升胃氣逆則脘悶不吼肝陽

上僭風火凌敷必旋暈咽痺白覺冷者非真寒也皆氣

痺不通之象病能篇以諸禁鼓慄屬火丹溪謂此升之氣從肝膽相火非無據矣

生地

阿膠

玄參

丹參

川斛

黑稽豆皮

氣血

朱氏

脈弦右大乳房刺痛經阻半年若遇勞怒腹痛逆氣

上衝此邪鬱既久少火化為壯火氣鈍不循胸脈遂痺治以泄小陽補太陰氣血流利鬱熱可解

人參

柴胡

當歸

白朮

丹皮

甘草

茯苓

木火上升

吳三

脈弦瀉數頸項結癭咽喉痛腫阻痺水穀難下此皆

瘧腫

木火上升
肺不肅降

情志鬱勃肝膽相火內風上循清竅雖清熱直降難制
情懷之陽是以頻藥勿效也

鮮枇杷葉

射干

牛蒡子

蘇子

大杏仁

紫降香

朱

情懷悒鬱五志熱蒸痰聚阻氣腕中窄隘不舒脹反

背部上焦清陽欲結治肺以展氣化務宜怡悅開徑真

令鬱痺綿延

鮮枇杷葉

杏仁

瓜蒌皮

鬱金

半夏

茯苓

薑汁

竹瀝

又

脈左大弦數頭目如蒙背俞腹脹都是鬱勃熱氣上

升氣有餘便是火治宜清上

羚羊角

夏枯草

青菊葉

瓜蔓藤

杏仁

香附

連翹

山梔

又

苦辛清解鬱勃頭目口清而膈噎氣頗覺穢濁此肝膽厥陽由胃系上冲所致丹溪謂上升之氣目肝而出是其明徵矣

川連

薑汁

半夏

枳實

桔梗

橘紅

瓜蔓皮

鬱熱
先清
上焦

吳氏

氣血鬱痺久乃化熱女科八脈失調漸有經阻痕帶

諸疾但先治其上勿滋膩氣機

黑山梔皮 炒黃川貝 枇杷葉 瓜蒌皮

杏仁 鬱金 橘紅

火升頭痛來去無定期咽喉垂下心悸二便不爽

下不已固奇經通補陽明及養肝炮風展轉未能卻病
病從情志內傷治法惟宜理偏藏先用滋腎丸三錢單
上淡鹽湯送四服

鬱熱 虞三服數舌白神呆得之鬱怒

犀角 羚羊角 野鬱金 炒遠志

鮮石菖蒲 炒丹皮 黑山梔 茯神

鬱傷 王仁痰多咽痛頻遭家難鬱傷心中空洞暗逆不已議與

胃藥 金匱麥門冬湯

鬱損
脈絡
痰飲
阻氣

陸二病起憂慮上損兩年調理。幾經反覆。今夏心胸右脇之間常有不舒之象。此氣血內鬱少展支脈中必有痰飲氣阻。是宜通流暢脈絡。夏季宜進商矣。

天竺黃 茯神

鬱金

橘紅

遠志

石菖蒲

丹參

琥珀

竹瀝法丸

血絡
鬱痛
右脇
痛

趙大脈左瀉右弦始覺口鼻中氣觸腥穢。今則右脇板痛呼吸不利臥著不安。此屬有年鬱傷。治當宣通脈絡。

金鈴子

延胡

桃仁

歸鬚

鬱金

降香

傷熱
陰

土女陰虛齒咽腸血未出閣鬱熱為多與養肝陰方

生地

天冬

阿膠

女貞子

皇蓮草

白芍

茯神

烏骨雞

鬱熱
肝腎

張六情志連遭鬱劫臟陰中熱內蒸苦絳赤糜乾燥心驚

怪若飢食不加餐肉傷情怪起病務以寬怪解釋熱在
至陰鹹補苦泄是為醫藥

雞子黃

清阿膠

生地

知母

川連

黃柏

肝腎
液涸

許

厥陰少陰臟液乾涸陽升結痺於喉舌皆心境失陽

陽升
喉

所致葉無效者病由情怪中來草木涼藥僅能治六氣

外來之偏耳

熟地

女貞

天冬

霍山石斛

柏子仁

茯神

經絡
氣血
鬱

五久鬱氣血不行升降皆鈍外涼內熱骨節沉痛肌腫
六腹膨膚膜無汗用藥務在宣通五鬱六鬱大旨

香附汁

白蒺藜

鈎藤

丹皮

山梔

撫芎

澤蘭

薑黃

神麴

金

氣血久鬱成熱腕脇痺悶不通常有風疹腹痛癢痺

已深發時宜用通聖一劑半時以通調氣熱之鬱

土瓜蒞皮

枇杷葉

黑山梔

鬱金