

寓意草註釋卷三

喻嘉言先生著

盱南後學謝甘澍註釋

論治腫脹法程

從來腫病。遍身頭面俱腫。尙易治。若只單單腹脹。則爲難治。此其間有所以然之故。不可不辨也。蓋傳世諸方。皆以悍毒攻剗之法。傷耗元氣。虧損脾胃。可一

慮周於未
來自無因
藥致病之
誤趙批

指出藥味

九散尤覺

證實不易

難北

不可再之藥

按治腫脹用悍毒攻剗之法如舟車丸
濬川散疏鑿飲子皆可一不可再之藥

縱取效於一時倘至復腫則更無法可治此其一也

且遍身諸腫者五臟六腑各有見症故瀉肝瀉脾瀉

肺瀉膀胱瀉大小腸之藥間有取效之時而單單腹

脹則中州之地久窒其四運之軸而清者不升濁者

不降互相結聚牢不可破實因脾胃之衰微所致而

善讀古人

書方能尋

聞得問趙

批

推論極確

可以喚醒

庸醫一夢

趙批

瀉脾之藥尙敢漫用乎

按論單單腹脹之由深得仲景所製補中益氣及升陽益

胃諸方之旨所以字字珠璣允爲千古足式

此又其一也且腫病之可瀉

者但可施之西北及田野農夫之流豈膏粱老少之

所能受設謂腫病爲大滿大實必從乎瀉則病後腫

與產後腫將亦瀉之耶此又其一也且古方原載腫

症五不治唇黑傷肝缺盆平傷心臍出傷脾背平傷

肺足底平傷腎此五者不可治矣。是其立方之意。皆
非爲不可治之症。而設。後人不察。概從攻瀉者。何耶。
惟理脾一法。雖五臟見不治之症。而能治者。尙多此。
又其一也。張子和以汗吐下三法。刼除百病。後人有
謂子和之書。非子和之筆。乃麻徵君文之者。誠爲知
言。如常仲明云。世人以補。原文補字似當易一劑療。刼字方合立言之旨

指醒迷途
九覺世人

夢趙批

病宜乎不效。此則過信劉張之學而不顧元氣之羸
劣耳。所以凡用刼奪之藥者其始非不遽消其後攻
之不消其後再攻之如鍊石矣。不知者見之方謂何
物邪氣若此之盛自明者觀之不過爲猛藥所攻卽
以此身之元氣轉與此身爲難。首實有如驅良民爲
寇之比。所以赤子盜兵弄於潢池。亶其然哉。明乎此。

爲病人開
生路爲醫
師添見解
那得如此
明心慧舌
人趙批

則有培養一法補益元氣是也則有招納一法升舉
陽氣是也則有解散一法開鬼門潔淨府是也三法
俱不言瀉而瀉在其中矣無餘蘊矣

經云脾爲命根五臟精微皆輸於脾又云脾與胃
相爲表裡故凡治瀉泄腫脹諸症總以能顧脾胃
爲一義倘不顧脾胃之可攻不可攻而徒以消導

爲事真乃草菅人命矣。後學者當如何警惕也。
杏村

識

按治腫脹、用利水導濕、及攻堅破壘之法者固多。
千手雷同。但患斯症者實居二三。虛屬六七。如果
實邪爲患。攻刳自可獲效。設遇脾失健運。腎虛水
泛。與夫風寒相乘。肺氣不利而成者。鮮不爲攻刳。

鄭重分明
當爲着眼
趙批

論治臍肚法程
所誤日趨於危勢難分解此先賢所以諄諄誥誡
也。觀於案中反復辯論而知脾腎宜葆元氣宜培
營衛宜通內經塞因塞用之法所宜講也。當不僅
以攻伐剗奪爲能事矣。

考內經論塞因塞用之法有謂下焦虛之中焦氣
壅。臍脇滿盛欲散滿則益虛其下。欲補下則滿盛

融會貫通
大有見解
趙批

多少藥分
與病淺深
相權解註
透徹明析
針根人皆
可理會趙

於中病人告急。不救其虛。且攻其滿。藥入則減。藥
過依然。故中滿下虛。其病益甚。按經言其病益甚。與前案中所謂用
攻剗之藥者。其始非不遽消。其後攻之。不不知疏
消等語。足以互相發明。學者當合觀之。
啟其中。峻補其下。按東垣製升陽益胃諸方。為升
舉脾陽而設。即疏啟其中。以為
峻補其下。章本悉本少服則資壅。多用則宣通。按
此經旨。闡揚而出。
服力微。不克勝病。反張其勢。多服力下焦既實。中
長。足以克制。則中焦健。運氣自宣通。下焦既實。中

滿自除。

按下焦虛乏。既得峻補。則命火薰蒸。鼓舞

煩而解。

即前案中所謂三法俱不言

此塞因塞用

也。按考內經塞因塞用之旨。以推通因通用之法。

有謂大熱內結。注瀉不止。以熱藥瀉之。結復未除。

以寒藥

下之。

結散利止。此通因通用也。蓋內經審

治病機理。通玄與有非中人所能悟也。因並識之。

附 先嚴著得心集內載治腫脹用培養之法證
驗二案用招納之法證驗二案用解散之法證
驗三案以申上文隱而未發之義

用培養補益元氣法

余毓賢堪輿爲業。冒暑登山。因而瘧痢交發。醫者
不究其虛。惟責其暑。凡胃苓香薷苓連之藥。數手

雷同。乃至瘡痢未已。而氣急腫脹日增。延余治時。
敗症百出。忙以補中益氣湯。金匱腎氣丸。日夜交
服。按治三日。瘡邪不至。痢轉滑泄。似乎大有起色。
然細揣尙有三不治焉。蓋水腫症。脉宜洪大。今見
沈細一也。且囊與莖俱腫。二也。又滑泄而腫不消。
三也。以此告辭。求治不已。勉力圖治。潛思火土傷。

於十分敗處尋出生路經云脾虛者以補火爲第一義謝公直得內經之旨歟

敗○非○大○劑○破○格○何○能○逆○挽○用○六○味○回○陽○飲○加○白○朮○
固○脂○肉○尅○兼○進○硫○磺○丸○日○進○三○劑○按○法○不○歇○五○日○
之○久○病○全○不○減○扶○至○十○日○附○朮○各○進○兩○觔○硫○磺○丸○
已○下○九○兩○始○覺○氣○急○略○平○泄○轉○糖○糞○再○經○旬○日○進○
藥○不○輟○方○可○着○枕○糞○堅○溺○長○脉○稍○有○力○皮○膚○始○露○
縐○紋○旋○以○歸○脾○湯○吞○八○味○丸○再○經○月○餘○始○克○起○死○

而回生也。

傳孔怡客楚患病。服藥十有餘載。初起腹痛時脹。得食身重。時愈時發。漸次而甚。舊久足跗有浮氣。至春通身浮腫。腹皮脹滿。腹中鳴响。上氣喘急。胸膈塞緊。食飲不運。左腎舉丸。吊痛遍身之病。自難名狀。三楚名醫。歷治不瘳。買舟歸里。待斃而已。邀

經云有胃
氣則生脉
見遲緩胃
氣尙存故
下文以健
脾陽為主
所以能奏
殊效

余告曰。今請先生爲我決一逝期耳。余曰。此爲單
腹脹症。古賢皆曰難治。病源本深。但今診其脉。猶
有遲緩之象。可知胃氣以及真陽尙有微存。是先
天稟賦之厚。急進大藥尙可圖治。經曰。陽氣者。若
天與日。失其所則折壽而不彰。今陽氣所存無幾。
全是一團陰氣。混擾其中。所以腹鳴呱呱之聲。皆

陰邪瀰漫也。陰氣盛則中州窒塞。土被浸潤。泥滯矣。所以飲食不運。胸緊腹鼓者。皆土病也。至於吊疝跗腫。乃命門火衰之徵。而上氣喘急。由於腎陽爲陰所迫。無根之氣。喘往上奔。其症如此。安之固之。尙且不暇。何醫者見病治病。不明塞因塞用之法。希圖目前之快。任行攻伐。使非先天稟賦之厚。