

理瀚齋文摘要

理
龢
并
文


摘
要

馬


彭祖錢隸

光緒丁丑仲春吳
縣潘敏德堂重刊

穴後背



穴面正



穴側右



穴側左



序

古之治病者最初用砭石繼又鍼灸又有湯熨皆從外治
本草興湯液作而內治之法始備內經言鍼灸者什之五
且及桂酒馬膏諸方其視外治未嘗畸輕厥後工巧之醫
常兼其術故能活人近世始界別內外其號爲內科者專
以湯劑治病鍼灸湯熨諸法寢寢失傳敷貼之方則專屬

之瘍醫蓋去古意益遠矣錢唐吳君尚先始創用膏藥治
內外諸疾著理瀹駢文備論其法並附膏方二十有一嘗
行之於江北治效歲以萬計殆合湯熨鍼灸之法變而通
之而能不失其意者歟蘇州官醫局施診已久今年余始
議兼用吳君法奏効不可勝述主局事任司馬本照欲廣
其傳因掇取吳君諸方別爲刊行而請序其端余惟秦越

人有言病家所患患病多醫家所患患術少故內治外治
必相濟並用其術始全卽吳君之論亦未嘗竟廢湯藥也
惟是服藥而誤害何可量膏藥則不然用之當可有奇効
卽不當亦無大害余憫夫世之誤于服藥者之多也故深
有取于吳君之書而嘉任君之意爲識其緣起如此

光緒乙亥小陽月江蘇按察使司按察使永康應寶時書

清陽膏

此膏代敗毒通聖散用

孕婦忌貼

治上焦風熱及表裏俱熱者凡三陽症均宜之並治頭
疼如神及外症癰毒紅腫毒氣攻心作嘔不食貼胸背
可護心

頭疼 貼太陽穴連腦痛貼腦以後第二椎下兩旁

風門穴

鼻塞 貼鼻樑并可捲一張塞鼻

煩渴 貼胸背

欬嗽內熱 貼喉下心口或貼背後第三骨節

大頭瘟 糝青黛末貼腫處再用上清散加冰片吹

鼻取嚏

疔腮 貼腮上兼用雲台膏或敷烏龍錠用醋磨

赤眼腫痛

貼太陽穴再用五黃錠醋磨敷眼胞及

煎湯洗可用上清散吹鼻取嚏

牙宣

貼腮上

口糜口瘡

糝赴宴散貼胸口或臍上

牙疳

糝紫雪丹貼心口可用人乳煨人中白和水

片吹並青黛散敷頸上極盛者用大黃綠豆敷

足心

熱實結胸

貼胸背重者糝大黃芒硝甘遂枳實末

貼

耳鳴耳聾

將膏剪半開勿斷夾耳門貼再用龍蒼

錠醋磨敷一周時如有膿水日久不乾可

用枯礬雄黃輕粉海鰓鮓末敷

風火喉閉 用上清散加冰片麝香少許糝膏貼喉

中央或頸兩旁 或用塞鼻丹棉裹塞鼻

亦可

鼻衄

貼心口背心

胃熱者加清胃膏貼中脘
腎熱者加滋陰膏貼丹田并用

大蒜塗兩足心

熱毒發癰

糝紫草茸末貼心口背心

鼻淵

貼背後第三骨節

吐血

貼胸背

便血

貼臍上并肛門

臟腑火症

貼胸背臍腹

尿血

貼小腹

熱淋

貼臍下

肛門腫痛 貼患處

熱秘 貼當臍

大人中風熱症 貼胸背及臍上

小兒驚風痰熱 貼胸背

小兒內熱 糝硃砂黃連末貼心口背心

婦人熱入血室 貼心口并期門穴穴在兩乳旁各

開一寸半是也

血結胸

糝大黃末貼痛處

脚風

貼患處

熱結血閉

貼臍下

瘧疾

貼背後第三骨節

附糝藥方

五黃錠

治風火赤眼腫痛用醋磨敷眼胞上下及煎湯洗

黃連

黃芩

黃柏

大黃

炒黃丹

各一兩

薄荷

羌活

防風

生地

當歸

川芎

赤芍

皮硝

雄黃

銅綠

各三錢

枯礬一錢