

松卷

徐君胎

六經病解

六經病解

太陽病解十一條

少陽病解十一條

少陰病解十七條

風寒異同一條

濕燥瘡痧一條

傷寒總論十五條

太陽病解第一條

仲景六經各有提綱一條。猶大將建旗鼓使人知所向。故必擇本經至當之脉證標之。學者須從其提綱以審病之所在。然提綱只是正面。讀者又要看出底板。細玩其四旁。參透其隱曲。則良法美意始得了然。以太陽提綱脉浮頭項強痛惡風八字。是太陽受病之正面。讀者要知三陽之脉俱浮。三陽俱有頭痛證。六經受寒俱各惡寒。惟頭項強痛是太陽所獨也。蓋太陽為諸陽主氣。頭為諸陽之會。項為太陽之會。故也。如脉浮惡寒發熱而頭不痛。項不強。便知非太陽病。如但頭痛而不項強。亦非太陽定局。如項強痛反不惡寒。脉不沉不可謂非太陽病。或溫邪內發。或吐後內傾。或濕流關節。或病關少陰。法當救理者也。因當浮不浮。當惡不惡。故謂之反。所謂看出底板。以此前輩以一日太陽七日復傳之說拘之。故至今不識仲景所稱太陽病。太陽又有身痛身重腰痛骨節疼痛鼻鳴乾嘔嘔逆煩躁胸滿背強欬渴汗出惡風無汗而喘等症。仲景以其或然或否不可拘定。故散見諸節而不入提綱。又太陽為巨陽。陽病必發熱。提綱亦不言及者。以始受病或未發熱故也。其精神如此。故診者於頭痛項強必須理會。此等兼證更細審其

陽明病解十六條

太陰病解十一條

厥陰病解十九條

溫熱暑疫一條

六經地面一條

吳江徐大椿洄溪著

惡風惡寒之病情。有汗無汗之病機。已發熱未發熱之病勢。以探其表病之虛實。是從旁細看法也。即於此定有汗為桂枝證。無汗為麻黃症。無汗煩躁。太青龍症。乾嘔發熱而欬。小青龍症。項背強几几。葛根症。用之恰當。効如桴鼓。前輩以桂枝主風傷衛。麻黃主寒傷營。太青龍主中風。見寒傷寒。見風分三綱之說。拘之。所以埋沒仲景心法。而又敗壞仲景正法。

太陽病解第二條

脉浮只講得脉體之正面。診者當於浮中。審其強弱遲數。緊緩滑濇弦。故太陽一證。有但浮。浮弱。浮緩。浮遲。浮數等脉。散見於諸條。或陽浮或陰弱。或陰陽俱緊。或陰陽俱浮。或尺中遲。或尺中脉微。或寸緩關浮。尺弱。必體認以消息其裡之虛實。是從中索隱法也。若謂脉緊是傷寒。脉緩是中風。脉緊有汗是中風。見寒。脉緩無汗。是傷寒。見風。夫既有傷寒中風之別。更有傷寒中風之混。使人無下手處矣。凡見脉浮遲。浮弱者。用桂枝。浮緊浮數者。用麻黃。不必於風寒而釐分。但從脉之虛實而施治。是仲景治法。亦是定法。

太陽病解第三條

仲景書只宗陰陽大法。不拘陰陽之經絡也。夫陰陽數之可千。推之可萬。以心為陽中之太陽。故更稱巨陽以尊之。又中身之上。名曰廣明。太陽之前。名曰陽明。廣明亦君主之尊稱。廣明居陽明之上。故六經分位。首太陽。次陽明。又腰以上為陽。膀胱位列下焦之極底。其經明為足太陽。以手足陰陽論。是陰中之少陽耳。以六府為陽論。與小腸之太陽同為受盛之器。不得混膈膜之上。為父之太陽也。

太陽病解第四條

今傷寒書皆以膀胱為太陽。故有傳足不傳手之謬。不知太陽為巨陽。為君為父。為經。為陽中之最尊。惟心為陽中之陽。故六經分位。首太陽。次陽明。膀胱位列下焦州都之官。必待氣化而後出。不過與小腸同。

為受盛之器。此為經絡之通行。非陰陽之大會。仲景以心為太陽。故得統一身之氣血。內有五臟六府之經隨。若膀胱者。何得外司營衛。而為諸陽主氣哉。其與腎為表裡。是足經相絡之一義也。且表裡亦何常之有。如太陽與少陽併病。刺肺愈。肝愈。豈非以肝居胆外。為少陽之表。肺居心外。為太陽之表耶。

太陽病解第五條

少陰病。一身手足盡熱。以熱在膀胱。必便血。夫熱在膀胱。乃仍稱少陰病。是膀胱屬腰以下之陰。得為少陰之府。不得為六經之太陽。故不稱太陽病。又太陽不解。熱結膀胱。其人如狂。以太陽隨經乘熱在裡。是熱在下焦。下血乃愈。蓋太陽為最高。故太陽病以頭項強痛提綱。此又熱結下焦。乃太陽陽邪下陷之變症也。要知膀胱為太陽之根底。非主表之太陽。為太陽之經隧。非太陽之都會。為太陽主血之裡。非諸陽主氣之太陽也。

太陽病解第六條

傷寒最多心病。以心當太陽之位也。心為君主。寒為賊邪。君火不足。寒氣得以傷之。所以名為火病。今之傷寒家。反以太陽為寒水之經。因有以寒召寒之說。不審寒邪犯君主之治。水來尅火之義也。夫人傷於寒熱。雖盛不死者。以熱之所在。為邪之所留。熱之所在。乃心火之所主也。服桂枝而反煩。解半日許而復煩。大青龍之煩躁。小青龍之水氣十棗湯之心下痞硬。白虎五苓之煩渴。心煩皆心病也。若妄治後。大入手。胃心恍惚。心亂。心下逆滿。往往關心。是心病為太陽主治也。然心為一身之主。六經皆能病及。故陽明有憤憤惕惕。懊惱等證。少陽有煩悸支結等症。太陰之暴煩。少陰之心中溫溫欲吐。厥陰之氣上沖。心中疼痛。皆心病也。何前輩有傷足不傷手之說。夫心主營。肺主衛。風寒來傷營衛。即是手經矣。且大腸接胃。俱稱陽明。小腸通膀胱。俱稱太陽。傷則俱傷。何分手足。如大便硬。是大腸病。豈專指胃言。小便不利。亦是

小腸病。豈獨指膀胱。且汗為心液。如汗多亡陽。豈止坎中之陽。不干膻中之陽。不明仲景六經。故有傳經之妄。

太陽病解第七條

人知太陽之經行於背。而不知背為太陽之主。知太陽主表。而不知太陽之所根。知膀胱為太陽之裡。而不知心肺為太陽之理。因不明內經之陰陽。所以不知太陽之地面。內經以背為陽。腹為陰。五藏以心肺為陽。而屬於背。故仲景以心中胸中屬三陽。脾腎為陰。而屬於腹。故仲景以腹中之證屬三陰。營衛行於表。而發源於心肺。故太陽病則營衛病。營衛病則心肺病矣。心病則惡寒。肺病則發熱。心病則煩。肺病則喘。芍藥止煩。麻黃發散熱。杏仁除喘。桂枝療寒。所以和營正所以衛。心是以調衛。正所以保肺。麻桂二方便是調和內外表裡兩解之劑矣。如大青龍用石膏以治煩躁。小青龍用五味乾姜除欬嘔。皆以表劑中即兼治裡。後人妄謂仲景方治表不治裡。弗思耳。

太陽病解第八條

太陽主表。為心君之藩籬。猶京師之有邊關也。風寒初感。先入太陽之界。惟以汗為急務。得汗而解。猶邊關之有備也。必發汗而解。是君主之令行也。若發汗而汗不出。與發汗而仍不解。是君主之令不行也。夫汗為心液。本水之氣。在傷寒為天時寒水之氣。在人身為皮膚寒濕之氣。在發汗為君主陽和之氣。陽和內發。寒邪外散矣。故治太陽傷寒。以發汗為第一義。若君火不足。則胃液之輸於心下者。不能入心為汗。又不能下輸膀胱。所以心下有水氣也。故利水是太陽之第二義。若君火太盛。有煩躁消渴等證。恐不戢而自焚。故清火是太陽傷寒之反治法。若君火衰微。不足以自守。風寒內侵於藏府。必扶陽以禦之。故溫補又是太陽傷寒之從治法。其他救弊諸法。種種不同。大法不外乎是。

太陽病辨第九條

發汗利水是治太陽兩大法門。發汗分形層之次第。利水定三焦之裏。所謂以化太陽之氣也。發汗有五法。麻黃湯汗在皮膚。是發散外感之寒邪。桂枝湯汗在經絡。是疎導血脈之積氣。葛根湯汗在肌肉。是升騰津液之清氣。大青龍汗在胸中。是解散內擾之陽氣。小青龍汗在心下。是驅逐內蓄之水氣。其治水有三法。乾嘔而欬。水入即吐。是水氣在上。焦在上者。汗而發之。小青龍五苓散是也。心下痞硬滿而痛。是水氣在中。焦中滿者。瀉之於內。十棗湯大陷胸是也。熱入膀胱。小便不利。是水氣在下。焦在下者。引而竭之。桂枝湯去桂加茯苓白朮湯是也。

太陽病辨第十條

太陽之根即是少陰。緊則為寒。本少陰脉太陽病而脉緊者。必無汗。雖太陽衛外而為固。亦賴少陰藏精而為守。故不得有汗也。人但知其表寒。而不知其裡亦寒。故可用麻黃湯而無患。若脉陰陽俱緊。而反汗出者。是陽不固而陰不守。此亡陽而陰獨存矣。曰此屬少陰者。是指太陽轉屬少陰。而非少陰本病。

太陽病辨第十一條

太陽陽虛不能主外。內傷真陰之氣。便露出少陰根。底少陰陰虛不能主內。外傷太陽之氣。便假借太陽之面目。所以太陽病而脉反沉。用四逆以急救其裡。少陰病而反發熱。用麻辛以微解其表。此表裡輕重兩鮮法也。傷寒一日太陽受之。即見煩躁。是陽氣外發之機。六七日乃陰陽自和之際。反見煩躁。是陽邪內陷之兆。所謂陽去入陰者。指陽邪下陷言。非專指陰經也。或入太陽之府。而熱結膀胱。或入陽明之府。而胃中乾燥。或入少陽之府。而脇下硬滿。或入太陰而暴煩下利。或入少陰而口舌乾煩。或入厥陽而心中疼熱。皆入陰之謂。後人以傳經惑之。因不知其入陰轉屬之義矣。

陽明病解第一條

按陽明提綱以裡證為主。雖有表證。仲景意不在表。為有諸中而形諸外也。或兼經病。仲景意不在經。而根於胃也。太陰陽明同處中州。而太陰為開。陽明為闔。故陽明必以闔病為主。不大便固闔也。不小便亦闔也。不能食。食難用飽。初欲食。反不能食。皆闔也。自汗盜汗。表開而裡闔也。反無汗。內外皆闔也。種種闔病。或然或否。故提綱獨以胃寔為主。胃寔不是。竟指大便躁硬。只對下利言。下利是胃家不寔矣。故汗出鮮後。胃中不和而下利者。不稱陽明病。如胃中虛而下利者。便屬陽明。即初後汗。澹水穀不別。雖死而下利者。總為陽明病也。蓋陽明太陰同為倉廩之官。而所司各別。胃司納。故陽明主寔。脾司輸。故太陰主利。是二經所由分也。

陽明病解第二條

按陽明為傳化之府。當更寔更虛。食入則胃寔而陽虛。食下則腸寔而胃虛。若但寔不虛。斯為陽明之病根矣。胃寔非即陽明病。而陽明之為病。悉從胃家寔得來。故以胃寔為總綱也。然致病之由。有寔於未病之先者。有寔於得病之後者。有風寒外束。熱不得越而寔者。有妄吐汗下。重亡津液而寔者。有從本經熱盛而寔者。有從他經轉屬而成寔者。此只舉病根在寔。勿得即以為胃寔可下之證。

陽明病解第三條

身熱汗自出。不惡寒反惡熱。是陽明表證之提綱。故有胃中虛冷。亦得稱陽明病者。因其表證如此也。然於胃冷假熱之外。此為內熱達外之表。非中風傷寒之表。此時表寒已散。故不惡寒。裡寔閉結。故反惡熱。只因有胃家寔之病根。即見此身熱自汗之外證。不惡寒反惡熱之病情。然此但言病機發見。非即可下之證。必議語潮熱煩躁。腹痛諸症兼見。纔可下耳。

陽明病解第四條

太陽總綱以正面陽明總綱以底板其陽明之表正面未嘗不與太陽同而病情異如陽明病脉遲汗出多微惡寒者是陽明之桂枝證陽明病脉浮無汗而喘者是陽明之麻黃證本論云病得之一日不發熱而惡寒者即此是也後人見太陽已得此脉證便道陽明不應有此脉證故有病在太陽將入陽明之說不知仲景書多有本條不見而他條見者若始雖惡寒與反無汗等句是也以陽明表證本自汗出不惡寒故加雖反字耳有本經未宣而他條發見者若太陽之頭項強痛少陽之脉弦細者是也若頭痛而項不強脉大而不弦細便是陽明之表矣太陽行身之後陽明行身之前所受風寒俱在營衛之表太陽營衛有虛寒陽明營衛亦有虛寒虛則桂枝湯定則麻黃湯是仲景治表邪之定局也仲景之方因證而設非因經而設是仲景治法後人以方妄分經絡非惟陽明不敢用即太陽亦棄之矣

陽明病解第五條

陽明之表有二有外邪初傷之表有內熱達外之表陽明外邪之表其證微惡寒汗出多或無汗而喘只在一二日間此因風寒外來故仲景亦用麻桂二湯汗之內熱之表在一二日後其證身熱汗自出不惡寒反惡熱此因內熱外發故仲景製梔枳湯因勢吐之後人認不出陽明表證不敢用麻桂二三日後又不用梔枳必待熱深熱極始以白虎承氣投之不知仲景治陽明之初法廢仲景之吐法

陽明病解第六條

六經傷寒惟陽明輕以陽明為水穀之海穀氣足以勝邪又十二經脉之長血氣足以禦邪兩陽合病陽氣足以勝寒其受邪一日惡寒與太陽同一日便不惡寒反惡熱故內經曰二日陽明受之以陽明之證在二日見非為陽明之病在太陽交也仲景曰陽明三日脉大要知陽明傷寒只在一日二日即寒去熱

生三日脉大便是陽明病熱非復前日之寒矣

陽明病解第七條

陽明之惡寒二日自止固與他經不同其惡寒微又不若他經之甚陽明在肌肉中蒸蒸發熱但熱無寒與太陽翕翕發熱寒束於皮毛之上者不同陽明自汗亦異於太陽中風自汗而出之不利有熱搏之意故其狀曰熱熱太陽自汗多有波瀾搖動之狀故名之曰濺濺太陽脉浮緊熱必不解陽明脉浮而緊必潮熱太陽脉但浮者必無汗陽明脉但浮必盜汗出二經表證表脉如此

陽明病解第八條

今傷寒書以頭痛分三陽陽明之頭痛在額理固然也然陽明主裡頭痛非其本證內經曰傷寒一日巨陽受之以其脉連風府故頭項痛七日太陽病衰頭痛稍愈二日陽明受之其脉挾鼻絡於目故身熱目痛鼻乾不得卧是內經以頭痛屬太陽不屬陽明矣仲景有陽明頭痛二條一曰陽明病反無汗而小便利二三日嘔而欬手足厥者必然頭痛若不嘔不欬手足不厥者頭不痛此頭痛在二三日而不在得病之一日且因於嘔欬而不因於初感一日傷風不大便六七日頭痛身熱者與承氣湯此頭痛及在太陽病衰時而因於不大便即內經所謂膜脈而頭痛也其中風傷寒諸條俱不及頭痛則陽明頭痛又與太陽迥別矣

陽明病解第九條

本論云陽明病脉浮而緊咽燥口苦腹滿而喘發熱汗出不惡寒反惡熱身重此處當直接梔子豉湯主之句若發汗三段因不用此方而妄治所致仍當梔子豉湯主之仲景但於結句一見是省文法也後人竟認梔子豉湯為汗下後救逆之劑否則未汗下前仲景又何法以治之乎要知口燥咽乾腹滿而喘是

陽明裡證發熱汗出不惡寒反惡熱是陽明表證因陽明之熱自內達表則裡證為重故此條以理證主表證之前任施子以清裡熱而表熱自解用香豉以泄腹滿而身重自除後人不尋陽明之表而徒以熱論之目痛鼻乾不得卧當之不得仲景陽明治表之法妄用痘科中葛根升麻湯以主之又不知目痛鼻乾為陽感陰虛法當滋陰清火而反發陽明之汗上而鼻衄下而便難是引賊破家矣夫熱病論只發明陽明經病之一端仲景立陽明一經是該內外證治之全法要知是風寒之表用麻桂而括如內熱之表即刺芥薄荷皆足以亡津液而成胃寔在用者何如耳

陽明病解第十條

治陽明內熱之表有三法熱在上焦用桅鼓湯吐之上焦得通津液得下胃家不寔矣熱在中焦用白虎湯清之胃火得清胃家不寔矣熱陷下焦用猪苓湯利之火從下泄胃家不寔矣要知陽明之治表熱即是預治其裡三方皆潤劑所以存津液而不令寔也若因循葛根升麻之謬不察仲景治陽明之表矣

陽明病解第十一條

太陽以心胸為裡故用辛甘發散助心胸之陽而開元府之表不得用苦寒以傷上焦之陽也所以宜汗不宜吐陽明以心胸為表當用酸苦湧泄引胃脫之陽而開胸中之表不當用溫散以傷中宮之津液也故法當吐不當汗陽明當吐而反行汗下溫針等法以致中心憤憤怵惕懊憹煩躁譫語舌胎等證然乃不離陽明之表太陽當汗反吐便見自汗出不惡寒飢不能食朝食暮吐不欲近衣欲食冷食等證此為太陽轉屬陽明之表皆是桅鼓湯證蓋陽明以胃寔為裡不但發熱惡寒汗出身重目痛鼻乾謂之表一切虛煩虛熱如舌苔喘滿口苦咽乾不得卧消渴小便不利凡在胃之外者悉屬陽明之表但除胃口之熱便解胃家之寔此桅鼓湯為陽明解表之聖劑矣

陽明病解第十二條

按傷寒脉浮自汗出微惡寒是陽明表證心煩小便數脚掣急是陽明裡之表證。斯時用梔子豉湯吐之。則胃陽得升惡寒自罷心煩得止汗自不出矣。上焦得通津液得下小便自利其脚即伸。反用桂枝攻表所以亡陽其咽中乾煩躁吐逆是梔子生薑豉湯證。只因亡陽而厥急當回陽是改用甘草乾姜湯復之後更作芍藥甘草以和陰少與調胃承氣以和裡皆因先時失用梔豉故如此挽回耳。

陽明病解第十三條

本論云病如桂枝證則使不鑿定為太陽中風證。凡惡風惡寒發熱而自汗出者無論太陽陽明中風傷寒皆是桂枝證矣。太陽病頭痛項強而此云頭不痛項不強便非太陽證。內經曰邪中於膚則入陽明。此云胸中痞硬氣上冲咽喉不得息是陽明受病無疑也。雖外症象桂枝而病在胸中不在營衛便不是桂枝證。故立瓜蒂散所以在上者因而越之也。本陽明府仲景不冠以陽明者以不關胃寔未見不惡寒之病情耳。

陽明病解第十四條

上越中清下奪是治陽明三大法。發汗利小便是陽明兩大禁。然風寒初入陽明之表即用麻黃桂枝發汗者以急於除熱而存津液與急下之法同。若脉浮煩渴小便不利用猪苓湯利小便者亦以分理而存津液。又曰汗多者不可與猪苓湯要知發汗利小便是治陽明權巧法明。

陽明病解第十五條

陽明之病在裏熱宜無溫補法矣。而食穀欲嘔者是胃口虛寒故不主內熱也。然胃氣雖虛胃中猶是仍不失為陽明病。與吳茱萸湯散胃口之寒上焦得通津液得下胃氣因和則溫補又是陽明之從治法。若

胃口虛熱者當用白虎加參。是陽明涼補法也。二義又是治陽明權巧法門。

陽明病解第十六條

本論云。傷寒三日。三陽為盡。三陰當受邪。其人反能食不嘔。此為三陰不受邪矣。蓋陽明為三陰之表。故三陰皆看陽明之轉旋。三陰之不受邪。藉胃以藩蔽其外也。胃和則能食不嘔。故邪解而不至三陰。胃陽虛然後邪始入也。故太陰受邪。腹滿而吐。食不下。少陰受邪。欲吐不吐。厥陰受邪。飢不能食。食即吐。或若胃陽亡。則水漿不入而死。要知三陰受邪。不在太陽少陽而全關係陽明。陽明以太陰為裡。是指此藏言。太陰亦以陽明為裡。是指轉屬言也。腎者胃之關。木者土之賊。故二陰亦以陽明為裡。三陰為三陽之理。而三陰反轉得屬陽明為裡。故三陰皆得從陽明而下。則陽明又是三陰是邪之路也。既為三陰之表。以禦邪。又為三陰之裡。以逐邪。陽明之關係三陰重矣。

少陽病解第一條

少陽處半表半裡。司三焦相火之遊行。仲景特揭口苦咽乾目眩為提綱。是取病機立法也。夫口咽目三者。藏府精氣之總竅。與天地之氣相通者也。不可為表。不可為裡。乃表入裡裡出表之路。所謂半表半裡也。三者能開能闔。開之可見。闔之不見。為樞之象。苦乾眩者。相火上走空竅而為病。風寒雜病咸有之。所以為少陽一經之總綱也。如目赤兩耳無聞。胸滿而煩。只舉得中風一證之半表裡。內經之胸脇痛而耳聾。只舉得熱病一證之半表裡。

少陽病解第二條

少陽之表有二。脉弦細頭痛發熱。或嘔而發熱者。少陽傷寒也。耳聾目赤。胸滿而煩。少陽中風也。此少陽風寒之表。而非少陽之表。陽明風寒之表。亦有麻桂證。少陽風寒之表。不得用麻桂之汗。亦不得用瓜蒂。

桅鼓之吐發汗則讖語吐下則驚悸是少陽之和。解不時在半表而始宜也。少陽始感風寒惡寒發熱與太陽同不得為半表。所以為半表者寒熱不齊各相迴避一往一來勢若兩分為半表耳。

少陽病解第三條

往來寒熱有三義。少陽自受寒邪陽氣向少不能發熱。至五六日鬱熱內發始得與寒氣相爭而往來寒熱一也。或太陽傷寒過五六日陽氣已衰餘邪未盡轉屬少陽而往來寒熱二也。若風為陽邪少陽為風藏一中於風便往來寒熱不必五六日而始見三也。

少陽病解第四條

太陽之身寒在未發熱時如已發熱雖惡寒而身不再寒。陽明之身寒惡寒只在初得之一日至二日則惡寒自罷便發熱而反惡熱。惟少陽之寒熱有往而復來之義。寒來使身寒惡寒而不惡熱。熱來使身熱惡熱而不惡寒。與太陽之如瘧發熱惡寒而不惡熱。陽明之如瘧潮熱惡熱而不惡寒者不相侔也。蓋以少陽為熾陽如日之初出寒留於半表者不遽散熱出於半裡者未即舒故見此象耳。然寒為欲去之寒熱為初熾之熱寒熱非寔故小柴胡湯只治熱而不治寒。預補其虛而不攻其寔也。小柴胡為半表設而其證皆屬於裡。蓋表證既去其半則病機偏於向裡矣。惟寒熱往來一證尚為表邪未去故獨以柴胡一味主之。其他悉用裡藥。凡裡證屬陽者多寔熱屬陰者多虛寒而少陽為半裡偏於陽偏於熱雖有虛有寔不盡屬於虛也。仲景以裡虛為慮故於半表未解時使用人參以固裡。

少陽病解第五條

寒熱往來病證見於外。苦喜不欲病情得於內。看苦喜欲三字非真嘔真滿不能飲食也。看往來二字即見有不寒熱時寒熱往來胸脇苦滿是無形之表。心煩喜嘔默默不欲飲食是無形之裡。其或胸中煩而

不嘔或渴或腹中痛或脇下痞硬或心下悸小便不利或咳者此七證皆偏於裡惟微熱在為裡表皆屬於無形惟脇痛痞硬為有形皆風寒通證惟脇下痞硬屬少陽總是氣分為病非有實熱可據故從半表半裡之治法

少陽病解第六條

少陽為遊部其氣遊行三焦循兩脇輸膝理是先天真元之正氣正氣虛不足以固膝理邪因其開得入其部少陽主胆為中正之官不容邪氣內犯必與之相搏搏而不勝所以邪結脇下也邪正相爭即往來寒熱更實更虛所以休作有時邪實正虛所以默默不欲飲食仲景於表證不用人參此因邪正分爭正不勝邪故用之扶元氣強主以逐寇也若外有微熱而不往來寒熱是風寒之表未解不可謂之半表當小發汗故去參加桂心煩與欬雖逆氣有餘而正氣未虛故去人參如太陽汗後身痛而脈沈遲與下後脇熱利而心下硬是太陽之半表裡證也表雖不解裡氣已虛故參桂并用乃知仲景用參皆是預保元氣

少陽病解第七條

更有脈證不合柴胡者仍是柴胡證本論云傷寒五六日頭汗出微惡寒手足冷心下滿口不欲食大便秘結細者此為陽微結半在裡半在表也脈雖沉緊不得少陰為病者陰不得有汗今頭出汗故可與小柴胡湯此條是少陽陽明併病故脈證俱是少陰五六日又少陰發病之期若謂陰不得有汗則少陰亡陽亦有反汗出者然亡陽與陰結其別在大便亡陽則咽痛吐利陰結則不能食而大便反硬也亡陽與陽結其別在汗亡陽者衛氣不固汗出必偏身陽結者邪熱閉結鬱汗止在頭也少陽陽微故不能食而大便秘結此為陽微結若陽明陽盛能食而大便硬是為純陽結則陽結陽微結之別又在食也故少陽之陽微結證欲與小柴胡湯必究其病在半表然微惡寒亦可屬少陰但頭汗出始可屬少陽反覆講明頭

汗之義可與小柴胡而無疑也。所以然者，少陽為樞，少陰亦為樞，故見證多相似，必於陰陽表裡辨之真而審之確，始可一劑而瘳。此少陰少陽之疑似證，又柴胡湯證之變局也。

少陽病解第八條

脇居一身之半，故脇為少陽之樞。岐伯曰：中於脇則下少陽。此指少陽自病，然太陽之邪欲轉屬少陽，少陽之邪欲歸併陽明，皆從脇轉。如傷寒四五日，身熱惡寒，頭項強，脇下滿者，是太陽少陰併病，將轉屬少陽之機也。以小柴胡加桂枝，所以斷太陽之來路。如陽明病發潮熱，大便溏，小便自可，胸脇滿而不去者，是少陽陽明併病。此轉屬陽明之始也。以小柴胡與之，所以開陽明之出路。若據次第傳經之說，必陽明而始傳少陽，則當大便秘，而不當溏。當曰胸脇始滿，不當曰滿而不去矣。又陽明病，脇下硬滿，大便秘而嘔，舌上白胎者，此雖已屬陽明，而少陽之證未罷也。蓋少陽之氣遊行三焦，因脇下之阻隔，今上焦之治節不行，水精不能四布，故舌上有白胎而嘔。與小柴胡轉少陽之樞，則上焦氣化始通，津液得下，胃不更而大便自輸矣。身濇然而自汗，解者是上焦津液所化，故能開發腠理，薰膚充身，澤毛，若霧露之溉，與胃中邪熱薰蒸而自汗不解者不同。

少陽病解第九條

東垣有少陽不可汗。吐下利，小便四禁。然柴胡證中口不渴，身有微熱者，仍加桂枝以取汗。下後胸脇滿微結，小便不利，渴而不嘔，頭汗出，往來寒熱者，用柴胡桂枝乾姜湯。汗之下後，胸滿煩驚，小便不利，譫語身重者，柴胡龍骨牡蠣湯中用大黃，茯苓以利二便。柴胡證具而反下之，心下滿而硬痛者，大陷胸下之。醫以丸藥下之，而不得利，已而微利，胸脇滿而嘔，日晡潮熱者，小柴胡加芒硝下之。是仲景於少陽經中以備汗下利小便法也。若吐法，本為陽明初病，胸中窒不得息，不得食，不得吐，而設少陰病飲食入口即

吐復不能吐。亦見胸中寒。當吐之。若水飲蓄於胸中。雖是有形而不可為寔。故不可吐。以少陽喜嘔而發熱。便是中氣之虛。但熱而不寔。故用人參以調中氣。上焦得通。津液得下。胃氣因和。故少陽之嘔。與譫語不并見。所以嘔者是少陽本證。譫語是少陽壞證。然不渴而飲水嘔。與但欲嘔。胸中痛微澹者。又非柴胡證。是嘔中又當深辨也。

少陽病解第十條

按嘔渴雖六經俱有。而少陽陽明之病機。在嘔渴中分。渴則轉屬陽明。嘔則仍在少陽。如傷寒寒嘔。雖有陽明證不可攻。因三焦之氣不通。病未離少陽也。服柴胡湯已渴者。屬陽明也。此兩焦之併合病。已過少陽一經。夫少陽始病。便見口苦咽乾目眩。先已津液告竭矣。故少陽之病。最易轉屬陽明。所以發汗即胃寔而譫語。故小柴胡中已具或渴之證。方中用參甘苓棗。皆生津之品。以預防其渴。服之反渴者。是相火熾盛。津液不足以和胃。即轉屬陽明之兆。

少陽病解第十一條

少陽妄下有二變。寔則心下滿而硬痛。為結胸。用大陷胸下之。虛則但滿而不痛為痞。用半夏瀉心湯和之。此二症皆從嘔變。因不用柴胡。今上焦不通。津液不下耳。本論云。傷寒中風有柴胡證。但見一證即是。不必悉具。言往來寒熱是柴胡主證。此外兼見胸膈痞滿。心煩喜嘔。及或為諸證中凡有一者。即是半表半裡。故曰嘔而發熱者。小柴胡湯主之。因柴胡為樞機之劑。風寒不全在表。未全入裡者。皆可用。故證不必悉具。而方有加減法也。然柴胡有疑似證。如脇下滿痛。本渴而飲水嘔者。柴胡不中與也。又但欲嘔。胸中痛微澹者。此非柴胡證。如此詳明。所云但見一證便是者。又當為細辨矣。

太陰病解第一條

按熱病論云。太陰脉布胃中。絡於噤。故腹滿。咽乾。此熱傷太陰之標。自陽部注經之證。非太陰本病也。仲景立本病為提綱。因太陰主內。故不及中風四肢煩疼之表。又為陰中至陰。故不及熱病噤乾之證。太陰為開。又陰道虛。太陰主脾所生病。脾主濕。又主輸。故提綱主腹滿時痛而吐利。皆是裡虛不固。濕勝外溢之證也。脾虛則胃亦虛。食不下者。胃不主納也。要知胃家不寔。便是太陰病。

太陰病解第二條

脾胃同處腹中。故腹滿為太陰陽明俱有之證。在陽明是寔熱為患。在太陰是寒濕為害。陽明腹滿不敢輕下者。恐胃家不寔。即轉屬太陰耳。世拘陽明傳少陽之謬。反昧傳太陰之義。

太陰病解第三條

熱病腹滿。是熱鬱太陰之經。有噤乾可證。病在表也。寒熱腹滿。是寒生至陰之義。有自利可證。病在本也。脾經有熱。則陰精不上輸於肺。故噤乾。脾藏有寒。則脾不為胃行其津液。故下利。夫陽明之當下。因本病而太陰之下證。反在標病。可以見陰陽異位之故。又以見陰從陽轉之義也。

太陰病解第四條

參中陰溜府之義。和熱邪不遽入至陰。雖熱在太陰之經。而寔在陽明之胃。可知下證只在陽明。太陰本無下法。腹滿亦兩經之經證。不大便而滿痛。或繞臍痛者。為寔熱。屬陽明下利。而腹滿時痛為虛寒。屬太陰寒濕。是太陰本病濕熱。又傷寒所致之變證也。其機關在小便。小便不利。則濕熱外見。而身黃。小便自利。非暴煩下利而自愈。即大便硬而不便。所以然者。脾胃相連。此脾家寔。則腐穢自去。而成太陰之開。若胃家寔。則地道不通。而成陽明之闔矣。故叔和知有三陽明。不知有太陰陽明證。

太陰病解第五條