

寿身小村

六

第壹方○大補元煎

第二方○壽脛煎

第三方○春和膏

第四方○秋露散

第五方○開心散

第六方○八珍湯

第七方○百選丸

第八方○益營湯

又八方○人參養營湯

第九方○金鎖丹 又九方玉鎖丹

第十方○勝金散

又十方○萬金木通湯

十一方○千緡湯

十二方○做三柴胡飲加味法

十三方○做葛根湯加味

十四方○做大溫中飲

十五方○做葛根升麻湯加味法

十六方○甘露飲

十七方○玉女煎

十八方○做小柴胡湯加減法

十九方○大柴胡湯

二十方○經驗柴胡飲

二十一方○做小承氣湯

二十二○經驗承氣湯

二十三○六一承氣湯

二十四○加味調胃承氣湯

二十五○做錢氏黃龍湯

二十六○經驗抑陰煎

二十七○加味黃連解毒湯

二十八○加味麻黃附子細辛湯

二十九○加減煖腎煎

三十方○服靈煎

三十一○五積散

三十二○加減一陰煎

三十三○做三陰煎

三十四○滋陰潤燥法

三十五○做歸腎丸法

三十六○養陰退陽法

三十七○做大分清飲加味法

三十八○做化陰煎加味法

三十九○經驗還元飲

四十方○經驗回陽飲

四十一○經驗人參桂附膏

四十二○固脾解肌法

四十三○加味六安煎

四十四○倣參苓白朮散加減法

四十五○扶脾養元法

四十六○加味麻黃桂枝湯

四十七○黃芩湯

四十八○倣參鬚飲加減法

四十九○加減人參敗毒散

五十方○養陰益氣法

五十一○倣消風百解法

五十二○加減清暑益氣煎

五十三○加味人參白虎湯

五十四○五物香薷飲

五十五○安胃和脾法

五十六○經驗潤燥湯

五十七○解毒清燥法

五十八○清理導滯法

五十九○倣大溫中飲

六十方○養陰輕解法

六十一○加味正柴胡飲

六十二○固元兩解法

六十三○遠志湯加減法

六十四○倣寧志膏加味法

六十五○古方五苓散

六十六○古方生脉散

六十七○局方犀角地黄湯

六十八○拔萃犀角地黄湯

六十九○桃仁承氣湯

七十方○大陷胸湯

七十一○小陷胸湯

七十二○羌活沖和湯

七十三○四逆湯

七十四○四逆加猪膽汁湯

七十五○茯苓四逆湯

七十六○加味烏梅理中湯

七十七○羌附湯

七十八○經驗加味逍遙湯

七十九○加減小青龍湯

八十方○經驗沖和靈寶湯

八十一○回陽救急湯

八十二○清理解痛法

八十三○清熱解暑法

八十六○陰陽交感煎

八十九○兩瀉法

九十二○益陰海參丸

九十五○金水六君煎

九十八○滋陰潤燥法

百零一○水火既濟法

百零四○補陰潤塞法

百零七○肺腎兩補法

百一十○升降散加減法

百一十三○芳香飲

百一十六○經驗加味何人飲

百一十九○胃苓湯

百二十二○做胃關煎

八十四○抵當湯加減法

八十七○固氣生血法

九十方○解暑止血法

九十三○益陰壯水法

九十六○五福飲

九十九○止衄湯

百零二○兩止法

百零五○玉關丸

百零八○六味地黃湯

百一十一○神解散

百一十四○加味涼膈散

百一十七○十全大補湯

百二十○經驗利濕湯

百二十三○愚驗萬應第一方

八十五○木通調氣散加減法

八十八○三台救命湯

九十一○化絲湯

九十四○平肝止血法

九十七○一陰煎

壹百方○滋水透竅法

百零三○加味補血湯

百零六○水火兩通法

百零九○助陰急解法

百一十二○清化湯

百一十五○經驗加減追癰飲

百一十八○經驗參附理中湯

百二十一○抑陰煎

百二十四○第式方

百五〇 第三方

百二八〇 經驗舒肝理氣法

百三一〇 經驗排氣飲加減法

百三四〇 經驗通痛通瘀湯

百三七〇 五君子煎加味法

百四十〇 經驗加味沉香桂附丸

百四三〇 經驗全真一氣法

百四六〇 徙薪飲

百四九〇 加減柴胡雙解散

百五二〇 金水六君煎

百五五〇 做王荊公妙香散

百五八〇 做殿胞煎

百六一〇 六物瀉陰丸

百六四〇 做決津煎

百二六〇 荔香散

百二九〇 三補七攻法

百三二〇 做和胃飲

百三五〇 追虫丸

百三八〇 七味肥兒丸

百四一〇 經驗青娥飲

百四四〇 經驗硝鹽散

百四七〇 玉屑散

百五十〇 保命丹錠子

百五三〇 經驗清化飲

百五六〇 補陰抑氣煎

百五九〇 熱灰更易法

百六二〇 脫管丸

百六五〇 放決津煎加減法

百二七〇 神香散

百三十〇 七補三攻法

百三三〇 經驗扶脾飲內消法

百三六〇 萬應丸

百三九〇 加味調氣湯

百四二〇 經驗茹米湯

百四五〇 捆薪飲

百四八〇 加減京防敗毒散

百五一〇 韭子湯

百五四〇 化釘散

百五七〇 水中取火法

百六十〇 苦參湯

百六三〇 做排氣飲

百六六〇 經驗通瘀飲

百六七○經驗三助濟生飲

百七十○大營煎

百七三○五陰煎

百七六○經驗定經抑陽法

百七九○加減金匱腎氣湯

百八二○做胎元飲

百八五○經驗清胎飲

百八八○脫花煎

百九一○黑神散

百九四○加味白歸湯

百九七○補中益氣湯

二百方○人參黃芪湯

二百零三○廣濟下胎方

二百零六○斷產小品方

百六八○滑石散

百七一○二陰煎

百七四○休庵散

百七七○調元贊育法

百八十○做廓清飲

百八三○涼胎飲加減法

百八六○經驗安胎飲

百八九○加味滑胎煎

百九二○經驗滑石散

百九五○歸脾湯

百九八○生化湯

二百零一○殷胞煎

二百零四○良方桂心散

二百零七○千金斷產方

百六九○卑薛分清飲

百七十二○四陰煎

百七五○經驗十全種子方

百七八○做毓麟珠加減法

百八一○神香散

百八四○加減固陰煎

百八七○加味固脂煎

百九十○牛膝散

百九三○薛氏加味逍遙散

百九六○良方龍膽瀉肝湯

百九九○當歸川芎湯

二百零二○扶羸小品湯

二百零五○桂香散

二百零八○雲雷鼓盪法

二〇九〇六安煎

二二二〇通幽湯

二二五〇勝紅丸

二二八〇溫白丸

二三一〇阿魏膏

二三四〇水紅花膏

二二七〇柴蘇飲

二三十〇竹葉麥冬湯

二二三〇理陰煎

二二六〇龍骨散

二三九〇經驗生乳湯

二四二〇麥芽散

二四五〇開門丹

二四八〇薰洗木楊湯

二〇九一〇生血潤腸湯

二二三〇赤金豆

二一六〇助氣丸

二一九〇秘方化滯湯

二二二〇琥珀膏

二二五〇加減蟠葱散

二二八〇苓朮湯

二三一〇紫苑湯加味法

二三四〇做貞元飲

二三七〇做人參當歸湯

二四一〇連喬金貝煎

二四三〇詩云方

二四六〇做秘元煎法

二四九〇桔壳散

二一〇一〇潤腸湯

二一四〇太平丸

二一七〇陳皮三稜丸

二二〇〇百順丸

二二三〇貼痞琥珀膏

二二六〇經驗解毒散

二二九〇天仙膠散

二三二〇苓羊角散

二三五〇七灰散

二三八〇止血救急湯

二四一〇南腥散

二四四〇溫帛熱熨法

二四七〇做固陰煎加減法

二五〇〇薰洗椒菜湯

式五一○芍藥藥煎

式五四○虎骨酒

式五七○加味地黃湯

式六十○當歸拈痛湯

式六三○加減續命湯

式六六○初生開口法

式六九○保生湯

式七二○利驚丸

式七五○六和湯

式七八○二汁飲

式八一○經驗既濟膏

式八四○丁香柿蒂散

式八七○傲歸氣飲

式九十○苓朮二陳湯

式五二○蛇退散

式五五○椒艾囊

式五八○雞鳴散

式六一○防已飲

式六四○羌活導滯湯

式六七○萬應保赤散

式七十○抱龍丸

式七三○抑青丸

式七六○加味沉香降氣飲

式七九○傲玉燭散法

式八二○安胃飲

式八五○橘皮竹茹湯

式八八○大和中飲

式九一○仲景烏梅湯

式五三○神應養真丹

式五六○敷腳氣方

式五九○立效散

式六二○小續命湯

式六五○桔實大黃湯

式六八○龍膽湯

式七一○牛黃散

式七四○安神鎮驚丸

式七七○加味橘皮干羌湯

式八十○加味寬中五膈飲

式八三○三因小丁香散

式八六○鼠鱖法

式八九○小和中飲此方失存

式九二○霍香正氣飲

式九三○霍亂救急各法

式九六○逐寒瀉驚湯

式九九○秘旨安神法

二零二○平和湯

二零五○柴胡清肝湯

二零八○清脾飲

三二一○養中湯

三二四○人參養胃湯

三二七○仲景竹葉石膏湯

三三〇○養元粉

三三三○錢氏養心湯

三三六○虎睛丸

三三九○瀉黃湯

三三三○妙聖丹

式九四○加味保陰煎

式九七○加味理中地黃湯

第三百○茯神湯

二零二○調元湯

二零六○經驗理中湯

二零九○六君子湯

三二二○參耄湯

三二五○經驗濟生湯

三二八○大健脾飲

三三一○芍藥積實丸

三三四○當歸養心湯

三三七○神砂妙香散

三三〇○瀉白散

三三三○經驗達邪飲

二九五○局方七氣湯

二九八○治慢驚忌用諸藥

二零一○團參散

二零四○調氣散

二零七○燈花散

三二〇○溫胃飲

三二三○東垣清胃飲

三二六○天中十香丸

三二九○啟脾飲

三三二○醫統養心湯

三三五○寧神湯

三三八○瀉青湯

三三一○清肺湯

三三四○宣毒發表湯

三三五○枝仁解毒湯

三叁六○煙薰法

三叁七○當歸六黃

三三八○茅花湯

三叁九○加味甘桔湯

三四十○玉鎖匙

三四一○元參解毒湯

三四二○加味四苓湯

三四三○黃芩芍藥湯

三四四○養營湯

三四五○化斑湯

三四六○加味四物治

三四七○大青湯

三四八○紫草解毒湯

三四九○消毒升麻湯

三五十○參連湯

三五一○瀉心湯

三五二○黃連杏仁湯

三五三○和胃四苓湯

三五四○平胃散

三五五○加味逍遙散

三五五○化毒清表湯

三五七○消毒散

三五八○解毒快癰湯

三五九○托毒快癰湯

三六〇○滋陰還元飲

三六一○養陰解毒法

三六二○萬氏柴胡四物湯

三六三○蘆薈肥兒丸

三六四○當歸養血湯

三六五○黃連安神丸

三六六○清肺飲

三六七○麥冬清肺飲

三六八○加味因陳四物湯

三六九○犀角解毒湯

三七〇○清金降火湯

三七一○天真膏

三七二○清胃化毒湯

三七三○人中白散

三七四○清胃敗毒散

三七五○文蛤散

三七六○雄黃散

三七七○救苦散

三七八○三黃丸

三七九○香連丸

三八十○升消平胃丸

三八一○辰砂益元散

三八二○辰砂五苓散

三八三○升麻葛根湯

三八四○理肺解毒湯

三八五○通關散

三八六○雪梨飲

三八七○止癢法

三八八○麻後慎食類

三八九○四物湯

三九十○真人解毒湯

三九一○辟邪丹

三九二○倣更瑱調元法

三九三○參芪內托散

三九四○加味柴胡飲

三九五○加味搜毒飲

三九六○六氣煎

三九七○九味異功散

三九八○雙解散

第三九九○內托透邪法

四百方○扶元宣毒法

四零一○參歸鹿茸湯

第四零二○千金內托散

四零三○實癰散

四零四○當歸活血湯

第四零五○血餘解毒湯

四零六○滋血祛風湯

四零七○祛風定痛飲

第四零八○參砂和胃飲

四零九○參朮湯

四百拾○倒倉法

第四一○除泡丹

四一二○拔疔散

四一三○扶元活血湯

第四一四○兩補救急法

四一五○扶元升提法

四一六○補氣解穢法

第四一七○回漿散

四一八○甘露回天飲

四九一○四順清涼飲

第四二十○二仙散

四二一。敗毒散

四二四。托裏消毒散

四七二。京防敗毒飲

四三十一。調元內托散

四三二。秘傳茶葉方

四二五。解毒防風飲

四二八。救苦滅斑散

四三三。寧胎散

第四三三。豆粉散

第四二六。大連齋飲

第四二九。涼血地黃湯

第四三三。全生真飲

壽身小補類方卷八

〇〇第壹方〇大補元煎

此回天贊化救本培元第一方也治男婦老少氣血大傷精神失守危劇等證隨症減增見回春百發百中諸病復元後及婦人分娩滿月後又小兒胎前產後以此方調補極為神效

人參

補氣 〇補陽以此為主如遼東參可用一兩或八分

高麗參用式叁小炙紋黨則用一兩或八分

熟地

補精 〇補陰以此為主少則用

壹兩多則用式叁兩

當歸

式叁小 〇如泄瀉者去之如瘡瘍者可用土

炒透如心中慌者去之以其性辛散而動也

淮藥

三五小或七

八小炒黃

杜仲

式小羌

汁炒

棗皮

壹小

炒焦

枸杞

酒炒

式叁小

甘草

炙

一小

濃煎食遠服不拘劑數愈多服愈妙○如元陽不足多寒者加熟附片式叁小玉桂壹小研末另沖
炮羌一小平○如氣分偏虛者加炙芪三五小平○如血滯者加川芎二錢去棗皮○如滑泄者加北五
味搗碎八分故紙三小平

○○第二方○壽脾煎

此地利調和承先啟後第二要方也統治男婦老少脾虛不能攝血等症凡憂鬱怒積勞及破醫
誤用攻伐等藥犯損脾陰以致中氣虧陷神魂不安大便脫血不止或婦人無火崩淋等症若兼嘔
吐尤為危候速宜用此單救脾元使脾元充則統攝固而血自歸源此歸脾湯之變方也其功莫大
隨症加減詳見大有起色屢試屢驗

於朮

三四小平用陳壁土微炒○如無真者以藥
舖內所製焦白朮再用荷葉包裹飯上蒸

炙甘草

壹小

淮藥

五七小平
均可

當歸

式小糖瀉
者用土炒

炒棗仁

小半

遠志

三五
分製

炮羌

式叁
小平

蓮肉

四十枚
去心引

人參

遼東者用一小蒸水兌入高麗參則

用式叁小炙紋黨則用七八錢均可

隨時煎服

如血未止加烏梅二個凡畏酸者不用或加地榆小半亦可○滑脫不禁者加醋炒文蛤一小下焦虛滑不禁者加鹿角霜式小為末攪入藥中服之虛甚者加炙芪四五小○氣陷而墜者加炒升麻五七分或白芷亦可○兼瘡瘍者加炒固脂二錢○陽虛畏寒者加熟附片式叁小○血去過多陰虛氣餒心跳不安者加熟地壹式兩更妙○凡用大熟地須愈重愈好輕則凝滯矣

○第二方○春和膏

治諸病後精神不充面容枯槁四肢無力男婦老幼大小均宜

熟地

十兩

玉竹

五兩 炙

淮藥

四兩 炒黃

白蔻仁

五小

蓮肉

四兩 去心

枸杞

壹兩 酒炒

南棗

八兩另煮 去皮核

全當歸

三兩 土炒黃

濃燉二次去淨渣以汁用火煉成膏每早調化式兩

○○第四方○秋露飲

治肺虛火刑喉乾或痛大便乾燥不能投涼藥以此方清潤經驗極多大有功效

生薏米

七小

霜桑葉

式小

生地

四小
酒炒

熟地

壹兩
或式兩

天冬門

叁小

川牛膝

小半

雲苓

式小

米汁煎

〇〇第五方〇開心散

治心氣不足好忘極驗

人參

式小〇高麗
參則用八小

遠志

式小五分
甘草水製

石菖蒲

一兩
炒

茯苓

式兩

共研細末食後每服一錢用米湯調下

〇〇第六方〇八珍湯

治陰陽兩虛男婦老少以此調養極妙諸病後用補無不以此為主或加十倍以蜜為丸每服五小

熟地

二兩

當歸

式小

白芍

小半
酒炒

人參

七分

加炙黨七小

於朮

三小○無真者以炒淮藥五小代之

雲苓

三錢

炙草

錢半

紅棗五枚煎服

○第七方○百選丸

治陽虛小腸寒疝大有功效

熟附片

木香

巴戟

胡蘆巴

官桂

川練肉

固脂

大茴

畢澄茄

以上壹兩

共爲末以酒煮糯米粥和勻爲丸如桐子大用硃砂爲衣每次空心服五十九以酒下如不善飲者以酒少許兌入滾水內亦可早晚兩次更妙

○第八方○益營湯

治思慮過度心血過傷怔忡恍惚不寐等證凡男婦老幼均宜

人參

一小○高麗參則用式小炙防黨則用四五小

白芍

炒黃

棗仁

炒

炙芪