

本草
要

木部

補心
行脾
水通

補心

通水
安散
神藥

茯苓

冬

神

琥珀



安胎 松根靈氣結成以大塊堅白者良去度乳拌蒸多拌良白者入肺膀胱氣分亦有入心小腸氣分時珍曰白入

補心脾 白勝利濕熱赤勝惡白斂畏地榆秦光龜甲雄黃忌錯皮專能行水治水腫膚脹以皮行皮之氣五皮散用

屬陽水宜五皮散疏鑿飲不渴煩大便澀小便數屬陰水宜實脾飲流氣飲腰以上腫宜汗腰以下腫宜利小便

甘溫益脾助陽淡滲利竅除濕色白入肺瀉熱而下通膀胱能通心氣水腫小便不利而

後能下降甯心益氣調營理衛定魄去魂營主血衛主氣治憂喜驚悸不足心下結痛寒熱

利水也煩滿口焦舌乾口為脾竅舌為心竅逆火嘔噦大胸中痰水虛水腫淋瀝泄瀉

虛寒遺溺泄精者又當用溫熱之藥小便結者能通多者能止濕除則生津止渴

剗破補其下忌用茯苓淡滲之藥便自生則生津止渴

主治略全 茯苓但茯苓入脾腎之用多茯神入心之用多開心益智安魄養神療風眩心虛

健忘多志即茯苓抱根生者昂按以其抱心去皮及中木用茯神心木名黃松節療諸筋

攣縮偏風喝斜心掣健忘瓜湯下治一切筋攣疼痛乳香能伸筋木瓜能舒筋也

甘平以脂入土而成竇故能通塞以甯心定魂魄療癰邪則安心神色赤入手少陰足厥陰

血分肝心故能消瘀血破癥瘕生肌肉合金瘡從辛溫藥則其味甘淡上行能使肺氣下降而通膀胱

脾氣散精上隸於肺通調水道下故能治五淋利小便燥脾土

輪勝腕凡滲藥皆上行而後下後從淡滲藥則利竅行水於石

者反致燥又能明目磨翳松脂入土年久結成或云楓脂結成以摩熱拾芥者難子及青

魚枕偽之摩呵用柏子仁末入瓦鍋全煮羊日搗末用

燥風

補心
脾潤
肝腎

補陰
涼血

大補
腎火

松節



柏子仁



側柏葉



肉桂



松之骨也。勁節不凋。故取其苦溫之性。以治骨節間之風濕。丹溪曰：能燥。朽碎浸酒良。與國

酒中用之。有孔。松脂。結寒。蟲。即從脂出。

辛甘而潤。其氣清香。能透心腎而悅脾。昂按：凡補脾藥多燥。此潤而養心。氣潤腎燥。助脾滋肝。好古曰：肝益腎。補神。養心。聰耳明目。香通鼻。益血止汗。為心液。辟鬼魅。炒研去油。油透者勿用。畏菊花。

苦溫微寒。本草養陰滋肺。而燥土。最清血分。為補陰要藥。止吐衄崩淋。腸風尿血。一切

血症。去冷風濕痺。歷節風痛。虎應節風亦風寒濕所致。塗傷火湯。調塗。生肌殺蟲。災瘡凍

瘡。汁烏些髮。取側者。丹溪曰：多得月令。或炒或生。用桂壯為使。惡菊花宜酒。相獨四指受

金之正氣。堅動不凋。多壽之

平甘大熱。氣厚純陽。入肝腎血分。補腎補命門。相火之衰。兩腎中間先天祖氣。乃真火也。人非此火。不能有生。無此真

益陽消陰。治痢冷沉寒。能發汗。疏通血脈。宣導百藥。辛則善散。去營衛風寒。表虛自汗。虛腹

中冷痛。欬逆結氣。欬逆亦由氣不歸元。水得桂而枯。刺桂針木根。又能抑肝風。而扶脾土。

威則壯土。辛散從治。目赤腫痛。以熱攻熱。及脾虛惡食。命火濕盛泄瀉。土為木剋。不能防水。

肝風甘益脾土。桂如五苓散。補勞明目。通經墮胎。辛熱能動。出嶺南桂州者良。州。色紫肉厚。味辛甘者

滋腎丸之類。補勞明目。通經墮胎。辛熱能動。出嶺南桂州者良。州。色紫肉厚。味辛甘者

為肉桂。入肝腎。去粗皮用。其毒在皮。去裡外皮。當中心者為桂心。心枝上嫩皮為桂皮。及手足

蔥石脂。本草有箇桂筒。桂壯桂飯。桂之類。以肉厚氣香者良。

補陽血

輕心解

平潤

涼瀉氣

桂心

桂枝

枸杞子

地骨皮



苦入心辛走血能引血化汗化膿內託癰疽瘡瘡同香治益精明目消癰生肌補勞傷腰膝續筋骨治風痺癰瘡噎膈腹滿腹內冷痛九種心痛冷八熱去九來痛皆邪來於少陰之絡邪正相激故今心竊

辛甘而溫氣薄升浮入太陰肺太陽膀胱經溫經通脈發汗解肌能利肺氣經曰治傷風頭痛無汗中風自汗有汗能止中猶傷也古文通用自汗屬陽虛桂枝為調和營衛使邪自汗出而汗自止亦治手足痛風脇風痛風有風發風濕風濕痰血氣虛血虛之異桂枝用作引也又曰氣薄則發泄桂枝上行而解表氣厚則發熱桂枝下行而補腎王好古曰或問桂枝湯止煩出汗仲景治傷寒發汗數處皆用桂枝湯入曰無汗不得用桂枝汗多者桂枝甘草湯否乎曰仲景云太陽病發熱汗出有此為營弱衛強陰虛陽以濇之故以桂枝發其汗此乃調其營氣則衛氣自和風邪無所容遂自汗而解非若麻黃能開腠理發出其汗也汗多用桂枝者以之調和營衛則衛氣故曰無汗不得服桂枝有汗不得服麻黃也傷寒創曰桂枝下咽陽盛則斃又承氣入胃陰盛則亡耳

甘平本草潤肺清肝滋腎益氣生精助陽補虛勞強筋骨肝去筋去風明目目為肝竅利大小腸治噎乾消渴昂按古語有云出家千里勿食枸杞其色赤屬火能補精壯陽熱氣南方樹高數尺北方並是大樹以甘州所產紅潤少核者良酒浸搗用根名地骨皮下葉名天精草苦甘而涼清上焦心肺客熱代茶止消渴時珍曰皆上焦氣分之藥

甘淡而寒降肺中伏火瀉肝腎虛熱能涼血而補正氣故內治五內邪熱熱淫於內治以甘五斤酒煮吐血尿血搗鮮汁服飲嗽消渴清肺外治肌熱虛汗上除頭風痛肝有熱則自生風與短感之風自息中平胸脇痛清下利大小腸瘰癧在表無定之風邪傳尸有汗之骨蒸日地為陰骨為裡度為表地骨皮瀉肝火壯丹皮瀉包絡火總治熱在外無汗而骨蒸知母瀉腎火治熱在內有汗而骨蒸四物湯加二皮治婦人骨蒸朱二九日能退內潮人所知也能退外

潮人賢不知病或風寒飲而末盡作潮往來非柴葛所能治用地骨皮走表又走裡之藥消其浮游之邪服之未有不愈者特表明之時珍曰枸杞地骨甘寒手補使精氣充足而邪火自退世人多用苦寒以表連降上焦知相降下焦致

補腎肝
精氣

補而
潤腎
心汗

補膜
膝膜

傷元氣損子實以養其
佐地骨退熱累有殊功

山茱萸



也。肝為乙去核用核能滑精惡枯梗防風防已
木腎為癸水

酸棗仁



酸。平。療。熱。好。眠。時。珍。曰。今。人。專。以。為。心。家。藥。殊。味。此。理。昂。接。膽。熱。必。有。心。煩。口。苦。之。証。何。以。反。能。好。眠。乎。溫。膽。曰。治。熱。好。眠。的。四。字。定。不。能。無。疑。者。也。炒。研。用。慈。防。已。

杜仲



糯米煎湯浸透炒斷絲續斷二兩酒浸山茱萸六兩為糊丸
或粟肉為丸未飲下二藥大補腎丸託往胎元則胎不墜
汁炒斷絲用慈防已

甘草水浸一宿用。鮮者同鮮小蘗煎濃汁浸下疳甚效

辛溫酸澀補腎溫肝。氣分。固精秘氣強陰助陽安五臟通九竅。聖濟云如何澀制以通九
通利昂按山茱萸通九竅古今疑之得經疏一語而意旨豁然始數前人識見深
遠不易測識多有如此類者即經疏一語而擴充之竟可發醫人之慧眼也。暖腰膝縮小
便治風寒濕痺。溫肝故鼻塞目黃。肝邪那客耳鳴耳聾。腎虛則耳鳴耳聾皆固精通竅之功
仲景八味丸用之為君其性味可知矣昂按別錄甄權皆云能發汗恐屬誤文酸制斂澀何
以反發仲景亦安取發汗之藥以為君乎李士材曰酸屬東方而功多在北方者乙癸同源

甘酸而潤。凡仁專補肝膽炒熟酸溫而香亦能醒脾。故棘脾
斂汗。經疏曰凡服固表藥而汗不止者用棗仁炒研全生地甯心。心君易動皆由膽怯所致
白芍五味麥冬竹葉龍眼肉煎服多效汗為心液故也。經曰凡十一官皆取決於
膽。膽虛不眠。溫膽湯中或加用之。肝虛則膽亦虛肝不藏魂故不寐血不歸脾臥亦不安
各二兩深師加生薑二兩此補肝之劑經曰臥則血歸於肝蘇頌曰酸棗仁一兩炙知母於冬
一方加桂一兩二方棗仁並生用治不得眠豈得以煮過便為熟乎酸棗仁一兩炙知母於冬
今人專以為心家藥殊味此理昂接膽熱必有心煩口苦之証何以反能好眠乎溫膽曰治

甘溫能補微辛能潤色紫入肝經氣分潤肝燥補肝虛子能令母實故兼補腎肝充則筋健
腎充則骨強能筋肉相著骨相著有餘有筋治腰膝酸痛。經曰腰者腎之府轉移不能腎將健
一少年新嫁得脚軟病且痛甚作脚氣治不效孫琳曰此腎虛也杜仲一兩半酒半水煎
服六日全愈按腰痛不已者屬腎虛痛有定處屬死血往來走痛屬痰冷身重遇寒即發
屬寒濕或痛或止屬濕熱而其原多。陰下濕癢小便餘瀝胎漏瀝血胎墜。兩月見杜仲八兩

半本於腎之虛以腰者腎之府也。出漢中厚潤者良去粗皮剉或酥炙酒炙蜜炙鹽水炒美

汁炒斷絲用慈防已

平補
肝腎

平補
助陽

瀉肝
行刺
十作
以行
其水

女貞子



楮實



桑白皮



甘苦而平少陰之精陰冬不凋益肝腎安五臟強脾肺明目烏髮補風虛除百病酒蒸
汁乾二十兩桑椹乾十兩早蓮草十兩蜜丸治虛損百病如四月即搗桑椹
汁七月即搗早蓮汁和藥不必用蜜時珍曰女貞上品妙藥古方罕用何哉
草作二種實一物也冬至採佳酒蒸用近人放蠟於此樹

甘寒助陽氣起陰痿補虛勞壯筋骨明目元肌時珍曰別錄大明皆云楮實大補益而修真
用楮實煎湯豈非輕骨之微乎本草發明
甚言其功今補藥中罕用惜未之察耳
取子浸去浮者酒蒸用皮善行水治水腫氣滿
皮可為紙楮汁如白髮飛
麵調糊接紙永不解脫

甘平而寒瀉肺火羅謙甫曰是瀉肺中之火邪非瀉肺氣也火與元氣不兩立火去則氣得
餘而止嗽無性不純良不宜多用錢已瀉白散桑皮地骨各一兩甘草五錢每懷八錢入類
米百粒煎時珍曰桑皮地骨皆能瀉火從小便出甘草瀉火經中類米清肺養血乃瀉肺諸
方之準繩也一婦鼻久不聞香臭後因他疾纏仲
醉為處方每服桑皮至七八錢服久而鼻塞忽通利二便散瘀血下氣行水止咳清痰日肺
中有水則生痰而作嗽除水氣正所以瀉火邪實則瀉其子也火退治肺熱喘滿唾血熱喝
氣甯則補益在其中矣十劑曰燥可去濕桑白皮赤小豆之類是也治肺熱喘滿唾血熱喝

水腫腫脹肺氣虛及風寒作嗽者慎用為緣可縫金瘡刮去外皮取白用如恐其瀉氣
箕星之精其木利關節養津液行水綠驗方枝皮細去風桑枝一升細剉炒香水三升煎至二升
寒濕痺凡癰疽不起瘰癧肉不腐瘰癧流注腫頑惡瘡不愈用桑前補約熬諸膏宜用桑葉內亦宜桑枝攪桑椹甘
涼色黑入腎而補水利五臟關節安魂鎮神聰耳明目生津止渴煉膏治服金利水消痛解酒為髡日乾為末蜜丸良
取極熟者漚汁熬膏入蜜煉稠點湯和酒並炒入燒酒經年愈佳每日湯點服亦治瘰癧名桑葉甘寒手足陽明之

藥大腸涼血末乾貼之妙燥濕去風明目除濕去風為些明目以五月五日六月六日立冬日採者佳一老人年八十
四夜能細書詢之云得一方每年九月末服止盜汗監寺教採帶露桑葉焙乾為末空心米飲下二錢數日而愈代
二十三日用桑葉洗眼一次永絕昏暗

本草精要
女貞子
楮實
桑白皮

女貞子
楮實
桑白皮

補筋
營散
風濕

瀉心
三焦
火

通行
水

茶止渴消

桑寄生

梳子

豬

苓



苦堅腎助筋骨而固齒長髮齒者骨之餘髮者血之餘甘益血止崩漏而下胎安胎三證皆由血虛外科散瘡瘍追風濕他樹多寄生以桑上採者為真樺樹恐反有害莖葉並用忌火

寒藥。氣逆為火順治心煩懊憹不眠仲景用梔子豉湯王好古曰煩者氣也燥者血也散經所謂其高者因而越之也按梳子湯吐虛煩客熱瓜蒂散吐痰食宿寒五黃梳子茵陳五淋亡血津枯口渴目赤紫癍白癍胞鼓瘡瘍皮膚肺所生用瀉火炒黑止血姜汁炒止煩嘔內熱用仁表熱用皮

苦泄滯淡利竅甘助陽入膀胱腎經升而能降開腠發汗利便行水與苓茯同而不補治傷寒溫疫大熱經疏曰大熱利小便懊憹消渴腫脹淋濁瀉痢瘡瘍瘡多由暑暑必兼濕經耗津液多服損腎目眩水不足則目實仲景五苓散豬苓散茯苓澤瀉白朮桂枝為痰癰然耗入膀胱所以化其氣也除桂枝名四苓散散資生經曰五苓散散能生津液亦通大便曾世榮治驚風亦用五苓散曰茯苓安心神澤瀉導小便小腸利而心氣平木得桂而枯能抑肝而風自止可謂善用多生楓樹下塊如豬屎故名馬屎曰通豬屎曰苓肉白而實者多去皮用五苓者矣

黃柏



苦寒微辛沈陰下降瀉膀胱相火足大陽補腎水不足堅腎潤燥發明白非真能補也腎若
急食苦以堅之也相火退而腎固則無狂瀉之患矣除濕清熱療下焦虛勞熱陰虛生
按腎本屬水虛則熱矣心本屬火虛則寒者矣除濕清熱療下焦虛勞熱陰虛生
諸痿癱瘓各名二妙散清熱利濕為治痿要藥或兼氣虛血虛脾虛腎虛濕度死血之不
一當隨目赤耳鳴腎消渴便閉黃疸水腫一善夫病便閉腹堅如石腸裂出水飲食不下治
證加治小便不化火又逆上而為嘔噦難經所謂閉則小便不利小便格則吐逆者此藥
陽無以化也逆處以北方大苦寒之劑黃柏知母各一兩酒洗焙研柱一錢為引名滋腎丸每服二九少為前陰則
刀刺火燒溺出床水瀉熱痢痔血腸風漏下赤白為病諸瘡痛瘡頭瘡研末之口瘡蜜炒研含凡口瘡用涼藥不放
下成流腫脹遂出床水瀉熱痢痔血腸風漏下赤白為病諸瘡痛瘡頭瘡研末之口瘡蜜炒研含凡口瘡用涼藥不放
反治之法參朮甘草補土之虛乾姜散火之標甚者加附子或喻官桂引火歸元殺蟲安蛇火服傷胃尺脈弱者禁用若虛火上炎服此苦寒之劑者不足虛火者有寒中
之標甚者加附子或喻官桂引火歸元殺蟲安蛇火服傷胃尺脈弱者禁用若虛火上炎服此苦寒之劑者不足虛火者有寒中
金水相生之義古云黃柏無知母猶水母之無蝦也蓋黃柏能制命門騰陰中之火知母能清肺金滋腎水之化源
丹溪曰君火者人之心火也心火可以水滅可以直折黃連之虛火有虛火之相火者天火也龍雷之火也陰火也補腎水之化源
水濕制之當從其性而伏之惟黃連之屬可以直折黃連之虛火有虛火之相火者天火也龍雷之火也陰火也補腎水之化源
燥火宜滋潤鬱火宜升發濕火由濕鬱為熱多病肝脾經所謂諸腹脹大皆屬於熱諸病肝脾經所謂諸腹脹大皆屬於熱
清熱而兼補脾相火寄於肝腎乃龍雷之火非若寒所能勝宜滋陰養血壯水之主以制陽光又接諸病之中火證為
多有本經自病者如急怒生肝火焦思生心火之類是也子母相克者如心火剋肺金肝火剋脾土之類是也
而為淋瀝之類是也又有別經相移者如大腸而泄瀉心火煩焦火則移熱於小腸川產肉厚色深者良生用降實火炎鑿
則不傷胃炒黑能止崩帶酒製治上壅製治中壅製治下壅未乳調能塗凍瘡

枳實



苦酸微寒其功皆能破血氣行則痰行喘止痞脹消脾無積血心下不痞濁氣在上則生腹脹東
痛刺息後重除治胸痺結胸食積五膈痰癖癥結嘔逆欬嗽水腫脇脹肝鬱瀉瀉淋閉痔腫腸
風除風去痺年散開胃健脾所主略全但枳實利胸膈枳殼寬腸胃枳實力猛大小承氣湯
日枳實瀉痰能衝牆倒壁枳殼力緩為少異孕婦及氣虛人忌用按本草枳實皆云明目思之不得其解
能衝牆倒壁枳殼力緩為少異孕婦及氣虛人忌用按本草枳實皆云明目思之不得其解
益氣佐以硝黃牽牛則破氣此本經所以言益氣而復言消痞也張元素曰枳實泄肺走大腸多用損胸中至高之氣
昔湖陽公主賴血氣以養胎血氣充實胎乃易生後公三兩五錢後月服一錢潔古以枳實名東枳九冠宗珍明其不
然蓋孕婦全賴血氣以養胎血氣充實胎乃易生後公三兩五錢後月服一錢潔古以枳實名東枳九冠宗珍明其不
月胎氣感壅滯用枳殼蘇祿以順氣胎前皮厚而小為枳實殼薄虛大為枳殼陳者良欬妙用分魏晉始分用潔古
無滯則產後無虛也氣弱者大非所宜矣

能升清氣乎本經入云枳實益氣想亦全此理也故厚朴調中亦有益氣明目之文王好古曰枳實佐以參朮乾姜則
益氣佐以硝黃牽牛則破氣此本經所以言益氣而復言消痞也張元素曰枳實泄肺走大腸多用損胸中至高之氣
昔湖陽公主賴血氣以養胎血氣充實胎乃易生後公三兩五錢後月服一錢潔古以枳實名東枳九冠宗珍明其不
然蓋孕婦全賴血氣以養胎血氣充實胎乃易生後公三兩五錢後月服一錢潔古以枳實名東枳九冠宗珍明其不
月胎氣感壅滯用枳殼蘇祿以順氣胎前皮厚而小為枳實殼薄虛大為枳殼陳者良欬妙用分魏晉始分用潔古
無滯則產後無虛也氣弱者大非所宜矣

本草備要

卷二

厚朴 檳榔 大腹皮 槐實

四

東垣始分治上實治下海藏始分穀主氣實主血然仲景治上焦胸痞滿用枳實諸方治下血痢痔腸秘後重可用枳殼則實不獨治下而散不獨治高也蓋有飛門至魄門皆肺主之三焦相通一氣而已飛門口也魄門即肛門

苦降能瀉實滿辛溫能散濕滿王好古曰別錄言厚朴溫中並氣消痰下氣果也饒門即肛門

瀉下
氣散

厚朴



皮蒼木同用則除濕滿所謂溫中並氣是與解利藥同用則治傷寒頭痛與瀉利藥同用則胃腸胃大抵味苦性溫用苦則瀉用溫則補也同大黃枳實即承氣湯同橘皮蒼木即平

和消痰化食厚腸胃行結水破痞血殺臟蟲治反胃嘔逆喘效瀉痢冷痛霍亂誤服脫人元氣孕婦治之榛樹皮也

瀉水
破堅

檳榔



苦溫破滯辛溫散邪瀉胸中至高之氣使之下行性如鉄石能墜諸約至於下極攻堅去脹

消食行痰下水除風殺蟲醒酒治疫癘癰瘡治瘡瘍癰痢水腫脚氣脚氣沖心尤須用之

小便氣秘裏急厚重同木香用木過服則損真氣程星海曰陰毛生醜醜能便飲飽能使便

辛泄肺溫和平下氣行水通大小腸治水腫脚氣痞脹痰隔瘡瘡霍亂氣虛者忌用子似

大腹



苦寒純陰入肝經氣分疎風熱潤肺燥涼大腸治煩悶風眩痔血腸風囊前有血名外痔囊後有血名內痔穀道努肉

法用槐角地榆生地涼血并連杭柏清熱防風秦艽祛風濕葛根人參和陰瘡濕瘡明目止

淚清肝淚固齒烏髭十月上已採浸牛膽中不宜專用寒涼藥補劑收功陰瘡濕瘡明目止

單子及五子者銅槌槌碎牛乳拌蒸槐乃虛槐花苦涼入肝大腸血分而涼血陰自足治

即槐
角瀉
風熱
涼大

槐



一名金鈴
子瀉濕熱
治病殺蟲

輕宣散上
部風熱

宣去風補
腎

即木筆花
宜散上焦
風熱

苦棟子



苦寒有小毒能入肝舒筋能導小腸膀胱之熱因引心包相火下行通利小便為必氣要藥
亦治傷寒狂熱熱厥腹痛心痛殺三蟲療癰瘡濃煎加少麝服下其蟲而渴自止矣脾
胃虛寒忌之川產良酒蒸寒因熱用去皮取肉去核用用核則槌碎漿水煮一伏時去肉用苗
香為使

蔓荊子



辛苦微寒輕浮升散入足太陽陽明厥陰經膀胱胃肝搜風涼血通利九竅治濕痺拘攣頭痛腦
鳴太陽脈絡於腦目赤齒痛齒雖屬腎為骨之餘而上齦屬足陽明下齦屬手陽明陽明風熱上攻則動推腫痛頭面風虛之證明目固齒長
髮澤肌去膜打碎用亦有酒蒸炒用者惡石膏為頭

石南葉



辛苦風苦堅腎補內傷陰衰利筋骨皮毛為治腎虛脚弱風痺要藥婦人不可久服令思男
時珍曰今人絕不知用蓋為葯性論有令人陰痺之說也不知此葯能令腎強人或藉此縱
欲以致痿弱難答於葯良可慨也昂按石南補陰祛風則有之然味辛不熱不助相火亦未
聞滋邪方中用石南者別開中者佳矣用錄思男之說殆不可信

辛夷



辛溫輕浮入肺胃氣分能助胃中清陽上行通於頭腦溫中解肌通九竅利關節主治鼻淵鼻塞
寒客於腦則鼻塞經曰腦涕為涕玉冰曰腦液不澄則為濁涕如泉不已故曰鼻淵及頭痛面黧音早黑斑目眩齒痛九竅風熱之病然性走竅氣虛火盛者忌
服時珍曰肺開竅於鼻陽明胃脈環鼻上行腦為元神之府鼻為命門之竅人之中氣不足
腦清陽不升則頭為之傾九竅為之不利吾鄉金正希先生嘗語余曰人之記性皆在於腦
小兒善忘腦未滿也夫人健忘者腦漸空也凡人外見一物必有一形影留於胸中昂思今
人每記憶往事必閉目上瞪而思索之此即凝神於腦之意也不經先生道破人皆習焉而
不察矣李時珍曰腦為元神去外皮毛毛射肺人欲微炒用芫蕒為使惡石脂畏黃耆芩蒿清石膏
之府其於此義殆暗符歟

宣順氣

烏藥



酸滲入脾肺腎三經。固精秘氣。治夢洩遺經。和芡實爲丸。泄痢便數。丹溪曰。經絡陸道以通。性爲快熱膏食之。自作不靖。外將誰執。時珍曰。無故而食以恣慾。則不可。若精氣不固者。服之何害。似榴而小。黃赤有刺。取半黃。熟則去刺。核用。熬膏亦良。筆談云。熬膏則甘。全失滲味。

苦以泄氣消痰酸以斂肺降火。東垣曰肺苦氣上逆急食苦以泄之以酸補之
瀉溫以開胃調中治冷氣腹脹膈氣嘔逆痰嗽喘急。肺不能補肺故嗽藥中不用瀉以收脫止
帶皆取其開音止渴。肺效則音開火降則渴止古方有謂于清音湯然苦多酸少然瀉氣而泄氣氣虛及嗽痢初起
酸瀉。同烏梅倍子則收斂同陳皮厚朴則下氣得人参治肺虛寒嗽得陳皮砂仁治冷氣
者忌服。腹脹佐白朮蓮子治虛寒久瀉佐樗皮治腸癖便血全蛇床五味山茱續斷杜仲治
驚動嶺南亦有六稜黑色肉厚者良酒蒸一服時去核取肉用肉則去核生用清金行氣煨

虛寒帶下從番舶來番名謂黎勤嶺南亦有六稜
熱溫胃固腸海魚放涎凝滑船不能行投諸子湯尋化為水其化度可知

辛溫香竄。上入脾肺。下通腎經。能疏胸腹邪逆之氣。一切病之屬氣香。皆可治氣順。皆風散。

故用以治中氣中風。厥逆痰壅口噤脈伏身溫為中風身冷為中氣又有痰為中風為病
不已氣多厥逆往往得中。中氣局方治此亦用烏藥順氣散評學士云暴於傷陰暴喜傷陽憂愁
氣之證不可作中風治。及膀胱冷氣小便頻數反胃吐食宿食不消瀉痢霍亂女人血凝

氣滯。小兒蛇蛔外如瘡疥癰癤皆成於血逆理氣亦可治之療犬貓百病氣虛氣熱者禁厚
結上氣喘急者降中兼收瀉中兼補也方用人參烏雞沉香檀根有車穀紋形如連珠者



宣統風濕
補壯筋骨

清腸降濕

滑利氣

良酒浸一宿用研用者

皮加五



平順氣而化痰苦堅骨而益精。溫法風而勝濕。逐肌膚之瘀血。療筋骨之拘攣。腎得其養則壯。肝得其養則治。五緩虛歲。五臟筋脈縱橫千金方補云五月五日採莖入邪風去而筋強。治五緩虛歲。七月七日採葉九月九日採根合為末治五癆陰痿囊濕。女子陰痿。小兒腳弱。明月愈瘡。釀酒尤良。王論曰風病飲酒能生。葉青節白。花赤皮黃。根黑上應五車之精。芬香五葉者佳。遠志為使。惡玄參。

皮白栲栳



苦燥濕寒勝熱。瀦收斂。入血分而瀦血。去肺胃之陳痰。治濕熱為病。泄瀉久痢。崩帶腸風。遺便數。有斷下之功。痢疾滯氣未盡者勿遽去。痔瘻。栲栳皮尤良。時珍曰栲栳皮入血分而行瀦受病不足者宜栲栳皮氣分受病有鬱者名栲栳皮乾。坤生意治瘡腫。下約用栲栳皮水研服。汁取利是其驗矣。昂按栲栳皮止瀉利。終是瀦利。冠氏曰一婦年四十餘。晚飲無度。多食魚蟹。積毒在臟。日夜二十三瀉。便與膿血。難下。大腸連肛門甚痛。用止血痢藥不效。用腸風藥益甚。蓋腸風有血無膿也。服熱藥痛血愈下。服冷藥注瀉。食減。服溫平藥則若不知年餘。特斃。米飲下二錢。遂愈。昂按此方仍是作痢疾治之。香者為栲。肌實而赤嫩其苗可知。臭者為栲。肌虛而白。主治略全。根引者良。去粗皮。或醋炙。蜜炙。用忌神麵。

皮白榆



甘滑下降。入大小腸膀胱經。行經脈。利諸數。通二便。滲濕熱。滑胎產。或胎死腹中。下有形留著之物。治五淋腫滿。備急。屑作粥食。喘嗽不眠。榆令入。瘡疥癬禿瘡。消赤腫。妬乳。乳癰。汁不出。可下。下結成腫。名妬乳。和陳醋。滓調。日六七。有赤小便利。差喘嗽不眠。榆令入。暝。瘡疥癬禿瘡。消赤腫。妬乳。乳癰。汁不出。可下。下結成腫。名妬乳。和陳醋。滓調。日六七。有赤白二種。去粗皮。取白用。米皮為麪。荒年當糧。可食。香。劑以之調和。粘滑。勝於膠漆。

清而補明

宣林風濕

亦名白桂
補明目

萬涼血藥

秦皮

皮

海桐

皮

雞仁

仁

蜜

蒙

花



苦寒色青。性瀉。取肝膽而平腎。以能平木。肝熱故治目疾。洗目亦能除肝熱。故治目疾。退翳膜驚癩。以其收瀉而寒。故治
崩帶下痢。仲景白頭翁湯用之。以其瀉而補下焦。故能益精有子。時珍曰。天道貴清。惟收瀉故能補。
為可。出西土。皮有白點。漬水碧色。書紙不脫者真。大戟為使。惡吳茱萸。

苦溫。經疏云。應養平。入血分。祛風去濕。殺蟲。能行經絡。達病所。治風聲頑痺。腰膝疼痛。傳信方。海桐皮。兩酒二斗。浸此方。不能增減。早晚飲常令醺醺。疳蟲疥癬。目赤。洗牙蟲。煎服或含漱。出廣南。

甘溫。別錄。微寒。養血安神。遠視為。入心肝脾三經。消風散熱。益水生光。三經皆血。臟也。血得其養。則目疾平。凡目疾。在表當疏風清熱。在裡屬腎虛。血少神勞。宜補腎養血。安火不足。治目赤腫痛皆爛。淚出。亦治心腹邪熱。結氣痰痞。瘡器曰生。治足挂。腎水虧。近視為火不足。治目赤腫痛皆爛。淚出。亦治心腹邪熱。結氣痰痞。瘡器曰生。治足挂。不眠。熱治。叢生有刺。實如五味。圓扁有紋。紫赤可食。取仁。浸去皮尖。研用。

甘而微寒。入肝經氣血分。潤肝燥。治目中赤脈。青盲膚翳。赤腫多眵。音鴟。眼瞤。淚小兒疳氣攻眼。產蜀中。葉冬不凋。其花紫。蒙茸故名。淨酒浸一宿。候乾。蜜拌。蒸曬。三次。

清肝明目

芙蓉花



平性滑澀。清肺涼血。散熱止痛。消腫排膿。治一切癰疽腫毒。有殊功。用芙蓉花或葉或研末蜜調塗四圍中間留頭乾則頻換初起者即覺清涼痛止腫消已成者即膿出已潰者則易斂瘍科祕其名為清涼膏清靈散鉄箱散皆此物也或加赤小豆末或蒼耳燒存性為末加入亦妙

清涼血

山茶花



甘微辛寒。色赤入血分。治吐血。衄血。風。麻。油調末塗湯火傷。用紅者為末入童便姜汁酒調服可代鬱金。

清熱

木槿



苦涼活血潤燥。治腸風瀉血。痢後熱渴。作飲服。令人得睡。川產者治癰瘡。瘡有蟲用槿葉或浸汁磨雄黃尤妙 用根皮。

宣散腫脹

杉木



辛溫去惡氣散風毒。治脚氣腫痛。心腹脹滿。洗毒瘡。柳子厚纂教方云得脚氣夜半瘡絕脇塊如石昏困且死鄰肉美皮以代大腹楮柳七枚童子槌碎童便三升煮分二服若一服以得快利即停後服 有赤白二種。赤油斑如野雞者。作棺尤貴性直燒炭最發火藥。

瀉熱毒

宜行氣血

風間即搜

烏柏木



苦涼性沉而降利水通腸功勝大戟療疔腫解砒毒極能瀉下凡患腫毒中砒毒者不拘根用子可作燭

水楊柳



苦平痘瘡頂陷漿滯不起者用枝煎湯浴之此因氣凝血滯或風寒外來而得然此枝煎汁治黃疽

皂角



辛鹹性燥氣浮而散入肺大腸經金勝木燥勝風故兼入肝搜風泄熱吹之導之則通上下閉節而涌吐痰涎擣鼻立作噴嚏治中風口噤胸痺喉痺凡中風不省人事口噤不能進藥半夏末吹入鼻中有嚏者生無嚏者為肺氣已絕死或用稀涎散吐之皂角末一兩白礬五錢每用一錢溫水調灌或加藜蘆少屑糊調服令微吐稀涎再用藥治年久氣虛人忌用服之則除濕去垢刮入腸胃消痰破堅治老人風秘殺蟲下胎治風濕風癩痰喘腫滿堅

癥瘕

結客肝經則為癥結

癥瘕結客陰肝脈絡陰器寒塗之則散腫消毒煎膏貼一切痺痛含蒼木焚之辟瘟疫濕氣一種小如猪牙一種長而

枯結

一種肥厚多脂去脂者良去粗皮子弦或蜜炙酥炙絞汁燒灰用柏實為使惡寒冬畏人參苦參

性能滑銑不結

久則成孔

故此樹不能燒製

皂角刺辛溫搜風殺蟲功全皂莢但其鋒能直到患處潰散癰疽治癰毒如乳風癰

惡瘡

癰風成癰乃營氣附熱風寒客於脈而不去經曰

結癰存性用亦辛以潤之義非得濕則滑也

結癰

存性用亦辛以潤之義非得濕則滑也

胎衣不下癰疽已潰者禁用孕婦忌之皂角子通大便燥

瀉熱毒

瀉止血

瀉熱清神
消食

燥祛風寒
溫宣下氣
開鬱

肥兒笑

樓

欄

茶

吳茱萸



平溫除風濕去垢膩而用之。瘡無名腫毒有奇功。不拘奇病。用生肥兒。去子。及。此。方。書。未。載。若。貧。人。僻。地。倉。卒。無。藥。者。用。之。甚。便。故。所。以。特。著。之。集。成。云。生。肥。兒。火。煨。存。性。生。油。膩。粉。調。敷。諸。惡。瘡。

苦能泄熱。瀉可收脫。燒黑能止血。紅見黑則止。不可燒過。樓欄側柏卷柏。治吐血下痢崩帶。腸風失血過多者。初起未可遽用。年久敗樓尤良。

苦甘微寒。下氣消食。去痰熱。除煩渴。清頭目。得春初生發之氣。故多肅清上膈之功。湯液云。上自醒昏睡。清神解酒食油膩。燒炎之毒。利大小便。多飲消脂。去油寒胃。瘡卒頭痛。如破非中。冷中風。由痰厥氣上冲所致。名厥頭痛。單煮。酒後餘茶。引入膀胱。腎經。患瘰癧水腫。空心亦。忌之。與姜等分。濃煎。平調。姜茶飲。治赤白痢。茶助陰。姜助陽。浸寒熱。平調。並能消暑。解酒食毒。

平苦大熱。有小毒。入足太陰血分。脾少陰厥陰氣分。肝其氣燥。故專潤肝燥脾。溫中下氣。除濕解鬱。去痰殺蟲。開腠理。逐風寒。治厥陰頭痛。仲景用吳。吳茱萸湯。七次等分。蜜丸。名。瘡滿。噎膈。冷食積滯。痢血。痺陰。疔。痔。痔。腸。風。腳。氣。水腫。口舌生瘡。便愈。能引熱下行。失。吳。仙。丹。前。後。疫。方。無。及。此。者。瘡。滿。噎。膈。冷。食。積。滯。痢。血。痺。陰。疔。痔。痔。腸。風。腳。氣。水腫。口舌生瘡。便愈。能引熱下行。失。

街脈為病。氣逆裡急。宜此之性雖熱。而能引熱下行。寇宗奭曰。此物下氣甚速。東垣曰。濁陰不。降。厥氣上逆。膈塞。脹滿。非吳茱萸不可治也。昂按。吳茱萸。辛。熱。故。性。上。氣。味。俱。厚。故。善。降。利。大。腸。壅。氣。故。治。腸。下。產。後。餘。血。必。作。之。然。走。氣。動。火。昏。目。發。瘡。血。虛。有。火。者。禁。用。陳。者。良。泡。去。苦。烈。汁。用。數。次。止。嘔。黃。連。水。炒。治。血。醋。炒。惡。人。參。硝。石。

炒治血。醋炒。惡人參硝石。陳者良。泡去苦烈汁用。數次止嘔。黃連水炒。治痢。鹽水。炒。治。血。醋。炒。惡。人。參。硝。石。

宜散寒濕
燥補火

川椒



方服至二升吐
出蟲如蛇而安

肺胃素熱者忌服
丹溪曰食椒既久則火
自水中生多被其毒也

秦產名秦椒俗名花椒實稍大蜀產肉厚皮皺為川椒閉

口者殺人微炒去汗搗去裡面黃殼取紅用

子名椒目苦辛專行水道不行穀道能治水蠱除脹定喘及腎虛耳鳴

得鹽良名椒入使杏仁畏效冬防風附子雄黃麻仁涼水椒乃玉衡星之精辟疫伏邪故

燥快膈消
痰快膈消

胡椒



辛熱純陽暖胃快膈下氣消痰治寒痰食積腸滑冷痢陰痛腹痛胃寒吐水牙齒浮熱作痛
合華炭殺一切魚肉驚覺音毒毒食料宜之嗜之者眾多食損肺走氣動火發瘡痔臟毒苗
痛目昏畢澄茄一類二種主治略同

瀉行血解
表

蘇木



甘鹹辛涼入三陰血分行血去瘀發散表裡風氣宜與防風全用治產後血暈附後方煮汁服海脹滿欲死血痛血癥經閉氣
壅癰腫撲傷排膿止痛身破血少和血出蘇方國交愛亦有忌鐵