

證治彙補目錄

申江李用粹修之甫著

首卷

提綱門

中風

似中

傷風

附胃風

中寒

附外感陰毒內傷真陰

暑症

附疰夏濕溫煎厥說

濕症

附風濕痺火寒濕濕熱

燥症

火症

二卷

內因門

氣症

血症

痰症

飲症

傷食

附惡食不能食

傷酒

鬱症

附失精脫營

脾胃

勞倦

虛損

癆瘵

附傳尸癆鬱癆風癆

虫症

三卷

外體門

發熱

惡寒

附產後惡寒呻吟久

汗病

附盜汗心汗頭汗陰汗飲食汗

瘡疾

斑症

附妊婦發斑發疹

黃病

水腫

附肺脹身腫

破傷風

癘風

附滇南傳歸心方鵝掌風

痺症

痛風

附鬼箭筈

麻木

瘰癧

四卷

上竅門

眩暈

附鬱冒頭重肝厥

頭痛

附眉棱痛腦痛

面病

附類題

頭風

附雷頭風大頭風

目疾

附偷針眼倒睫拳毛雀目眼

耳病

附耳鳴耳痛膿耳耳聾停耳耳痒盯耳

鼻病

附腦砂

口病

附唇病齧舌舌病

齒病

附走馬疳齒蝕

咽喉

附伏氣疫氣

卷五

胸膈門

咳嗽

附肺痿胸痺肺癰痰火肺脹

喘急

哮喘

吐血

附衄血咯血嘔血唾血咳血痰涎血齒衄腦血肌衄

呃逆

嘔吐

附漏氣走哺食庫

痞滿

噎膈

附梅核氣

反胃

吞酸

附吐清水

嘈雜

附愛氣

惡心

消渴

癲狂

附中邪心風

癰症

驚悸怔忡

附卑慄失志

健忘

附驚恐

卷六

腹脇門

心病

附胃腕痛胸痛

腹痛

附腹中窄狹小腹痛

霍亂

積聚

脹滿

附虫蠱脹

脇痛

腰痛

附腎着

卷七

腰膝門

痿痹

附鶴膝風解休陰毒

疝氣

附木腎白液偏墜陰挺腎囊風

脚氣

附濕火脚心痛骨疽

厥症

附暴死急救法

卷八

下竅門

泄瀉

痢疾

便血

附腸風臟毒陽瘕蠱毒血痔

溺血

便濁

附精濁

遺精

附夢遺鬼交

淋症

附小便類數

癰閉

附轉胞胞痺關格

遺溺

閉結

附脾約陰結

脫肛

證治彙補卷之四

門人張金來天俊

朱亮揆綱修

上海李惺菴先生著

姪邦發彥章

男 謨丕文

眩暈章

誥揆文全較

大意

諸脉皆系于目臟腑筋骨之精與脉并爲系上屬于
腦後出于項中故邪氣中于項因逢其身之虛其入
深者隨目系而入于腦則腦轉腦轉則引目系急而

眩矣

經文

內因

諸風掉眩皆屬肝木

內經

以肝上連目系而應于風故

眩爲肝風然亦有因火因痰因虛因暑因濕者

補彙

外候

其狀目暗耳鳴如立舟車之上起則欲倒不省人事
蓋眩者言視物皆黑暈者言視物皆轉二者兼有方
曰眩暈若甚而良久方醒者又名鬱冒謂如以物冒
其首不知人事也

補彙

眩分虛實

壅者內外之邪乘虛入表而上攻實者內外之邪鬱
痰上結而下虛入門

濕痰眩暈

肥白人濕痰滯于上陰火起于下痰挾虛火上衝頭
目邪正相煽故忽然眼黑生花所謂無痰不作眩也
溪丹

肝火眩暈

黑瘦人腎水虧少肝枯木動復挾相火上踞高巔而
眩暈謂風勝則地動火得風而旋焰也溪丹

腎虛眩暈

人身陰陽相抱而不離故陽欲上脫陰下吸之若淫夢過度腎家不能納氣歸原使諸氣逆奔而上此眩暈出于腎虛也

直指

血虛眩暈

血爲氣配氣之所麗以血爲榮凡吐衄崩漏產後亡陰肝家不能收攝榮氣使諸血失道妄行此眩暈生于血虛也

直指

脾虛眩暈

脾爲中州升騰心肺之陽隄防腎肝之陰若勞役過度汗多亡陽元氣下陷清陽不升者此眩暈出于中

氣不足也

劉純

氣鬱眩暈

七情所感臟氣不平鬱而生涎結而爲飲隨氣上逆
令人眩暈必寸口脉沉眉稜骨痛爲異若火動其痰
必兼眩暈嘈噦欲作吐狀

彙補

停飲眩暈

中氣不運水停心下心火畏水不敢下行擾亂干上
頭目眩暈怔忡心悸或吐涎沫宜瀉水利便使心火
下交其眩已

彙補

外感眩暈

外邪所感者風則項強自汗寒則拘攣掣痛暑則煩悶口渴濕則重着吐逆此四氣乘虛而眩暈也法元

晨昏眩暈

有蚤起眩暈須臾自定日以爲常謂之晨暈此陽虛也有日哺眩暈得卧少可謂之昏暈此陰虛也繩墨

死症

凡眩暈言亂汗多下利時時自冒卧亦旋轉者虛極不治門入

脉法

肝脉溢大必眩若風浮寒緊濕細暑虛痰眩而滑痰

而瀉數大火邪瀉大虛極

治法

元理痰氣次隨症治

舉要

外邪和解清痰火內虛本固

標自移

入門

用藥

外邪痰火主以二陳湯加天麻蔓荊等挾風加荆防
挾寒加藁本細辛挾暑加香薷藿香挾濕加蒼朮厚
朴挾火加山梔黃芩氣虛主以四君子湯氣陷主以
補中益氣湯血虛主以人參養榮湯腎虛主以鹿茸
腎氣丸陽氣久虛遇寒必冒者桂附八味丸相火妄

動遇勞必眩者加減逍遙散

丹藥禁用

世有所謂氣不歸源而用丹藥鎮墜沉香降氣悞人極矣蓋金石助火香竄散氣多致飛越之禍豈能鎮其不歸之氣耶

附鬱冒症

鬱冒者由腎氣大虧每遇風寒卽發眩冒不仁不省冷汗時流宜十全大補湯主之

附肝厥症

肝厥之症狀如癎疾僵仆不惺惺則嘔吐頭眩發熱

宜二陳湯加柴胡枳殼甘菊鈎藤乾葛山梔生姜

附頭重症

濕氣在上頭重如山有似眩狀宜紅豆散搐鼻內

選方

二陳湯 統治頭眩屬風寒濕痰諸有餘之疾

四君子湯 治頭眩屬脾弱氣虛諸不足之症

補中益氣湯 治頭眩屬脾氣下陷清湯不朝于巔

頂

人參養榮湯 治頭眩屬脾肝血虛榮氣不克于三

陰 卽十全大補湯去川芎加陳皮遠志五味子