

戊午年立

鼎鑠切切集成

卷之

三

卷

詩

鼎鑊幼幼集成總目

第一卷目錄

序

幼幼集成序

集成小引

凡例

總目

賦稟

護胎

指紋晰義圖附

三關部位歌

浮沉分表裏歌

紅紫辨寒熱歌

淡滯定虛實歌

紋形主病歌

小兒脈法

四脈主病

總括脈要歌

脈證宜忌歌

保產論

難產七因

產要

附普氣脫案

小產論

集成三合保胎丸附論

保產方附簡方

熟料五積散附論

初誕救護

調燮

臍風證論

用火口訣

集成神火圖

集成神火歌

用火宜忌

附夏氏臍風火圖

回生艾火

臍風諸方

初生護持

勿輕服藥附馮楚瞻論

藥輒之誤

看病訣

壽夭辨

面部圖

面部形色賦分註附註

審形色黃敷

簡切辨證

五臟所屬之證

變蒸辨附景岳說

第二卷目錄

胎病論

集成沆瀣丹附論

六味地黃湯附論

驚風闕妄喻嘉言論四段
集成論二段

錄諸家驚風論辨註附

辨明致妄之由易去驚字

新立誤搐類搐非搐分門別證

誤搗二條論併方附周虛中先生
太陽血虛筋急治案二

類搗十條論併方附
非搗二條論併方附

附小兒時疫證治
痢疾證治

集成定癰丸附論
幼科預宜修製應用丸藥七方

乳子傷寒證治
小兒傷寒類治

傷風證治
傷暑證治

傷濕證治
霍亂證治

第三卷目錄

咳嗽證治
百啐嗽論附案

哮喘證治
諸疳類治附方

嘔吐證治

泄瀉證治

傷食類治方附

食積證治

發熱證治

神竒外治法九條

治病至要口訣二段

痢疾證治

集成至聖丹論

瘧疾證治

消渴證治

諸血證治

第四卷目錄

腫滿證治

脹滿證治

黃癰證治

腹痛證治

瘰癧證治

蟲痛證治

諸汗證治

疝氣證治

啼哭證治

夜啼證治

二便證治

小便證治

大便證治

頭顱證治

眼目證治

耳病證治

鼻病證治

口病證治

舌病證治

齒病證治

咽喉證治

龜胸證治

鶴膝證治

五軟五癭

丹毒證治

水痘露丹

破傷風證

癰疹癰疹

諸瘡證治

癰癰證治

海瘡證治

附案

疥癬證治

湯火諸方

第五卷目錄

痘疹天元賦

一十三段

痘疹西江月

四十九首

痘疹順險逆五善七惡

痘疹總略歌

二十五首

發熱證治歌

二十五首

見形證治歌

二十八首

起發證治歌

共五十六方

第六卷目錄

成實證治歌二十一首二十六方

收靨證治歌一十六首一十六方

落痂證治歌五首三方

餘毒證治歌三十一首四十六方

婦女疹證治歌一十二首一十一方

痲疹骨髓賦武四段

痲證西江月二十首

痲疹證治歌

後跋

鼎鑪集卷之三

羅浮陳復正飛霞氏輯訂

壺陵劉勳采孟氏校正

涉陽宗頤虛中氏參定

○咳嗽證治

帝曰肺之令人欬何也岐伯曰五臟六腑皆令人欬非獨肺也
又曰邪在肺則病皮膚虛痛寒熱上氣喘汗出欬動肩背○大
肺爲華蓋口鼻相通息之出入氣之升降必由之路故專主
氣經曰形寒飲冷則傷肺由見衣太薄及冷飲之類傷於寒
也經曰熱傷肺由見衣太厚愛着過濕傷於熱也又曰皮三

者肺之合皮毛先受邪氣邪氣得從其合使氣上而不下而不收充塞咽噎故令咳嗽也

凡有聲無痰謂之咳肺氣傷也有痰無聲謂之嗽脾溼動也若聲有痰謂之咳嗽初傷於肺繼動脾溼也在小兒由風寒乳食不慎而致病者尤多矣經曰五臟六腑皆令人欬然必臟腑各受其邪而與之要終不離乎肺也但因痰而嗽者痰爲重主治在脾因咳而動痰者咳爲重主治在肺以時而言之清晨咳者屬痰火午前嗽者屬雷火午後嗽者屬陰虛黃昏嗽者火浮於肺五更嗽者食積滯於三焦肺實者頓嗽抱首面赤反食肺虛者氣逆虛鳴面白飢泄肺熱者痰腥而稠身

熱喘滿鼻乾面紅手搥眉目肺寒者嗽多痰清面白而喘惡
風多涕故治者各因其虛實寒熱而調之斯無誤矣

因於寒者則氣壅喘促聲濁而無汗鼻塞聲重宜參蘇飲微汗
之○咳而氣逆哮喘面白有痰此肺本經病宜清肺飲咳甚
葶藶丸微利之○咳而喉中介介有聲面赤發熱心煩或咽
喉痛聲啞者此肺病兼見心證宜清寧散咽喉痛沉瀝丹

咳而面黃體倦痰涎壅盛或吐痰或吐乳食此肺病兼見脾證
大抵咳嗽屬脾肺者居多以肺主氣脾主痰故也宜橘皮湯
咳而面青多怒痰涎壅盛而發搐者蓋因咳嗽聲不能轉所以
瞪目直視此肺病兼見肝證宜集成金粟丹咳而面色闇黑

久咳而吐痰水此肺病兼見腎證宜六味地黃丸加麥冬五味
○咳而聲不出口鼻出血者此氣逆血亦逆也須順氣寧
嗽爲責麥冬花膏○咳而久不止並無他證乃肺虛也只
宜補脾爲主人參五味子湯○咳而胸高骨起其狀如龜者
謂之龜胸此肺熱之極陽火熏蒸而致也清燥救肺湯○咳
而日久胸前疼痛口吐膿血腥臭者此肺火壅盛已成癰也
桔梗湯治不如法其證多死○凡咳嗽痰涎壅塞逆氣冲併
而作搐者多難治故頭搖目上視及閉目呻吟手足擺舞肩
息胸突喉中痰鳴口噤不乳喘而手足冷者皆死證也

○入方

人參敗毒散 此方辛平升散為喉門第一神方舉世少有知

者凡有咳嗽無論內傷飲食外感風寒夾溼夾毒不拘男婦
大小胸膈氣急咽痛口苦痰不相應即用此方升散之或感
冒重者服此其咳愈甚不知者以為藥不相符棄而勿服不
知正是升散之力佳兆也再服之漸次輕減不拘劑數只以
痰應為度聲嚮痰出是其效也枯燥之人數劑之後略加沙
參玉竹當歸白芍生地麥冬之類以滋其陰無不愈者再有
吁嗟凡咳嗽初起切不可誤用寒涼及滋陰之藥閉其肺氣
為害不小以辛散為先着俟痰應之後漸加滋陰則得矣

官揀參五七分芽楮梗一錢三分正川芎一錢白雲母一錢陳枳殼一錢

信前胡錢一川羌活分七川獨活分五北柴胡錢一南薄荷錢一

荆芥穗錢一北防風錢一淨連翹錢一炙甘草分五

生薑一片為引水煎半饑服每日二劑

參蘇飲一治四時感冒頭痛發熱咳嗽痰盛此方不如前方用之多不效姑存之

官揀參分五白雲苓錢一陳枳殼錢一法半夏錢一信前胡錢一

芽桔梗錢一老蘇葉錢一粉乾葛錢一真廣皮錢一炙甘草分五

生薑三片葱白三寸水煎溫服取微汗本方有廣木香

清肺飲治氣逆而咳面白有痰

信前胡錢一北柴胡分七桑白皮分五陳枳殼錢一淨知母錢一

川貝母

錢一南薄荷

錢七白雲母

錢一白桔梗

錢一金井膠

錢一

大麥冬

錢一荆芥穗

錢一炙甘草

五

水煎服切忌油膩

葶藶丸

治乳食衝脾傷風咳嗽面赤身熱痰多喘嗽

甜葶藶

去土紙

黑牽牛

炒

光杏仁

去皮尖炒

漢防己

炒

右藥等分爲細末入杏仁泥和蒸棗肉爲丸棗豆大每五七

丸薑湯化下量兒大小加減

此丸因乳食傷脾痰甚及壯實小兒可用之苟不因乳食

所傷并怯弱者本方去牽牛易家蘇子等分炒研爲丸效

清寧散

治心肺有熱而令咳嗽宜從小便利出

桑白皮

蜜炒

甜葶藶

微炒

赤茯苓

酒炒

車前子

炒

炙甘草

減半

右爲細末每服五分生薑大棗煎湯調服

集成沉瀝丹 方見二卷胎前

橘皮湯 治咳嗽痰甚嘔吐

法生夏錢一白雲苓錢一真膚皮錢一旋覆花錢一北粳分五

官揀參分五芽桔梗錢一陳枳殼錢一炙甘草分五

生薑三片大棗一枚水煎徐服

集成金粟丹 方見二卷類編

六味地黃湯 方見二卷胎前

人參冬花膏 治氣逆咳而痰中見血

官揀參錢一天門冬錢一麥門冬錢一款冬花錢一川貝母錢一