

奇效醫述

奇效醫述

上海古籍書店複印

一册 定价 四元六角

五〇・一・四〇〇・八〇・六

奇效醫述小引

醫術肇自聖神其效可以  
安危而起死乃民生壽命  
之急需而造化功用所不  
及者賴之以贊助也古有  
達則為良相不達則為良



醫之語上蓋謂其與燮理同

切耳然上古今高明之士多

視爲小技而漫不究心下

旦身有病與所親之人有

病則悉付庸愚之手使庸

愚之陋識反得以握賢智

之生死豈不謬哉間有涉獵斯術者又自恃聰明不肯寬極精深僅知粗淺而即自信自用反致悞已悞人其害尤甚也以此二者古今之通弊余嘗鑒之而思

為身計又思為身所親者  
計是以寃心於斯術數十  
年來博取而精研之深思  
而透悟之自覺有入於神  
妙者上因病製方不膠于  
方得心應手不拘於成說

其初聊以自慰久而有知  
信者以軀命來托不論親  
疎貴賤皆盡心為之調治  
是以每每取效而其效又  
多奇也效何以奇凡病有  
易治者皆求治于時醫而不

求<sub>ニ</sub>余<sub>カ</sub>治<sub>ラ</sub>也其有<sub>下</sub>病<sub>一</sub>危<sub>ク</sub>難<sub>ク</sub>治<sub>ス</sub>  
時<sub>一</sub>醫<sub>一</sub>束<sub>レ</sub>手<sub>ラ</sub>者<sub>上</sub>然<sub>メ</sub>後<sub>ニ</sub>求<sub>ニ</sub>救<sub>ラ</sub>於<sub>ニ</sub>  
予<sub>ニ</sub>余<sub>一</sub>不<sub>レ</sub>計<sub>ニ</sub>其<sub>一</sub>危<sub>ク</sub>而<sub>レ</sub>治<sub>ス</sub>之<sub>ラ</sub>十<sub>ニ</sub>  
嘗<sub>テ</sub>治<sub>ス</sub>其<sub>一</sub>八<sub>一</sub>九<sub>一</sub>與<sub>ニ</sub>尋<sub>ニ</sub>常<sub>ニ</sub>功<sub>一</sub>效<sub>一</sub>  
不<sub>レ</sub>同<sub>カラ</sub>其<sub>一</sub>所<sub>ニ</sub>以<sub>テ</sub>奇<sub>ク</sub>也或<sub>レ</sub>有<sub>ニ</sub>  
一<sub>一</sub>二<sub>一</sub>不<sub>レ</sub>治<sub>セ</sub>者<sub>ハ</sub>則<sub>レ</sub>病<sub>一</sub>已<sub>ニ</sub>在<sub>ニ</sub>膏<sub>一</sub>

育<sub>ニ</sub>而<sub>一</sub>入<sub>ニ</sub>骨<sub>一</sub>髓<sub>ニ</sub>扁<sub>ニ</sub>鵲<sub>一</sub>望<sub>レテ</sub>之<sub>ヲ</sub>而<sub>一</sub>  
走<sub>ル</sub>者<sub>一</sub>耳<sub>ニ</sub>然<sub>レ</sub>余<sub>一</sub>且<sub>ヲ</sub>為<sub>ス</sub>之<sub>カ</sub>委<sub>一</sub>曲<sub>ニ</sub>  
求<sub>レ</sub>生<sub>ヲ</sub>至<sub>ニ</sub>於<sub>テ</sub>必<sub>一</sub>無<sub>キニ</sub>生<sub>一</sub>意<sub>ニ</sub>而<sub>一</sub>後<sub>ニ</sub>  
已<sub>ヤム</sub>豈<sub>ニ</sub>忍<sub>レ</sub>為<sub>スルニ</sub>扁<sub>ニ</sub>鵲<sub>一</sub>之<sub>カ</sub>走<sub>ルヲ</sub>乎<sub>ヤ</sub>余<sub>一</sub>  
歸<sub>一</sub>休<sub>メ</sub>頗<sub>ニ</sub>有<sub>リ</sub>暇<sub>一</sub>日<sub>一</sub>因<sub>テ</sub>取<sub>ニ</sub>從<sub>一</sub>前<sub>ニ</sub>  
醫<sub>メ</sub>而<sub>一</sub>效<sub>アリ</sub>効<sub>アリ</sub>而<sub>一</sub>奇<sub>タル</sub>者<sub>一</sub>詳<sub>ニ</sub>述<sub>テ</sub>而<sub>一</sub>

錄之病情與治法俱備  
久可對勘也俾覽者咸知  
某病已危用某藥得宜而  
獲安某病瀕死用某藥中  
竅而迴生庶令後之病症  
有相類者可以觸類而通

合テ宜キニ而用ユ則チ於ニ天一下一後一世一  
之疾一苦一沈一痼ニ味タニ必モ無ハナラ裨タス也  
此レ余カ刻ム醫一述ヲ意ナリ也一茲一刻一僅ニ  
錄ス其一往ニ者一而一來ル者一猶ラ可ニ以テ  
續テ刻ム用テ是ヲ引リス諸一其一首ニ  
寄

萬曆丙辰仲秋之吉前知

福建汀洲府寧化縣事

尚恒識

清江久吾聶

痰氣 或痞 腹痛 嘔吐 外感 誤服 二便 虛秘 二便 不通 虛火 炎上 小兒 積痢 暑天 感寒

# 奇效醫述目錄

一治婦人痰氣成痞得效述

二治內熱腹痛因而嘔吐得效述

三治外感誤服補藥因而增病述

四治太小便虛秘用補得效述

五治孕婦太小便不通脹滿欲死得效述

五治下元虛弱虛火炎上用滋補得效述

六治小兒積痢危因得效述

七治小兒暑天感寒用發散得效述

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 血虛 | 夜眠 | 感寒 | 世利 | 吐血 | 下血 | 火痰 | 咳血 | 內傷 | 外感 | 勞傷 | 感寒 | 內傷 | 感寒 | 內傷 | 外感 | 鼻衄 | 年久 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

(八) 治婦人血虛夜脹用補得效述

(八) 治傷食感寒泄利先清後補得效述

(九) 治婦人吐血下血偏身筋腫用補得效述

(十) 治火痰咳血用清涼得效述

(十一) 治內傷挾外感日久煩悶先清後補得效述

(六) 治勞傷感寒先發後補得效述

(七) 治內傷感寒日久鬱熱先清後補得效述

(八) 治強壯內傷挾外感溫寒兩用得效述

(九) 治鼻衄年久漸深漸危用清潤藥得效述

連年  
血崩

胸膈  
痛甚

治痢  
奇妙

虛寒  
痰病

感寒  
日久

鬱熱  
腸痛

中脘  
積滯

產後  
發熱

產後  
感寒

一治婦人氣血大虛連年血崩用補得效述

四治感寒停食胸膈痛甚得效述

十治痢奇妙屢得神效述

九治婦人虛寒痰病用補得效述

三治感寒日久誤用補劑後用解利得效述

三治鬱熱氣塊作痛用攻擊得效述

六治婦人中脘積滯用疎導得效述

七治婦人產後內虛發熱用補得效述

七治婦人產後感寒入裏先清後補得效述

極虛  
似熱

九<sub>三</sub>治極虛似熱用峻補得效述

痘瘡  
狂謔

一<sub>四</sub>治痘瘡內虛大發狂謔用補得效述

毒盛

二<sub>四</sub>治痘瘡內實毒盛終始用清涼得效述

虛瀉  
似熱

四<sub>四</sub>治小兒虛瀉似熱用補得效述

熱瀉  
似虛

五<sub>四</sub>治小兒熱瀉似虛用清涼得效述

身痛  
熱瀉

六<sub>四</sub>治熱瀉身痛用清涼得效述

鬱熱  
似瘧

七<sub>四</sub>治鬱熱凝痰似瘧用峻攻得效述

感寒  
入裏

九<sub>四</sub>治老人感寒日久外邪入裏用利藥得效述

痰火  
吐血

九<sub>四</sub>治痰火吐血紅隨症用藥得效述

|          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 發汗<br>清解 | 發汗 | 初病 | 方法 | 瘟疫 | 熱邪 | 清解 | 發汗 | 清解 | 感寒 | 四時 | 失聲 | 寒咳 | 發熱 | 痰咳 |
|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

③<sub>平</sub>治婦人痰咳發熱用清潤藥得效述

④<sub>平</sub>治咳因於寒服涼藥失聲用發散得效述

④<sub>平</sub>經驗四時感寒發散方

⑤<sub>平</sub>經驗發汗後清解方

⑥<sub>平</sub>經驗清解熱邪方

⑦<sub>平</sub>治瘟疫方洪

⑧<sub>平</sub>初病一二日發汗方

⑧<sub>平</sub>發汗後清解方