

內外驗方秘傳



序一

六淫之氣往來於天地人之間夜薰矣其中强者無
所沾染弱者或易感病蓋病變萬端總不出外感內
傷而已一有病見安得不醫而醫欲去病必先定方
方不先定病從何去夫方有寒熱攻補粗而言之則
以寒治熱以熱治寒以攻治實以補治虛誰曰不知
然而精而言之則寒中有熱熱中有寒寒極似熱熱
極似寒虛中有實實中有虛宜重宜輕各有其當此
中玄奧非淺嘗者所能窺其底蘊惟竹泉趙君於醫
道潛心殫慮積五十餘年臨症經歷變化裁成遂撰

內外驗方秘傳二卷深得箇中三昧俾人人可以對
病檢方而施治足見心存仁術學貫古今可徵爐火
純青之妙以之濟世其功豈不偉哉雖然姑且滯於
名山留諸石室猶之和璧隋珠不至泯沒終必發其
精華適逢鈔板事歲不僅後來紙貴五都而其流澤
於人者更無窮也

光緒乙酉仲秋月孟河馬培之拜序於京口旅邸

序二
善而不善
不善而善
善而不善
不善而善
善而不善
不善而善
善而不善
不善而善
善而不善
不善而善

立方始自仲聖厥後代不乏人醫者先須精研古方
使胸中早具成竹然後融會時法以此濟世自有指
下春回之妙且古人焉能歷徧諸疾而預立全方俾
後世遵從而未可變易有是理乎夫亦因乎氣運適
逢其會因地制宜因病立方而已由此觀之古人得
毋有遺憾耶則是不知古人立方之深意而以為不
足重則惑之甚者也然而方者法也通乎法之中而
化出法之外流通活潑如珠走盤範圍而不過焉斯
亦可矣若遇病用藥藥不執方方須活法法以制宜

是法之不可無者而方之不必立也凡症之不常見者偶一遇之無俟遲疑須觸類而旁通其法運其心思鼓其識力施其技巧徑以庖丁解牛不難應手而致至於徒執板方以療人疾而不知變化者奚益於病故余補立諸法備人採擇本乎臨症而來非由憶度以惑世誣民所謂法出於方而方之不可泥者庶乎近焉噫古今來著書浩博論理明通輔翼醫林者實繁有徒而所載方法悉從經歷驟使獲效粹然以精者未易數數覲也雖然方固有善有不善能用方者不善而化於善不能用方者即善而亦使為不善

也若謂古今醫籍尚夥竟未嘗熟讀深思理精義徹
臨症多歷年所者何能臻乎神妙也醫之道豈不憂
戩乎難也哉所難者先在識病尤在用藥病猶敵也
約猶兵也兵強始可克敵葯精方能去病其義一也
爰弁數語於簡端

元緒乙未孟春京江趙廉竹泉序於廣陵客邸

以外驗方祕傳目錄

卷上 外感

雜症門

咳久肺虛冒風寒

即咳痰鳴氣粗

冬月傷於風寒咳嗽

脈來浮遲

四季冒風咳嗽

脈來浮緩不可用溫燥藥

春夏秋三時燥熱薰肺作咳者

脈來洪數

陰虛浮火冲肺作咳者

脈來細弱帶數喉燥入夜

蒸熱

脾土虛不生肺金作咳者

脈來虛緩痰多

肝火沖肺作咳咳則左肋引疼 脈浮弦而數

春冬風溫咳嗽 脈浮而數頭疼發熱口渴畏風

秋燥咳嗽 右脈數大

夏日傷風咳嗽不可溫散

虛人冒風舊哮復發氣甕痰鳴不能卧 脈細促欲

絕不可過散

每觸風寒咳嗽痰鳴舉發

冒風勞作喘咳痰响氣促

哮症喘急痰响漸退咳未止

時邪似瘧非瘧日久諸藥不效

暑瘧 心煩躁舌尖紅寒熱分清

用藥不拘病之日久 凡時邪初被涼藥或煖劑所

誤煩熱不退雖一二候仍宜宣託

凡時感邪入心腕神昏譫語等症

首夏溫熱 右脈洪大發熱口渴咽乾

濕溫 脈弦而軟發熱惡寒頭痛身重胸痞不渴

暑症 右脈洪數面赤口渴大汗

斑疹 右脈洪數倍於左

上吐下瀉霍亂 脈象沈遲或伏

暑痧 肚痛後吐瀉發熱面紅氣促煩渴脈數溺黃

深秋伏暑晚發

隆冬侵襲冷風嚴寒

脈沈遲或伏頭痛形縮口鼻

氣冷背寒無汗肢冷胸寒皮肉色紫

瘧疾門

初起瘧

久瘧

三陰瘧

痢疾門

夏傷暑濕致赤白痢

暑濕傷氣分下白痢

暑濕傷血分下赤痢

痢夾表邪發熱逆流挽舟法

開噤口痢散

泄瀉門

濕邪下注大腸便瀉

脈來緩弱

肝木侮中脾虛便瀉

脈來弦細

命門火衰不生中土便瀉 脈來遲微

濕火下注大腸洞泄無度

脈來洪數唇燥口渴身

熱澀赤

久瀉不止

腫症門

風腫 脈浮溺瀦面目俱腫咳嗽

水腫 脈來沈遲一身盡腫手捺陷下即起

脹滿門

暴怒氣結胸膈脹痛湯水不入 脈來瀦微不應指

濕熱脹滿 脈來洪數舌乾唇燥溺赤身熱腹軟

寒濕脹滿 脈來沈緩舌膩身涼腹堅

氣虛作脹 脈來浮弱身面俱腫腹軟便溏乏力

積滯脹滿 脈來滑實腹硬作疼

婦女血脹 脈來沈瀦天癸不行

大便閉門

大便秘結 外治法

潤腸粥 治老人 大腸虛燥 便結

大便閉 大腸結燥

大便閉

邪時邪有日熱退身涼體不足大便閉結

小便脹閉門

小便脹閉 外治法

小便閉 氣閉則澀 不出

小便閉

小便閉 左尺脈旺

金水傷 極澁閉

氣喘肚脹左尺脈虛

澁閉由體虛元氣不化 六脈虛弱

胸胃痛門

肝木犯胃并寒停腕中作疼難忍方脈象沈瀆嘔

吐清水

肝火冲胃腕痛

脈來弦數煩躁作渴

中虛腕痛有因寒引起有受飢餓者脈來虛細

心胃痛

肝木犯胃腕痛嘔吐不食

肝火冲胃脘疼 脈夾弦數

痞滿脘痛

胸次痺痛

頭痛門

頭痛 肝風上犯如動脈狀現太陽穴

血虛肝陽上冒頭痛引及巔頂

卷下 內傷

雜症門

真中風

類中風

肺癰祕方

猪肺露

治痰飲咳血

肝火旺極串絡爍筋一身抽痛

脈弦數舌紅口渴

嘔噁

八物煎

治勞碌傷氣音啞難言

老人用葯法

年老氣血已虛凡有外感不可辛烈

過散

肺痺呃逆

喘急肚脹音啞

肥人虛人勞動忽手足軟癱

大人小兒忽手足軟痿難動

此肺熱葉焦成痿躄

濕邪困脾不思飲食身倦力乏

痰飲為入小澀中推與淋深難來連實

不寐在不納食

三消中飲胸攻痞脹脈來連滑

發狂心腹脹動初擊心時作嘔吐下利壯心支體

吐血

咳血

便血緣食心入血難背蒸難起感

溲血難辨為身難入血難辨起感

虛脫