

本草綱目序例第一卷下

序例上

才劑

徐之才曰藥有宜通補洩輕重溼滑燥濕十種是藥之大體而本經不言後人未述凡用藥者審而

詳之則靡所遺失矣宣劑之才曰宣可去壅

藏六淫之邪欲傳入裏三陰實而不受逆于胸中

天分氣分室塞不通而或痰或壅所謂壅也三陰

者脾也故必破氣藥如薑橘薤白半夏之類瀉其

壅塞從正曰瀉人以宣為瀉又以宣為通不知于

劑之中已有瀉與通矣仲景曰春病在頭大法宜

吐是宜劑即涌劑也經曰高者因之木鬱則

達之宜者升而上也。以君召臣曰宜是矣。正風病
中風胃中諸實痰飲寒結胸中熱鬱上而不下久
則嗽喘滿脹水腫之病生焉。非宜劑莫能愈也。吐
中有汗如引涎追淚噎鼻凡上行者皆吐法也。亮
素曰鬱而不散爲壅必宜以散之。如痞滿不通之
類是矣。攻其裏則宜者上也。泄者下也。涌劑則瓜
蒂芫子之屬是矣。發汗通表亦同。好古曰經有五
鬱木鬱達之火鬱發之土鬱奪之金鬱泄之水鬱
折之皆宜也。教曰宜揚制口宜朗君召臣曰宜喚
臣奉君命宣布上意皆宜之意也。時珍曰壅者塞
也。宜者布也。散也。鬱塞之病不升不降傳化失常
或鬱久生病或病久生鬱必藥以宣布敷散之。如
承流宜化之意不獨涌越爲宜也是以氣鬱有餘
則香附撫芎之屬以開之不足則補中益氣以運
之。火鬱微則山芫青黛以散之甚則升陽解肌以
發之濕鬱則蒼朮白芷之屬以燥之甚則風藥以
勝之痰鬱微則南星橘皮之屬以化之甚則瓜蒂
泰蘆之屬以涌之血鬱微則桃仁紅花以行之甚

則或吐或利以逐之食鬱微則山查神麴以消之甚則上涌下利以去之皆宣劑也

通劑之才曰通可去滯通草防已之屬是也

類以木通防已之屬攻其內則留者行也滑石茯苓

芩芫花甘遂大戟牽牛之類是也從正曰通者流

通也前後不得洩便宜木通海金沙琥珀大黃之

屬通之痺痛鬱滯經隧不利亦宜通之時珍曰滯

留滯也濕熱之邪留于氣分而為痛痺壅閉者宜

淡味之藥上助肺氣下降通其小便而洩氣中之

滯木通猪苓之類是也濕熱之邪留于血分而為

痺痛腫注二便不通者宜苦寒之藥下引通其筋

後而洩血中之滯防已之類是也經

曰味薄者通故淡味之藥謂之通劑

補劑之才曰補可去弱人參羊肉之屬是也

補劑人參甘溫能補氣虛羊肉甘熱能補血虛

肉補形人參補氣凡氣味與二藥同者皆是也從

正曰五臟各補瀉五味各補其虛

正曰五臟各補瀉五味各補其虛

上虛下虛陰虛陽虛氣虛血虛經曰精不足者補之以味形不足者補之以氣五穀五菜五果五肉皆補養之物也時珍見經云不足者補之又云虛則補其母生薑之辛補肝肺之虛黃蘗之苦補腎又如秋甘補脾五味子之酸補肺黃蘗之苦補腎又如秋神之補心氣生地黃之補心血人參之補脾氣白芍藥之補脾血黃蘗之補肝氣阿膠之補肺血杜仲之補腎氣熟地黃之補腎血芍藥之補肝氣當歸之補肝血之類皆補劑

不特人參羊肉爲補也

泄劑

之才曰洩可去閉葶藶大黃之屬是也厚朴

葶藶苦寒氣味俱厚不膩大黃能洩肺中之

閉又泄大腸大黃走而不守能洩血閉腸胃渣穢

之物一洩氣閉利小便一洩血閉利大便凡與之

藥同者皆然從正曰實則瀉之諸痛爲實痛隨利

減芒消大黃牽牛甘遂巴豆之屬皆瀉劑也其催

生下乳磨積逐水破經洩氣凡下行者皆下法也

時珍曰去閉當作去實經云實者瀉之實則瀉其

于是矣五臟五味皆有瀉不獨葶藶人黃也肺實瀉以芍藥之酸心實瀉以甘草之甘脾實瀉以黃

連之苦肺實瀉以石膏之辛

腎實瀉以澤瀉之鹹是矣

輕劑

之才曰輕可去實麻黃葛根之屬是也從正

內經所謂輕而揚之也癰瘡疥癩俱宜解表汗以泄之毒以薰之皆輕劑也凡薰洗蒸炙熨烙刺砭導引按摩皆汗法也時珍曰當作輕可去閉有表閉裏閉上閉下閉表閉者風寒傷營腠理閉密陽氣怫鬱不能外出而為發熱惡寒頭痛脊強諸病宜輕揚之劑發其汗而表曰解也裏閉者火熱鬱抑津液不行皮膚乾閉而為肌熱煩熱頭痛目腫昏瞶瘡瘍諸病宜輕揚之劑以解其肌而火自散也上閉有二一則外寒內熱上焦氣閉發為咽喉閉痛之證宜辛涼之劑以揚散之則閉自開一則飲食寒冷抑遏陽氣在下發為胸膈痞滿閉塞之證宜揚其清而抑其濁則痞自泰也下閉亦有二

有陽氣陷下發爲裏急後重數至圊而不行之證
但升其陽而大便自順所謂下者舉之也有燥熱
傷肺金氣膜鬱竅閉于上而膀胱閉于下爲小便
不利之證以升麻之類探而吐之生竅通而小便
自利矣所謂病
在下取之上也

重劑之才曰重可去怯礞石鐵粉之屬是也從正
驚悸氣上硃砂水銀沉香黃丹寒水石之倫皆體
重也久病咳嗽涎潮于上形羸不可攻者以此綰
之經云重者因而減之貴其漸也時珍曰重劑凡
四有驚則氣亂而魂氣飛揚如喪神守者有怒則
氣逆而肝火激烈病狂善怒者並鐵粉雄黃之類
以平其肝有神不守舍而多驚健忘迷惑不寧者
宜硃砂紫石英之類以鎮其心有恐則氣下精志
失守而畏如人將捕者宜磁石沉香之類以安其
腎大抵重劑壓浮火而墜痰涎不獨治怯也故諸
風掉眩及驚癇痰喘之病吐逆不止及反胃之病

皆浮火痰涎爲害俱宜重劑以墜之

滑劑

之才曰滑可去著冬葵子榆白皮之屬是也

完素曰澀則氣著必滑劑以利之滑能養竅

故潤利也從正曰太便燥結宜麻仁郁李之類小

便淋瀝宜葵子滑石之類前後不通兩陰俱閉也

名曰三焦約約者束也宜先以滑劑潤養其燥然

後攻之時珍曰著者有形之邪留著于經絡臟腑

之間也便尿濁帶痰涎胞胎癰腫之類是矣皆宜

滑藥以引去其留著之物此與不通猪苓通以去

滯相類而不同不通者去濕熱無形之物去濕熱無形

之邪葵子榆皮甘潛之類去濕熱有形之邪故彼

曰滯此曰著也大便澀者波稜蜜牛之屬小便澀

者車前榆皮之屬精竅澀者黃藥葵花之屬胞胎

澀者黃葵子王不留行之屬引痰涎自小便去者

則半夏茯苓之屬引瘡毒自小便去者則五葉藤

萱草根之屬皆滑劑也半夏南星皆辛而涎滑能

洩濕氣通大便葢辛能潤能走氣能化液也或以

為燥物謬矣濕去則
土燥非二物性燥也

濕劑之才曰濕可去脫牡蠣龍骨之屬是也完素

濕劑以收斂之從正曰寢汗不禁濕以麻黃根防

風滑泄者已濕以豆寇枯礬木賊罌粟殼喘嗽上

奔濕以烏梅訶子凡酸味同乎濕者收斂之義也

然此種皆宜先攻其本而後收之可也時珍曰脫

者氣脫也血脫也精脫也神脫也脫則散而不收

故用酸濕溫平之藥以斂其耗散汗出亡陽精滑

不禁泄痢不止大便秘固小便遺久嗽亡津皆

氣脫也下血不止崩中暴下諸大亡血皆血脫也

牡蠣龍骨海螵蛸五倍子五味子烏梅榴皮訶黎

勒罌粟殼蓮房櫻灰赤石脂麻黃根之類皆濕藥

也氣脫兼以氣藥血脫兼以血藥及兼氣藥氣者

血之帥也脫陽者見鬼脫陰者目昏此神脫也非

濕藥所

能收也

燥劑

之才曰燥可去濕桑白皮赤小豆之屬是也

完素曰濕氣淫勝腫滿脾濕必燥劑以除之

桑皮之屬濕勝于上以苦吐之以淡滲之是也從

正曰積寒久冷吐利腥穢上下所出水液澄澈清

冷此大寒之病宜薑附胡椒輩以燥之若病濕氣

則白朮陳皮木香蒼朮之屬除之亦燥劑也而黃

連黃蘗梔子大黃其味皆苦苦屬火皆能燥濕此

內經之本旨也豈獨薑附之儔為燥劑乎好古曰

濕有在上在中在下在經在皮在裏時珍曰濕有

外感有內傷外感之濕雨露嵐霧地氣水濕襲于

皮肉筋骨經絡之間內傷之濕生于水飲酒食及

脾弱腎強固不可一例言也故風藥可以勝濕燥

藥可以除濕淡藥可以滲濕洩小便可以引濕利

太便可以逐濕吐痰涎可以祛濕無而有熱苦寒

之劑燥之濕而有寒辛熱之劑燥之不獨

桑皮小豆為燥劑也濕去則燥故謂之燥

潤劑

之才曰濕可去枯白石石英紫石英之屬是也

從正曰濕者潤濕也雖真滑類少有不同經

云辛以潤之。辛能走氣，能化液，故也。鹽消味，雖鹹屬真陰之味，誠濡枯之上藥也。人有枯涸，皺揭之病，非獨金化蓋有火以乘之，故非濕劑不能愈。完素曰：津耗為枯，五臟痿弱，榮衛涸流，必濕劑以潤之。好古曰：有減氣而枯，有減血而枯。時珍曰：濕劑當作潤劑。枯者燥也，陽明燥，金之化，秋令也。風熱肺甚，則血液枯涸，而為燥病。上燥則渴，下燥則結，筋燥則強，皮燥則揭，肉燥則裂，骨燥則枯，肺燥則痿，腎燥則消，凡麻仁、阿膠、膏潤之屬，皆潤劑也。養血則當歸、地黃之屬，生津則麥門冬、栝樓根之屬，益精則從蓉、枸杞之屬，若但以石英為潤藥，則偏矣。古人以服石為滋補，故爾。

劉完素曰：制方之體，欲成七方十劑之用者，必本于氣味也。寒熱溫涼四氣生于天，酸苦辛鹹甘淡六味成乎地。是以有形為味，無形為氣，氣為陽，味

爲陰。陽氣出上竅。陰味出下竅。氣化則精生。味化則形長。故地產養形。形不足者。溫之以氣。天產養精。精不足者。補之以味。辛甘發散爲陽。酸苦涌泄爲陰。鹹味涌泄爲陰。淡味滲洩爲陽。辛散酸收甘緩苦堅。鹹寒各隨五臟之病。而制藥性之品味。故方有七。劑有十。方不七不足以盡方之變。劑不十不足以盡劑之用。方不對證非方也。劑不蠲疾非劑也。此乃太古先師設繩墨而取曲直。叔世方士乃出規矩以爲方圓。夫物各有性。制而用之。變而

通之。施于品劑。其功用豈有窮哉。如有因其性
爲用者。有因其所勝而爲制者。有氣同則相求者。
有氣相尅則相制者。有氣有餘而補不足者。有氣
相感則以意使者。有質同而性異者。有名異而實
同者。故蛇之性上竄而引藥。蟬之性外脫而退翳。
蜚飲血而用以治血。鼠善穿而用以治漏。所謂因
其性而爲用者如此。弩牙速產以機發而不括也。
杵糠下墮以杵築下也。所謂因其用而爲使者如
此。浮萍不沉水。可以勝酒。獨活不搖風。可以治風。

所謂因其所勝而爲制也。如此。麻木穀而治風。豆水穀而治水。所謂氣相同則相求者如此。牛土畜乳。可以止渴疾。豕水畜心。可以鎮恍惚。所謂因其氣相尅則相制也如此。熊肉振羸。兔肝明視。所謂其氣有餘補不足也如此。鯉之治水。鵝之利水。所謂因其氣相感則以意使者如此。蜜成於蜂。蜜溫而蜂寒。油生於麻。麻溫而油寒。茲同質而異性也。藟蕪生於芳藟。蓬蘽生於覆盆。茲名異而實同者也。所以如此之類。不可勝舉。故天地賦形。不離陰

陽形色自然。皆有法象。毛羽之類。生於陽而屬於陰。鱗甲之類。生於陰而屬於陽。空青法水。色青而主肝。丹砂法火。色赤而主心。雲母法金。色白而主肺。磁石法水。色黑而主腎。黃石脂法土。色黃而主脾。故觸類而長之。莫不有自然之理也。欲爲醫者。上知天文。下知地理。中知人事。三者俱明。然後可以語人之疾病。不然。則如無目夜遊。無足登涉。動致顛殞。而欲愈疾者。未之有也。

雷斅炮炙論序曰。若夫世人使藥。豈知自有君臣。

既辨君臣。寧分相制。祇如揆毛。今鹽草也。霑溺立銷。

腫之毒。象膽揮黏。乃知藥有情。異鮭魚插樹立。便

乾枯。用狗膽塗。以太膽灌之。捕魚處立如故也。却當榮盛。無名無

異形。似玉仰面。又如石灰味別。止楚截指。而似去甲。毛聖石開。旨

明目。而如雲離。日當歸。止血破血。頭尾効各不同。

頭止血。尾破血。蕤子熟。生足。睡不眠。立據弊。箠淡鹵。常使

中箠能如酒霑交。今蜜和繳枝。又云交加枝。鐵遇神砂。如泥似

粉。石經鶴糞。化作塵飛。杓見。槁花似髓。斷絃折劍。

遇鸞血。而如初。以鸞血燒作膠粘。折處鐵物永不斷。海竭江枯。投游

波驚子而立泛令鉛拒火須仗修天今呼為補天石如要

形堅豈忘紫背有紫背天葵如常食葵菜祇是背紫面青能堅鉛形留砒在

鼎全賴宗心別有宗心草今呼石竹不是食者心恐誤其草出歙州生處多五獸

雌得芹花其草名為立起其形如芍藥花色青可長三尺已來葉上黃斑色味苦澁堪用

煮雌黃立便成庾硎遇赤鬚其草名赤鬚今呼為虎鬚草是用煮硎砂

即生火水留金鼎水中生火非猥髓而莫能海中有獸名曰

猥以髓入在油中黏水水中火生不長齒生牙賴

雄鼠之骨末其齒若年多不生者取雄鼠脊骨作末折處齒立生如故髮眉

墮落塗半夏而立生髮墮落者以生半夏莖目