

臨證指南醫案目

卷二

咳嗽

吐血

失音

肺痿

臨證指南醫案卷三

許關李大瞻翰圃

古吳葉桂天士先生著 錫山華南田岫雲同較

邵銘新甫

遺精

陰虛陽動

陳

厥後吸短多遺議攝下焦

熟地 四錢

桑螵蛸 二錢

覆盆子 一錢

五味 一錢

湖蓮 三錢

芡實 二錢

茯神 三錢

山藥 二錢

某十四夢遺精濁煩勞即發三載不痊腎臟精氣已虧相火

易動無制。故精不能固。由煩動而泄。當填補下焦。俾精充陽潛。可以圖愈。

熟地

八兩

麥冬

二兩

茯神

二兩

五味

二兩

線膠

四兩

川斛膏

四兩

沙苑

二兩

遠志

一兩

芡實

三兩

湖蓮

三兩

金櫻膏丸

馬

陰虛體質。常有夢泄之疾。養陰佐以瀉劑。仍參入通

藥可效。六味去丹澤。加湖蓮芡實五味。遠志秋石。

金櫻膏丸

張

陰精走泄。陽失依附。上胃為熱。坎水中陽不藏。古人

必以厚味填之。介類潛之。乃從陰以引陽。與今人見熱

投涼不同

熟地

龜甲

淡菜

青鹽

茯神

栢子仁

女貞子

山藥

旱蓮草

某

三

脉左弦右濡夢遺咳逆氣急

熟地

麥冬

萸肉

五味

牡蠣

茯神

女貞子

山藥

湖蓮

川斛膏

芡實

金櫻膏

加蜜丸每服四五錢淡鹽湯下

楊

脉垂入尺有夢遺精議填陰攝固其下

熟地

萸肉

五味

山藥

茯神

覆盆子

遠志

線膠

湖蓮

芡實

金櫻膏九鹽湯下

劉

先患目疾有外邪流淚嘈雜不欲食內鬱勃陽氣過動陰虛

不主攝納

春牛連次遺泄腰脊酸楚皆肝腎病矣

熟地

龍骨

萸肉

茯神

丹皮

湖蓮

芡實

遠志

某

勞損漏瘍大便時澀陰火上升下則遺滑

熟地

龜版

芡實

山藥

女貞

建連

炙草

檀豆皮

某

少年頻頻遺精不寐心嘈乃屬腎中有火精得熱而

妄行日後恐有腎消之累

焦黃栢

生地

天冬

茯苓

煨牡蠣

炒山藥

某

脉虛色白。陡然大瘦。平昔形神皆勞。冬至初陽動。精

搖下泄。加以夜坐不靜養。暴寒再折其陽。身不發熱。時

時驚湯煩躁。從仲景下陽肉。調例用救逆湯法。必得神

氣凝靜。不致昏瘡癰瘕之變。救逆湯去芍

費

色蒼脉數。煩心則遺。陽火下降。陰虛不攝。有濕熱下

注。此固濟無功。

陰虛濕熱

車薢

黃栢

川連

遠志

茯苓

澤瀉

桔梗

苡仁

吳二病形在腎肝。但得瀉頭中痛微緩。少腹陰囊亦脹。想陰分固虛。而濕熱留着。致腑經之氣。無以承流宣化。理固有諸。先泄厥陰鬱熱。兼通腑氣。再議。

龍胆草

胡黃連

革薺

丹皮

茯苓

澤瀉

又。閨病原。是臟陰陰精之虧。致陽浮頭痛。兼有遺精。月數發。下虛上實。純以補瀉。決不應病。性不耐丸劑。與通

攝兩用。

龜版

秋石

熟地

女貞

遠志

既有頭痛。必原虛。症法。忌刻。亦當分治。

芡實

湖蓮

茯苓

熬膏

錢十一脉右弦左垂陰虛濕熱遺精瘡蝕

黃柏

知母

熟地

草薢

茯苓

遠志

密丸

某

夢遺病乃是陰氣走泄而濕熱二氣乘虛下陷墜自

腰中至囊環跳膝蓋諸處可見久遺八脉皆傷議用通

藥兼理陰氣猪苓湯

又

熟地

五味

茨實

茯苓

湖蓮

山藥

下損及
中兼治
脾胃

宋三無夢頻頻遺精乃精竅已滑古人謂有夢治心無夢

治腎腎陰久損陽升無制喉中貯痰不清皆五液所化

胃納少而遲遲固下必佐健中

人參

桑螵蛸

生龍骨

鎖陽

芡實

熟地

茯神

遠志

金櫻膏丸

華

二神傷於上精敗於下心腎不交久傷精氣不復謂之

損內經治五臟之損治各不同越人有上損從陽下損

從陰之議然必納穀資生脾胃後天得振始望精氣生

於穀食自上秋至今日甚乃裏真無藏當春令泄越生

氣不至漸欲離散從衣精血有形藥餌焉能驟然充長

攻病方法都主客邪以偏治偏閱古東垣丹溪輩於損

不肯復者首宜大進參朮多至數觔謂有形精血難生

皆不和醫理之說

無形元氣須急固耳。况上下交損。當治其中。若得中。庭加穀。繼參。八攝納。填精。斂神之屬。方今春木大泄。萬花盡放。人身應之。此一月。中急挽。勿懈矣。

參水膏米飲調送

接進寇氏桑螵蛸散去當歸

此寧神固精。收攝散亡。乃瀉以治脫之法。

又半月來服桑螵蛸散以固下。參水膏以益中。遺滑得

止。其下關頗有收攝之機。獨是晝夜將寢。心中諸事紛

紛來擾。神傷散越。最難斂聚。且思慮積勞。心脾營血暗

損。血不內涵。神乃孤獨。議用嚴氏濟生歸脾方。使他臟

與氣咸歸於脾。今夏前土旺司令。把握後天。於理最合。
歸脾湯

又

立夏四日。診左脉百至餘。頗有斂聚之意。右關及尺。
乳動若革。按臍下過寸。動氣似若穿梭。此關元內空。衝
脉失養而震躍不息。此女子胞胎。男子聚精之會也。大
凡內損精血形氣。其胃旺納食者。務在滋填。今食減不
納。假寐半晌。心煩驚惕。醒而汗自述。五心熱熾。四肢骨
節熱痿。如墮。明是陰精內枯。致陽不交。陰轉枯。轉涸。自
下及中至上。前投桑螵蛸散。固瀦精竅。遺滑經月不來。
奈寢食不加。後天生氣不醒。膿厚填補。於理難進。卽參

聰明人易
於轉悟若
能刻之如
此自考其
否必更進
矣

木甘溫益氣。又恐益其枯燥。宜參生脉以滋三焦。晨進
人乳一杯。使氣血陰陽引之導之。迎夏至一陰來復。早
用人乳一盞。隔湯燉熱服。午後晷饑。用生脉四君子湯。
又一月來。雖經反覆。參脉症形色。生陽頗有根蒂。近食
蚕豆滯氣。腹中微脹。食後口味酸濁。是久卧重着脾陽
運動之機尚少。而火升心煩。動氣汗出遺精。雖減於昔。
未得平復。總是內損已深。若調治合宜。只要精氣復得
一分。便減一分病象。長夏脾胃主令。培土助納爲要。而
精氣散越。仍兼攝固之法。刻下味酸微脹。補脾少佐疎
胃。宜晚進。其早上另製補攝丸劑。益臟真以招納散失。

之氣

晚服

人參

茯苓

白朮

炙草

廣皮

葉氏五次
醫案功過
相半者

麥冬

五味

神麴

麥芽

炒黃柏

早上

人參

桑螵蛸

白龍骨

淡薤蓉

五味

細細分別
各必大進

芡實

茯神

棗仁

金箔

金櫻膏丸淡鹽湯送三四錢

右弦胃氣
所以難復

又形色有漸復之象較之夏至病去三四但診右脉弦

大尚少冲和左脉細促未靜穀進遲遲有吞酸腹脹寐

中仍欲遺精此中焦之陽宜動則運下焦之陰固則能

守乃一定成法午後服異功散加炒穀芽

晨服 遺症固瀼下焦。乃通套治法。想精關已滑。瀼劑不

能取效。必用滑藥引導。同氣相求。古法有諸。

牛骨髓 羊骨髓 猪脊髓 麋角膠 白龍骨

生牡蠣 熟地 萸肉 茯神 五味

山藥 芡實 湖蓮 遠志 砂仁

膠髓代蜜丸晨服四錢秋石二分化水下

毛六 長夏暑濕熱鬱。都令脾胃受傷。色黃神倦。氣分自餒。

因有遺泄。症在盛年陰虛爲多。及詢納食未爲強旺。

遺發必勞煩而來。脉象非數搏。議以養脾立法。

歸脾去黃芪桂圓加益智龍骨

治病主方
必有妙義
精思一味
靈補後有
留邪之患

心腎兼治

項 脉左弱右弦。色黃食少。腹脹便溏。常有夢遺洩。此非

陰柔。瀉膩可服。用煦陽以涵陰。

生虎絲子 覆盆子 蛇床子 五味子 韭子

益智仁 煨 補骨脂 龍骨 建蓮粉九

丁 陰精走泄。陽不內依。欲寐即醒。心動震悸。所謂氣因

精奪。當養精以固氣。從前煖藥不錯。但不分剛柔為偏

陽。是以見血。莫見血投涼。

龜版 去牆削 桑螵蛸殼 人參 一錢 當歸 一錢

青花龍骨 三錢 抱木茯神 三錢

姚 始於念萌。不遂其慾。陽下墜而精洩。先夢者心陽注

腎久則精血日損。不充養筋骨爲痛。下損及中。食不運化。此非奠地。臑膈以及瀦精可效。妙香散。

許八陰氣走泄遺精。務宜滋填塞固。今納穀少而不甘。胃氣既弱。滋膩先妨胃口。議用桑螵蛸散。蜜丸。服三四錢。戈造精數年。不但腎關不固。陽明脉絡亦已空乏。欲得病愈。宜戒慾寧心一年。寒暑更遷。陰陽漸交。用桑螵蛸散治之。

顧九滑精用陰藥。頓然食減。藥先傷胃。據述夢寐驚狂。精走無以護神。當固無形矣。

人參

生龍骨

桑螵蛸

益智仁