

傷寒補亡論

仲景傷寒補亡論卷第十六

河 南 郭 雍 訳 次

第十六卷缺此遺逸於元之初也

莫大者失與其與無以勝也

而謂
君
臣
大

卷十六

仲景傷寒補亡論卷第十七

河 南 郭 雍 謨 次

痓溼暎敘論一條 症瘧證二十六條

溼病十八條 中暎證六條

霍亂證二十六條 虛煩證七條

痓溼暎敘論一條

仲景曰傷寒所致太陽病痓溼暎三種宜應別論以爲與傷寒相似故此見之雍曰自此以下二卷皆論似傷寒非傷寒之疾痓溼暎蓋其首也三者皆在太

陽一經與傷寒爲難辨故仲景論於傷寒之先以不能先別此三者則必不能辨傷寒也孫真人亦同此言近世方論列於雜病疑似諸疾之中然疑似諸病非太陽所感所以仲景獨先痓溼暎者爲其與傷寒同爲一經根源不異證亦多同誤治則殺人是以不得不先之今討論旣詳復恐亂傷寒證治之法不免依近世所述與霍亂等項別爲一卷其疑似諸疾又附之後卷庶幾有所區別乎

痓痓二十六條

雍曰先兄子言明醫道常疑醫經中痓痙二字當只是二字傳寫之誤蓋漢晉之書皆作痓如仲景言結胸病項亦強如柔痓狀于金載之曰項亦強如柔痓狀其二字傳寫之誤明矣然素問靈樞二經亦有痓痙二病不同則自仲景以來諸書皆有當爲痓當爲痓者後世傳錄者俱不復辨別也政和間先人客京師有家人病招東平劉寅診視劉曰此痓病也治之愈因問痓痙之別劉曰病以時發者謂之痓不以時發者謂之痓後歸洛有兄病傷寒汗後以時作痓者

元兄因劉醫語用龐氏葛根加麻黃湯治之而愈劉
醫之言不見於諸書東平昔多名醫必有由來後雍
頗讀醫經始悟劉醫之言雖當而不盡也蓋二字之
誤固多有之在漢晉之書中有當爲痓者亦有當爲
痙者在隋唐之書中亦有當爲痓當爲痙者方知痓
痙必竟二字蓋痓者病名如曰中風傷寒之類也痓
者證名如結胸痞氣之類也如此言痓溼渴三病則
痓是病名不可作痙也倉公當歸湯方云主賊風口
噤角弓反張痙者則是痙病中一證之名不可作痓

也蓋痙是經脈與筋強直反張之病故爲病中之一證所以諸風有痙傷寒亦有痙痙病之中亦有痙不痙者大抵痙爲輕痙爲重而痙者尤爲重劉氏雖不分病名與證名有異而痙病不以時發故有累日不知人事者痙病則隨發隨止孫真人所謂須臾有十數發者則又與病以時發不以時發之言相應也故雍謂痙病名痙證名者究其源也劉謂以時發不以時發者別其流也活人書又曰陰陽二痙者此言非古恐出於後世雍以意度之剛痙之痙名陽痙

柔瘡之瘡名陰瘡朱氏雖言陰陽二瘡而終不明辨
第曰陽瘡屬剛陰瘡屬柔而已其證與藥俱不詳言
之

仲景曰太陽病脈沈而細者名曰瘡

又曰太陽病發熱無汗反惡寒者名曰剛瘡

又曰太陽病發熱汗出而不惡寒名曰柔瘡巢氏曰
柔瘡惡寒雍曰詳剛瘡卽與太陽傷寒證同柔瘡卽
與太陽中風證同然傷寒脈浮緊中風脈浮緩瘡病
脈沈細當以脈別之

又曰病身熱足寒頸項強急惡寒時頭熱面赤目脈赤獨頭動搖卒口噤背反張者瘡病雍曰此病爲瘡證字誤

問曰瘡病何由而感也素問三十七篇曰肺移熱於腎傳爲柔瘡仲景曰太陽病發汗太多因致瘡又曰瘡家雖身疼痛不可發汗汗出則瘡王叔和曰風病下之瘡復發其汗必拘急此皆致瘡之由也千金曰先因傷風後感寒溼則致瘡故柔瘡亦有不惡寒而惡風者

問曰瘡脈如何仲景曰脈沈而細叔和曰其脈伏堅
直上下又曰脈來按之築築而弦直上下行巢氏曰
策策而弦直上下行者風瘡脈也伏堅直上下瘡而
加瘡之脈也築築而弦策策而弦皆病脈築策亦疑
一字誤

問曰治瘡如何叔和曰太陽病無汗而小便反少氣
上衝胸口噤不得語欲作剛瘡葛根湯主之雍曰叔
和旣論治剛瘡次當言柔瘡今乃不言及再論剛瘡
爲病胸滿口噤臥不著席腳攣急其人必齦齒可與

大承氣湯雍以仲景傷寒本論無此一證故疑此亦
非叔和之言誤從之殺人大承氣湯的非治剛痓之
藥縱是諸痓皆不可用蓋痓太陽中風再感寒溼之
疾太陽屬表中風在表及寒溼之疾皆不可下其脈
沈細伏弦亦不可下今又言胸滿非寒則虛痞口噤
臥不著席又太陽中風之證腳攣急者腳蹠也胞中
有寒也皆不當行承氣湯用之必死龐朱二氏不明
改之去之者意其是叔和之言不敢削也朱氏之言
加審之二字蓋亦有疑矣嘗見庸愚下此以殺人知

而不言不爲無罪然則柔痓用何藥以治之曰龐氏
治剛柔痓加減葛根麻黃湯痓無汗者加麻黃痓自
汗者去麻黃加葛根朱氏治柔痓以桂枝加葛根湯
皆其藥治切當者也王叔和曰太陽病其證備身體
強亢亢然脈反沈遲此爲痓瓜蔞桂枝湯主之龐氏
曰瓜蔞不主項強亢亢其意以治肺熱令不移於腎
也桂枝湯內加瓜蔞四兩雍曰審如龐言則移熱之
痓乃柔痓也獨未知瘡家風家二痓亦同治乎更當
審其證而用之常見太陽傷寒出汗多致痓服此亦

愈

千金曰其重者患耳中策策痛此風入腎經中也不治流入腎喜卒然體瘡直如此皆服小續命湯兩三劑雍曰亦須無汗乃可服

又曰鍼耳前動脈及風府神良雍曰二穴亦難取動脈在客主人之下誤刺陷脈則爲內漏爲聾風府在腦戶瘡門之間誤刺亦死一瘡門風府又禁不可刺能者互審之

又曰剛柔痓宜加減葛根麻黃湯痓自汗者去麻黃

更加葛根雍曰此湯諸家未見惟龐氏載之

又曰痘病不宜大發汗及鍼灸宜小汗之叔和曰痘病有灸瘡難療雍曰大抵瘡家忌灸惟孫眞人云若耳痛腫生汁作癰癧者乃無害也惟風宜防耳此定爲耳能瀉腎氣故也痘亦同

活人書云柔痉桂枝加葛根湯主之雍曰此卽仲景治太陽病有汗之藥朱氏以叔和缺治痘藥故取而用之若然則剛痘正宜用龐氏葛根麻黃也又朱氏論二痘取千金說云並宜服小續命湯此皆可爲定

法其熱甚而欲移於腎者必加痙宜以叔和桂枝加瓜蔞湯主之

叔和曰痓病發其汗已其脈洽洽如蛇暴腹脹大者爲欲解也其脈如故反伏弦者必痓旣曰痓病又曰必痓何也雍曰必痓當作必痙則義通也此謂痓病加痙者也

問曰痓病其詳何如孫眞人曰太陽中風重感於寒溼則變痓痓者口噤不開背張而直如發癟之狀搖頭馬鳴腰反折須臾十數發氣息如絲汗出如雨時