

「補墻

方

印行

上海大中國印書館

校正無訛

經驗良方

上海大中國印書館印行

上海大中國
印書館發行

感應篇

太上曰禍福無門惟人自作善惡之報如影隨形是以天地有司過之神依人所犯輕重以奪人算算減則貧耗多逢憂患人皆惡之刑偶隨之吉慶避之惡星災之算盡則死又有三台北斗神君在人頭上錄人罪惡奪人紀算又有三尸神住人身中每到庚申日輒上詣天曹言人罪過月晦之日竈神亦然凡人有過大則奪紀小則奪算其過大小有數百事欲求長生者先須避之是道則進非道則退不履邪徑不欺暗室積德累功慈心於物忠孝友悌正已化人於孤恤寡老懷幼昆蟲草木猶不可傷宜問人之凶樂人之善濟人之急救人之危見人之得如己之得見人之失如己之失不彰人短不炫己長過舉揚善推多取少受辱不怨受寵若施恩不求報與人不追悔所謂善人皆敬之天道佑之福祿隨之衆邪遠之神靈衛之所作必成仙佛可冀欲求天仙者當立一千三百善欲求地仙者當立三百善苟或非義而動背理而行以惡為能忍作殘害陰賊良善暗侮君親慢其先生叛其所事誑諸無識謗諸同學虛誣作偽攻訐宗親剛強不仁狠戾自用是非不當向背乖宜虐下取功誦上希旨受恩不感念怨不休輕蔑天民擾亂國政賞及非義形及無辜殺人取財傾人取位誅降殘敗正排賢凌孤逼寡棄法受賂以直為曲以曲為直人輕為重見殺加怒知過不改知善不為自罪引他壅塞方術訕謗聖賢侵凌道德射飛逐走發驚驚棲填穴覆巢傷胎破卵願人有失毀人成功危人自安滅人自益以惡易好以私廢公羈人之能敵人之善形人之醜許人之私耗人貨財離人骨肉侵人所愛助人為非逞志作威辱人求勝敗人苗稼被人昏姻苟富而驕苟免無耻認恩推過嫁禍賣惡詬人虛譽包貽險心挫人所長護人所短乘威迫脅縱暴殺傷無故剪裁非禮烹宰散棄五穀勞擾衆生破人色美起心私之負他貨財顧他身死干求不遂便生咒恨見他失便便說他過見他體相不具而笑之見他才能可稱而抑之之家以其財寶決水放火以害民居紊亂規模以敗人功損人器物以窮人用見他榮貴願他流貶見他富有願他破散見他毀人稱直罵神稱正棄順向逆背親向疎指天地以證鄙懷引神明而鑑恨事施與後悔假借不還分外營求力上施設淫慾過度心毒貌慈誠食餒人左道惑眾短尺狹度輕秤小升以偽雜真採取姦利壓良為財謾罵愚人貪婪無厭咒誼求直嗜酒悖亂骨肉忿爭男不忠良女不柔順不和其室不敬其夫每好矜誇常行妬忌無行於妻子失禮於舅姑輕慢先靈違逆上帝作為無益懷快外心自咒咒他偏憎偏愛越井越竈跳食跳人損子墮胎行多隱僻晦艱歌舞崩旦號怒對北涕唾及溺對竈

吟咏及哭又以龜火燒香織柴作食夜起裸露入節行刑唾流星指虹霓輒指三光久視日月春月燎臘對北惡罵無故殺龜打蛇如是等罪司命隨其輕重奪其紀算算盡則死死有餘享乃殃及子孫又諸橫取人財者乃計其妻子家口以當之漸至死喪若不死喪則有水火盜賊遺忘器物疾病口舌諸事以當妄取之直又枉殺人者是易刀兵而相殺也取非義之財者譬如漏脯救饑鳩酒止渴非不暫飽死亦及之夫心起於善善雖未為而吉神已隨之或心起於惡惡雖未為而凶神已隨之其有曾行惡事後自改悔諸惡莫作衆善奉行久久必獲吉慶所謂轉禍為福也故吉人語善視善行善一曰有三善天必降之福凶人惡語視惡行惡一日有三惡三年又必降之禍胡不勉而行之

朱伯廬先生治家格言

黎明即起灑掃庭除要內外整潔既昏便息關鎖門戶必親自檢點一粥一飯當思來處不易半絲半縷恒念物力維艱宜未雨而綢繆毋臨渴而掘井自奉必須儉約宴客切勿留連器具質而潔瓦缶勝金玉飲食約而精園蔬愈珍饍勿營華屋勿謀良田三姑六婆實淫之媒盜婢美妾嬌非閨房之福僮僕勿用俊美妻妾切忌蠶粧祖宗雖遠祭祀不可不誠子孫雖愚經書不可不讀居身務期質樸教子要有義方勿貪意外之財母飲過量之酒與肩挑貿易勿占便宜見貧苦親鄰須加溫恤刻薄成家理無人奉倫常乖舛立見消亡兄弟叔姪須分多潤寡長幼內外宜法肅詞言聽婦言乖骨肉豈是丈夫重資財薄父母不成人子嫁女擇佳婿母索重聘娶媳求淑女勿計厚奁見富貴而生謫容者最可耻遇貧賤而作嬌能者賤莫甚居家戒爭訟訟則終凶處世戒多言吉多必失母恃勢力而凌逼孤貧母貪口腹而恣殺牲禽乖僻自是悔誤必多頗惰自甘家園終皆伸嘔惡少人必受其累屈志老成急則可相依輕聽發言安知非人之譖想當忍耐三思因事相爭焉知非我之不是須平心暗想施惠無念受恩莫忘凡事當留餘地得意不宜再住人有喜慶不可生妬心人有禍患不可生欣幸心善欲人見不是真善惡惡人知便是大惡見色而起淫心報在妻女匿怨而用暗箭禍延子孫家門和順須饗食不繼亦有餘歡國課早完即家業無餘自得至樂讀書志在聖賢非徒科第為官心存君國豈計身家守分安命順時聽天為人若此庶乎近焉

經驗良方序

兵貴應猝醫亦如之批亢擣虛瓦礫皆道不必在多也水樂大典有蘇沈良方即東坡序中二公好言醫而不以醫名于病師其意於見聞所及以試驗者錄之廣具傳流疫毒熨雖非越人之視聊作小道之觀宣必十金為上半順德周其芬桂山謹識增刊經驗良方序

自來勸人以善不厭其求濟人之方恒患其少吾邑周桂山孝廉所創良方一書惟同患之心廣濟人之術其有功於世也人知而其言又欲使同志者增列廣傳蓋謂勸善之道當有加無已也余印送是書已歷數載今復有徵於其言繙於篇首之次增入格言一則更集所存經驗良方以附其末謹為刊布雖未敢自謂有裨於勸善之功然亦庶不負桂山推廣之意也歟是為序道光己丑季夏順德恕堂良玉成

經驗良方序

重刊經驗良方 先王父司馬公所纂也漢宋方書廣傳此高明詳慎者足以濟一時之病而不陷害司馬公耄年精醫取方之屢效者常成一帙而因吾縣周桂山孝廉所輯良方增廣之為序附梓司馬公之後後流傳海內二十餘年歲甲寅燬於兵變淇恐其自此散佚也謀重刊又取近搜得方若干條增入合原吾所載都為三十一部以便檢閱易珍袖本欲其利行謹寫書成謹誌數語於簡端咸豐乙卯仲春順德次留梁思淇序

經驗良方卷上目錄

卷上

頭部

眼部

耳部

牙部

心部

肚部

後陰部

風痰部

手部

週身内外部

風部

經驗良方卷下目錄

卷下

癩癬部

瘡部

兒科部

損傷部

丸散部

面部

鼻部

口部

喉部

乳部

前陰部

血部

汗部

腳部

瘧歷部

疔部

疔部

疔部

疔部

疔部

疔部

疔部

疔部

噴部

太留編輯

頭頸瘡 松皮燒灰 白膠香 枯礬 大黃 黃柏 蟠床子 雄黃 共為細末用熟油調塗

頭上爛癰 酒店舊爛抹桌布存性川連水片兒茶共研細末用雞卵黃煎油調塗

頭上爛癩 大鮮鰐壳去鬚 取肉打加泥剝去頭髮塗之三次全愈

又 百步一兩煎水洗痒時蟲出用酒洗淨再以百草霜末麻油調塗永不復發

白光頭瘡 雄黃為末猪胆汁調敷

腦上癰癥 石灰和飯搗爛敷之

偏正頭風 大父葉葱等分搗爛敷患處立效宜三日不露風

火 川烏 草烏 蒼朮 細辛 白芷 明天麻 各等分為末用飛羅麪搗各藥入薑汁少許捻成餅用火烘熱貼

患處兩餅相換貼至七八次即以手帕包緊其痛自止

又 黃牛腦內白芷 川芎 生地 涼子 桂枝 將黃牛腦用滾水泡過去衣切片其藥共為細末擦在牛腦片內使用菜油煎

籽酒送下以醉為度醉後取綿被蓋過頭上有痰涎流出用手拭去其涎即愈屢驗

偏頭風痛 雞屎煮熟敷痛處可以斷根屢試屢驗

半偏頭風 生葱三条 薑皮半酒杯 酒槽一杯 搗勻敷患處即愈

頭風貫眼 蔓荊子一錢 防風錢半 猪精肉半斤 同斷為丸用好酒送下自效

髮落不止 此乃肺有熱 石灰三升水拌炒焦以酒三升浸之每服三合常令酒氣相接則新髮更生神驗無比

縮脫督 豆砂二錢 雄黃二錢 銀花一兩 青苛五錢 搞本五錢 蒜頭五枚 右藥六味另用黃紙硃書籤

三字同樂煎水洗之洗時默念咒語三遍咒曰割髮割和尚災害自己當疾速還家去獨自守橋梁

白髮返黑 黑芝麻九粒九晒研末棗肉為丸久服
治天白蟻方 用土茯苓熬豬肉食神效

面部

面暴生瘡 生杏仁搗爛以雞子清調勻捻成餅至夜洗面後敷之至曉洗去數次自愈

狐傷面皮 生姜自然汁調青粉末塗之無痕迹

又 用香油調水粉擦之一夕即愈

嗜茶面黃 日食榧子七枚復用雞卵白塗之即愈

面上黑斑 用蒼耳焙乾為末飯後米湯調服一錢

痄腮肿痛水木不通 用白殼蠶末水和塗之又杏仁去皮搗爛和雞卵白塗之

眼部 防風 荆芥 羌活 甘草各七水煎含漫吞下即好

不拘水眼熱眼 大紅棗子一枚 上梅片一分 黃芩六分去皮心切片金黃色為最上等染顏店常用 三味和勻加淨水三分放在酒盃

取白紙封固貯鉢內放飯面蒸熟取藥汁滴眼立見奇功用七月七日之水蒸則更妙不宜塗入眼內

洗熱眼 杏仁八分去皮生用 生粉草六分 胆礬一分 正川連三錢 銅青三分 黑棗一枚去核 右藥料極准不得加減

分毫用水一碗煎至一盃將棉花蘸藥水洗眼至喉中見苦為度洗至一二次立愈

清涼眼藥 硼砂 珠砂 琥珀 琥珀各一 蘇荷 牙硝 麝香各三 丹頭一錢 元胡五厘 冰片一分 川連

二厘

共為細末塗之

眼膜 蛤膽調乳汁點之立愈

風眼 黃連三分 杏仁十粒 胆礬四厘 共煎水塗之甚效

風眩爛眼 銅綠五厘 胆礬三厘 麝香二厘 共為末入大口螺內隔一宿次早取螺水塗之

又 黃藤燒灰一錢 白面豆仁去皮五分 銅青一分 冰片二分 共為末點眼上

又 猪肚不見水者去淨用竹刀刮去浮衣敷眼上一夜再用黑狗胆一個九里明共熬膏開元錢三文要有指甲痕的醋浸磨塗

目不能遠視 羊肝一副去衣膜切加以葱子一勺

目疾失明

厚朴五分清水一碗煎至五分洗之即愈未洗之先須齋戒沐浴將洗之際須迎日光焚香一日三次洗眼日

期列左

正月初三

二月初六

三月初三

四月初五

五月初五

六月初四

七月初二

八月初九

九月

初十

十月初三

十一月初四

十二月初四

十三月初四

十四月初四

十五月初四

十六月初四

十七月初四

十八月初四

十九月初四

二十月初四

二十一月初四

二十二月初四

又

皮硝

六錢
擦淨

桑白皮

二兩
生者更佳

二藥入新沙罐中用河水煎透傾出澄清溫涼洗之少頃又洗洗日須自早至晚

洗至十餘次洗期照前

疳眼

水仙子

珍珠

血珀

夜明砂

硃砂

青黛

白菊花

蛤粉

七里

石決明

硼砂

蟬退

海漂消

痘眼

使君肉

共為末和猪眼蒸食

痘眼

柏樹膠

一錢
向東邊取或調白粥或蒸豬肉連食三四次自愈

痘眼

臭草搗爛敷眉心即愈

又

生鹽

將草紙包裹每包

一三錢

濕透水放炭上漫火煅灰攪粥食數次即愈

每服七分或八分粥捲食更妙

小兒痘眼起膜

先令小兒仰卧

一人將小兒眼用指撐開

又令二人將中大黃

蟻一條每人執持一頭離尾尖約三四寸

用剪剪斷滴其血入眼內

令小兒仍仰卧片時乃扶起

每日滴二次至二十日

其白膜自脫內服望月散

望月散

真鬼屎

一兩
炒米九兩

拌勻研極細飴則

閉水調服

小兒夜發雞盲

白蟻取肝擂酒飲之甚效

縮眼

老薑

陳熟搗爛敷眉心即愈

病後青盲

仙靈脂

一兩
淡豆豉一兩

水一盃半煎至一盞服即愈

眼上偷針

用木蟲

血點之自愈

飛絲入眼

京墨

濃新筆蘸墨澄眼角閉目片時其絲成塊

用手輕抹即出如未盡再點必出

又

刀刮爪甲末

同津液點之其絲自聚而出

又

菜芥汁點之

或用白菜汁亦可

鼻部

流鼻血

黑枝

甘草

二味為末吹入鼻孔即止

鼻部

耳部

耳部

又 生鴉磨爛和京墨沙糖煮食或白榴花燒灰為末吹鼻即止

流鼻血不止

即死

竹青三錢

細茶三錢

共煎水飲即止

耳鼻流血不止

不效

生地一兩

麥冬一兩

淨水煎服愈

治鼻血不止

雪梨熬豬肉食二三次即愈或梨乾亦可

流鼻血不止

無論地方鋪填石頭或磚瓦或門腳隨便抽起鼻滴血數滴即將其石頭或磚瓦或門腳照舊放回其血即止

又 旱地蕷菜煮豬肉湯食之

縮鼻

蒼朮煎水調雄黃硃砂末各三錢服之後將煎水之蒼朮搗爛敷貼鼻上即愈仍必先用手捉住其鼻母令縮入為要

鼻淵 老刀豆焙為末酒服三錢甚效

又 輕重參用

白芷 辛夷 蒼耳仁 薄荷 研末服

鼻痔鼻中垂物不

是也

蒼朮 黃芩 川連 半夏 南星

山楂 神曲

麥冬 白芷 甘草

輕重參用 前服次用白

篗樟腦石

仁麝香猪油黑狗汁同研綿卷入鼻自消

鼻皺赤皰

蜜陀僧二兩細研入乳汁調夜塗早洗或用白鹽常擦之

耳部

生耳挾

蝸牛一石水養半日鑿穿其尾壳用火炭炙其口水自尾孔出滴入耳內即愈加冰片少許更佳

又 用紙引入熟烟筒內捲出烟膏插入患處俟熱時取出凡二三次即愈

耳孔腫痛 向東生的賴茄子一個去蒂挖去囊用茶油放入茄內煮滾候冷滴入耳內自愈

耳癰 蟬退一錢 蟬退一錢 血餘二錢 脂肪二塊

硼砂七分 水片五分

共為細末吹入耳內即愈

又 三賴削尖塞耳孔內痛即止

又 黑棗二枚去核入青鹽煅為末清油調塗

耳孔瘡

馬錢一枚七月七水磨塗或用清茶磨滴入耳中均好外服清肝火藥

耳生瘻瘍失
假瘻草根行如取草二兩粘米粉黃糖各二兩共擂爛煎熟臨睡時連食三次

又 生瘻插人耳內用艾草連灸七次其瘻尾即時自通

耳熱痛 蟑股燒灰火人和研

爛耳 丹頭一錢 水片一分 黃連一錢五分

共為末清油開塗

耳瘻流膿 牛良四分 胭脂米一錢

冰片一分 共為末吹入耳數次自愈

又 蜘蛛三隻燒灰加白礬三分共研為末吹入耳三次自愈

又 五倍子燒灰為末吹入耳妙

通耳 巴豆 斑蝥 膽香 冰片 共為末葱蜜為丸棉花包之入耳內三日出黃水四日即愈

又 用番石榴俗名雞楂搗敷貼兩邊牙關即愈

百蟲入耳 雄黃用艸紙捲燒燃熏之

又 不可驚動如在左耳以手緊閉右耳并兩鼻孔呼氣至左耳蟲必出也如在右耳亦然

又 或以好醋麻油韭汁葱汁薑汁此數種因便而用一二灌入耳中其蟲必出

口部

口瘻 檳榔灰一點即愈

口臭 茄香煎湯漱口或明礬加麝香擦齒亦效

口臭穢 丁香二錢 川芎二錢 白芷五分 炙艸一錢 共為細末蜜丸如彈子大含化

鬼頭風吹歪口 白蔻 破砂 草麻仁去

生黃鱔血

四味和勻搗爛用布開糊貼上歪左貼右歪右貼左稍緩揭

開一息再貼連貼數日即平腹

縮舌 用角刺針破舌尖令其出去惡血然後用蠟油塗點舌上即愈先須以手杜住勿令縮入如無角刺用銀牙鑷挑之

亦得

唇乾裂痛 桃仁搗爛和豬肉敷之即愈

牙部

牙部

青光堂古今醫案

卷之二

口部 牙部

時常擦牙 生大黃 生石羔 熟石羔 正淮鹽 骨碎補 炒焦 補骨脂炒 甘松炒 白芷 各一錢共為細末 每日早晨以之刷牙頗好

又 白芷 石羔 薄荷 細辛 甘草 各等分共為細末每早擦牙用之亦好

牙痛經驗 白牙硝一錢 元明粉五分 錐黃_{飛爭}六分 共為細末用蠟封固遇牙疼痛時將藥塗患處立效

立止牙痛 黑葉荔枝殼在泥內掘去去皮取心木鋸片煎水口含 次即止向東方取者佳

又 老薺菜骨存性入冰片少許為末擦患處甚效

又 寒水石五錢 牙硝五錢 破砂三錢 碎砂二錢 正冰片三分 共為細末塗患處

又 黃連 黃柏 黃芩 薄荷 石羔 青黛各一 冰片少許 共為細末擦牙甚效

又 牛膝_{五錢去心} 薄荷 一對_{原判乃合} 敷粥食甚效

又 水榕梅樹強煎水含之即止

常時牙痛不斷 蒲公英_{一斤洗淨炒乾} 胡鹽_{一兩為末} 香附_{五分} 將二味藥末和蒲公英拌勻醃一夜分為二十圓用皮紙

二四層裹好外用小繩緊定又用蚯蚓糞和泥包固陰乾以文武火煅紅為度取出待冷去泥為末早晚擦牙漱口吐嚥任使久久自效并可烏鬚

一切牙痛 猪腳甲_{三個燒存性} 蝎牛_{俗名圓螺蟲三個連殼燒存性} 牙硝一錢 冰片一分 共研細末丹塗之立止

風牙痛 蒼藜根煅灰擦牙立止

火牙痛 熟地_{五錢} 石羔_{熟地二錢五分} 圓肉_{五錢} 共研細末升丹塗之立愈

蟲牙痛 天他子燒烟以竹筒抵住所患牙根使烟薰之立止

牙肉腫肉_{風痛} 檳榔_{五錢} 薄荷_{三錢} 共研細末升丹塗之立愈

又 千層紙約重一兩剪碎煎水含即愈屢驗皆效

牙痛 生地_{二錢} 牛膝_{二錢} 生石羔_{二錢} 熟石羔_{二錢} 丹皮一錢 防風一錢 荆芥一錢 薄荷一錢 麻黃_{一錢}

甘草_{一錢} 淨水煎空心服 上正門牙屬心加川連 下正門牙屬腎加黃柏

止右牙屬大腸加枳壳 下右牙屬肺加黃芩

上兩邊牙屬脾加白朮

下兩邊牙屬胃加川芎

胡麻

白芷

子梢

以上所加之藥各重一錢

治牙痛及喉痛藥梅 大南星十二個 半夏二兩 白矾二兩 甘草一兩半 桔梗一兩半 陳皮五錢 生鹽四兩 青梅

子桂一百粒 朴硝二兩

先將朴硝并鹽研末醱梅兩日候梅汁出後將前藥末摻勻撈梅晒乾以磁罐收貯遇有鴉喉

及牙痛喉痛取梅舍之立消

牙血流不止 養爾連肉存性點流血處即效

牙疳 銀牙籤挑破毒處用藤黃末塗之立效

又 人中白三分

枯硼三分

寒水石五分

生石羔五分

文蛤五分

正銅綠三分

冰片二分

青草一分

冰片三厘

孩兒茶一分

口牙疳舌腫出血不止

田三七一分

川黃連四分

甘草一分

冰片三厘

孩兒茶一分

生大黃一分

硃砂二厘

青草一分

冰片二厘

孩兒茶一分

生石羔五分

文蛤五分

正銅綠三分

黛火匣七厘

真蒲黃七厘

硼砂七厘

炒
共為細末先用白榴葉垂絲柳絮扁柏同煎水含後用藥末調塗極效

脫牙 川烏草烏

白馬牙

王薑花強

共為末點上即脫

牙痛神法 火殃落地從今始灸了萬年永不發

用竹箋七寸將十四字派開寫住發字用火灸火字

牙頤仙方湯藥方附後

牙頤一症重者即骨槽風初起先兩日或有寒熱交作者亦有無寒熱者但見牙頤疼痛在大牙脚

外有肉凸起連及腮脰俱腫其痛應骨者是也不論牙頤與骨槽風均可立效治法如左

初起時取水楊柳三四尺

斬作每條寸許煎水含之須要熱含至一息吐了又含不可歇含數十次自然消散如起至四五日痛腫連腮宜用水

柳楊遂毒汁煎熱塗腮四面腮心留一銅錢大勿塗痔毒從此而出如乾又塗仍含此水每日服湯藥一劑藥不在多服

水則含至全愈為度此症不可服寒藥如用寒藥過多延至十餘日口閉舌大瘡形如碗內膿已成勢難消散必要瘡穿

膿出毒盡乃愈仍依此法調治不在更方宜製約線照之如瘡口闊大週圍仍要塗水楊遂汁瘡口以炒米水洗淨膿煮

葱搗爛貼之日換數次自然合口 神方則稱水楊柳綱目則載水楊無柳字南海則稱水楊梅農人以此為田潮界

此樹枝幹直如箭杆每寸一節每節二三葉品字形葉根紅色枝葉亦紅葉長約二寸闊約一寸厚而尖老葉面上有泡

起北地西地未知有無但此種每生於近水淤泥處冬後斬老枝插之便活若欲移植歸西北地於冬後斬老枝以瓦盤載泥插落時以水浸過泥面不久自生倘發後插則不放強矣

湯藥方
不論老少壯
弱男婦皆合

川芎一錢

全歸三錢

白芍一錢酒炒

川山甲二錢泡透

熟地白芍六錢

沒藥半錢

木香四分

北黨

樂線方

雄黃一錢

硃砂一錢

好血竭一錢

沒藥一錢

好麝香一錢

共為細末每條約三分用綿紙捲實約

長五寸以真麻油潤透點明火離瘡半寸許自四面起照運至瘡心將手提高二寸以抽瘡毒始終如是照法或照一條或兩條照完少時又塗水楊梅遂汗

喉部

雙單鵝喉應驗

山豆根一錢

牛黃五分

青黛四分

冰片三厘

人中白五分

硃砂三厘

硼砂三厘

川連七

分麝香二厘

以上九味共為細末用小紙捲成筒將藥放入紙筒內輕輕吹入喉中隨時吐痰又復吹入經宿全

愈但用此藥預備緩茶一盃恐約末粘喉必要茶方能吞下

又桔梗二錢

甘草二錢

桑白二錢

花粉二錢

元參一錢

銀花二錢

川芎一錢

白芷一錢

連翹一錢

牛子二錢

歸尾一錢

赤芍二錢

黃芩二錢

荆芥半錢

生軍二錢

防風一錢

淨水煎好分兩次服屢驗

皆效

鵝喉經驗

咬牙抽筋者心經有疾者不治

拘滿牙肉者不治

榆滿頭有蘆者不治入頭蛇頭者不治

榆滿牙肉者不治

防風

荆芥羌活

獨活柴胡赤芍

甘草

治頭有蘆者不治入頭蛇頭者不治

榆滿頭有蘆者不治

榆滿牙肉者不治

榆滿頭有蘆者不治

荆芥羌活

各一錢淨水煎溫服

生在左再加厚朴一

製半夏桂枝陳皮薄荷青皮熟南星銀花厚朴姜汁

生在右再加赤芍一錢

痰多再加南星一錢半夏一錢

生在正喉加人白中一錢秋石一錢

生在正喉加人白中一錢秋石一錢

牙肉

黑加升麻一錢石羔一錢

舌黑再加荆芥一錢

舌白再加防風一錢

舌黃再加柴胡一錢

婦人產後

加當歸一錢川芎一錢

生牙癰加連翹一錢

婦人有孕者去南星半夏桂枝赤芍加川芎一錢當歸一錢

又平時取水瓜蜂以酸梅汁浸之遇有鵝喉症則撓開牙闊取蜂用口含之使口中水漸漸咽下便可立愈

又蜘蛛二隻酸梅包裹用新瓦存性為末吹入喉內或用壁錢帶白胎盒存性為末吹入喉內亦妙

又牛蒡子一錢殼金一錢山豆根一錢

花粉一錢浙貝母一錢

明礬三分

川黃連五分

連翹一錢

王

硃砂五分

共為細末吹入喉內

又燭牛膝青梅滴入即穿或用青梅椿鼠亦好兼治喉爛

又 斷燈艸(異莖) 纓指甲(用火董至黃螺)

壁蟲十粒即愈

同研細為末以銀管向患處吹之極有神效

又 破砂六分 水片一分 秋石二錢 川連一錢 青黛六分

甘草二錢 茶六分 木櫟子一枚

性存 共為細末吹喉內

重舌鵝喉 川連 牙硝 冰片 雄黃

各四分共為細末吹入喉內即愈

經驗喉方 木櫟子一枚

荆芥五分 枯硼三分

梅片一分 川貝六分 半夏四分 秋石一錢 青黛二分 川

連三分 胆礬半分

豆根三分 兒茶五分

共為細末吹入喉內如喉風症加雨傘紙少許烏梅一枚同存性入

前藥吹之甚效

雙鵝喉

用水瓜根煎極濃飲之立愈

蠍喉神方

凡人喉腫痛即是蠍喉無疾即畏聲吸不可不辨

白蠍頭乾存性吹之即愈

治一切喉症

蝎牛

俗名圓螺虫

雄黃二味研爛用滾水沖之澄清口含即愈

鵝喉仙方

黃柏一錢

防風二錢 川連五分

黃芩六分

青黛五分 白芷一錢

花粉五分 甘草一錢 破砂

一錢

梔子一錢 麝香一錢

冰片一錢 人中白二錢

山豆根二錢

共為細末吹入喉內即消屢驗皆效

咽喉諸病

治喉中腫痛及膿成硬塞或咳嗽失音嘔吐
痰涎有如鈴皮棉絮粘連膠固者之不辨者

淨金銀花生甘草煎服或煮酒服三服全愈

叫破喉及喉痛

山豆根炒水以紅火炭加入炒之飲下即愈

咽喉腫閉即喉嚨名

橄榄核燒末吹之喉有響聲破裂血出效

山豆根牙皂杏仁橘汁含服或山豆根和老茶煎

汁含服

炒鹽研末吹之或加胆矾硼砂人中白

頭上旋髮內有血泡用針刺破出血又用銀簪腳磨尖刺喉務

令出血效

癩蝦蟆

一隻白礬三錢同搗爛敷乾則再換白礬三錢慢火熬化加入研碎巴豆二粒候乾去巴豆用

礬末吹喉痰出即效

鵝喉如有失於急治止有餘氣者用巴豆去皮絲穿納入喉中須臾牽出即省

痛者用豬脂髓蒸熟加薑醋和食

月兒重舌及雙覃鵝喉

蟬蛻肚六枚

甘草五分 廉珍珠一分 雲連六分 正琥珀一錢

枯硼五厘

正硃砂一錢 梅片二分 青黛五厘

共為末蜜糖開每用二三分塗數次便愈

分 鈎勝五分 正硃砂一錢 梅片二分 青黛五厘

秋石二分 枯礬二分 生鹽二分

共研勻吹入喉內即愈

喉痺

川連 牙硝

冰片一分 秋石二錢 川連一錢 青黛六分

甘草二錢 茶六分 木櫟子一枚

共為細末吹喉內

又 鈎勝五分 正硃砂一錢 梅片二分 青黛五厘

秋石二錢 川連一錢 青黛六分 甘草二錢 茶六分 木櫟子一枚

共研勻吹入喉內即愈

吞針入喉不出 舊葫蘆存性以茶送下自出

魚骨哽妙方 茶半杯向東方用中指畫禾川米貴四字於茶上不挑鉤一飲即愈

又 生偏魚胎搗爛同酸梅敷喉上魚骨即散 又食橄欖其骨自下 又

威靈仙五錢

赤砂糖一兩

燒酒半兩

共煎服立效久試皆靈

人中腫大 生蒲黃二錢 川連一錢 冰片一分

共為細末塗患處

心部

心氣痛散

木香三錢

丁香三錢

巴豆三錢去淨油

紅花一兩

枳壳一兩

靈芝一兩

胡椒三錢

共為細末合藥

之日要擇五月五日午時或七月七日十靈日俱好壯者每服一分小兒每服八釐如嘔吐再服八釐即愈

又男婦服

鑿木雀一隻存性以無烟為度

荔枝核存性

紅棗存性

鹹櫞存性

硃砂

血珀

各等分共研細末每服一錢雙料酒服一連三次可以斷根

又 茶仔餅炭火煅為末七月七日水一碗煎調服立效

又 桂樹蟲存性為末以白粥調服立效

又 五指香椽皮煎水服之亦佳

又 山羊血酒熬溫酒調服永不再發

心氣痛仙方 五月五日擣生檳榔子晒乾倘遇此症磨酒飲之立效

男婦心氣痛仙方 川朴一錢姜半 靈芝一錢半 香附一錢半 佛手一錢半 鬱金一錢半 飯朮一錢半 枳壳一錢 故紙一錢半

陳皮一錢半

甘草五分

川芎半錢

當歸一錢

外加生姜二片為引淨水煎

初服

伏神一錢半 遠志一錢半 醬水炒飯朮一錢半 故紙一錢半 香附一錢半 鬱金一錢半 佛手一錢半 陳皮半錢 靈脂半錢辰砂一錢半

另包

棗仁一錢半

淨水煎

次服

心腹痛散 枳壳 木香 香附 台烏 靈脂 美朮 桔梗 陳皮 青皮 歸身 以上各一兩為細末燒酒開

服每服二錢

心痛肚痛 當歸一錢 赤芍五錢 茯苓一錢五分 厚片 柴胡一錢 漂消三錢 白朮八分 砂仁一錢半 香附一錢

山