

增廣本草綱目

錦章圖書局
印行

R281.3

12-3

本草綱目草部卷十四

草之三 芳草類五十六種

當歸本經釋名乾歸本山新爾白斬爾文無綱目頌曰按爾雅薛山斬又云薛白斬薛音百斬即古并字郭

山斬然則當歸芹類也在平地者名芹生山中粗大者名當歸也似芹而粗大許慎說文云生山中者名歸不以平地山中為等差也時珍曰當歸本非芹類特以花葉似芹故得芹名古人娶妻為歸也當歸調

血為女人要藥有思夫之意故有當歸之名正與唐詩胡麻好種無人種正名古人娶妻為歸也當歸調

豹古今注云古人相贈以芍藥相報以文無文無一名當歸芍藥一名歸離故也承曰當歸治妊婦產後惡血上衝倉卒取效當歸之名必因此出也

歸西川北部當歸多根枝而細歷陽所出者色白一種氣味薄不相呼為草當歸關少時亦用之恭曰今出當州宕州翼州松州以宕州者最勝有二種一白一種氣味薄不相呼為草當歸關少時亦用之恭曰今

芎藭者以蠶頭當歸即陶稱歷陽者不堪用莖葉並卑下於芎藭芎藭者名馬尾當歸關少時亦用之恭曰今皆有之以蜀中者為勝秦州汶州諸處人多栽時為貨以秦歸頭圓尾多色紫氣香肥潤者名馬尾歸最勝他

勝時珍曰今陝蜀秦州汶州諸處人多栽時為貨以秦歸頭圓尾多色紫氣香肥潤者名馬尾歸最勝他處頭大尾粗色白堅枯者為蠶頭歸止宜入發散藥爾韓悉言川產者力剛而善攻秦產者力柔而善補

是矣

根修治數日凡用去蘆頭以酒浸一宿入藥止血破血頭尾效各不同若要破血即使頭一節硬實處若

全用即一破一止也先以水洗淨土治上酒浸治外酒洗過或火乾日乾入藥果曰頭止血尾破血身和血

血而中守稍破血而下流全活血而不走時珍曰雷張二氏所說頭尾功效各異凡物之根身半已上氣

脈上行法乎天身半已下氣脈下行法乎地人身法象天地則治上當用頭治中當用身治氣味苦溫無

下當用尾通治則全用焉一定之理也當以張氏之說為優凡曬乾乘熱紙封裹收之不吐氣味苦溫無

毒別錄曰辛大溫晉曰神農黃帝桐君扁鵲甘無毒岐伯雷公辛無毒李當之小溫泉曰甘辛溫無毒氣

厚味藥曰辛大溫晉曰神農黃帝桐君扁鵲甘無毒岐伯雷公辛無毒李當之小溫泉曰甘辛溫無毒氣

雄黃主治欬逆上氣溫瘧寒熱洗洗在皮膚中婦人漏下絕子諸惡瘡瘍金瘡煮汁飲之經溫中止痛除

客血內塞中風瘧汗不出溼痺中惡客氣虛冷補五臟生肌肉別錄止嘔逆虛勞寒熱下痢腹痛齒痛女人

瀝血腰痛崩中補諸不足甄權治一切風一切氣補一切勞破惡血養新血及癥瘕腸胃冷大明治頭痛心腹

諸痛潤腸胃筋骨皮膚治癰疽排膿止痛和血補血時珍主瘰癧嗜臥足下熱而痛衝脈為病氣逆裏急帶

脈為病腹痛腰痛溶溶如坐水中古好發明權曰患人虛冷者加而用之承曰世俗多謂能治血而金匱外

上海錦章書局石印

惡血上衝取效無急於此凡氣血昏亂者服之即定可以補虛備產後要藥也宗奭曰藥性論補女子諸不足一說盡當歸之用矣咸無已曰脈者血之府諸血皆屬心凡通脈者必先補心益血故張仲景治手足厥寒脈細欲絕者用當歸之苦溫以助心血元氣曰其用有三一心經本藥二和血三治諸病夜甚凡血受病必須用之血壅而不流則痛當歸之甘溫能助心脾辛溫能散內寒苦溫能助肝散寒使氣血各有所歸好古曰入手少陰以其心主血也補氣而生血同牽牛大黃則行氣而破血從桂附藥則熱能破血身能養血尾能行血全用同人參黃芪則補氣而生血同牽牛大黃則行氣而破血從桂附藥則熱能破血身黃芩消則寒佐使分定用者當知酒蒸治頭痛諸痛皆屬火故以血藥主之機曰治頭痛酒蒸服清取其浮而上也治心痛酒調末服取其濁而半沉半浮也治小便出血用酒煎服取其沉入下極也自有高低之分如此王海藏言當歸血藥如何治胸中效逆上氣按當歸其味辛散乃血中氣藥也況欲逆上氣有陰虛陽無所附者故用血藥補陰則血和而氣降矣韓恽曰當歸主血散之病川產力剛可攻秦產力柔宜補凡用本病宜酒制以黃芩之血藥不容舍當歸故古方四物湯以爲君芍藥爲臣地黃爲佐芍藥爲使附方舊八新血虛發熱當歸補血湯治肌熱燥熱困渴引飲目赤面紅晝夜不息其脈洪大而虛重按也附方一十九血虛發熱當歸補血湯治肌熱燥熱困渴引飲目赤面紅晝夜不息其脈洪大而虛重按白虎湯即死宜此主之當歸身酒洗二錢綿黃芪炙一兩失血眩暈凡傷胎去血產後去血崩中去血過多心煩眩暈悶絕不省人事當歸二兩芍藥一兩每兩錢米飲調下聖濟錄小便出血當歸四兩煮取汁後頭痛欲裂當歸二兩再服一升煮取六合內虛目暗補氣養血用當歸生曬六兩附子火炮一兩頓服時後心下痛刺當歸爲末酒服方手臂疼痛以三兩再投以瘥爲度事林廣記溫瘧不止當歸六兩一丸聖濟總錄久痢不止當歸二兩吳茱萸一兩同炒香去黃不用爲末蜜丸普濟方大便不通當歸白芷等分水煎飲日一服聖濟總錄婦人百病諸虛不足者當歸四兩地黃二兩爲末蜜丸普濟方月經逆行從口鼻出先以京墨磨汁聖濟總錄婦人百病諸虛不足者當歸四兩地黃二兩爲末蜜丸普濟方月經逆行從口鼻出先以京墨磨汁各三錢水一鍾半煎八分室女經閉當歸尾沒藥各一錢爲末紅花浸婦人血氣臍下氣脹月經不紅花歸四錢乾漆燒存性二錢爲末煉蜜丸墮胎下血不止當歸焙一兩葱白一握每服五錢妊娠胎動佛手散治婦人妊娠傷動或子死腹中血下疼痛口噤欲死服此探之不損則痛止已損便立下此乃徐玉神驗方也當歸二兩芍藥一兩爲粗末每服三錢水一盞煎令泣泣欲乾投酒一盞再煎一沸溫服或瀉之如人行五里再服不過三五產難胎死橫生倒生用當歸三兩芍藥一兩爲末先以大黑豆炒焦入流服便效張文仲備急方產後血暈水一盞煎一盞煎八分入鹽酢少許熱服婦人良方產後腹痛當歸產子死不出當歸末酒服方產後血暈水一盞煎一盞煎八分入鹽酢少許熱服婦人良方產後腹痛當歸末五錢白蜜一合水一盞煎一盞煎八分入鹽酢少許熱服婦人良方產後腹痛當歸分爲二服未效再服婦人良方

中風不省人事口吐涎沫手足痲痺當歸附芥穗等分爲末每服三錢水
大以乳汁灌之日夜小兒臍溼不早治成臍風或腫赤或出水用當歸末傳之一方入麝香少許一
三四度肝後方
傷瘡油煎赤潰爛用此生肌拔熱止痛當歸黃蠟各一兩麻油四兩以白黃色枯
汁蜜和服
三十六黃方
和劑局方
白黃色枯
歸白朮二兩水煎入生芩

芎藭音穹窮釋名胡藭別川芎綱目香果別山藭窮綱目時珍曰芎本行專治頭腦諸疾故有芎藭之名以

胡戎者爲佳故曰胡藭古人因其根節狀如馬銜謂之馬銜芎藭後世因其狀如雀腦謂之雀腦芎其出
關中者呼爲京芎亦曰西芎出蜀中者爲川芎出天台者爲台芎出江南者爲撫芎皆因地而名也左傳
楚人謂蕭子曰有麥麴乎中有山藭窮乎河魚腹疾奈何二物皆禦溼故以論之
丹溪朱氏治六鬱越鞠丸中用越鞠窮窮故以命名金光明經謂之蘭莫迦
西嶺三月四月采根暴乾舊曰芎藭或生胡無銜山陰或泰明山葉細香青黑文赤如藥本冬夏叢生五月
花赤七月實黑附端兩葉三月采根有節如馬銜宏景曰武功斜谷西嶺俱近長安今出歷陽處處亦有
人家多復用其葉似蛇牀而香節大莖細狀如馬銜謂之馬銜芎藭蜀中亦有而細泰曰今出秦州其應陽
虛惡非時也頌曰關陝川蜀山東山多者而以蜀川者爲勝四五月生葉似水芹胡荽蛇牀輩作叢
而莖細其葉倍香江東蜀人采葉作飲七八月開碎白花如蛇牀子花根生葉似水芹胡荽蛇牀輩作叢
實作雀腦狀者爲雀腦芎最有功時珍曰蜀地少寒人多栽時深秋莖葉亦不萎也清明後宿根生苗分
其枝橫埋之則節節生根八月根下始結芎藭乃可掘取蒸暴貨之救荒本草云葉似芹而微細窄有了
又文似白芷葉亦細又似胡荽葉而微壯者一種他種不入藥止可爲末煎湯沐浴而已
用似似中大塊裏色白不油嚼之微甘壯者一種他種不入藥止可爲末煎湯沐浴而已
根氣味辛溫無毒普曰神農黃帝岐伯雷公辛無毒扁鵲酸無毒李當之生溫熱寒元素曰性溫味辛苦
連伏雌黃得細辛療金瘡
止痛得牡蠣療頭風吐逆
主治中風入腦頭痛寒痹筋攣緩急金瘡婦人血閉無子經本除腦中冷動面上

遊風去來目淚出多涕唾忽忽如醉諸寒冷氣心腹堅痛中惡卒急腫痛脇風痛溫中內寒別錄腰脚軟弱
半身不遂胞衣不下權一切風一切氣一切勞損一切血補五勞壯筋骨調眾脈破癥結宿血養新血吐

血鼻血溺血腦癰發背瘰癧瘻贅痔瘻瘡疥長肉排膿消瘀血大搜肝氣補肝血潤肝燥補風虛好燥溼
止瀉痢行氣開鬱時珍蜜和大九夜服治風痰殊效蘇頌齒根出血含之多瘥宏發明宗奭曰今人用此最多

以他藥佐之元素曰川芎上行頭目下行血海故清神及四物湯皆用之能散肝經之風治少陽厥陰經
頭痛及血虛頭痛之聖藥也其用有四爲少陽引經一也諸經頭痛二也助清陽之氣三也去溼氣在頭
本草綱目
卷十四
草部
芎藭
藤蕪
上海錦章書局石印

而香鬻人借以爲譬方藥稀用恭曰此有二種一種似芹菜一種似蛇牀香氣相似用亦不殊時珍曰錄言薺蕪一名江薺苗也而司馬目叩子靈貳再芳薺富青江薺葉上生水珠

靡非一物何耶蓋嫩苗未結根時則為靡蕪既結根後乃為芎藭大葉似芹者為江離細葉似蛇牀者為靡蕪如此分別自明白矣淮南子云亂人者若芎藭之與蕪本蛇牀之與靡蕪亦指細葉者言也廣志云靡蕪香草可藏衣中管子云五沃之土生靡蕪郭璞贊云靡蕪香氣味辛溫無毒主治欬逆定驚氣辟邪惡除蠱毒鬼疰去三蟲久服通神

花王治入面脂用時

蛇牀

本經上品釋名蛇粟經蛇牀米經虺牀爾雅馬牀廣牆靡別錄又名思益繩毒棗棘時珍曰蛇虺喜臥于下食其

肝也集解別錄曰蛇牀生臨淄川谷及田野五月采實陰乾宏景曰田野墟落甚多花葉正似靡蕪保昇

生苗高三二尺葉青碎作叢似蒿枝每枝上有花頭百餘結同一窠似馬片類四五月乃開白色又似繖

狀子黃褐色如黍米至輕虛時珍曰其花如碎米攢簇其子兩片合成似蒴藋子而細亦有細稜凡花實

似蛇牀者當歸芎藭水

子修治已至亥取出日乾用濃藍汁并百部草根自然汁同浸一伏時漉出日乾却用生地黃汁相拌蒸之從

氣味苦平無毒才曰惡壯丹貝母巴豆伏硫黃王治男子陰痿淫癢婦人陰中腫痛除痺氣利關節癰

癰惡瘡久服輕身好顏色本溫中下氣令婦人子臟熱男子陰強久服令人有子別錄治男子女人虛淫癰

毒風癰痛去男子腰痛浴男子陰去風冷大益陽事權暖丈夫陽氣女人陰氣治腰膝酸疼四肢頑癰縮

小便去陰汗溼癰齒痛赤白帶下小兒驚癰撲損瘀血煎湯浴大風身癢明發明數日此藥令人陽氣盛

蛇牀乃右腎命門少陽三焦氣分之藥神農列之上品不獨補助男附方舊三新陽事不起蛇牀子五味

子而又有益婦人世人捨此而求補藥於遠域豈非賤目貴耳乎附方十一陽事不起蛇牀子五味

分爲末蜜丸梧子大每服三十赤白帶下脂爲衣綿裏納入陰戶如熱極再換日一次儒門事親方子

先溫酒下日三服千金方

宮寒冷和勻如棗大綿裏納之自然溫也金匱玉函方婦人陰癢蛇牀子一兩白礬二錢產後陰脫

綱盛蛇牀子蒸熱熨之又法蛇牀子五兩婦人陰痛上方同男子陰腫黃調傳之永類方大腸脫肛蛇牀

烏梅十四箇煎水日洗五六次千金方

草各一兩爲末每服一錢白湯下日痔瘡腫痛湯熏洗簡便方小兒癰瘡蛇牀子杵末和猪

三服并一兩爲末每服一錢白湯下日痔瘡腫痛湯熏洗簡便方小兒癰瘡蛇牀子杵末和猪

頭面耳邊連引流水極癢久久不愈者蛇牀子耳內溼瘡蛇牀子黃連各一錢輕粉一

一兩輕粉三錢爲細末油調搽之普濟方字爲末吹之全幼心鑑風蟲牙痛蛇牀子

本草綱目卷之五草部蛇牀藥本附徐黃蜘蛛香白芷

上海錦章書局石印

燭燼同研塗之○集簡方用蛇
牀子煎湯乘熱漱數次立止
冬月喉痹腫痛不可下藥者蛇牀子燒煙於瓶口含瓶嘴吸煙其痰自出
聖惠方

藥本中經釋名鬼卿地新微莖別錄曰古人香料用之呼為藥本香山海經名藥集解別錄曰

崇山山谷正月二月采根暴乾三十日成宏景曰俗中皆用之其形氣甚相類惟長大耳蔡曰藥本莖葉莖

味與芎藭小別今出宕州者佳頌曰今西川河東州郡及兗州杭州皆有之藥似白芷香又似芎藭但芎

藭似水芹而大藥本葉細爾五月有白花七八月結子根紫色時珍曰江南深山中皆有之根似芎藭而

堪作飲也

根氣味辛溫無毒別錄曰微寒權曰微溫元素曰氣溫味苦大辛無毒氣厚主治婦人疝瘕陰中寒腫痛

腹中急除風頭痛長肌膚悅顏色本辟霧露潤澤療風邪痺曳金瘡可作沐藥面脂別錄治一百六十種惡

風鬼疰流入腰痛冷能化小便通血去頭風野跑甄權治皮膚疵疥酒臙粉刺癰疾明治太陽頭痛顛頂痛

大寒犯腦痛連齒頰素頭面身體皮膚風溼李督脈為病脊強而厥好治癰疽排膿內塞時珍發明元素曰

太陽經風藥其氣雄壯寒氣鬱於本經頭痛必用之藥顛頂痛非此不能除與木香同用治霧露之清邪

中於上焦與白芷同作面脂既治風又治溼亦各從其類也時珍曰邵氏聞見錄云夏英公病泄太醫以

藥本湯而止蓋藥本能去風溼故耳附方新大實心痛作二服水二鍾煎一鍾溫服活法機要乾洗

頭屑藥本白芷等分為末夜擦旦小兒疥癬藥本煎湯浴之并以

實主治風邪流入四肢別錄附錄徐黃別錄有名未用曰味辛平無毒主心腹積

蜘蛛香綱集解時珍曰蜘蛛香出蜀西茂州松潘山中草根也黑色有粗鬚狀

根氣味辛溫無毒主治辟瘟疫中惡邪精鬼氣尸疰時珍

白芷本經上品釋名白芷音止又芳香經澤芬別錄符離別錄切騶莞音葉名蒿麻音葯音約時珍曰徐鍇云初生

乎此也王安石字說云芷香可以養鼻又可養體故字從囹囹音怡養也許慎說文云晉謂之藁齊謂

之藁楚謂之藁又謂之藁生於下澤芬芳與蘭同德故騷人因蘭藁而芳香澤芬之名古人

謂之香集解別錄曰白芷生河東川谷下澤二月八月采根暴乾今處處有之東間甚多葉可合

白芷云集解香頌曰所在有之吳地尤多根長尺餘粗細不等白色校幹去地五寸已上春生葉相對婆

娑澤色闕三指許花白微黃入伏後結子立秋後苗枯二月八月采根以

今人采根洗刮寸截以石灰拌勻曬收爲其易蛀并欲色白也入藥微焙氣味辛溫無毒日氣

溫味苦大辛氣味俱輕陽明經之才曰當歸爲之使惡旋覆花制雄黃硫黃主治女人漏下赤白血閉陰腫寒熱

頭風侵目淚出長肌膚潤澤顏色可作面脂
本經療風邪久渴吐嘔兩脇滿頭眩目癢可作膏藥
別錄治目赤

弩肉去面疔癰補胎漏滑落破宿血補新血乳癰發背癰癰腸風痔瘻瘡痍疥癬止痛排膿

止心腹血刺痛女人瀝血腰痛血崩頸權解利手陽明頭痛中風寒熱及肺經風熱頭面皮膚風痺燥癢元素

治鼻淵鼻衄齒痛眉稜骨痛大腸風祕小便去血婦人血風眩運翻胃吐食解砒毒蛇傷刀箭金瘡

明景曰白芷療風通用其氣芳香能通九竅表汗不可缺也劉完素曰治正陽明頭痛熱厥頭痛加而用之好古曰同辛夷細辛用治鼻病入內托散用長肌肉則入陽明可知矣時珍曰白芷色白味辛行手

陽明庚金性溫氣厚行足陽明戊土芳香上達入手太陰肺經肺者庚之弟戊之子也故所主之病不離三經如頭目齒諸病三經之風熱也如漏帶癰疽諸病三經之溼熱也風熱者辛以散之溼熱者溫以

除之爲陽明主藥故又能治血病胎病而排膿生肌止痛按王璆百一選方云王定國病風頭痛至都梁求名醫楊介治之連進三九卽時病失懇求其方則用香白芷一味洗曬爲末煉蜜丸彈子大每嚥一九

以茶清或荆芥湯化下遂命名都梁丸其藥治頭風眩暈女人胎前產後傷風頭痛血風頭痛皆效戴原
禮要訣亦云頭痛挾熱項生磊塊者服之甚宜又臞仙神隱書言種白正能辟蛇則夷堅志所載治蝮蛇

傷之方亦制以所畏也而本草不曾言及宗奭曰藥性論言白芷能蝕膿今人用治帶下腸有敗膿淋瀝不已腥穢殊甚遂致臍腹冷痛皆由敗膿血所致須此排膿白芷一兩單葉紅蜀葵根二兩白芍藥白枯

鑒各半兩爲末以蠟化丸梧子大每空心及食前
 米飲下十九或十五丸候膿盡乃以他藥補之
 附方 舊一新
 三十三 一切傷寒 神白散又名聖僧散治時行
 切傷寒不問陰陽輕重老少男

女孕婦皆可服之
用白芷一兩生甘草半兩薑三片葱白三寸棗一枚踐五十粒水二碗煎服取汗不汗再服病至十餘日未得汗者皆可服之此藥可卜人之好惡也如煎得黑色或誤打翻卽難愈如煎得黃

婦人雞犬見色無不愈者煎時要至誠忌一切風邪上方同風寒流涕香白芷一兩薤白一兩小兒流涕是風寒也白芷

末葱白搗丸小豆大每茶下二十九仍以白芷末
薑汁調塗太陽穴乃食熱葱粥取汗
聖惠方
小兒身熱白芷湯治之取汗
避風子母秘錄
頭面諸風香白芷塊蘿蔔汁浸透

日乾爲末每服二錢白湯
下或以噓鼻直指方

偏正頭風
百藥不治一服便可天下第一方也香白芷炒二兩五錢川芎炒甘草炒川烏頭半生半熟各一兩爲末每服一錢細茶薄荷湯調下

談堃翁頭風眩運都梁丸見發明下眉稜骨痛屬風熱與痰白芷片芩酒炒等分爲末每服二錢茶清調下風熱牙痛香白芷一錢硃砂五分爲末蜜丸

子大頻用擦牙此乃濠州一村婦以醫人者廬州郭醫云絕
勝他藥也或以白芷吳茱萸等分浸水漱涎醫林集要
一切眼疾白芷雄黃爲末煉蜜丸龍眼大砂爲衣每服一丸食後茶下日二

服名還睛九
普濟方
口齒氣臭
齊生方
選方
用香白芷
川芎等分
爲末
蜜丸
芡子
大日
禽之
盜汗不止
砂半兩爲末
每服

根修治
用時珍曰今人多生用惟避中寒者以酒炒入女人血藥以醋炒耳
氣味苦平無毒
寒有小毒並

日補苦桐君甘無毒岐伯鹹雷公酸李當之小寒元素曰性寒味酸氣厚味薄升而微降陽中陰也
脾血分之才曰須丸爲之使惡石斛苾消畏消石鼈甲小蘗反藜蘆禹錫曰別本須丸作雷丸時珍同
尤補脾同芎藭瀉肝同人參補氣同當歸補血以酒炒補陰同甘草止腹痛同黃連止瀉痢同防風發痘
溫經散溼主治邪氣腹痛除血痹破堅積寒熱疝瘕止痛利小便益氣經通順血脈緩中散惡血逐賊血

去水氣利膀胱大小腸消癰腫時行寒熱中惡腹痛腰痛錄別治臟腑壅氣強五臟補腎氣治時疾骨熱婦

人血閉不通能蝕膿權類女人一切病胎前產後諸疾治風補勞退熱除煩益氣驚狂頭痛目赤明目腸風

瀉血痔瘻發背瘡疥大瀉肝安脾肺收胃氣止瀉利固腠理和血脈收陰氣斂逆氣素理中氣治脾虛中

滿心下痞脇下痛善噫肺急脹逆喘欬太陽軌目瀉肝血不足陽維病苦寒熱帶脈病苦腹痛滿腰溶

溶如坐水中好止下痢腹痛後重時珍發明補血宏景曰赤者小便利下氣白者止痛散血大明曰赤者補氣白者

食之及煮石用成無己曰白補而赤瀉血收而赤散酸以收之甘以緩之故酸甘相合用補陰血通氣而

除肺燥又云芍藥之酸斂津液而益營血收陰氣而泄邪熱元素曰白補赤散瀉肝補脾胃酒浸行經上

中部腹痛與薑同用溫經散溼通塞利腹中痛夏月少加黃芩惡寒加桂此仲景神方必用之藥蓋瀉利

皆太陰病故不可缺此得炙甘草爲佐治腹中痛夏月少加黃芩惡寒加桂此仲景神方必用之藥蓋瀉利

脾經一也治腹痛二也收胃氣三也止瀉痢四也和血脈五也固腠理六也宗爽曰芍藥須用單凡紅花

酒炒佳然氣虛寒人禁之古人云減芍藥以避中寒誠不可忽震亨曰芍藥瀉脾火性味酸寒冬月必以

下痢腹痛必妙用後重者不炒產後不可用然其治血虛腹痛餘並不治爲其酸寒收斂無溫散之功也

白芍藥益脾能於土中瀉木赤芍藥散邪能行血中之滯曰華子言赤補氣白治血欠審矣產後寒熱利

虛不可更瀉故禁之酸寒之藥多矣何獨避芍藥耶以此頌曰張仲景治傷寒多用芍藥以其主寒熱利

小便故也果曰或言古人何也酸瀉爲收本經何以言利小便曰芍藥能益陰滋溼而停津液故小便自行

非因通利也曰又言緩中人何也損其肝者緩其中即調血也故四物湯用芍藥大抵酸瀉者爲收斂停

溼之劑故主手足太陰經收斂之體又能治血海而南入于九地附方舊六新服食法藥曰安期生服鍊芍

救病用金芍藥色白多脂肉其木芍藥色紫瘦多脈若取審看勿令差錯凡采得淨洗去皮以東流水煮

服滿三百可以登嶺絕腹中虛痛冬月大寒再加桂一錢水二盞煎黃芩五分惡寒加肉桂一錢風毒骨

痛在體中芍藥二分虎骨一兩炙爲末來絹袋盛腳氣腫痛白芍藥六兩甘草一兩爲消渴引飲白芍藥

分爲末每用一錢水煎服日三服鄂渚辛祐之患此九年服藥止而復作蘇僕授此小便五淋赤芍藥一

方服之七日頓愈古人處方殆不可曉不可以平易而忽之也陳日華經驗方小便利五淋兩檳榔一

本草綱目卷古草部芍藥牡丹

上海錦章書局印

五

上海錦章書局印

上海錦章書局印

上海錦章書局印

上海錦章書局印

上海錦章書局印

上海錦章書局印

上海錦章書局印

上海錦章書局印

上海錦章書局印

上海錦章書局印

箇麪裏煨爲末每服一錢水一
蓋煎七分空心服○博濟方
衄血不止 赤芍藥爲末水服二
衄血咯血 白芍藥一兩犀角末二錢半爲

古今 崩中下血 小腹痛甚者芍藥一兩炒黃色柏葉六兩微炒每服二兩水一升煎六經水不止 白芍藥
錄驗 艾葉各一錢半水血崩帶下 赤芍藥香附子等分爲末每服二錢鹽一掬水一盞 赤白帶下 年深月久
煎服之 熊氏補遺 煎七份溫服日二服十服見效名如神散○良方 聖惠方 經水不止 香附子
白芍藥三兩并乾薑半兩剉麤末酒服之 貞元廣利方 金瘡血出 白芍藥一兩熬黃爲末酒或米
日再服廣濟方只用芍藥炒黑研末酒服之 聖濟總錄 魚骨哽咽 白芍藥一兩熬黃爲末酒或米
上卽止良驗 痘瘡脹痛 白芍藥爲末酒服之 水舌腫滿 煎水熱漱 聖濟總錄 魚骨哽咽 白芍藥一兩熬黃爲末酒或米
廣利方 痘瘡脹痛 白芍藥爲末酒服之 水舌腫滿 煎水熱漱 聖濟總錄 魚骨哽咽 白芍藥一兩熬黃爲末酒或米

牡丹 中品 釋名 鼠姑 經本 鹿韭 經百兩金 唐本 木芍藥 綱目 花王 時珍曰 牡丹以色丹者爲上雖結子而根上生苗
宿幹似木也羣花品中以牡丹第一芍藥第二故世謂牡丹爲花王芍藥爲花相 集解 別錄曰牡丹生苗
歐陽修花譜所載凡三十餘種其名或以地或以人或以色或以異詳見本書 集解 別錄曰牡丹生苗
月八月采根陰乾宏景曰今東間亦有赤者爲好恭曰生漢中劍南苗似羊桃夏生白花秋實圓綠冬
實赤色凌冬不凋根根切芍藥肉白皮丹土人謂之百兩金長安謂之吳牡丹者是眞也今俗用者異於此
別有燥氣也頌曰今出合州者佳和州宣州者並良白者補赤者利 大明曰此便是牡丹花根也巴蜀驗
合州者上海鹽者次之頌曰今丹延青越滁和州山中皆有但花有黃紫紅白數色此當是山牡丹根也巴蜀驗
梗枯燥黑白色二月於梗上生苗葉三月開花其花葉與人家所種者相似但花瓣止五六葉兩五月結
子黑色如雞頭子大根黃白色可長五七寸大如筆管近世人多貴重欲其花之詭異皆秋冬移接培以
糞土至春盛開其狀百變故其根性殊失本眞藥中不可用此絕無力也宗奭曰牡丹花亦有緋者深碧
色者惟山中單葉花紅者根皮入藥爲佳市人或以枝梗皮充之尤謬時珍曰牡丹惟取紅白單瓣者入
藥其干葉異品皆人巧所致氣味不純不可用花譜載丹州延州以西及稷斜道中最多與荆棘無異土
人取以爲薪其根入藥尤妙凡栽花者根下着白鼓末辟蟲穴中點硫黃殺蠹以烏賊骨鍼其樹必枯此
物性亦不可不知也

根皮修治 如大豆許用酒細拌蒸從巳至未日乾用 氣味 辛寒無毒 別錄曰苦微寒 晉曰神農岐伯辛雷
氣寒味苦 辛陰中微陽入手厥陰足少陰經之 主治 寒熱中風癰瘰驚癇邪氣除癥堅瘀血留舍腸胃安
才畏貝母大黃菟絲子 大明曰忌蒜胡荽伏磁 王治 寒熱中風癰瘰驚癇邪氣除癥堅瘀血留舍腸胃安
五臟癰癰瘡 經本 除時氣頭痛客熱五勞勞氣頭腰痛風癰癰疾 別錄 久服輕身益壽 吳普治 冷氣散諸痛女子
經脈不通血滯腰痛 權 通關膝血脈排膿消撲損瘀血續筋骨除風痺治胎下胞產後一切冷熱血氣大

治神志不足無汗之骨蒸衄血吐血 元和 和血生血涼血治血中伏火除煩熱 時珍 發明 元素曰牡丹乃天地
爲陽發生也花爲陰成實也丹者赤色火也故能瀉陰胞中之火四物湯加之治婦人骨蒸又曰牡丹皮
入手厥陰足少陰故治無汗之骨蒸地骨皮入足少陰手少陽故治有汗之骨蒸神不足者手少陰志不

爲陽發生也花爲陰成實也丹者赤色火也故能瀉陰胞中之火四物湯加之治婦人骨蒸又曰牡丹皮
入手厥陰足少陰故治無汗之骨蒸地骨皮入足少陰手少陽故治有汗之骨蒸神不足者手少陰志不

爲陽發生也花爲陰成實也丹者赤色火也故能瀉陰胞中之火四物湯加之治婦人骨蒸又曰牡丹皮
入手厥陰足少陰故治無汗之骨蒸地骨皮入足少陰手少陽故治有汗之骨蒸神不足者手少陰志不

爲陽發生也花爲陰成實也丹者赤色火也故能瀉陰胞中之火四物湯加之治婦人骨蒸又曰牡丹皮
入手厥陰足少陰故治無汗之骨蒸地骨皮入足少陰手少陽故治有汗之骨蒸神不足者手少陰志不

爲陽發生也花爲陰成實也丹者赤色火也故能瀉陰胞中之火四物湯加之治婦人骨蒸又曰牡丹皮
入手厥陰足少陰故治無汗之骨蒸地骨皮入足少陰手少陽故治有汗之骨蒸神不足者手少陰志不

爲陽發生也花爲陰成實也丹者赤色火也故能瀉陰胞中之火四物湯加之治婦人骨蒸又曰牡丹皮
入手厥陰足少陰故治無汗之骨蒸地骨皮入足少陰手少陽故治有汗之骨蒸神不足者手少陰志不

爲陽發生也花爲陰成實也丹者赤色火也故能瀉陰胞中之火四物湯加之治婦人骨蒸又曰牡丹皮
入手厥陰足少陰故治無汗之骨蒸地骨皮入足少陰手少陽故治有汗之骨蒸神不足者手少陰志不

爲陽發生也花爲陰成實也丹者赤色火也故能瀉陰胞中之火四物湯加之治婦人骨蒸又曰牡丹皮
入手厥陰足少陰故治無汗之骨蒸地骨皮入足少陰手少陽故治有汗之骨蒸神不足者手少陰志不

爲陽發生也花爲陰成實也丹者赤色火也故能瀉陰胞中之火四物湯加之治婦人骨蒸又曰牡丹皮
入手厥陰足少陰故治無汗之骨蒸地骨皮入足少陰手少陽故治有汗之骨蒸神不足者手少陰志不

爲陽發生也花爲陰成實也丹者赤色火也故能瀉陰胞中之火四物湯加之治婦人骨蒸又曰牡丹皮
入手厥陰足少陰故治無汗之骨蒸地骨皮入足少陰手少陽故治有汗之骨蒸神不足者手少陰志不

爲陽發生也花爲陰成實也丹者赤色火也故能瀉陰胞中之火四物湯加之治婦人骨蒸又曰牡丹皮
入手厥陰足少陰故治無汗之骨蒸地骨皮入足少陰手少陽故治有汗之骨蒸神不足者手少陰志不

爲陽發生也花爲陰成實也丹者赤色火也故能瀉陰胞中之火四物湯加之治婦人骨蒸又曰牡丹皮
入手厥陰足少陰故治無汗之骨蒸地骨皮入足少陰手少陽故治有汗之骨蒸神不足者手少陰志不

爲陽發生也花爲陰成實也丹者赤色火也故能瀉陰胞中之火四物湯加之治婦人骨蒸又曰牡丹皮
入手厥陰足少陰故治無汗之骨蒸地骨皮入足少陰手少陽故治有汗之骨蒸神不足者手少陰志不

爲陽發生也花爲陰成實也丹者赤色火也故能瀉陰胞中之火四物湯加之治婦人骨蒸又曰牡丹皮
入手厥陰足少陰故治無汗之骨蒸地骨皮入足少陰手少陽故治有汗之骨蒸神不足者手少陰志不

爲陽發生也花爲陰成實也丹者赤色火也故能瀉陰胞中之火四物湯加之治婦人骨蒸又曰牡丹皮
入手厥陰足少陰故治無汗之骨蒸地骨皮入足少陰手少陽故治有汗之骨蒸神不足者手少陰志不

爲陽發生也花爲陰成實也丹者赤色火也故能瀉陰胞中之火四物湯加之治婦人骨蒸又曰牡丹皮
入手厥陰足少陰故治無汗之骨蒸地骨皮入足少陰手少陽故治有汗之骨蒸神不足者手少陰志不

爲陽發生也花爲陰成實也丹者赤色火也故能瀉陰胞中之火四物湯加之治婦人骨蒸又曰牡丹皮
入手厥陰足少陰故治無汗之骨蒸地骨皮入足少陰手少陽故治有汗之骨蒸神不足者手少陰志不

足者足少陰故仲景腎氣丸用之治神志不足也又能治腸胃積血及吐血衄血必用之藥故犀角地黃湯用之景曰心虛腸胃積熱心火熾甚心氣不足者以牡丹皮為君時珍曰牡丹皮治手足少陰厥陰四經血分伏火蓋伏火即陰火也陰火即相火也方惟以此治相火故仲景腎氣丸用之後人乃專以黃藥治相火不知牡丹之功更勝也此乃千載秘奧人所不知今為拈出赤花者利白花者補人亦罕悟宜分別附方新三癩疔偏墜氣腫不能動者牡丹皮防風等分婦人惡血燒灼盡上面多怒牡丹皮半兩乾漆之附方新三癩疔偏墜氣腫不能動者牡丹皮防風等分婦人惡血燒灼盡上面多怒牡丹皮半兩乾漆諸證傷損瘀血牡丹皮二兩重蟲二十一枚熬過同搗末每旦金瘡內漏立尿出血也千金方下部辨疑傷損瘀血溫酒服方寸匕血富化為水下貞元廣利方附錄鼠姑上氣寒熱鼠瘻惡瘡邪氣一生瘡寸匕日三服附後方解中蠱毒日三服外臺祕要

名職生丹水宏景曰今人不識而牡丹一名鼠姑鼠婦亦名鼠姑未知孰是

木香上品釋名蜜香別錄青木香景五木香經圖南木香綱目時珍曰木香草類也本名蜜香因其香氣如蜜也

後人因呼馬兜鈴根為青木香乃呼此為南木香廣木香以別之今人又呼一種薔薇為木香愈亂真矣三洞珠囊云五香者即青木香也一株五根一莖五枝一葉五葉開五節故名五香燒之能上徹九天

也古方治癰疽有五香連翹湯內用青木香古樂府云翟罷五木香皆指此也須曰修養書云正月一日取五木煮湯以浴令人至老鬚髮黑徐錯注云道家謂青木香亦云五木多以為浴是矣金光明經

謂之矩集解別錄曰木香生永昌山谷宏景曰此即青木香也承昌不復真今皆從外國舶上善葉似羊蹄而長大花如菊花結實黃黑所在亦有功用極多陶云不入藥用非也羅曰南州異物志云青木香

出天竺是草根狀如甘草不拘時月采根芽為藥以其形如枯骨味苦粘牙者為良江淮間亦有此種名土山芋而根不開紫花者不拘時月采根芽為藥以其形如枯骨味苦粘牙者為良江淮間亦有此種名土

青木香不堪藥用蜀本草言孟和苑中亦嘗種之云苗高三四尺葉長八九寸鐵軟而有毛開黃花恐亦是土木香種也歟曰其香是蘆薈根條左盤旋得二十九日方硬如朽骨長二三尺花黃一如金錢其

木香神也宗輿曰常自岷州出塞得青木香持歸西洛葉如牛蒡但狹長莖高二三尺花黃一如金錢其根即香也生嚼即辛香尤行氣承曰木香今皆從外國來陶說為是蘇頌圖經所載廣州者乃是一統志云葉載滁州海州者乃是馬兜鈴根治療冷熱味不相似皆誤圖耳時珍曰木香兩番諸國皆有一統志云葉

類絲瓜冬月取根曬乾

根修治時珍曰凡人理氣藥只生用不氣味辛溫無毒元素曰氣熱味辛苦氣味俱厚沈而降陰也景曰見火若實大腸宜麴煨熟用

陽中主治邪氣辟毒疫溫鬼強志主淋露久服不夢寤麗寐本消毒殺鬼精物溫瘧盡毒氣劣氣不足肌中偏寒引藥之精別治心腹一切氣勝脫冷痛嘔逆反胃霍亂泄瀉痢疾健脾消食安胎明大九種心痛積

年冷氣痠痺癥塊脹痛壅氣上衝煩悶羸劣女人血氣刺心痛不可忍末酒服之權散滯氣調諸氣和胃

土丹付氣治木香甘松香

上海錦章書局印

本草綱目 卷古

氣泄肺氣元行肝經氣煨熟實大腸

治衝脈為病逆氣裏急主痔瘻小便便秘古發明宏景曰青木香大

消惡氣有驗今惟制蛙蟲九用之常以煮汁沐浴大佳余爽曰本香專泄決胸腹間滯塞冷人以療毒腫

得橘皮肉豆蔻生薑相佐使絕佳效尤速元氣素曰木香除肺中滯氣若治中下二焦氣結滯及不轉運須

用黃檗為母而少曰木香佐之好古曰木香氣味辛氣能生氣升氣諸氣不達者宜之若陰火衝上者則反助火邪當

補也除痰癖癥塊破也其不同如此潔古張氏但言調氣不言補也機曰與補藥為佐則補與泄藥為君

則泄也時珍曰木香乃三焦氣分之藥能升降諸氣諸氣不達者宜之若陰火衝上者則反助火邪當

泄之也中氣不運皆屬於脾故中焦氣滯宜之者脾氣喜芳香也大腸氣滯則後重車馬入吐谷渾子

肝氣鬱則為痛故下焦氣滯宜之者肝氣喜酸也子大每空腹酒下三十九日再其效尤速鄭駒馬沙糖用

蓋以彼多瘴氣獻青木香以禦瘴露之邪頌曰續傳信方著張仲景青木香九主陽衰諸不足用崑崙青

木香六路詞子皮各二十兩搗篩糖和九梧子大每空腹酒下三十九日再其效尤速鄭駒馬沙糖用

白蜜加粉羊角十二兩用藥不類附方一十九新中氣不省湯灌下三錢疾風盛如南竹瀝薑汁一切走注氣痛不

古方而云仲景不知何從而得也附方一十九新中氣不省湯灌下三錢疾風盛如南竹瀝薑汁一切走注氣痛不

脹懶食即青木香九見發明下熱者心氣刺痛青木香一兩每湯服五十九錢疾風盛如南竹瀝薑汁一切走注氣痛不

酒調服簡便方內釣腹痛煎服之阮氏小兒方小腸疝氣日飲三次孫天仁集效方氣滯腰

痛上蒸均以酒調服聖惠方耳卒聾閉三上三下以綿濾去滓日滴三四次以愈為度外臺秘要

耳內作痛末深納入耳中聖濟錄霍亂轉筋蓋入熱酒調服聖濟總錄一切下痢不拘丈夫婦人小

一寸黃連半兩二味用水半升同煎乾去黃連薄切入久病將死夢中觀者授此方服第一服極痛如精狀木

米飲下三服甘草湯下此乃李景純所傳一婦人久病將死夢中觀者授此方服第一服極痛如精狀木

實香連九方連見黃腸風下血木香黃連等分連藥搗為丸服劉松石保壽堂方小便渾濁香沒藥當

歸等分為末以刺棘心自然汁和九梧子大每食前鹽湯下三十九普濟方小兒陰腫小兒經陽明經風熱氣相搏炒二錢半炙甘草二錢水

煎服曾小兒天行壯熱頭痛木香六分白檀香三分為末清水天行發斑升煮一升服外臺秘要一

氏小兒方小兒天行壯熱頭痛木香六分白檀香三分為末清水天行發斑升煮一升服外臺秘要一

切癰疽之木香黃連檳榔等分為末油調頻塗之取效和劑局方惡蛇虺傷青木香不拘多少煎水

腋臭陰溼凡腋下陰下淫臭或作瘡青木香以好醋牙齒疼痛牙鹽湯漱之聖濟錄

甘松香寶宋開釋名苦彌哆音扯時珍曰產於川西松州其味集解引蔓叢生可合諸香及裏衣領曰今黔蜀

州郡及遼州亦有之叢生山野葉細如茅

草根區繁密八月采之作湯浴令人身香

根氣味甘溫無毒好古主治惡氣卒心腹痛滿下氣實開黑皮野豨風疔齒齬野雞痔得白芷附子良藏理

元氣去氣鬱好古脚氣膝浮煎湯淋洗時珍發明時珍甘松芳香能開脾鬱少加入脾胃藥中甚醒脾氣杜

益最妙一洗香飲二丁香飲三附方新勞瘵熏法甘松六兩玄參一斤為風疔蟲牙蝕肉至盡甘松賦粉

瘵香飲四澤蘭飲五甘松飲也附方腎虛齒痛甘松疏黃等分為末泡湯面野風瘡香附子甘松各四兩黑牽

貼之有涎吐出聖濟總錄腎虛齒痛甘松疏黃等分為末泡湯面野風瘡香附子甘松各四兩黑牽

山柰綱目釋名山梓綱目三奈時珍山柰俗說為三奈又說為三賴皆上音也或云本名集解時珍曰山柰生

根葉皆如生薑作樟木香氣土人食其根如食薑切斷暴乾則皮赤黃色肉白色古之所謂廉薑恐其類

也或成式酉陽雜俎云柰祗出拂林國長三四尺根大如鴨卵葉似蒜中心抽條甚長莖端有花六出紅

白色花心黃赤不結子其草冬生夏死取花壓油塗身去風氣按此說頗似山柰故附之

根氣味辛溫無毒主治暖中辟瘴癘惡氣治心腹冷氣痛寒溼霍亂風蟲牙痛入合諸香用時珍附方新

切牙痛三奈子一錢麵包煨熟入麝香二字為末隨左右嚙一字風蟲牙痛仁存方用山柰為末鋪紙上

吹入鼻內痛即止○濕生方用肥皂一箇去穢入山柰甘松各面上雀斑三奈子鷹糞蜜佗僧莊麻子藥

三分花椒食鹽不拘多少填滿麵包煨紅取研日用擦牙漱去面上雀斑分研勻以乳汁調之夜塗旦洗

去梳頭去屑三奈甘松香零陵香一錢樟腦二分滑心腹冷痛三奈丁香當歸甘草等分為末醋糊丸

廉薑拾遺釋名薑綱目族音族集解宏景曰杜若苗似廉薑藏器曰廉薑似薑生嶺南劍南人多食之其法

除皮以黑梅及鹽汁漬之乃成也氣味辛熱無毒主治胃中冷吐水不下食藏器溫中下氣消食益智時珍

杜若上品校正外類山薑釋名杜若本杜蓮別錄楚薺廣雅獐子薑藥性瓜山薑別錄云一名白蓮一名

本草綱目

卷古

草部 山柰 廉薑 杜若 山薑 高良薑

上海錦章書局石印

山薑皆此物也或又以大者為高良薑細者為杜若唐時峽州貢之修治敦曰凡使勿用鴨喋草根相似只是味效不同凡采得根以刀刮去黃赤皮細剉用三重絹袋陰乾臨使以蜜浸一夜漉出用

根氣味辛微溫無毒之才曰得辛夷細辛良惡柴胡主治胸脇下逆氣溫中風入腦戶頭腫痛涕淚久服

益精明目輕身令人不忘經本治眩倒目瞋眩止痛除口臭氣別錄山薑去皮開風熱可作煤湯又主暴冷及

胃中逆冷霍亂腹痛蘇頌發明時珍曰杜若乃神農上品治足少陰

山薑藥性釋名美草宏景曰東人呼為山薑南人呼為美草集解權曰山薑根及苗並如薑而大作樟木臭南

味強於此薑頭曰山薑出九真交趾今閩廣皆有之劉恂嶺表錄異云莖葉皆薑黃也但根不堪食亦與豆

蔻花相似而微小爾花生葉開作穗如麥粒嫩紅色南人取其未大開者謂之含胎花以鹽水淹藏入甜

槽中經冬如琥珀色辛香可愛用為餠無以加矣又以鹽殺治暴乾者煎湯服之極除冷氣甚佳時珍曰

山薑生南方葉似薑花赤色甚辛子似草豆蔻根如杜若及高良薑今人以其子偽充草豆蔻然其氣甚

烈根氣味辛熱無毒主治腹中冷痛煮服甚效作九散服辟穀止飢宏景去惡氣溫中中惡霍亂心腹冷痛功

用如薑權花及子氣味辛溫無毒主治調中下氣破冷氣作痛止霍亂消食殺酒毒明大

高良薑別錄校正併入開寶本草紅豆蔻釋名蠻薑綱目子名紅豆蔻時珍曰陶隱居言此薑始出高良郡故得此名按

而稍涼因以為名則集解宏景曰出高良郡二月三月采根氣與杜若相似而葉細者為杜若大者為

高良薑當作高涼也今嶺南諸州及黔蜀皆有之內郡雖有而不甚入藥者生莖葉如薑苗而大高一二

尺許花紅紫色如山薑花珣曰紅豆蔻生南海諸谷高良薑子也其苗如蘆其葉如薑花作穗嫩葉卷之

而生微帶紅色嫩者人鹽暴燥作菜不散落須以朱槿花染令開花抽一餘有大籩包之簪解花見一穗

按范成大桂海志云紅豆蔻花叢生葉瘦如碧蘆春末始發初開花抽一餘有大籩包之簪解花見一穗

數十蕊淡紅鮮妍如桃杏花色蕊重則下垂如蒲萄又如火齊瓔珞修治時珍曰高良薑紅豆蔻並宜炒

及翦彩鴛枝之狀每蕊有心兩瓣人比之連理也其子亦似草豆蔻入藥用者壁土炒過根氣味辛大溫無毒志曰辛苦大熱無毒張元素曰辛主治暴冷胃中冷逆霍亂腹痛別錄下氣益聲好顏

色煮飲服之止痢藏器治風破氣腹內久冷氣痛去風冷痺弱甄權轉筋瀉痢反胃解酒毒消宿食明大含塊噉

津治忽然惡心嘔清水逡巡即差若口臭者同草豆蔻為末煎飲

明楊士瀛曰噎逆胃寒者高良薑為要藥人參茯苓佐之為其溫胃解散胃中風邪也時珍曰孫思邈又

破跡佛有治心口痛方云凡男女心口一點痛者乃胃脘有滯或有蟲也多因怒及受寒而起遂致終身

俗言心氣痛者非也用高良薑以酒洗七次焙研香附子以醋洗七次焙研各記收之病因寒得用薑末

米飲加入生薑汁一匙因怒得用附末二錢薑末一錢寒怒兼有各一錢半以附方新八霍亂吐利火炙香良薑

五兩以酒一升煮三四沸霍亂腹痛高良薑一兩剉以水三升煮二升半去

頓服亦治腹痛中惡外臺霍亂腹痛高良薑一兩剉以水三升煮二升半去

一故水煎冷服立定脚氣欲吐不消欲致霍亂者即即高良薑一兩水三升煮一升頓服盡即消若卒無

名水壺湯普濟方脚氣欲吐不消欲致霍亂者即即高良薑一兩水三升煮一升頓服盡即消若卒無

服雖不及高良薑亦甚效也心脾冷痛高良薑九兩用高良薑二錢五靈脂六錢為末每服三錢醋湯調下養脾

黃去豆一兩用斑蝥三十四箇炒黃去蝥吳茱萸一兩酒浸一夜同薑再炒為末以浸菜酒打糊丸

梧子大每空薑湯下五十九○永類鈴方用高良薑二錢五靈脂六錢為末每服三錢醋湯調下養脾

溫胃去冷消痰寬胸下氣大治心脾冷痛及一切物傷用高良薑乾薑等分炮脾虛寒瘧寒多熱少飲麻油

炒乾薑炮各一兩為末每服五錢用豬膽汁調成膏子臨發時熱酒調服以膽汁和丸每服四十九酒下

亦佳吳開內翰致和丁酉居全椒縣歲瘧大作用此救人以百計張大亨病此甚欲致仕亦服之愈大抵

寒發於膽用豬膽引二薑入膽去寒而燥脾胃一寒一熱陰陽相制所以作效也一方只妊婦瘧疾傷寒

用二薑半生半炮各半兩穿山甲炮三錢為末每服二錢豬腎煮酒下朱氏集驗方

變成者用高良薑三錢到以豬豬膽汁浸一夜發時服神效去永類鈴方暴赤眼痛取嚏或彈出鼻血即

散試驗方風牙痛腫高良薑一寸全蠶焙一枚為末搽之吐涎以鹽湯漱口此乃頭痛噤鼻高良薑生研

紅豆蔻氣味辛溫無毒手足太陰經生編云最能動火傷目致衄食料不宜用之主治腸虛水瀉

心腹絞痛霍亂嘔吐酸水解毒酒毒器氣腹痛消瘴霧毒氣去宿食溫腹腸吐瀉痢疾權治噎膈反胃虛

瘧寒脹燥溼散寒時珍曰紅豆蔻李東垣脾胃藥中常用之亦取其辛熱芳香能醒附方新風寒

牙痛紅豆蔻為末隨左右以少許噴鼻中并

豆蔻別錄校正自果部釋名草豆蔻寶開漏蔻草物鄭樵通志宗爽曰豆蔻草豆蔻也此是對肉豆蔻而

花性熱淹至京師味微苦不甚美乾則色淡紫為能消酒毒故為果爾時珍曰按揚雄方言云凡物盛食

曰蔻豆蔻之名或取此義豆蔻象形也南方異物志作漏蔻蓋南人字無正音也今雖不專為果猶入茶食

