

中西匯通醫經精義



重刊古今圖書集成

千頃堂書局

欽命二品頂戴 賞戴花翎江南分巡蘇松太兵備道蔡

鴻

給示諭禁事業據干頃堂書局稟稱竊於光緒二十五年向袖海山房主購定中西醫五種書底一付按是書係廣延歧黃名宿從中西醫書刪繁節要并今以己所心得之家創輯而成其中分部析類簡易精當足資瀏覽故重價購印出售誠恐奸商翻印漁利稟請給示諭禁等情當以所列醫書是否可以行道濟世批飭上海縣轉詢醫學研究會查復核辦去後茲據上海縣照准該會紳董李鍾珏等呈稱於閩粵醫生中擇其學有根底者詳加考校董等又及復細勘第一種醫經精義以西國之定驗證中醫之理蹈虛空以中學之元微摘西醫之治多疏畧洵屬不偏不倚第二種本草問答論病頗有條理氣味形性各得其宜第三種金匱要畧淺注補正第四種傷寒論淺註補正全覆傷寒論西書註家林立而惟陳修園淺註最為詳備茲則正其舛誤補其罅漏參以神明述象於中西醫學之中允稱明白曉暢第五種血證論本內難兩經條分縷晰雖間有蒸糕之處亦不離手正軌總之此書融貫中西醫書縱未能集醫學之大成而以之行道濟世尚不致有流弊等情復請核辦前來合行給示諭禁為此示仰書賈人等知悉自示之後毋許將干頃堂印售中西匯通醫書五種翻印漁利違者查究切切特示

光緒二十六年陸月 日示

敘

守方隅之見者不能馳域外之觀而好高務廣輩又往往舍近求遠趨新奇而廢正道如陳相師許行梁武尊佛氏不已偵乎然果能擇善而從則又如趙武靈王易胡服習騎射遂霸天下蓋窮變通久不拘於墟也方今四海為家五洲同軌自鴻荒以至今日天地開闢於斯為盛舉凡三才之所有百族之所宜上可損益乎古今下可參酌乎中外要使善無不備美無不臻駕三皇而軼五帝豈獨一材一藝彰明較著於天下已耶夫醫其小焉者也然即以醫論之五行列於洪範為調燮陰陽之資十全重於周官實康濟斯民之助故自軒岐以逮仲景醫法詳明與政治聲教相輔佐晉唐以後漸失真傳宋元以來尤多紕謬及今泰西各國通於中土不但機器矜能即於醫學亦詆中國為非豈知中國宋元後醫誠可訾議若秦漢三代所傳內難仲

景之書極為精確迥非西醫所及蓋西醫初出未盡周詳中醫沿訛率多差誤不及此時釐正醫道貽害生民不知凡幾余以菲材值古今大變局時自顧一手一足毫不能扶持中外惟於醫道嘗三致意因摘靈素諸經錄其要義兼中西之說解之存疆域異同之見但求折衷歸於一是冀五大洲萬國之民咸無殒札始無歉於寸心夫醫其小焉者也所望賢士大夫採風觀政棄短取長得推行盡利之方策長治久安之術俾中外交泰同登熙皞雍和之盛則誠盡美盡善矣醫其小焉者也時大清光緒十八年歲在壬辰秋九月蜀天彭唐宗海容川敘於黃歇浦上袖海山房



例言

一唐宋以後醫學多謬西法近出詳形迹而畧氣化得粗遺精皆失也因集靈素諸經採其要語分篇詳註為救其失起見非好辯也識者諒之

一每篇標題四字以別章節知非著述體裁然使學者先知綱目易於尋求不嫌有乖大雅也

一是書註釋多由心得實皆以經解經毫無杜撰閒採西法或用舊說總求其是而已

一是書期於實用與各種經古文詞不同故解義訓詁無漢宋門戶之分亦無中西異同之見要使經旨皎然足裨實用為有益於世耳

一中國臟腑圖皆宋元後人所繪與人身臟腑真形多不能合故各圖皆照西醫繪出較舊圖實為美善

一中國醫林改錯曾剖視臟腑與西醫所言畧同足見中國臟腑與西人原無差別因採其圖以為印證

一所採西人臟腑圖非但據西人之說實則證以內經形迹絲毫不爽以其圖按求經義則氣化尤為著實

一十二經脉奇經各穴皆西醫所不能知因採銅人圖繪出意在發明經旨穴不盡載惟採有關經氣者詳悉注之

一胃五竅及三焦中西皆無其圖今特本內經之義切實繪出揆之西人形迹亦無不合足見西人雖詳於形迹而猶未及內經之精

一是書方證未能詳列然於審證處方之理業經發明則權衡在我無論中西各醫書皆有裁別不致迷眩是醫學正本清源之書也

一是書所引內難經文未及其半然大義微言採註已備熟此後再讀全書自能渙然冰釋

中西匯通醫經精義下卷

蜀天彭唐宗海容川著

夔門鄭其章雲航參校

全體總論

以上所論臟腑其形體氣化大畧皆具。又有未盡者。補注於此。篇內多重複。其意取求詳。不嫌詞費。西醫有全體圖考。闡微等書。將骨髓皮肉臟腑層折剖割。以示精詳。而究於陰陽氣化。皆不能知。似精實粗。讀者參考自見。

五臟者。所以存精神血氣魂魄者也。六腑者。所以化水穀而行津液者也。

精神血氣魂魄。已詳五臟所藏條。茲不再注。六腑化水穀行津液。亦皆見六腑條矣。但腸胃膀胱。人皆知其化水穀。而三焦與膽。所以能化水穀者。人多不知也。祇緣不識三焦為何物。又不知三焦為決瀆之官。讀吾所注三焦條。自能知之。胆之所以化水穀者。經旨言胆主清陽之氣。上升入胃。木能疏土也。而西醫直言膽汁入胃化穀。確有取驗。言氣言汁。義自賅洽。詳十二官。及脾胃膽三焦條。忝看乃見。六腑皆主化水穀。夫穀化則為液。奉心而生。血水化則為津。達肺而為氣。故曰行津液者也。西醫言腸胃及各吸管中。有養汁。如牛乳。有明汁。如

水不知明汁即津也。養汁即液也。西醫知其汁而不能言是何物所生。惟內經則津生於水。水入化氣而為津液。生於穀。穀入化汁而為液。陽津陰液。豈徒知其名物而不得其治法哉。又詳營衛生會條。


腦髓骨脈膽女子胞。此六者存於陰而象於地。故存而不瀉。名曰奇恆之府。

西醫言腦髓筋。分走臟腑。周身知覺運動。均出腦氣筋。言之甚詳。然究不知腦髓是何物所化生。故其言似精實粗。蓋腎主骨。腎系貫脊。通於脊髓。腎精足則入脊化髓。上循入腦而為腦髓。是髓者精氣之所會也。髓足則精氣能供五臟六腑之驅使。故知覺運動無不爽健。非髓能使各臟實各臟能使髓也。西醫又謂諸骨內之髓與腦中者不同。又不知骨是髓之所生。內經言髓生骨。諸骨中之髓與腦無異。惟諸骨中雜有油膜血絲耳。蓋由腦髓散走諸骨。皆穿膜附筋以入於骨。所以內雜膜油血絲。豈可云髓有不同耶。脈者血之道路也。詳心腎條。膽附於肝。已詳膽條。女子之胞。男子名為精室。乃血氣交會化精成胎之所。最為緊要。西醫剖割精矣。乃於膀胱之後。大腸之前。只知女子有胞宮。而不知男子亦有胞宮。以女子之胞極厚且大。中空可驗。男子之胞只是一層夾膜。扁薄而不可見。故只知男子有精管。而不

知男子之精管。即從胞中出也。特人死胞縮精收。故扁且薄。西醫忽不及察也。此胞又名氣海。氣入則臍下脹。是其驗矣。又名丹田。詳天癸條。此六者存而不瀉。雖膽汁有出入。而究與六腑之輸瀉者不同。異於常腑。故曰奇恆之府。

西醫言腦筋。主知覺運動。大腦在前。小腦在後。中為中腦。有裂有迴。分岐疊積。耳目

腦髓圖




口鼻全與腦通。腦經分佈。又散行於臟腑肢體。凡知覺運動。皆腦司之也。此說半是半非。已詳辨於上卷五臟所藏篇。至於腦汁。究是何物所生。則西醫不知。蓋腎精生髓。由脊上行。以入於腦。是為髓海。在頭者名腦。在衆骨中者名髓。內經蓋分為二。故云髓會絕骨。而此與骨脈胆胞合為六者。則分為二而言之也。

又西醫治腦無藥。不知臟腑經脈。皆交於腦。源流出入。豈無其路耶。

骨

圖



西醫詳圖骨式有相連而凹者有相連而凸者有如鋒者有如椎者有骨裂有骨衣

骨皆外堅中鬆有筋相連有脈管回管腦筋透入於骨究人身諸骨則知上帝造創之功大哉然西醫未知何者為主骨何者為輔骨何處骨大而反不緊要何處骨小


而反關生死如中國之洗冤錄檢驗傷痕分別制命與否則論骨較精至於內經言骨

更能探其源頭曰腎生髓髓生骨則知腰脊為主骨四肢為輔骨骨屬腎水而筋屬

肝木筋著於骨者水生木也骨賴筋連者母用子也骨中之髓又會於絕骨齒又骨


之餘者矣觀齒之生落而知男女老幼各有其時無不下應腎氣則知髓生骨之理非徒知其形而已也

腦氣筋圖




此後面腦筋圖。西醫又有前面腦筋圖。不具載者。以腦髓生於腎。循脊貫腦。為督脉所司。其前面腦筋。總皆以後面者為本也。

脈管圖



此總脈管。據內經考之。即任脈也。身之背亦有脈。而不圖之。以血之所主。在於任脈。至於動脈。或隱或見。或散或合。有深淺分合之殊。又西醫所未言。

胞宮圖



胞宮之蓋發於腎系下為一大膜前連膀胱後連大腸中間一個夾室男子丹田氣海又名精室女子又名子宮血海陰道之內結束為子宮下口可收可縮又名子臟仲景所稱婦人臟燥臟結痛引陰筋皆指此言血管全繞網膜全包一主氣一主血交會於此為生化之大源。

也。胃大腸小腸三焦膀胱此五者天氣之所生也瀉而不存受五臟濁氣名曰傳化之府輸瀉者

糟粕形質之物皆曰濁氣由此五者傳化主輸瀉而不留故名傳化之府三焦與腸胃並論是三焦明有其物後人以為空腔子豈不謬哉詳三焦條各圖見上。

魄門上為五臟使水穀不得久存

魄門肛門也肺藏魄肛門上合於肺故名魄門肺在上總統五臟而魄門在下令五臟之濁物從此而出故為五臟使既名魄門便知為肺所司既為五臟使便知肺亦能統五臟也男子肛頭西人圖之最悉蓋彼以刀割治病不得不詳其形迹然用心則苦而操術實粗中國痔漏等証擅長者多矣何嘗以刀割為能

人有髓海有血海有氣海有水穀之海以應四海腦為髓海胞為血海膻中為氣海胃為水穀之海

西醫論髓以為知覺運動之主謂腦髓筋達於臟腑肢體而後能司知覺運動也西醫知腦髓之作用而不知腦髓之來歷所謂腦筋但言其去路而不知髓有來路所以西法無治髓之藥也不知背脊一路髓筋乃是髓入於腦之來路也蓋內經明言腎藏精精生髓細按其道路則以腎系貫脊而生脊髓由脊髓上循入腦於是而為腦髓是腦非生髓之所乃聚髓之所譬猶海非生水之所乃聚水之所故名髓海既聚於此而又散走臟腑肢體以供使用如聚錢者庫也而用錢者人也人能用錢而錢不能用人臟腑肢體能用腦髓非腦髓用各

處也。再者髓之生由於腎。欲補髓者即從腎治。肝脈入腦交顛目系。貫髓。凡神魂暈迷風狂皆從肝治。即是治髓。腦又通鼻。可從肺治。髓筋入心。可從心治。髓筋聚於胃。又可從胃以治之。西醫論髓特詳。而無治法。不抑謬哉。胞為血海。已詳天癸條。蓋血生於胃之水穀。化液上肺。奉心化血。循衝任脈。下入胞中。既聚於胞中。化精化血。達於周身。皆在於此。叅看天癸條自明。臙中為氣海。此有兩說。一說丹田為氣海。即胞宮也。呼吸歸根之地。名之為氣海。亦宜。詳膀胱三焦天癸營衛條。此云臙中為氣海者。蓋指氣之出納。在乎肺也。臙乃胸前大膜。膈也。臙之中即胸中。只有心胞絡與肺。故前云臙中者。君主之官。是指胞絡言。此云臙中為氣海。是指肺言。以胞絡與肺均在膈內。故均可名臙中也。臙膈之與胞絡相通。已詳十二官條。此言與肺相通。其道路又須詳言。氣之根在臙下丹田。即網油中一夾室也。由網油走臙旁。上生膈膜。是為臙。由胸膈循腔子。上連肺系。氣之出路。即由此通於肺管。故凡咳嗽則胸膈前癢滯。皆臙膈間氣不得利也。欲知臙之治法。當叅看肺腎三焦包絡條。胃為水穀之海。水主化氣。生津。穀主化液。生血。一則糟粕入大腸。一則餘滲入膀胱。另詳腸胃膀胱各條。脾與胃互為功用。又須看脾之作用。

胸腹者臟腑之郭也

胸內最上為肺。肺下為心。為包絡。包絡上連肺系。肺系連腔內之薄膜。其膜循腔子而下。是為膻膈。大膜繞肋骨一週。連於肝。附於脊。肝體半在膈上。半在膈下。膈附於脊。下行為板油。連於腎系。又下為網油。網油上行而連於小腸。胃下行而連於大腸。膀胱是為腹中也。脾在胃後。貼胃。居網油上。網油即三焦也。上胸下腹。均從網油連。及以為臟腑之道路。故曰胸腹者。臟腑之宮城也。以部位言之。胸上屬肺。胸膈之間屬心。胸膈之下屬胃。大腹與膈屬脾。膈又屬小腸。臍下屬腎。膀胱亦當臍下。故臍下又屬膀胱。大腸在膀胱之後。故臍下又屬大腸。宜詳其層次也。血室乃肝所司。血室大於膀胱。故小腹兩旁。謂之少腹。乃血室之邊際也。屬於肝。少腹上連季脇。亦屬肝。季脇上連肋骨。屬膽。分別部居。各從其位。

腹與胸分三停。上停名胸。在膈上。心肺包絡居之。心與包絡從著脊處油膜中。下通肝腎。肺有薄衣。連及胸內。前面之膜。為肺通中下焦之路。肺繫上連包絡。後著脊。前連胸膈。肝體半在膈上。半在膈下。胃附肺系。透下膈。橫曲如袋。胃下為小腸。為大腸。為肝胆。是為中停。皆生連油膜之上。即中焦也。臍以下為下停。有膀胱。有胞宮。有直腸。皆生連油膜上。即