


中药学专业知识（二） 模拟试卷

赵春杰 主编



人民军医出版社

国家执业药师资格考试（含部队）推荐辅导用书

中药学专业知识（二）模拟试卷

ZHONGYAOXUE ZHUANYE ZHISHI (ER) MONI SHIJUAN

国家执业药师资格考试（含部队）推荐辅导用书编委会



人民军医出版社

PEOPLE'S MILITARY MEDICAL PRESS

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

中药学专业知识(二)模拟试卷 / 赵春杰主编. —4 版. —北京: 人民军医出版社, 2015.5
ISBN 978-7-5091-8366-3

I. ①中… II. ①赵… III. ①中药学—药剂师—资格考试—习题集 IV. ①R28-44
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 086037 号

策划编辑: 张 晶 丁 震 文字编辑: 马 祥 责任审读: 郁 静

出版发行: 人民军医出版社 经销: 新华书店

通信地址: 北京市 100036 信箱 188 分箱 邮编: 100036

质量反馈电话: (010) 51927290; (010) 51927283

邮购电话: (010) 51927252

策划编辑电话: (010) 51927300—8162

网址: www.pmmp.com.cn

印、装: 三河市京兰印务有限公司

开本: 787mm × 1092mm 1/16

印张: 4 字数: 89 千字

版、印次: 2015 年 5 月第 4 版第 1 次印刷

印数: 0001 — 3000

定价: 19.00 元

版权所有 侵权必究
购买本社图书, 凡有缺、倒、脱页者, 本社负责调换

国家执业药师资格考试（含部队）推荐辅导用书

编审委员会

主 编 赵春杰
副主编 李 梅 李建英 王书华
编 委 (以姓氏笔画为序)
王书华 王延年 田丽娟 刘 铮
孙博航 邹梅娟 张予阳 罗 刚
周 蓓 赵春杰 袁久志

《中药学专业知识（二）模拟试卷》分册编委

主 编 周 蓓
副主编 张国斌 李 梅
编 者 (以姓氏笔画为序)
于 琳 王延年 朱晓明 李 梅
张国斌 周 蓓 赵丹阳 徐博罕

前 言

2015年版《国家执业药师资格考试大纲》(第7版)已由国家食品药品监督管理总局制定,并经中华人民共和国人力资源和社会保障部审定于2015年2月予以公布实施。本版考试大纲不再按药理学教育学科名称和专业划分考试科目,在整体内容上,加大综合知识与技能的考试比重,降低专业基础知识比重。希望准入人员能够比较系统地掌握“药”、“用药”及“用药治病”三方面的综合知识和综合技能,同时具备良好的法制意识、责任意识、自律意识和服务意识。

国家食品药品监督管理总局执业药师资格认证中心组织部分专家、学者编写了与新版大纲相配套的《国家执业药师考试指南》。为了帮助广大参加执业药师资格考试的人员准确、全面地理解和掌握应试内容,顺利通过考试,国家执业药师资格考试指导丛书编委会组织编写了《国家执业药师资格考试(含部队)推荐辅导用书》(7个专业共14本)。7个专业分别为:药事管理与法规(药学、中药学共用),药专业知识(一),药专业知识(二),药综合知识与技能,中药专业知识(一),中药专业知识(二),中药综合知识与技能。每个专业均配有“理论复习指导”及配套“模拟试卷”2本书。

本套丛书紧扣最新版执业药师考试大纲和国家食品药品监督管理总局执业药师资格认证中心编写的《国家执业药师考试指南》,提炼考试要点,对教材内容予以高度的概括、浓缩,对重要知识点详细讲解,对难点、疑点辅以分析性的说明文字。指导考生抓住重点,帮助考生减少复习盲目性。在复习章节内容的基础上,辅之以大量练习题,帮助考生掌握考点,加深记忆。另有5套全真模拟试卷作为实战训练,使考生能熟悉考试题型、考试过程,并可用于临考前实战训练。

全书内容丰富,重点突出,能帮助考生更好地理解、掌握、记忆教材内容。使应试者在有限的时间内,有的放矢,抓住重点,明确要点和考点。

希望本丛书能帮助参加执业药师考试的应试者节省复习时间,提高考试通过率。

编 者

2015年4月

中药学专业知识（二）
模拟试卷一

中药学部分

一、A型题（最佳选择题）

以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 少阴风寒可用
 - A. 麻黄
 - B. 细辛
 - C. 羌活
 - D. 白术
 - E. 白芷
2. 下列治鼻渊证的要药是
 - A. 白芷
 - B. 细辛
 - C. 辛夷
 - D. 苍耳子
 - E. 防风
3. 既能疏散风热、清利头目，又能祛风止痛的药物是
 - A. 葛根
 - B. 蔓荆子
 - C. 薄荷
 - D. 蝉蜕
 - E. 牛蒡子
4. 生用清泻与透达兼具，既善清泄气分实热和肺胃实火，又兼解肌透热的药物是
 - A. 生地黄
 - B. 青蒿
 - C. 知母
 - D. 赤芍
 - E. 石膏
5. 车前子不具有的功效是
 - A. 健脾止泻
 - B. 渗湿止泻
 - C. 清肝明目
 - D. 利水通淋
 - E. 清肺化痰
6. 年老体弱、久病及妇女胎前产后便秘者应使用
 - A. 温里药
 - B. 补益药
 - C. 峻下逐水药
 - D. 润下药
 - E. 攻下药
7. 被李时珍誉为“气病之总司，女科之主帅”的中药是
 - A. 陈皮
 - B. 枳壳
 - C. 香附
 - D. 佛手
 - E. 木香
8. 外用治疗烫伤及脱发的中药是
 - A. 槐花
 - B. 紫珠
 - C. 艾叶
 - D. 仙鹤草
 - E. 侧柏叶
9. 红花的功效是
 - A. 活血祛瘀，利尿消肿
 - B. 活血行气，祛风止痛
 - C. 逐瘀通经，补肝肾

- D. 活血通经，祛瘀止痛
E. 活血祛瘀，润肠通便
10. 具有补火助阳功效的药组是
A. 肉桂、吴茱萸
B. 附子、肉桂
C. 附子、吴茱萸
D. 附子、干姜
E. 干姜、肉桂
11. 鹿茸（代）的用量用法是
A. 1~3g，研细末，1日3次分服
B. 6~9g，研细末，1日3次分服
C. 0.1~0.3g，研细末，1日3次分服
D. 3~6g，研细末，1日3次分服
E. 2~6g，研细末，1日3次分服
12. 内服涌吐热痰、宿食；外用研末吹鼻，引去湿热的中药是
A. 龙胆
B. 常山
C. 瓜蒂
D. 辛夷
E. 附子
13. 功能滋肾补肝，退虚热，明目的中药是
A. 白芍
B. 女贞子
C. 玉竹
D. 墨旱莲
E. 熟地黄
14. 鳖甲的功效是
A. 软坚散结，滋阴潜阳
B. 滋阴潜阳，益肾健骨
C. 润肺滋阴，补脾益气
D. 润肺养阴，益胃生津
E. 养血生津，平抑肝阳
15. 麻黄根的功效是
A. 益肾固精
B. 固精缩尿
C. 收敛固涩
D. 收敛止汗
E. 涩肠止泻
16. 紫菀与款冬花都具有的功效是
A. 敛肺平喘
B. 润肺下气
C. 化痰止咳
D. 清肺化痰
E. 止咳平喘
17. 猫爪草的功效是
A. 拔毒去腐
B. 收涩敛疮
C. 开窍醒神
D. 劫痰平喘
E. 散结消肿
18. 研末服比煎汤效果好的中药是
A. 莱菔子
B. 鸡内金
C. 谷芽
D. 山楂
E. 麦芽
19. 化橘红的功效是
A. 理气散寒，燥湿化痰，消食
B. 疏肝理气，调经止痛
C. 通阳散结，行气导滞
D. 行气止痛，降逆调中
E. 破气消积，化痰除痞
20. 治疗寒湿中阻或夹食积宜用苍术配伍
A. 藿香、佩兰
B. 厚朴、陈皮
C. 厚朴、佩兰
D. 佩兰、陈皮
E. 藿香、陈皮

21. 白术与苍术的功效共同点是
A. 补脾益气
B. 芳香化湿
C. 燥湿健脾
D. 祛风胜湿
E. 固表止汗
22. 硫黄的功效是
A. 外用解毒杀虫止痒，内服补火助阳通便
B. 外用攻毒杀虫，内服利水通便
C. 解毒，杀虫，燥湿祛痰
D. 只作外用，功专杀虫止痒
E. 外用解毒止痒，内服坠痰截疟
23. 知母的性能特点叙述最全面的是
A. 善清上焦之热而滋润
B. 善清中焦之热而滋润
C. 善清肺胃实火
D. 善清上、中、下三焦之热而滋润
E. 善清下焦之热而滋润
24. 能交通心肾而安神益智的中药是
A. 酸枣仁
B. 远志
C. 合欢皮
D. 首乌藤
E. 朱砂
25. 外用为治湿疮湿疹及瘰疬之要药的是
A. 泽泻
B. 茯苓
C. 瞿麦
D. 首乌藤
E. 滑石

二、B型题（配伍选择题）

以下提供若干组考题，每组考题共同使用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与考题关系密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

【26~29】

- A. 青黛
B. 大血藤
C. 白头翁
D. 败酱草
E. 紫花地丁
26. 能凉血定惊的是
27. 能活血止痛的是
28. 能祛瘀排脓的是
29. 能解蛇毒的是

【30~33】

- A. 发汗解表，和中化湿，利水消肿
B. 发表散寒，祛风胜湿，止痛
C. 发汗解表，温中止呕，温肺止咳
D. 祛风散寒，通窍，止痛，温肺化饮

E. 散风解表，通窍止痛，燥湿止带，消肿排脓，止痒

30. 藜本的功效是
31. 香薷的功效是
32. 白芷的功效是
33. 细辛的功效是

【34~36】

- A. 鱼腥草
B. 败酱草
C. 龙胆
D. 蒲公英
E. 苦参
34. 治乳痈宜选用
35. 治肺痈宜选用
36. 治肠痈宜选用

【37~39】

- A. 金钱草
- B. 滑石
- C. 茯苓
- D. 茵陈
- E. 木通

37. 为治湿热淋痛之良药的是
 38. 为治湿热淋痛之要药的是
 39. 为治湿热黄疸之要药的是

【40~44】

- A. 解毒敛疮
- B. 清肝泻火
- C. 散瘀消痈
- D. 解毒消痈
- E. 祛痰止咳

40. 除凉血止血外，大蓟还能
 41. 除凉血止血外，小蓟还能
 42. 除凉血止血外，地榆还能
 43. 除凉血止血外，槐花还能
 44. 除凉血止血外，侧柏叶还能

【45~46】

- A. 麻黄配杏仁
- B. 麻黄配石膏
- C. 桂枝配白芍
- D. 麻黄配桂枝
- E. 黄柏配知母

45. 治风寒表实无汗宜用
 46. 治风寒表虚有汗宜用

【47~50】

- A. 平肝潜阳，制酸止痛
- B. 平抑肝阳，柔肝止痛
- C. 疏肝理气，调经止痛
- D. 理气和胃，祛寒止痛
- E. 疏肝下气，散寒止痛

47. 香附的功效有
 48. 吴茱萸的功效有
 49. 白芍的功效有

50. 牡蛎的功效有

【51~53】

- A. 炒炭
- B. 盐制
- C. 生用
- D. 酒制
- E. 醋制

51. 大黄用于泻下攻积宜
 52. 大黄用于瘀血证宜
 53. 大黄治疗血证宜

【54~58】

- A. 五味子
- B. 山茱萸
- C. 椿皮
- D. 莲子
- E. 芡实

54. 被称为敛、补兼备之品的中药是
 55. 被称为燥湿与涩敛兼能之品的中药是
 56. 被称为药食两用之品的中药是
 57. 被称为温补固涩之品的中药是
 58. 被称为阴阳并补之品的中药是

【59~63】

- A. 海马
- B. 补骨脂
- C. 锁阳
- D. 淫羊藿
- E. 仙茅

59. 功能温肾壮阳，祛寒除湿的中药是
 60. 功能补肾助阳，润肠通便的中药是
 61. 功能补肾壮阳，祛风除湿的中药是
 62. 功能补肾助阳，活血散结，消肿止痛的中药是
 63. 功能补肾壮阳，固精缩尿，温脾止泻，纳气平喘的中药是

【64~65】

- A. 0.05~0.1g

- B. 0.1~0.2g
- C. 0.3~0.6g
- D. 0.6~1.5g

- E. 1~3g
- 64. 轻粉的内服用量是
- 65. 明矾的内服用量是

三、C型题（综合分析选择题）

以下提供若干个案例，每个案例下设若干个考题。请根据各考题题干所提供的信息，在每题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

【66~67】

寒饮喘咳日久者予细辛配干姜、五味子。

- 66. 细辛的功能是
- A. 发汗
- B. 温肺化饮
- C. 利水
- D. 止痛

- E. 通窍
- 67. 细辛与干姜、五味子配伍后的功效是
- A. 发汗
- B. 温肺化饮
- C. 利水
- D. 止痛
- E. 通窍

四、X型题（多项选择题）

以下每一道考题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择备选答案中所有正确答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

- 68. 玄参具有的功效是
- A. 解毒散结
- B. 滋阴降火
- C. 润肠
- D. 清热燥湿
- E. 清热凉血
- 69. 砂仁的主治病证有
- A. 湿阻中焦证
- B. 表证夹湿
- C. 脾胃虚寒吐泻
- D. 脾胃气滞证
- E. 妊娠恶阻，气滞胎动不安
- 70. 薏苡仁的能效有
- A. 除痹
- B. 利水渗湿

- C. 清热排脓
- D. 清肝明目
- E. 健脾止泻
- 71. 入汤剂宜打碎先煎的中药有
- A. 代赭石
- B. 珍珠母
- C. 牡蛎
- D. 羚羊角（代）
- E. 石决明
- 72. 治疗食积不化宜炒焦用的中药有
- A. 谷芽
- B. 麦芽
- C. 神曲
- D. 山楂
- E. 莱菔子

73. 关于地榆与槐花，正确的描述有
 A. 均能凉血止血
 B. 均可治血热妄行诸出血证
 C. 地榆能解毒敛疮而槐花不能
 D. 地榆善清下焦血分之热
 E. 槐花善清肝，且兼润肠
74. 具有祛风湿、通经络、降血压功效的药物有
 A. 徐长卿
 B. 海风藤
 C. 臭梧桐
 D. 五加皮
 E. 豨莶草
75. 不入煎剂的安神药有
 A. 琥珀
 B. 龙骨
 C. 朱砂
 D. 磁石
 E. 酸枣仁
76. 五灵脂的功效有
 A. 活血止痛
 B. 化瘀止血
 C. 解蛇虫毒
 D. 利尿消肿
 E. 通利关节
77. 大黄内服应慎用或忌用于
 A. 月经期
 B. 脾胃虚寒
 C. 妊娠期
 D. 哺乳期
 E. 血瘀经闭
78. 麦冬的功效有
 A. 润肺养阴
 B. 益胃生津
 C. 清心除烦
 D. 养心安神
 E. 润肠通便
79. 下列药组中，功效完全相同的有
 A. 海藻、昆布
 B. 川贝母、浙贝母
 C. 紫苏子、杏仁
 D. 桑白皮、葶苈子
 E. 天南星、半夏
80. 入汤剂宜包煎的是
 A. 旋覆花
 B. 海蛤粉
 C. 瓜蒌
 D. 礞石
 E. 葶苈子

常用中成药部分

一、A型题（最佳选择题）

以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

81. 桂枝合剂的功能是
 A. 解肌发表，调和营卫
 B. 发汗解表，祛风散寒
 C. 疏风散寒，解表清热
 D. 发散风寒，解热止痛
 E. 疏风解表，祛风止痒

82. 羚羊感冒胶囊的功能是
A. 疏风解表，清热解毒
B. 疏风清热，宣肺止咳
C. 疏风解表，清热透疹
D. 清热解表
E. 清瘟解毒，宣肺泄热
83. 可用芦根汤送服的成药是
A. 银翘解毒丸
B. 桑菊感冒片
C. 双黄连口服液
D. 羚羊感冒胶囊
E. 连花清瘟胶囊
84. 甘露消毒丸的功能是
A. 清暑利湿
B. 芳香化湿，清热解毒
C. 辟瘟解毒，消肿止痛
D. 祛暑除湿，和中消食
E. 健胃，祛暑
85. 清肺抑火丸的功能是
A. 清热化痰，敛肺止咳
B. 清热化痰，宣肺止咳
C. 清肺，化痰，止咳
D. 清肺，止咳，祛痰
E. 清肺止咳，化痰通便
86. 强力枇杷露的功能是
A. 清热化痰，敛肺止咳
B. 清肺止咳，化痰通便
C. 清肺，化痰，止咳
D. 清肺，止咳，祛痰
E. 清肺止咳，化痰通便
87. 桂龙咳喘宁胶囊的功能是
A. 解表化饮，止咳平喘
B. 止咳化痰，降气平喘
C. 清热润肺，化痰止咳
D. 清肺润燥，化痰止咳
E. 养阴润燥，清肺利咽
88. 薯蓣丸的功能是
A. 健脾和胃
B. 补脾胃，益肺气
C. 调理脾胃，益气和营
D. 益气健脾，和胃
E. 补脾益气，燥湿化痰
89. 能疏肝健脾，养血调经的是
A. 小柴胡颗粒
B. 逍遥颗粒
C. 加味逍遥丸
D. 解郁安神颗粒
E. 柴胡疏肝丸
90. 柴胡舒肝丸的功能是
A. 泻火，疏肝，和胃，止痛
B. 理气消胀，和胃止痛
C. 疏肝理气，和胃止痛
D. 疏肝理气，消胀止痛
E. 透解郁热，疏肝理脾

二、B型题（配伍选择题）

以下提供若干组考题，每组考题共同使用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与考题关系密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

【91~94】

- A. 气虚血瘀、风痰阻络所致的中风
B. 痰瘀阻络之中风恢复期和后遗症
C. 瘀血阻窍、脉络失养所致的中风
D. 气阴两虚，瘀血阻脉所致的胸痹
E. 中风气虚血瘀证

- 91. 消栓胶囊的主治病证是
- 92. 抗栓再造丸的主治病证是
- 93. 益心舒胶囊的主治病证是
- 94. 华佗再造丸的主治病证是

【95~98】

- A. 茵栀黄口服液
 - B. 茵陈五苓丸
 - C. 消炎利胆片
 - D. 香连丸
 - E. 香连化滞丸
- 95. 清热化湿，行气止痛的是
 - 96. 清湿热，利小便的是
 - 97. 清热，祛湿，利胆的是
 - 98. 清热解毒，利湿退黄的是

【99~102】

- A. 湿热瘀滞所致月经不调
 - B. 产后受寒、寒凝血瘀所致的产后病
 - C. 气虚血瘀所致的产后恶露不绝
 - D. 肝郁气滞所致的产后乳汁过少
 - E. 产后气血亏损乳少
- 99. 生化丸主治证是
 - 100. 产复康颗粒主治证是

- 101. 下乳涌泉散主治证是
- 102. 通乳颗粒主治证是

【103~106】

- A. 小儿热速清口服液
 - B. 儿感清口服液
 - C. 解肌宁嗽丸
 - D. 小儿咽扁颗粒
 - E. 小儿化毒散
- 103. 清热利咽，解毒止痛的是
 - 104. 清热解毒，活血消肿的是
 - 105. 解表清热，宣肺化痰的是
 - 106. 清热解毒，泻火利咽的是

【107~110】

- A. 肝胆湿热所致的头晕目赤
 - B. 风热上攻，肺胃热盛所致头晕目眩
 - C. 火毒血热所致的身热烦躁
 - D. 肝火犯肺所致的头晕耳鸣
 - E. 肺胃火盛所致咽喉肿痛
- 107. 龙胆泻肝丸主治
 - 108. 黄连上清片主治
 - 109. 一清颗粒主治
 - 110. 黛蛤散主治

三、C型题（综合分析选择题）

以下提供若干个案例，每个案例下设若干个考题。请根据各考题题干所提供的信息，在每题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

【111~116】

患者，王某，女，35岁，现症见头痛发热、汗出恶风，鼻塞，舌淡苔薄白，脉浮缓。临床予桂枝合剂。

- 111. 桂枝合剂的君药是
 - A. 桂枝
 - B. 白芍
 - C. 生姜

- D. 大枣
- E. 甘草

- 112. 桂枝合剂中与桂枝配伍在一起调和营卫的药物是
 - A. 桂枝
 - B. 白芍
 - C. 生姜
 - D. 大枣
 - E. 甘草

113. 桂枝合剂的功能是
- A. 解肌发表，调和营卫
 - B. 发汗解表，祛风散寒
 - C. 疏风散寒，解表清热
 - D. 发散风寒，解热止痛
 - E. 疏风解表，祛风止痒
114. 桂枝合剂中除桂枝配白芍以调和营卫外，还能调和营卫的配伍是
- A. 桂枝配大枣
 - B. 桂枝配生姜
 - C. 生姜配大枣
 - D. 桂枝配甘草
 - E. 大枣配甘草
115. 桂枝合剂的使用注意事项为
- A. 可食冷粥
 - B. 无注意事项
 - C. 服药后多饮热开水或热粥，覆被保暖，取微汗以为度
 - D. 服药后要禁食半小时
 - E. 服药后注意对环孢素 A 血药浓度的影响
116. 桂枝合剂的主治病证是
- A. 风寒表虚证
 - B. 风寒表实证
 - C. 外感风寒证，虚实均可
 - D. 外感风热表证
 - E. 外感风寒夹湿证

四、X 型题（多项选择题）

以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择备选答案中所有正确答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

117. 参苏丸的功能是
- A. 益气解表
 - B. 疏风散寒
 - C. 祛痰止咳
 - D. 散寒除湿
 - E. 调和营卫
118. 紫金锭外用可治疗
- A. 疔疮疖肿
 - B. 疔腮
 - C. 丹毒
 - D. 喉风
 - E. 瘰疬
119. 下列属于孕妇禁用的成药是
- A. 通便宁片
 - B. 当归龙荟丸
 - C. 九制大黄丸
 - D. 麻仁胶囊
 - E. 苁蓉通便口服液
120. 均能用于脾胃虚寒所致脘腹冷痛的是
- A. 理中丸
 - B. 附子理中丸
 - C. 小建中合剂
 - D. 良附丸
 - E. 四逆汤

模拟试卷一答案

- | | | | | | |
|-----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|
| 1. B | 2. C | 3. B | 4. E | 5. A | 6. D |
| 7. C | 8. E | 9. D | 10. B | 11. A | 12. C |
| 13. B | 14. A | 15. D | 16. C | 17. E | 18. B |
| 19. A | 20. B | 21. C | 22. A | 23. D | 24. B |
| 25. E | 26. A | 27. B | 28. D | 29. E | 30. B |
| 31. A | 32. E | 33. D | 34. D | 35. A | 36. B |
| 37. B | 38. E | 39. D | 40. C | 41. C | 42. A |
| 43. B | 44. E | 45. D | 46. C | 47. C | 48. E |
| 49. B | 50. A | 51. C | 52. D | 53. A | 54. A |
| 55. C | 56. D | 57. E | 58. B | 59. E | 60. C |
| 61. D | 62. A | 63. B | 64. B | 65. D | 66. B |
| 67. B | 68. ABCE | 69. ACDE | 70. ABCE | 71. ABCE | 72. ABCD |
| 73. ABCDE | 74. CE | 75. AC | 76. ABC | 77. ABCD | 78. ABCE |
| 79. ACD | 80. ABDE | 81. A | 82. D | 83. A | 84. B |
| 85. E | 86. A | 87. B | 88. C | 89. B | 90. D |
| 91. E | 92. C | 93. D | 94. B | 95. D | 96. B |
| 97. C | 98. A | 99. B | 100. C | 101. D | 102. E |
| 103. D | 104. E | 105. B | 106. A | 107. A | 108. B |
| 109. C | 110. D | 111. A | 112. B | 113. A | 114. C |
| 115. C | 116. A | 117. ABC | 118. ABCD | 119. ABCE | 120. ABC |

中药学专业知识（二）

模拟试卷二