

葉先生醫案總訂十二卷此

風

暑

癰癩疹瘻

寒

濕

痰

風溫

燥

疫飲

溫熱

疫

濕

濕阻
上焦
肺不
能降
馬三舌白頭脹身痛肢疼胸悶不食��陽當開氣分除濕
飛滑石 杏仁 白蔻仁 大竹葉

炒半夏

白通草

王十酒肉之濕助內寒
痰阻寒氣分不飢不食便溺
不爽亦三焦病先論上焦莫如治肺以肺主一身之氣
化也

杏仁

桔梗皮

白蔻仁

飛滑石

半夏

厚朴

吳五酒客濕勝變痰化火性不喜甜熱聚胃口犯肺氣逆
吐食上中濕熱主以淡滻佐以苦溫

大杏仁 金石斛 飛滑石 紫厚朴 活水蘆根
乳 心中熱不飢不寐目黃自利濕熱內伏

淡黃芩 連翹 炒杏

白通草

滑石 野赤豆皮

葛二濕溫阻於肺衛咽痛足跗痺痛當清上焦濕走氣門
九

和

飛滑石

竹葉心

連翹

桔梗

射干

蘆根

周 痘起司日猶然頭脹漸至耳聾正如內經病能篇所
云因於溫首如裹此呃忒鼻齶皆邪混氣之象況舌色
帶白咽喉欲閉邪阻上竅虛之所諒非苦寒直入胃
中可以治病病名溫溫不能自解卽有昏瘡之變或嘔
泛稱時氣而已

連翹

牛蒡子

銀花

馬勃

射干

金汁

李二時令濕熱之氣觸目口鼻田暮原以走中道遂致清
肅不行不飲不食但溫乃化熱之漣致機發不爲靈動
與形質滯濁有別此清熱開鬱必佐芳香以逐穢為快

桔梗皮

桔梗

黑山梔

香豉

枳殼

蠶金

蓆香末

某

吸收穢邪。裏原先病。嘔逆。邪氣分布。營衛皆受。遂熱

蒸頭。脹身。痛經旬。神識昏迷。小水不適。上中下三焦炎

病舌白。渴不多飲。是氣分窒塞。當以芳香通神。淡竹葉宣

竅。俾穢濕燭氣。由此可以分消。

苡仁

桔梗皮

猪苓

大腹皮

通草

淡竹葉

牛黃丸二丸

吳

濕邪中傷之後。脾胃不醒。不飢口渴。議情養胃。惟爲

穩

鮮省頭草 知母 川斛 芡仁 炒葵

炒葵

濕溫
邪入
心腹

張姬體壯有濕近長夏陰雨潮濕著於經絡身病冒利發熱仲景云濕家大忌發散汗之則變痙厥脈來小弱而

緩濕邪凝遏陽氣病名濕溫濕中熱氣橫冲心胞絡以致神昏四肢不緩亦手厥陰見症非與傷寒同治也

屎角

連翹心

元參

石菖蒲

金银花

野赤豆皮

前赤芍

濕熱
丙招

蔡

陽虛扶濕邪熱內陷所以神識如蒙議用瀉心法

人參

生乾薑

黃芩

川連

枳實

生白芍

辨
陽

張一此濕氣中足太陰之氣不爲鼓動運行試以兔猪
胸滿仲景列於太陰篇中概可推求其理矣

半夏

醋炒

茯苓

川連

厚朴

通草湯煎

周

濕傷脾陽腹脹小溲不利

茅木

厚朴

茯苓

澤瀉

豬苓

秦皮

又

五苓散 又二米膏

范

四肪仁冷自利未已日黃稍退而神倦不語濕邪內

伏足太陰之氣不運經言脾竅在舌邪滯竅必少靈以

致語言欲塞必當有利佐辛香以默運抽陽是太陰裏

症之法

生於术

三錢

厚朴

五分

茯苓

三錢

草豆仁

七分

澤瀉

五分

木瓜

五分

澤瀉

五分

又身體稍稍轉動語塞神呆猶是氣機未爲靈通。若脈非是有餘而渴爲陰邪不徒偏寒偏熱已也。

生於术

茯苓

苡仁

鍛金

炒遠志

石菖蒲

又脾胃不醒皆從前渴蒸之累氣升喉嚨參藥緩通。

炒黃芩

杏仁

苡仁

鍛金

地骨皮

淡竹葉

此等症多
由風痰盤踞上室所
致概以清潤之法治
之恐有未

又濕滯於中氣蒸於上失暉不得寐日數百症仍不渴飲開上移佐中運利腸間亦是宣通三焦也

生於木

五錢

苡仁

三錢

寒水石

一錢

桔梗

七分

猪苓

一錢

澤瀉

一錢

廣皮白

一錢

半

曹十三腸胃屬腑濕久生熱氣阻不爽仍以通爲法

生於木

川黃連

厚朴

淡生薑恒

廣皮白

酒煨大黃

水法丸服

三錢

李四脈小滿痰多上湧食入脘阻大便不爽上秋至夏不愈自述飢飽失和曾病黃疸以濕傷氣運主治

木杏仁

苡仁

半夏

薑汁

濕阻
中焦
陽氣

茯苓

橘紅

鬱金

香豉

前五酒濕鬱傷院中食阻而痛治以辛苦寒之

小川連

半夏

薑汁

枳實

茯苓

香豉

某五舌白目黃口渴溺赤脈象呆鈍此屬濕鬱

蘇茵陳

三錢

生白朮

一錢

寒水石

三錢

飛滑石

三錢

桂枝木

一錢

茯苓皮

三錢

木猪苓

三錢

澤泻

一錢

李酒客中虛勞地潮濕長夏涉水外受之濕下起水穀不運中焦之濕內聚治法不以宣通經腑致濕阻氣分鬱而爲辦自脾胃不主運通水濕橫濱於脈腠之間二

便不爽、濕熱濁氣交扭混亂。前輩治中滿必曰分消此
二字，明明謂分解之義。但亂藥既多，不能去病，就是脾
胃受傷於藥，蔓延腿肢腫極且痛，病深路遠，藥必從喉
入胃，然後四布，病所未得藥益。清陽先已受傷，此陽藥
難以進商也。議用丹溪小溫中丸三錢，專以疏利腸中
取其不致流散諸經，亦一理也。小溫中丸八服。

某亡陽微體質，濕瘀內聚，便溏脫悶，肌麻舌乾，清理濕邪，
氣機升降自安。

金石斛 茯苓 生莫 廉皮白
鉤藤 白蒺藜

張、眠石緩渴著阻氣。

厚朴

廣皮

烟草葉

炒杏肉

藿香梗

炒神麴

某不耐煩勞是本虛時間便泄屬濕邪先泊渴後泊未

藿香梗

膚皮

荷粉

大腹皮

厚朴

穀芽

陞

湯瀝如痞

山茵陳

草果仁

茯苓皮

大腹皮絨

厚朴

廣皮

猪苓

澤泻

注三酉黃脫悶穢潔內著氣機不宜如久釀蒸必化熱氣

某不耐煩勞是本虛時間便泄屬濕邪先泊渴後泊未

即有身熱之累

杏仁

蘿香

赤苓皮

滑石

厚朴

廣皮白

某 瞰病源皆濕熱內停之象當走濕竊熱爲主至於
酒蘊濕助熱尤當戒

生白朮

赤小豆皮

蘇茵陳

黃柏

茯苓

澤瀉

某 脓濡頭脹胸身重著而痛寒熱微嘔此濕阻氣分

厚朴

杏仁

白蔻仁

木通

茯苓皮

大腹皮

滑石

竹葉

某

夏外受暑濕與水谷之氣相併上焦不行下脘不

通氣阻熱從濕下丞逼不飴不食目黃舌白氣分之結

厚朴

杏仁

廣皮

茯苓

半夏

薑汁

某脈緩身痛汗出熱解繼而復熱此水穀之氣不運濕復阻氣鬱而成病仍議宣通氣分熱自濕中而來徒進清熱不應

黃芩

滑石

茯苓皮

大腹皮

白蔻仁

通草

猪苓

形質頽然脈遲小瀦不食不寐腹痛大便壅滯平背

嗜酒少穀中虛濕結陽傷寒濕濁陰竭聚爲痛

炒黑生附子 炒黑川椒 生淡乾薑 蔥白

調入猪膽汁一枚

王五冷溫指陽經絡拘束形寒酒客少穀勞力所致

桂枝 淡乾薑 熟附子 生白朮

莫王今年夏四月寒熱不飢是時令潮溼氣蒸內應脾胃
夫濕屬陰晦必傷陽氣吞酸形寒之陽運行議鼓運轉

旋脾胃一法 苍薑木桂湯

某十六地中濕氣自足先腫濕屬陰邪陽不易發其氣筋骨
猶牽強無力以金匱苓薑木桂湯

陳五濁然氣結有形酒內散熱

草撥 生香附汁 木香 草果

枳椇 賈皮

江脈緩、脣上痛、腹微膨、便稀、湯短不爽、此乃濕不脾口之陽、致氣滯裏急、宗古人導濕分消、明桂苓散方。

生茅木 嘗桂 苓苓 厚朴 廣皮白

飛滑石 猪苓 澤瀉 炒查肉

林五中年清陽日薄、忽然脫中、瘡悶、乃清陽不自轉、抵酒
內溫潤之氣、得以凝聚矣、過飲、則濕傷脾胃、胃陽微
仲景法以輕劑、宜通其陽、若投破氣開降、最傷陽氣、有

柏拒之害 苓桂木甘湯

厥一胸滿不飢是陽不運行嗜酒必挾濕疑阻其氣久則
三焦皆閉用半硫丸二便已通議治土焦之陽

苓桂木甘湯

王六病人述病中厚味無忌腸胃濡雖下而畱濕未解濕
重濁令氣下墜於肛肛墜痛不已胃不喜食陽明失問
舌上有白腐形色議劫腸胃之濕 大腸有熱不得用
燥補之劑

生茅朮

人參

厚朴

廣皮

炮薑灰

生炒黑

腿足受濕患瘡久瘡陽之

生澆淹無以食少

馬