

易仙問新編三

醫方易簡新編卷三目錄

治小兒各症痘症婦女痘疹妊婦產婦痘症痘科要方慢驚急驚

小兒變蒸

小兒胎毒

小兒瘡毒

小兒初生落地不啼

小兒臍風等症

小兒初生三急病

口噤

撮口

臍風

天麻丸

定命丹

硃銀丸

口噤撮口擦藥

又方

小兒病後不言

初生無皮

週身發泡

小兒蝦蟇瘟

小兒夜啼辨症

小兒睡夢狂語啼哭

小兒猝驚啼哭

兒生色黃

兒生色赤

胎驚

小兒吐沫不乳

小兒吐乳

小兒驚死

小兒喫泥喫炭

小兒喫生米茶葉

小兒兩腮腫硬

臍風

臍突

童子癆

臍溼不乾

臍瘡不合

初生小兒撮口臍風

臍風發噤

赤游風毒

初生小兒口泡

小兒馬牙

小兒重舌木舌

重舌驚口

小兒牙疳

走馬牙疳

小兒口疳

小兒疳瘡

腎疳鼻疳等瘡不愈

小兒疳症仙方

疳積生蟲

預防疳疾

疳積

疳積壞目

疳泄

小兒腹內蟲疼

小兒火丹

走馬牙疳生肌

牙齦腐爛

口瘡糜爛

驚口白瘡

口下羊鬚瘡

初生眼閉不開

初生肛門封閉

初生小便不通

初生大小便不通

小兒腹脹

小兒脫肛

小兒囊腫

疝氣腫硬

小兒胎瘡

瘡瘻頭瘡

頭上肥瘡

小兒龜背

小兒肚痛曲腰啼哭

小兒失音不語

三歲不能行走

小兒嘔吐泄瀉

小兒麩米食積

天弔頭目仰視

小兒卵腫

小兒熱疳

小兒垂瘡

小兒胎毒頭瘡

小兒遍身浮腫

太和丸

小兒痢疾

囟門不合鼻塞

囟門腫

小兒中惡

木刺入眼

小兒浮腫

小兒傷寒浮腫

小兒肝臟受疳

小兒肺臟受疳

小兒心臟受疳

小兒脾臟受疳

小兒腎臟受疳

統治小兒五疳簡便方

小兒月蝕

小兒痞塊

遍身奇痒叫啼

小兒撲痲

小兒中暑吐瀉昏倒

小兒痢疾

又外治方

小兒瘡疾

小兒蟲疾

小兒腹生寸白蟲

男女童癆蟲積

小兒痘入眼

小兒防痘入眼

小兒發熱脇痛

小兒氣虛久痢

小兒紅白痢疾

小兒胎毒諸毒

驚風

驚風不醒

急驚痰迷

慢驚

月內驚風欲死

小兒諸熱驚癇

小兒寒熱驚癇

小兒驚癇音啞

小兒驚癇腹大便毒

驚風又方

急驚神方

小兒痰熱方

嬰兒胎瘡滿頭

小兒咳嗽

小兒泄痢

小兒疳痢垂死

小兒冷疳

小兒臍腫

小兒霍亂

小兒流涎

兒中蠱毒

小兒痰厥

小兒火毒

小兒頭瘡

小兒禿瘡

小兒肥瘡

小兒疳頤

小兒遺尿

小兒耳爛

月兒重舌

小兒鎖喉

驚風失語

急慢驚風

小兒瘕氣

初生開口藥食

月內胎驚

胎毒瞎眼

嬰兒胎疔

小兒遲語

小兒時流口水

小兒夜哭

小兒陽物受蚯蚓毒方

蓐瘡

洗兒方法

小兒無辜疳

柴胡飲

蘆薈肥兒丸

小兒痘症祕訣麻疹附

預解痘毒法

辨痘法

看耳法

認痘法

治痘法

補氣

補血

補脾胃

察虛實

發熱

形色

五泡五陷

起脹

養漿

收結

痘毒

補中益氣湯

荆防地黃湯

大溫中飲

大補元煎

六味回陽飲

白虎地黃湯

麻疹論附

婦女痘疹治法

經期出痘

發熱行經

起發灌漿時經至

經行未斷出痘

又奔漏不止

經閉血乾出痘

痘已灌漿經至

痘出月經違期忽至

涼血地黃湯

涼血解毒湯

桃花散

八珍湯

芫荽酒

當歸養心湯

十全大補湯

瀉肝湯

小柴胡湯

歸脾湯

逍遙散

當歸活血飲

妊婦產婦出痘治法

妊婦出痘

起發灌漿遇產

生產未久出痘

安胎散

四物湯

無憂散

四君子湯

參芪內托散

參蘇飲

如聖散

升麻葛根湯

黑神散

復燃丹

另備痘科緊要諸症方論

夾斑痘

元參升麻湯

夾麻痘

倒靨痘

痘痒

參歸鹿茸湯

參米散

參芪實表湯

平和湯

痘痛

參歸大補湯

痘疔

四聖膏

拔毒散

痘發癰

大連翹飲

三豆漿

又方

痘臭爛

生肌散

綿璽散

衄血

髮灰散

清肺湯

水疱

參歸鹿茸湯

口瘡

清上飲

參麥清補湯

赴筵散

咽喉

利咽解毒湯

玉鎖匙

失聲

參麥清補湯

千金內托散

噎水

利咽解毒湯

小便不利

導赤散

患眼

清毒撥翳湯

柴歸飲

疎邪散

涼血養營煎

柴葛煎

搜毒煎

六物煎

六氣煎

九味異功煎

透邪煎

再附古今治痘要方

十神解毒湯

九味神功散

荆防解毒湯

四聖散

鼠粘子湯

保元湯

異功散

木香散

回生丹

八正散

無價散

辰砂益元散

又附治痘要方

水楊湯

三妙湯

浴法

六味回陽飲

奪痒法

兔絲子

戊腹糧

消渴丹

蓮花飲

腐草散

白螺散

嘔吐敷法

足令敷法

經水觸犯治法

驅毒散

混沌如金散

當歸膏

走馬牙疳方

痘症灌漿不起

痘爛生蛆

痘毒潰爛

痘疹不起

痘疔方

痘疹後生毒

痘出不起

永不出痘

痘悶邪語

痘不快發

痘瘡黑黯

痘瘡煩喘

痘瘡煩渴

痘瘡脹痛

痘疹諸險症

斑痘倒陷便血

遍身爛痘

痘瘡便閉

痘瘡疳蝕

痘瘡作痒

痘瘡穢氣

痘瘡變黑

痘瘡黑陷

痘瘡倒陷

痘瘡倒靨

痘瘡口噤

瘡頭黑凹

痘瘡潰爛

痘瘡不收靨

痘後生瘡

痘後乾黑不起

痘後癰毒

發搖黑陷

痘毒入心

防毒入目

痘疹入目

斑痘厥逆

眼珠出痘

痘入目生翳

痘疹入喉

痘後生翳

痘瘡破爛

洗痂散

痘出不透腹痛靨黑

痘中有疔

痘後起疔

痘時出疹

痘疹餘毒成走馬牙疳

痘時瘡發不起

痘痒抓破靨

解痘毒方

痘時風眼方

痘後發疹

稀痘簡便方

又方

扁鵲稀痘三豆湯

痘不起漿

痘後餘毒

瘡發不起

瘡癢藥酒

痘疹照法並禁忌

紙撚照法

避穢氣

守禁忌

慢驚秘訣

逐寒蕩驚湯

加味理中地黃湯

急慢驚神效方

開竅方

急驚方法

消易

急驚證候

驚搐痘與驚風相似辨誤

清熱鎮驚湯

加減涼膈散

宣風散

治小兒各症

小兒變蒸

凡小兒變蒸不必服藥自生下之日算起至三十一日為一變六十四日為一蒸再過三十二日為一變再過六十四日為一蒸至五百七十六日而止變則長其形骸蒸則增其知識每當輪變蒸之日必身微熱兩耳冷尾沮骨冷餘無別種病狀皆不必服藥也

小兒胎毒

生甘草不拘多少煎濃汁以綿纏大人手指蘸水放小兒口中隨多少吮之諸毒俱解

小兒瘡毒

凡初生小兒剃頭後即用杏仁三箇薄荷葉三條共研細末以蘇油調搽頭上既避風邪永無瘡毒

小兒初生落地不啼

五爪葱二根向兒背上連敲之自啼若寒天將兒抱懷中切莫剪斷臍帶用細紙條點油火於臍帶下往來燠之其聲自出

如氣絕面青指甲黑者無救如數日不啼用白當歸心蒸紹酒搽日效

小兒臍風等症

凡小兒初生七日內若有臍風等症小腹必發青筋一條直行至肚生兩子父急以陳艾揉熟作圓三七壯灸其筋頭并兩子父

小兒初生三

急病

口噤

盡處青筋消去，卽活。若青筋行至心胸，便不治矣。

凡小兒初生有三病：一口噤，一臍風，一撮口。名雖有三，病確一類。皆急症也。口噤尤甚，過四月方免。

凡口噤者，又名噤風。其病情眼閉，口噤不乳，啼聲如鴉，或舌上聚

肉如粟米狀，大小便皆通，但口噤面赤多啼，口不吐白沫，與撮

口異。用牛口躑草卽牛口中嚼過百草絞汁灌之，或用雞

屎白如棗大，綿裹以水一盃煮半盃，分作二服灌之，或用雀

屎塗口中，另有三方在右。

撮口

凡撮口者，唇撮聚而不開，面目青黃，啼聲不出，氣常喘急，口吐白

沫，其或肚脹青筋，弔腸卵疝，內氣引伸，皆腸胃不通所致。若

舌強唇青，聚口撮面，四肢厥冷者，皆不救也。方列後。

臍風

凡臍風者，臍腫腹脹，四肢柔直，啼不吮乳，甚則發搐，若臍邊青黑

手拳口噤不治。方列後。

以上口噤撮口臍風三症，皆因胎中熱毒，以及風濕所激，總宜先

行敗毒，并取下胎毒，不可因循姑息，以致悞事。方用天麻丸定。

天麻丸

命丹硃銀丸俱可圖生

凡斷臍後為水溼風冷所乘肚脹臍腫四肢柔直啼哭不止不能

吮乳并治釣腸鎖肚

南星 炮二錢 白附子 炮一錢 牙硝 一錢 天麻 煨一錢 五靈脂 一

錢 全蝎 一錢 輕粉 五分 巴豆 去油淨 共為末稀糊丸麻子大每

服三九薄荷 一二分 生薑 二三分 煎湯調下

定命丹

治驚天釣撮口通利痰熱 全蝎 七箇 天麻 煨一錢 南星 一

錢 白附子 二錢 硃砂 一錢 青黛 一錢半 輕粉 五分 麝香 一錢二

分 冰片 二分 右共為末粟米為丸如棗豆大每服一丸荊芥

五分 薄荷 五分 煎湯調灌先研半分吹入鼻中

硃銀丸

治臍風壯熱痰盛翻眼口噤取下胎中蘊受之毒

全蝎 一錢 白附子 炮一錢五分 南星 炮二分五釐 硃砂 二分 牛

黃 五分 蘆會 五分 天漿子 五分 麝香 一分 冰片 二分 白僵蠶

炒十條 水銀 五分和黑棗肉蒸爛研如泥 鉛霜 五分 和水銀研

右為末粟米和丸如芥子大每服一丸薄荷沖湯調灌如未瀉

加至二
三九

以上三方似嫌太霸父母氣血充足信有胎毒者可照方合用以救小兒口噤等症或北方人亦可用惟南方人宜酌而用之但實有胎毒遇此急症亦不可廢用也

口噤撮口擦

天南星

去皮臍

研爲細末龍腦少許合和用指蘸生薑汁同藥

藥

又方

末於大牙根上擦之能開

神仙退

即父母指甲三分炙灰以乳調灌或用好燒酒對臍吮

之亦妙

小兒病後不

凡小兒病後及驚風後聲啞不能言者

大天南星

一箇泡去皮

言

研爲細末用猪肝汁調成稀糊沖淡薑湯少許調開食前服之

每用

二分

或用

四分

量兒大小酌服服即能言

初生無皮

凡小兒初生徧身無皮俱是紅肉因母受胎後久處高樓不沾地

氣故耳純黃土

不拘多少

研極細末盛軟絹袋內在兒週身輕

輕撲之一日三四次皮自生或用白朮米粉亦可

若焮熱發

赤者母之火盛也用石羔末敷之

週身發泡

凡小兒初生週身若魚泡或如水晶擦破則水滲流以密化僧乾
研極細末摻於患處仍服蘇合香丸

小兒蝦蟇瘟

凡小兒胸腹忽如水晶色臟腑俱見名蝦蟇瘟 用大蝦蟇六隻
將四足繫起以肚皮在水晶色處撫摩幾次再換一隻亦如前
法行之換徧六隻其病即痊但蝦蟇眼內有蟾酥須防其迸出
射人用畢將蝦蟇放曠野池塘

小兒夜啼辨

凡小兒夜啼不安有寒熱驚滯四因○寒啼者脾氣寒冷陰盛於
夜腹中作痛面青手冷腰曲而啼也 黃芪一錢當歸一錢

症

生甘草一錢

赤芍一錢

木香五分

研極細末塗乳頭上令兒吮

之○熱啼者面赤唇紅手足俱暖身口皆熱仰身而啼見燈火

則更啼哭不止用鈎藤勾一錢

茯神一錢

生甘草一錢

燈心草

一錢辰砂一錢

木通一錢

淡竹葉七辨

煎湯灌服○滯啼者乳

食停滯作痛啼而不哭連聲無淚者是也 生麥芽一錢

山查

炒一錢

煎湯灌服○驚啼者心氣不足神情恍惚睡不安寧哭

而不啼連聲多淚者是也宜從驚治服天王補心丹

大藥舖合

賣用鈎膝勾二錢煎湯調灌外治以伏龍肝一兩蚯蚓泥一兩

水調塗兒頭顙頂及五心上最良兩手心兩足心心窩謂之五

心或用硃砂磨新汲水塗心窩及兩手足心五處亦驗或用

牛屎一塊或雞窩中草安放席下勿令母知或用蟬蛻五箇

去頭足研末薄荷三小條煎湯調服若各種單方不效仍復夜

啼者宜照前四因方藥隨症煎服立效

竹瀝不拘多少臨臥時服小半盃

小兒猝驚啼哭似有痛處者雄雞冠血刺出少許滴入口中

或用燕窠中糞不拘多少煎湯浴之

凡小兒初生徧體金黃色此胎中溼熱也生地一錢天花粉一錢

錢茵陳一錢煎服

凡兒生月內徧身紅赤肌若塗丹此胎中熱毒也生地一錢天

花粉一錢生甘草一錢連翹去心淨一錢外用藍葉浮萍水苔

不拘多少其搗爛絞汁調朴硝上砂塗之

凡兒生月內壯熱翻眼握拳搐掣驚啼此胎驚也因妊婦調攝乖

胎驚

兒生色赤

兒生色黃

哭

小兒猝驚啼

語啼哭

小兒睡夢狂