

眼科捷徑

傷寒舌診

咽喉脈證通論

白喉治法抉微
喉痧止的

白喉證治歌括

急救喉痧痧要法

五臟者藏也精藏於腎神藏於心魂藏於肝魄藏於肺志藏於脾周禮疾醫九臟為正五臟胃膀胱大腸小腸心肝脾肺腎乃為五臟

六腑小腸胃胆大腸膀胱命門為六腑周禮疾醫以其受盛之腑胃為水之腑小腸為受盛之腑大腸為行道之腑膀胱為津液之腑胆為清淨之腑三焦為孤之腑是為六腑

除點去膜搭眼藥散經驗此方得自宣城石基里雲隱寺三柏門釋天師賜授此藥散京省馳名

蘇珠 二分 血珀 二分 原射香 一分 紅梅片 二分 雲連

錢 爐甘石 五分 飛砂 二分 煨石蟹 二分

麝仁肉 五分 馬蹄粉 錢 蛇蛻灰 二分

加手甲末共研極細末點眼頭或開乳汁調搭亦可

搭眼凡能清熱去點膜

煨透爐甘石 四錢 正馬蹄粉 五錢 大梅片 五分 川連頭

末 二錢 飛淨硃砂 二錢 枯礬砂 錢

加煨龍退灰一錢共研塵細末用滾水開馬蹄粉糊為小丸

如梧桐子大用乳汁開搭

光明除點膜眼藥方 虛寒邪熱一切合用

熊膽 四錢 硃砂 四錢 礬腦 四錢 硼砂 四錢 川麝 二錢

梅片 六錢 血珀 四錢 珊瑚 四錢 川連 四錢 石蟹 四錢

蘇雀屎 二錢 生石羔 四錢 入眼丹頭 四錢 蘇六珠

四錢 上磁黑粉 四錢



共為塵細末凡眼紅痛兼之遠年膜點每日用此藥點五六次甚驗凡眼大痛刺搭前藥難受者宜用

芒硝 五分 用鷄蛋白開硝搭之

凡眼打傷紅腫宜用

生南星 錢 生半夏 錢

共為細末用牛肉切片將藥末放在牛肉處

貼眼其眼先用紗網先封貼眼後貼肉

凡竹木入眼難出用

牛膝 三錢 鵝不食草一撮片糖一的共搗爛敷眼處

即出

摩風膏能去頭風凡眼刺或有點膜皆合治貼太

陽穴即効

木香 防風 玉桂 各五分 當歸 白芷 藁本 各

五錢 薄荷 錢 食鹽 一錢 共為細末後用 猪油

鵝油 鵝油 各三錢 香油 一兩 黃丹 五錢

同煮成膏放前藥末和勻凡眼患貼愈

金刀割膜散

血珀 梅片 射香 珍珠 丹頭 羌粉

共為細末開搭如初發者去羌粉凡眼頭生蟹眼

以此散治之最驗眼肉有生班頭突起如珍珠者

粒如蟹眼形者用針挑破用珍珠末擦之可更光
明此是良醫無價寶濟人陰德不少也水障兩目
忽然刺痛無紅無腫如針刺如鬼怪世人每說犯
神鬼也此症皆因陰陽不和氣血相攻升降不調
氣虛者下午痛氣旺者上午痛下午痛宜服和血
湯上午痛酒調洗肝散煎服方見下篇照此服之
無有不愈

助陽和血湯 治下午痛

蔓荊子 錢 白芷 五分 柴胡 五分 北芪 五分 炙

草 五分 當歸 五分

淨水煎服後即睡用被週身連頭蓋密出汗即愈酒

調洗肝散 治 十痛

玄參 三錢 生地 半錢 川枳 八分 知母 半錢 枝子 錢

黃芩 錢 歸尾 錢 熟軍 八分 砂硝 八分

共為細末早晚用酒開散二錢搽之

雀目症即係鷄盲症日中至申酉時不見物不紅不痛

乃係肝虛邪熱所傷陰陽不和榮衛不通宜服五胆丸

鎮肝丸便愈

五胆丸

熊膽 錢 黃牛胆 二錢 青魚胆 三錢 鯉魚胆 三錢

羊胆 二個 石決 二兩 麝香 一分 夜明砂 一兩

共為細末將胆汁為丸如綠豆大每服三十粒
心服次用下凡鎮肝丸

熟石羔 四錢 黃丹 二錢 石決 五錢 夜明砂 五錢

蒺藜 四錢 草羊肝 二兩

共為細末米糊為丸每服三錢白滾水送服日服

一次內障雙目生花不能久視無紅無腫無痛此係腎

水虛也皆由酒色過度精神少頭暈昏眼花起生花

宜服補腎還精丸方見下篇

補腎還精丸

黨參 五錢 白朮 四錢 白茯苓 八錢 兎絲餅 一兩

羌活 四錢 七厘 四錢 木賊 四錢 牛膝肉 六錢

菊花 三錢 防風 三錢 茯苓 三錢 川芎 四錢 遠

志肉 五錢 蒙花 四錢 青霜 四錢 淮山 八錢 甘

草 四錢 大生地 八錢 葛蒲 五錢 大熟地 兩

共為細末煉蜜為小丸每日早晚服三錢淡鹽湯

送下或酒色過度之輩忌食滑精之物

能遠視不能近視之症皆由氣旺血衰宜服補血滋腎

丸

地黃補血滋腎丸

大生地 兩 丹皮 四錢 澤瀉 四錢 龜板 兩 熟地

八錢 益志仁 六錢 茯苓 五錢 關沙苑 錢

共為細末蜜為小丸每日服三錢淡鹽湯送下

能近視不能遠視皆由氣血兩虛看物不明原無火也宜服地芝丸菊花散亦看其清中補也

地芝丸

菊花五錢 天冬兩 川枳五錢 大生地兩

麥冬兩

共研極細末蜜為小丸早晚服三錢淡鹽湯送下

菊花散

大生地三錢 菊花三錢 甘草二錢 淮山藥二錢

白蒺藜三錢 北芪四錢 白茯苓三錢 黨參四錢

共為末午後服散二錢老米湯開服

眼不紅頭目痛腫不痒此是氣衰腦虛七情結鬱皆由酒色過度初起即要調醫日久則變睛盲內障不用搽點眼藥宜服下方便愈也如起此症半年不調理便難治云

治云

透紅勻氣散

生地三錢 羌活錢半 當歸三錢 白芷錢半 澤

瀉二錢 天仙膠二錢 黑牽牛二錢 細辛錢半

沒藥八分 甘草錢 小茴半 川朴半 乳香八分

玉桂三錢

川芎散

川芎 菊花 細辛 石膏 七厘各五錢 殭蚕二錢

共為末每服二錢米湯送下開服

偏正頭風外障忽然一眼腫起頭痛淚出難開因風邪受於太陽經

先用通頂散吹鼻

川芎一分 薄荷一分 牙皂二分 菖蒲二分 白

芷一分 細辛一分半 七厘一分 防風一分 京

子一分 藜蘆一分

共為極細末口含氣將散吹鼻即服下方

石羔半錢 川芎錢 草烏錢 七厘錢 菊花八分

白芷錢 北辛錢 當歸錢 甘草八分 淨水煎服

二劑再服

清涼還睛丸

蒙花八分 菊花二錢 菊精二錢 白芷二錢 木

賊二錢 薄荷二錢 杞子三錢 黃連半錢 石羔二

錢 京芥錢 當歸半錢 連翹二錢 朴硝二錢 金

退二錢 黃苓半錢 羌活半錢

共為極細末為小丸每日吞三錢茶送下

倘或大痛難堪則用草藥名

此為細末每日用雪開服三錢免最下方

此為細末每日吞三錢茶送下 倘或大痛難堪則用草藥名

三位共為粗末用好醋潤濕用乾布包實其藥俟
滾熱對頭目痛處即止痛也

星月聚散外障眼內黃人黑睛生白點翳似星月外入
烏睛此肝虛也久則風熱不能調順致風輪有翳似星
月痛若用退熱藥則散治法先服清金散紫金丹夜光
丸撥雲散夜服洗肝散便愈

清金退膜散

石羔兩 石決五錢 海漂消五錢 竹黃二錢 金
退三錢

共為細末每日用黃牛肝蒸散三錢食之或白粥

水開服亦可

次服紫金丹

草決 蒙花 竹黃各三錢 防風 枝子 石決
桑白 黃芩 甘菊各二錢 七厘二錢 金退 木

夕 京芥 川連 胆草 蔓京子 香付 薄荷各錢

共為末用猪肝點散三錢茶送服小兒用錢半

夜光丸

谷精兩 元粉錢 充尉二兩 白菊兩 明沙二兩

羌活七錢 當歸兩半 熟地二兩

共為細末蜜為小丸每日早晚服三錢用茶送下

撥雲散

連翹 甘草 川芎 石決 防風 羚羊 菊花
木夕 車前 京芥 七厘各錢半

淨水煎服

洗肝散

枝子 薄荷 羌活 當歸 防風 川芎 生地
甘草各錢半

共為末每日用滾水開服一錢五分

內障瞳人開大白人有紅筋有時好有時作此紅熱或
有淚皆由酒色過度傷胃水少火燥水不能濟火初服
濟火滋水湯次服還睛丸次服滋腎還睛丸

濟火滋水湯

淮山錢 當歸半錢 桑白二錢 知母二錢 北味四
分 黃柏錢半 生地三錢 蒙花錢半 天冬二
錢 藍水炒

淨水煎服連日服三劑 後服下方

滋腎還睛丸

淮山兩 遠志肉四錢 天冬兩 北味二錢

杞子兩 白茯苓八錢 絲餅兩 知母兩 黃柏五錢

錢 從蓉兩半 歸身八錢 熟地兩 關沙苑兩 鹽水炒

白菊三錢 大生地兩 熟地兩 關沙苑兩 鹽水炒

蒙花五錢 七厘六錢 桑白五錢 金退兩 木賊

五兩

共為末細蜜為小丸每日早晚食三錢鹽水湯送

腫人睛小如粟米名肝決不紅不痛或有淡紅筋或

眼白無紅筋皆由勞傷肝火旺五臟虛火動宜服瀉虛

火湯

瀉火湯
黃柏錢半 元參錢半 大生地 三錢 木通錢半 羚羊錢

山枝錢 知母錢半 甘菊錢半 甘草錢 木賊錢 黃

本錢 防風錢 川連八分 桔梗錢 犀角八分

淨水煎服一日一次二三日後將此藥單每味加

多的去羚羊犀角加入

夜明砂 三錢 防黨 五錢 淮山 五錢 絲餅 五錢

杞子 五錢

前後藥共為末蜜為丸每日服四錢茶送下

清風虛內障男女皆同此症因平日酒色過度將夜作

日此症忽然不見黑珠邊別有烏線其症不痛初由一

隻起日久變目失明有隻眼大有隻眼小宜服通真丸

後服還睛丸

通真丸

當歸兩 川芎兩 官桂 五錢 羌活 五錢 杏仁 二

兩 北味 四錢 白芷兩 白芍兩 川練肉 三錢

良莠 二兩 小茴 三錢 七厘 三錢 沙仁 三錢 香

附 三錢

米糊為丸每日服 三錢 葱白煎水送下 再服

還睛丸 自然復明

黃芩 四錢 絲餅 兩 車前 五錢 草決五錢 五

味 三錢 杞子 二兩 青霜 五錢 夫子 五錢 麥冬

五錢 亭力 兩 熟地兩 草羊肝十二兩 杏仁

兩 李仁 五錢 桂心 五錢 澤瀉 五錢

蜜為小丸每早晚服 三錢 淡鹽湯送下

烏風內障症初起至疼至痒頭不旋但覺漸昏暗如物

蓋睛全無翳膜眼白有的藍色眼睛此有的

瞳人些大之象看物生花此乃肝經受實熱宜服瀉肝

散後服滋腎丸方俱見後篇

瀉肝散

麥冬 兩 熟軍 五錢 黃芩 兩 細辛 七錢 芒硝 五

錢 元參 兩半 桔梗 兩半

共為末每日每次用白糖煎水開散 三錢 食之

滋腎活肝丸

白芍 五錢 淮山 八錢 大熟地 四錢 麥冬 四錢

菊花 三錢 車前 四錢 酒苓 四錢 川芎 四錢 楮

實 五錢 充尉 四錢 杞子 兩 羌活 三錢 絲餅 五錢

大生地八錢 盆子五錢

共為細末蜜為小丸每日早晚服三錢白滾水送

下不用搭點眼藥

風弦爛眼症眼胞皮邊紅爛濕常流淚此症因幼時造痘出入太早受於風毒傷肝或遠年久症宜服通肝丸

通肝丸

蔓京子五錢 白芷三錢 當歸四錢 防風三錢

薄荷二錢 黃芩三錢 桔梗三錢 知母三錢 川

芎三錢 白菊三錢 七厘三錢 熟地五錢 連翹

三錢 白芍四錢

共為極細末蜜為小丸每日服四錢另用下方日

日洗之

洗風弦爛眼方

文及三錢 苦參二錢 京芥錢 甘草二錢 黃柏

二錢 銀花二錢 防風錢半 白芷二錢 枯凡三

分 麝花五分 銅綠五分

共煎水去渣將藥水一日洗兩次連洗三四日洗

過搭眼約幾日間全愈永不再紅濕爛也

黑風綠風內障相同黑風日久成綠風此症因腎經受

虛熱初睛烏色日久久不痛眼白如墨寫山水之像其症

可早醫理日久難治也宜服瀉肝藥能治時行熱眼羞

明怕日疼痛

下方用合

大黃四錢 京芥三錢 枝子三錢 杏仁四錢 甘

草三錢 砂硝三錢

共為細末每日用滾水開服三錢後再服下方

滋水還睛丸

木賊五錢 知母五錢 地骨五錢 七厘四錢

金退五錢 絲餅五錢 茯神八錢 生地八錢 杏

仁兩 充尉五錢 當歸五錢 牛膝五錢 黃柏四

錢 淮山兩 川芎四錢

共為細末蜜為小丸每日早晚吞三錢淡鹽湯送

下另日間搭眼約四五次便愈

白陷蓋睛外障症也其眼烏珠如魚鱗如蝦蓋烏白睛不紅不痛

看物朦朧此症因心肝脾肺四經受風邪宜服退風除膜丸

撥雲退風除膜丸

楮實五錢 薄荷四錢 甘草四錢 白芷四錢 蛇退兩 金

兩 白菊錢 京芥錢 川芎錢 蒙花錢 木賊五錢 蔓荊四

瓜萸根錢 殭蚕四錢 川連四錢 明沙錢 七厘五錢 白蒼朮

四錢 米水浸一日

共為末米糊為小丸早晚服三錢白滾水送下另每日搭退

膜眼約五六次其白膜盡退也

色事過度瞳人淡白初欲成內障不痛不紅但視物不明耳或有遺精白濁或夢遺頻多初起似無妨碍但要即為醫治日久恐成內障兼之日久即成盲目

服宜下方

補肝補腎丸

北味二錢 金退兩 熱地兩 楮實兩 茯苓酒洗

明沙兩 杞子二兩 磁石兩 醋煨 絲餅兩 石斛五

錢 川芎四錢 沉香五錢 大生地兩 益志仁兩

關沙苑兩 遠志五錢 菖蒲五錢 淮山兩 珍珠

二錢 硃砂五錢

共為末蜜為小丸每日服三錢淡鹽湯送下不用

搭眼藥後服下方

救還睛丸

白茯苓兩 當歸兩 防黨兩 玉桂兩 鹿茸

兩 杏仁兩 食鹽三錢 絲餅兩 川練子兩 淮

山兩 故紙兩 續斷八錢 桑白八錢

共為末米糊為小丸每日服三錢

眼血貫瞳人乃肝肺二經受風邪熱至心血妄行上主

于目灌入瞳人即調退血散

退血散

川芎錢 黃芩錢半 桔梗錢半 川連錢半 麻黃錢

黃柏錢半 大黃錢半 白芷錢 赤芍三錢 防風
錢 胆草錢 桑白三錢 歸尾二錢 枝子二錢
紅花二錢 蘇木二錢 桃仁三錢

淨水煎服連服三日

當歸活血丸

當歸兩 北芪五錢 川芎三錢 蒼朮三錢 羌活

五錢 菊花四錢 麻黃五錢 熟地兩 木藥二錢

蜜為丸每日早服三錢薄荷湯送下又服下方

修肝丸

當歸兩 七厘五錢 大黃四錢 川芎四錢 羌活

四錢 黃芪八錢 防風五錢 赤芍兩 菊花三錢

川連四錢 薄荷五錢 連翹五錢

蜜為丸九午後服三錢滾水送下

青盲內障不紅不腫不痛不痒無點膜不能見物此症

因少年酒色過度怒氣傷心腎虧血少

初服

北味三分 遠志錢半 天冬二錢 棗仁炒 歸身

錢半 丹皮錢一

淨水煎服貳劑再服下方

益陰腎氣丸

天冬五錢 白茯苓 丹皮三錢 澤瀉五錢 絲

餅五錢 遠志五錢 當歸五錢 大生地兩 柴

胡炒二錢 硃砂五錢 北味三錢 磁石八錢 鹽水炒七次

蜜為小丸每日早晚服三錢淡鹽湯下又服下方

救睛丸 治青盲內障有翳膜用

歸身五錢 蒼朮二錢 金退四錢 草決五錢 鹽水炒

川芎三錢 川只三錢 木賊三錢 白茯苓八錢 熟

地兩 吳草四錢 明砂五錢 谷精三錢 關苑炒兩

共為極細末蜜為小丸每日每夜服三錢淡鹽湯

送下

兩目紅腫痛如針刺流淚不止乃係肝脾肺三經受熱

宜服疎風除熱湯後服退紅除點丸

疎風除熱湯

羌活錢 元參二錢 防風錢 升麻三分 草決二

錢 黃芩半錢 白芍二錢 生枝錢 川芎半錢 荊芥

錢 木賊二錢 柴胡二錢 白菊錢 白桑三錢

蔓荊子二錢

淨水煎服即愈

退紅除點丸

七厘四錢 黃芩三錢 防風三錢 川連三錢 荊

芥三錢 蔓荊子三錢 川芎三錢 桑白五錢 紅

花三錢 金退五錢 升麻錢 歸尾四錢 柴胡四

錢 木賊五錢 生地五錢

共為細末米糊為丸每日早晚服三錢茶送下另

日日搭退點膜眼藥五六次愈

雙目全紅面痛無腫如有沙在眼內此症乃是肝肺二

經發燥熱宜服清肺肝火湯數日後便見奇功也

清肺肝火湯

柴胡三錢 青霜錢半 黃芩二錢 桑白三錢

厘半錢 生地三錢 防風錢 川芎錢 元參二錢

金菊錢 胆草半錢 川椒四分 荊芥錢 川只錢

木賊二錢 蒙花二錢 金退二錢

淨水煎服每日一次連服三日愈另日夕搭眼藥

四次

雙目白下紅上不紅此因胃火燥熱上攻于目而痛也

宜服瀉胃火地黃湯愈

瀉胃火地黃湯

大生地三錢 黃柏半錢 防風錢 京芥二錢 桑白

二錢 白茯苓二錢 干葛二錢 甘草錢 黃芩錢半

白芍錢 花粉二錢 升麻三分

淨水煎服每日一服三四日愈

雙目白上紅下不紅皆脾經胃經受鬱火上攻之故也

宜服瀉脾胃火湯

瀉脾胃火湯

金菊 錢 蒙花 錢 木賊 錢 桑白 二錢 柴胡 二錢

枝子 錢 七厘 錢 赤茯苓 三錢 元參 二錢 防風 錢

荆芥 錢 青霜 二錢 花粉 錢 金退 二錢

淨水煎服 三四劑全愈

眼頭紅眼尾不紅此症勞心太過初起症一年間見紅

其目日久眼頭吐出筋頭生膜食入黑睛遮蓋此名老

肉扳睛宜服此方

蒙花 錢 桑白 二錢 防風 錢 七厘 錢 柴胡 錢半

荆芥 錢 麥冬 二錢 木賊 二錢 連翹 錢 金退 錢

一連服劑另每日擦眼藥

除老肉扳睛退紅退膜丸

木賊 五錢 元參 四錢 龍退 三錢 蒙花 四錢 七

厘五錢 金退 四錢 柴胡 四錢 桑白 四錢 菊花

三錢 防風 三錢 荆芥 二錢 川芎 三錢 草決 五錢

石決 三錢 生地 八錢 熟軍 三錢

共為細末米糊為小丸每日早晚服三錢用茶送

下另日夕點擦眼藥三四次

眼尾紅眼頭不紅此由心經虛腎經虧氣血凝滯宜服

補心湯

補心湯

蒙花 錢半 杞子 三錢 防黨 錢半 絲餅 錢半 當歸

酒洗 熟地 二錢 楮實 二錢 茯苓 二錢

連服數劑倘年深日久不見功效宜服下方

補心腎血丸

元參 四錢 澤瀉 三錢 茯苓 兩 杞子 兩 棗仁 四

錢 遠仁 四錢 黨參 兩 熟地 兩 天冬 五錢 關

苑五錢 蒙花 四錢 金退 四錢 白菊 三錢 大生

地八錢 杏仁 五錢

共為細末蜜為丸每日服四錢鹽湯下倘有靈翳

日本點光明眼藥

左眼白紅痛難開淚出右眼不紅不痛此症由肝經火

燥盛宜服下方

瀉肝火散熱湯

生枝 錢半 元參 錢半 金退 二錢 防風 錢 胆草 錢

荆芥 錢 羚羊 錢半 生地 三錢 草決 錢半 白菊 錢

桑白 錢半 木賊 錢半 柴胡 錢半 石決 錢 羌活 錢 川

連翹 錢 川芎 錢 荆子 二錢

淨水煎服數劑倘或有點膜服三劑湯約將此方

各味加多的共為細末為小丸每日早晚服三錢

老茶送下日夕點擦眼藥幾日間便可全愈也

石眼江痛難開至眼不紅不痛此症由肝經火盛也

宜服除火湯

除肺火湯

桑白三錢 黃芩半錢 荆芥錢 蔓荊子二錢 生地

三錢 白芷四錢 防風錢 金退二錢 木賊二錢

細辛三分 麥冬二錢

淨水煎服 三劑全愈

肉內入水輪症眼白紅如血黑睛碧列白點數粒或睛
凹此係由肝肺二經受火熱宜服瀉肝肺火湯便合

瀉肝肺火湯

川連半錢 木賊二錢 紅花二錢 紫胡二錢 蔓荊

子半錢 歸尾半錢 川芎錢 桑白二錢 防風錢 羚羊

羊錢半 犀角先煎 生軍半錢 金退二錢 蛇退半錢

淨水煎服一日一服連服三日後將此方各味多

加重為末米糊為丸早晚服三錢茶送服全愈日

夕要點擦眼藥五六次

雙目紅赤不痛乃是肝熱膀胱凝滯之症宜服利水清

肝丸

利水清肝丸

赤芍三錢 白芍五錢 七厘三錢 蒙花四錢 黃

柏三錢 防風三錢 澤瀉四錢 羌活三錢 地骨

四錢 生枝三錢 元參三錢 車前三錢 赤茯苓五

白菊三錢

共為細末米糊為丸每日服四錢白粥送下

雙目不紅痛刺難開皆由氣惱凝滯肝鬱風冲上腦目

宜服透紅勻氣散

透紅勻氣散

當歸 川朴 生地 澤瀉 香付 北辛 玉桂

乳香 羌活 白芷 黑牽牛 甘草

各一錢為末每日服三錢酒開服再服下方

川芎散

川芎 白菊 石羔 羌活 七厘 北辛 各二錢

共為細末每日服二錢米湯送下

酒濕傷肝症双目眼白有的紅筋黑睛有的白膜無痛

眼白有黃色視物不明朦朧常出膠水行路迎風出淚

因平日好飲酒傷肝經至有如此之症也宜服羊肝除

酒患丸

羊肝除酒患丸

白羊肝八兩 去淨筋用人乳汁浸一日曬乾或焙乾亦

得 木賊四錢 白菊三錢 石決三錢 七厘四錢

葛花四錢 防風三錢 大生地五錢 赤茯苓八錢

川連三錢 當歸四錢 藁本三錢 槐角三錢 楮

實五錢 洋參三錢

共為末煉蜜為丸早晚服三錢滾水送下另日夕

點退膜眼藥五六次

鷄冠蛇肉症双目白翳黑睛如開爛生開蛇一樣不見眼黑珠止見黑睛凹下如生蛇肉之樣此症由心經受大熱脾胃擁滯看見此症利害但不妨醫也宜服瀉除心胃脾熱丸方見下篇

瀉除心胃脾熱丸

麥冬 四錢 木賊 四錢 蔓京子 四錢 川芎 四錢

桑白 五錢 七厘 四錢 黃柏 四錢 金退 四錢 地

骨皮 五錢 知母 四錢 元參 四錢 蛇退 四錢 川

連 三錢 甘草 三錢 石決 四錢 黃芩 四錢 蜂房

甘草水洗

共為末蜜為小丸早晚服三錢白滾水送下另用

人乳開退膜眼藥日夕點搽七八次

旋螺突睛大惡症也黑睛突高或突下此係風毒傷五經心肝脾肺腎至攻出眼突高服下方如見功效便可醫如不見功效雖有扁鵲華陀亦無能為也可善事多為盡心中厚者或奪天工宜用墜五經風毒散

墜五經風毒散

石決 三錢 血珀 三錢 朋沙 三錢 明沙 三錢 珍

朱三錢 方風三錢 山角三錢 羌活三錢 羌活三錢

荆芥 二錢 荊子 三錢 桑漂消 三錢 金退 三錢

赤芍 四錢 升麻 五分 蒙花 三錢 柴胡 三錢

共為細末早晚服一錢五分福柿半個煎水開服突睛處用田螺肉搗爛取的水汁開除點眼藥日夕搽七八次

双目無紅無腫無點膜看如好眼一式但眼睛些淡赤的腫人些畧細小的其患早朝痛過午後不痛乃是虛火上升擁陽火盛陰火弱之故也宜服附子羌活丸

附子羌活丸

川芎 四錢 地骨 四錢 菊花 三錢 七厘 四錢 酒

芍 四錢 甘草 三錢 石羔 四錢 木賊 三錢 羌活

二錢 蔓京子 四錢 香附子 三錢

共為末米糊為丸每日早晚服二錢五分白滾水

送下

双目無點膜無紅腫瞳人畧見大些午後有的痛視物不明兩額頭亦有的刺痛常常傷風流涕此症就初起時內障皆由色重傷腎也宜服補腎明目丸

補腎明目丸 內障症一切合用

川芎 三錢 知母 四錢 淮山 五錢 杞子 八錢

熟地 五錢 當歸 四錢 絲餅 四錢 山菊 三錢 白

芍 四錢 當歸 三錢 黃白 三錢 羌活 三錢 羌活 三錢

霜三錢 達志肉二錢 夫子三錢 巴戟三錢 北

味二錢 茯苓八錢 桑漂消甘草水洗錢

共為末蜜為丸每日早晚服三錢淡鹽湯送下

垂簾下膜症眼黑睛上有白膜翳生下黑珠如蛾眉之樣此症但視物有時暗此症因傷風受暑累夜不眠至成內障症宜服退霞丸

退霞丸

木賊五錢 金退五錢 珍珠二錢 硃砂五錢 明砂四錢

共為末每日服二錢來水開服午後服下方

補腎開鬱丸

木賊四錢 金退四錢 天冬五錢 北味二錢 大生地八錢 藁本四錢 楮實五錢 當歸五錢 絲餅四錢 柴胡四錢 熟地八錢 貞子四錢

共為末蜜為丸午後服三錢淡鹽湯送下

迎風流淚皆由肝經虛也又有一種肝熱積熱勞苦受鬱夜造上作過傷下方總管服丸止矣亦有痘後肝經受風毒亦同此症皆同治法服下方可能止淚

補腎丸

歸身五錢 七厘四錢 金退四錢 木賊四錢 川椒防風各四錢 羌活三錢 川芎三錢 蒼朮三錢

共為末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十九粒淡鹽湯送下

氣結內障症

熟地八錢 白芍四錢 玉桂三錢

共為末蜜為丸每日吞三錢淡鹽湯下

虛眼火眼同服見効多次

當歸 京芥 柴胡 骨皮 牛子 甘菊各一兩 蟬退半兩 防風二兩 連翹二兩

共為細末每服二錢清茶送下

若濕加 蒼朮一兩 石決一兩 痛加白芷五分 細辛五分

風變內障症

此眼初患時頭旋目痛臟腑虛勞肝木風動或嘔吐傷神毒風入眼仍兼腦熱致目失明初覺急宜服除風湯補腎通明丸

除風湯

車前 芍藥 人參 茯苓 川黃 芒硝 黃芩各一錢 淨水煎服

補腎通明丸

車前 石決 桔梗 芍藥 川黃 細辛各一兩 充尉子 生地黃各三錢

共為末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十九粒淡鹽湯送下

氣結內障症

上海錦章書局石印

此眼初患時五臟虛勞肝氣不足熱氣冲目或因打着腦中惡氣流入眼中二三年間移成白翳蓋住瞳人若見三光宜針其針法與遊翳同服鎮肝丸

鎮肝丸

石決 人參 山藥 充尉子 車前子 白茯苓 防風 柏子仁 各三錢

共為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服卅丸空心

茶服

水霞翳障症

此眼初患之時因肺臟燥熱肝受毒風時常發歇不定致令烏珠生翳如葱白色濃淡如水霞之狀不宜劇洗釣割也合用陰二陽八射腦少許吹之服本方

服充尉子湯

充尉子 防風 黑參 細辛 大黃 知母 芒硝 赤芍

淨水煎服服二日後再服下方

車前 黑參 人參 白茯苓 桔梗 五味子 大黃 各一兩 黃芩 知母 各兩半

共為末煉蜜為丸

裏花內障症

不定翳在瞳人之中參差如鋸齒名曰裏花獨觀三光可針服本方

服還睛丸

人參 茯苓 車前 黑參 防風 知母

共為末蜜為丸如桐子大每服卅丸茶送下

涼血散

當歸 胆草 黃芩 黃柏 枝子 連翹 赤芍 各

淨水煎服後服

漏睛膿血症

其症大惡之症皆由五臟多積風熱上攻黑珠黃仁生出毒瘡常流膿血宜用 葱艾 白芷 生地 共搗爛敷眼

點搭散

水片 一分 乳香 一分 輕粉 二分 明凡 一分 血竭 二分 川連 五分

共為細末

消膿活血散

防風 錢 白芷 錢 乳香 二分 生地 三錢 田七 錢

川連 半錢 川芎 錢 桑白 半錢 白芍 二錢 末約 一分

木賊 二錢 柴胡 錢半

七眼刀匙等項危及中平兩寺皆屬丸服已應之實見

共為細末每服一錢五分大人用服

逆順生翳黃色赤色膜下垂此症因肝經虛損積鬱熱毒久則逆順生膜

修肝解毒散

大黃^{錢二} 雞蘇^{半錢} 川連^{錢二} 連翹^{錢二} 麻黃^{錢二} 桑

消^{錢三} 川芎^{錢二} 七厘^{錢四} 羌活^{錢二} 木賊^{錢三} 金退

錢^四 枝子^{錢二} 防風^{錢三} 赤芍^{錢三} 當歸^{錢三} 谷精^{錢二}

霜子^{錢三} 共為細末每日早晚服二錢茶送下

橫翳內障初患時皆因五臟虛勞壅起毒氣充胞初患

一隻後相牽一對其睛陰看則大陽看則小一日一看

物不見不明此翳膜如紗紙之厚白雪色宜服還睛丸

還睛丸

人參 茯苓 連翹 元參 防風 充尉子 知母

錢^一 車前^{錢五} 細辛^{錢三} 北味^{錢三} 大生地^{錢三} 黃芩^{錢三}

共為末煉蜜為丸每日服三錢茶送下

珠血墜翳退膜散

珍珠^{錢五} 血珀^{錢五} 明沙^{錢五} 硃砂^{錢五} 木賊^{錢八} 金

退^{錢八} 生朋沙^{錢三} 羊肝^{八兩} 煨^十

共為末每日用白粥開服二錢或蒸猪肉汁開食亦可

綠水灌瞳人與風綠障相因內障症初患時頭額頰骨痛眼內

痛濕或惡心或作嘔吐紅白不定此乃肝肺受勞宜服下方倘

有綠水入瞳人不嘔不須治此係廢症也不能醫云

先服羚羊湯

羚羊^{錢二} 黃芩^{半錢} 車前^{錢二} 防風^{錢一} 知母^{錢二} 桔

梗^{半錢} 白茯苓^{錢二} 元參^{半錢}

淨水煎服每日一次服三四日服下丸愈

補腎復光丸

生地^{一兩} 人參^{錢五} 木賊^{錢四} 茯苓^{一兩} 當歸^{錢五} 沉

香^{錢三} 楮實^{錢三} 知母^{錢五} 充尉子^{錢五} 杞子^{二兩} 蒺

藜^{錢四} 白羊肝^{煨十} 煉蜜為丸

小兒科

小兒痘後患眼生點膜因熱毒攻心並轉肝經至傷眼目宜服

補助三砂湯

夜明砂^{錢一} 望月砂^{半錢} 蚕砂^{半錢} 防風^{半錢} 木賊^{半錢}

白菊^{錢一} 谷精^{錢一} 金退^{半錢} 蚬粉^{錢一}

淨水煎服每日一次連服三四日又連服下方

黃沙蜆^{兩四} 木賊^{錢三} 涼粉草^{分五}

共三味蒸蜆食止食肉汁渣不要

再用 香柏葉^{片三} 塘蝦^{只五} 馬蹄草^{三錢} 如無用生馬蹄三個亦可

梅片^分 鐵沙^{錢二} 共搗爛敷眼

小兒五疳傷眼者凡肚大臍凸髮疎落此二症入死症

不可與人包醫除此二症如閉目不開或有點膜或有

紅筋須重不妨也宜服下方

小兒退肝散

生地一錢 赤茯苓一錢 川枳一錢 川芎一錢 木賊半錢 胡

連半錢 地骨一錢 當歸一錢 天麻半錢 雷丸一錢 蕪荑

一錢 君子肉半錢 淨水煎服後服下方

開鬱救目散

夜明沙一錢 山渣一錢 車前一錢 朋砂一錢 硃砂一錢

推車草二錢 沙仁一錢 茯苓半錢 仙子一錢 金退一錢

海漂消一錢 蟾蜍五分 白朮一錢

共為細末每服一錢五分蒸羊肝食或粥水開亦可

小兒鳳眼瘡症由五毒傷肝而起眉頭有一小瘡次見對眉
生一個三日間其小瘡自回其眼烏珠包灰之其症十有九
盲而服下方三兩次或有應係天力所醫非醫者之功也

開毒疎風湯

川連一錢 生地二錢 石羔二錢 荊芥一錢 防風一錢 柴

胡一錢 桑白一錢 荊子一錢 黃芩一錢 犀角五錢 羚羊

八分 元參錢半 淨水煎服一日一次連服三日

小兒兩目凸出或田螺或如蠟眼或 凹此大惡之症

因五毒傷肝風毒入五輪須急治之如遲恐轉重症便

難治矣初服下方

疎風通腦湯

熟軍八錢 木賊一錢 夫子半錢 防風一錢 知母一錢 白

芷五錢 北辛一錢 元參半錢 菊花五錢 君子肉一錢

淨水煎服

又服 鷄蛋一只開小穴中入君子肉一錢 輕粉二分

二味入在蛋內用紙包蛋煨熟食一日一次連食三

四只蛋

小兒通睛因物打頭而起驚傷肝魄不應目風邪傷壅

腫人開通直視不見

犀角通睛散

犀角五錢 人參三錢 茯苓一錢 遠志五錢 黃芩一錢 北

味分 菖蒲五分 淨水煎服後服下方

牛黃丸

附子錢半 牛黃三錢 桂心一錢 全蝎五錢 白芷一錢 川

芎一錢 藿香一錢 硃砂一錢 燕窩五錢

共為細末煉蜜為丸每日服一錢五分

小兒眼双目流血上下眼皮展出日夜啼哭其血流落

連面爛令人失驚其勢雖惡種種不妨治此症者皆由

肝脾二經受風熱之毒也宜服下方

犀角地黃湯

羚羊錢半 犀角錢半 柴胡一錢 石羔半錢 木賊一錢 金退一錢

元參錢半 生地錢半 白菊八錢 君子肉半錢 蔓京子半錢 防風一錢

甘草錢半 淨水煎服三三次全愈不用點眼藥

凡傷寒熱病傳經之邪比雜病不同必辨其脈證古表裡而汗下之庶不有誤蓋脈者血之府屬陰當其得病之初正氣相搏若真氣未衰脈必滑數而有有力病久熱甚氣衰脈必微細而無力方數甚也但可養陰退陽此識脈之要也或初病即惡寒發熱後必有渴水燥熱之證或逆厥而利乃熱症傳經之邪也若始終皆熱證惟熱而不惡寒故傷寒為病初則頭痛必無發熱惡寒渴水之證一病便有逆厥泄利或但惡寒而無發熱則是寒證此識證之要也如古本者乃心之竅心屬火象離明人得病初在表則古自紅而無白胎等色邪入於半表半裡之間古色變為白胎而滑見矣切不可不明表證知邪傳於裡而未罷古見黃胎知邪已入於胃急宜下之胎黃自去而疾安矣至此醫之不依次誤用湯丸失於遲下其胎必黑變證蜂起此為難治若見古胎如漆黑之光者十無一生此心火自炎與邪熱二火相乘熱極則有兼化水象故色從黑而應水化也若乃臟腑皆受邪毒日深為症必作熱證必宜下之瀉去胃中之熱否則其熱散入絡臟之中鮮有不死譬如火之自炎初則紅過則赭為黑色炭矣此亢則害承乃制今以前十二舌明著猶恐未盡諸證復作二十四圖并方治列於左則區區推源尋流寔可決生死之妙也至正元年一陽月上澣學士杜清碧題

傷寒一書自漢張仲景先生究其精微得其旨趣乃萬世之龜鑑也論中梓詠難明王叔和成其章序成無擇明理論劉河間五運六氣參同仲景鈐法則病之所變預可知也陰陽傳變汗瀉圖局曰汗曰吐曰下死生吉凶棺墓圖局曰死曰生隨治隨效如響應聲則萬舉萬全矣元教氏辯古三十六法傳變吉凶深為元妙舌乃心之苗心君主之官應南方赤色甚者或燥或澀為白為青為黑是數者熱氣淺深之謂古白者肺金之色也由寒水甚而制火不能平金則肺金自盛故色白也古青者肝木之色也由火甚而金不能平木則肝木自盛故色青也仲景法曰少陰病下利清穀色青者熱在裡也大承氣湯下之人謂色青為寒者訛矣古黃者由火盛則水必衰所以一水不能制五火而脾土自旺故色黃也古紅為熱心火之色也或赤者熱深甚也古黑亦為熱者由火熱過極則反兼水化故色黑也五色應五臟固如此教氏以古白者邪在表未傳於裡也古白胎滑者痛引陰筋名臟結也古之赤者邪將入也古之紫者邪毒之氣盛也古之紅點者火之亢極也古之燥裂者