


天²³⁵薩科生重刊

(第一

梅氏驗方新編

西湖伊蘭題



P. 89.5

17

天虛我生重刊

(第一集)

梅氏驗方新編

西湖伊蘭題



君

欲

節省精力
節省財力
節省物力

請穿



三 角 牌

永不退色布疋

因

為

無色不宜 減少選擇工夫
洗晒不退 減少金錢支出
穿着不破 減少物質消耗

▲各種永不退色布匹樣本

承索即寄▼

三友實業社

門市部

啟

地址：上海南京路浙江路東

重刊梅氏驗方新編


弁言

此書係浙撫梅啓照氏於光緒四年重刊鮑氏驗方新編時於原書手
第二十三卷係痧症全書坊間石印本之增廣驗方新編已與鮑氏原書
惟梅氏所增坊間並無印行吾杭搢紳之家藏有此書者莫不視同傳家之寶蓋梅氏原印
不多因非賣品故不易得民國十年杭州總商會顧竹谿氏以重金購得其板曾印千部亦
非賣品殊少流傳吾家所存一部則為先君之遺先君擅醫在洪楊時活人甚多予以七歲
失怙同胞四人胥由先慈一手撫育予在兒時嘗見先慈每年必以芙蓉花浸鹽滴中明年
夏日小兒有患瘡癰者數之立愈又以初生之鼠漬菜油中有患湯火傷者得此立止其痛
又於梅雨時捕集蜚蠊與梅子同醃遇喉症輒應手而愈予皆親身所曾實驗者也如以蠟
梅花浸油以玉簪花製粉以鳳仙花染指甲及其根濯足以鷄冠花子催生以白石榴花
治吐血以白荷花瓣夾入書中備治疔毒以藕節製為澄粉自療癰結之血症甚至清明所
插之柳端午所懸之艾七夕乞巧之水中秋桂花之露以及蟹螯作蝶魚骨為仙壁蟾之錢
出蛾之繭莫不隨時采集盡作寶藏因而大家庭中認之為小藥庫予初不知其原及既讀
我極書乃知悉本梅氏驗方而在諸婦臨產之際所有一切指訓亦皆悉合於此書如以熨

斗醋炭預置房中以蓖麻仁仔細秤量預攤紙上則又為予所習見者顧皆備而不用及予長嫂血暈大兒難產則竟應手取效從容不迫至於獨參湯及生化湯尤無不進之以時此皆合於本書臨產須知各則蓋已成為家庭習慣及至吾婦抱孫先慈早已見背而一切設施無不暗合於書足見家庭中有此一編實比肘後千金為有益也予嘗擬編家庭藥庫一書以先慈曩日之素行為經而以本草為緯并以科學原理為之闡明庶四時八節之中一切花草虫魚無不可以收入藥籠豈但牛溲馬勃竹頭木屑而已哉世間常有易得之物視為無奇而在臨用之際則又無從覓取者例如七月晦夜燒地藏香時往往有螻蛄撲火而來俗稱地狗無不立即打死投入火中殊不知此物乃有大用即本書中之土狗子也平時絕不得見故予嘗謂地藏香之作用或即專在誘致此物先知先覺者秘其方藥用為子孫衣食計故不肯以明言告人耳吾國世醫每有獨得之秘傳子而不傳女殆此類耳然而書中自有公開者在特不為人所留心注目而已故予在校勘時輒加附註以引注意然為篇幅所限不及旁伸側引暢所欲言會當發願著述家庭藥庫以供眾覽亦一極有興趣之事特惜筆墨繁冗光陰有限正不知何日能踐此約耳蓋校刊本書費時亦竟三月每日晨起自六時以至九時不過能寫三千餘字即以俗尤無復暇晷惟在晚燈之下始克校讎老眼看花尚如隔霧何況校書如掃落葉故於印成之後發見誤字重行排印亦已不少然以一

人之心力眼力於百忙中躬承校勘之役亥豕魯魚終不能免甚望閱者隨時發見卽以郵片見示俾於再板得以更正庶免久訛至於藥物及其分量則萬分慎重遇有原本可疑之處亦嘗檢討諸書期無以誤傳誤之弊其有不可解者則復加按以示闕疑其有附記成藥者亦為便利採用並非含有廣告性質故凡附刊廣告均不印於正書空頁之中區區誠意謹為敘述於此後之覽者庶不致以小人之心度君子之腹也予印此書本由個人捐資千元擬印二千部嗣以附印諸君請改六開本為五開所需紙印之費因而加鉅定價不得不高庶書局家願為經售不致冷擱按年統計凡有盈餘仍以印送此書使得永久流傳亦如鮑氏原書一般之廣則原刊者之志願亦得因此而償而予之所願則願以此功德普度一切苦厄嘉惠貧病救濟失業或可於此一舉而兩得之是又賴乎明達之君子有以贊助之爾

時在民國二十三年甲戌重九天虛我生識於香雪樓



葉天士先生秘傳眼科

瞳人屬腎

大小眇屬心

黑珠屬肝

上胞屬脾

白珠屬肺

下胞屬胃



凡眼白珠有紅絲微痛者用清散藥宜左荆防湯

荆芥八分蔓荊子八分赤芍八分川芎八分防風八分車前子一錢蟬退六分去翅
足菊花一錢生地錢半切片青箱子八分甘草四分生姜一薄片為引



凡眼大角紅腫者心火也

照前方加

黃芩八分酒炒木通八分加淡竹葉九片引

珠白



腫痛生眵流淚羞明
也眼糞

凡眼白珠盡紅腫痛生眵流淚羞明者火盛也宜用涼血散火湯
生地二錢切片丹皮八分赤芍八分黃芩八分防風八分荊芥八分歸尾
八分蟬退六分柴胡八分車前子一錢
如頭痛惡風或發熱加羌活八分加眼痛不可忍口渴加川連八分
酒炒或腫不消紅不退加紅花四分



凡眼小角淡紅或赤而痛者心之虛火也宜用養血散火湯

生地一錢切片丹皮八分歸身一錢草決明八分白芍一錢酒炒防風六分荊芥六分青
箱子八分川芎八分菊花一錢茯苓一錢車前子八分若服此藥紅痛俱愈但看物
不明去荊芥防風加沙苑蒺藜一錢淡鹽水炒兔絲子一錢熟地二錢



凡眼黑珠週圍紅者肝火也或痛極或微痛宜用瀉肝湯

柴胡八分防風六分荊芥六分川芎六分歸尾八分赤芍八分菊花八分梔仁八分酒

炒青皮八分車前子八分生薑一薄片引 痛甚者加黃芩八分

服此痛不減口渴加龍胆草



凡眼絃作癢及爛者風也內服左方搜風散外點蕤仁膏

防風六分荊芥六分蕤仁八分刺蒺藜一錢菊花一錢蟬退六分甘草四分穀精草六分

赤芍八分車前子一錢加老生薑一薄片引 外用洗藥 羌活錢半防風錢半胆

礬四分冬桑葉七片水煎燻洗或用白礬放熱水浸融常在癢爛處輕輕頻擦亦

妙



凡眼睛雲翳遮滿黑珠當腫人處色綠不見腫人其翳凸起名曰綠水
泛腫人不治



● 蕤仁膏方

蕤仁 水浸去皮一兩研爛用水兩碗熬至一酒杯濾去渣燉熱再下研就極細真
銅綠胆礬各五分攪勻以鴨毛翎蘸貼眼皮之下即愈

凡眼睛雲翳遮滿黑珠當腫人處稍薄者看物不甚清楚尚可
以治用撥雲散加減治之（相按方或見后第十九回）



凡眼赤脈一條貫瞳人者心火乘腎也用加味導赤散

生地錢半切片木通八分甘草四分歸尾八分柴胡八分防風八分荊芥八分車前子八分黃芩八分酒炒赤芍八分加生薑一薄片引

痛甚口渴生眵加川黃連六分酒炒連翹一錢

凡眼大角長肉一塊及黑珠名努肉扳睛宜服加味導赤散 外點硝礬散
生地錢半切片木通八分紅花四分赤芍八分防風六分荊芥六分蟬退八分甘草四分歸尾八分生薑一薄片引 痛者加黃芩八分酒炒癢者加蕤仁八分刺蒺藜八分



●硝礬散 浮水甘石不拘多少煨紅童便淬七次焙乾研極細末水飛三次再用羌活防風蔓荊子川芎白芷川連黃芩菊花各等分煎濃汁將甘石末拌透晒乾聽用 (又方) 製過甘石一錢火硝三分頂上四六冰片一分搽勻點睛



氣鬱不舒

凡眼睛不紅不腫痛者氣鬱也宜用開鬱湯

柴胡六分青皮八分香附八分酒炒青箱子八分防風六分荊芥六分決明八分車前子八分川芎八分梔仁八分生薑一薄片引

黑珠夜暮痛者加夏枯草一錢紅絲者加歸尾八分生地一錢



眼胞下墮

視物不明

凡眼睛不紅不腫痛眼胞下墮視物不明者氣虛也宜服加減補中益氣湯

黃芩一錢蜜炙柴胡三錢陳皮八分茯苓一錢升麻三分枸杞一錢川芎八分炙草五分

白朮一錢歸身一錢

不用引



視物不明

凡眼睛不紅不腫不痛眼胞不下墜但視物不明者肝腎虛也宜服加味地黃湯
熟地二錢切片山萸一錢丹皮八分川芎八分山藥一錢澤瀉八分歸身一錢 加用枸杞
一錢兔絲一錢菊花一錢茯苓八分

此方為丸亦可每服四錢安空心服若為丸則用熟地八兩山藥四兩山萸四兩歸身四兩枸杞四
兩丹皮茯苓澤瀉川芎各三兩兔絲子三兩酒蒸菊花二兩

此方凡病後眼睛看物不清楚及雲翳退後不明夜見燈上有絲球者皆可服也



黑珠白點



白點成塊

凡眼睛黑珠有白點及成塊輕者為雲厚者為翳宜服加減撥雲散

防風六分荊芥六分蟬退八分車前子八分木賊八分柴胡六分黃芩八分青箱

子八分赤芍一錢決明八分甘草四分加老生薑一薄片引



凡眼睛黑珠有雲翳眼角紅及有赤絲者宜服加減撥雲散

防風六分荊芥六分蟬退六分車前子八分木賊八分歸尾八分黃芩八分青箱子一

錢赤芍八分菊花八分生地錢半切片 生姜一薄片引

痛甚流淚生眵眼胞或加川黃連酒炒八分

凡眼睛黑珠雲翳圍滿有腫人者可治內服撥雲散外點硝礬散

木賊一兩防風六錢柴胡六錢青箱子八錢蟬退一兩黃芩六錢菊花八錢車前子八錢

共研極細末早晨空心開水調服二錢晚服一錢或用猪肝一塊割開放藥末二錢

填內用濕棉紙包好置灰中煨熟食之亦可煎服之藥用前方撥雲散加減治之



凡眼睛白珠有翳或白或桃紅或醬色或凸起宜用撥雲散加減
治之 不紅不腫無赤絲只用撥雲散如紅腫有赤絲加歸尾
生地赤芍之類

●治迎風下淚方

防風五分荊芥八分決明八分蔓荊子五分歸身一錢菊花八分蕤仁八

分車前子八分丹皮八分白芍八分甘草四分

老生薑一薄片引如有赤絲加酒炒黃芩八分

刺蒺藜亦可加桐按會文堂本止此以下均無廣益本有以下八方

●治瞳人散大方

熟地二錢切片歸身一錢白芍一錢酒炒車前子八分川芎八分兔絲一錢

菊花八分青箱子八分北味九粒 不用引 口乾頭昏加生地一錢麥冬一錢口不乾頭不昏
無相火者加枸杞一錢 六味地黃丸加歸身白芍北五味兔絲可以常服

●凡小兒痘後餘毒攻眼生雲翳者宜服加減撥雲散 木賊 荊芥 赤芍 蟬退

生地 木通 防風 連翹 甘草 車前子 不用引

如紅腫者加川黃連不紅不腫者用兔屎丸

●兔屎丸方 望月砂一兩要割禾後田中者方可用木賊蟬退車前子各七分防風黃芩各五
分酒炒共研細末用荊芥一兩五錢煎水泛丸每空心開水服三四錢

●治腎虛眼見黑花及金星方 熟地一錢六兩 山藥一錢三兩 白芍八分二兩 枸杞一錢二

兩 兔絲子酒煮錢半二兩 歸身一錢三兩 丹皮八分二兩 茯苓八分二兩 炙肉一錢三兩 沙苑蒺藜淡鹽水
炒一錢三兩 空心開水服四錢 若火盛多夢遺者可去兔絲枸杞加生地三兩 澤瀉二兩 牡蠣服飛
過二兩 熟地減去三兩 若火太盛頭常疼五心熱口渴能飲食者加黃柏知母各一兩五錢 俱
鹽水炒糊按兩數為丸方錢數為煎服之方

●洗眼藥方 羌活防風各錢半 菊花二錢 良姜八分 胆礬三分 肉桂甘草各五分 清水一碗

半煎至一碗 每用半酒盃薰洗即愈

●除翳膜吹耳內藥驗方又名紫龍丹