

龍甘瀉微寒人手足少陰心手陽明經

昂認菴者輯

男汪端其

大足厥陰經肝能收斂浮越之正氣瀉

弟汪

和殿武泰閣

姪汪

腸益腎安魂鎮驚辟邪解毒治多夢紛

瀉火之

瀉火者氣之不得其平者也五臟不和各傷

紅驚癇瘧痢吐衄崩帶遺精脫肛利大

失其常度則衝射搏擊而為火矣豈丹溪曰氣有熱

小腸固精止汗定喘氣不歸元則喘斂瘡皆瀉

火之類是也有五行相尅者如心火太盛必尅肺金

以止脫之義十劑曰瀉可去脫牡蠣龍骨之屬是也白

移熱于脾則口苦心移熱于小腸則淋秘之類是也

地錦紋舐之粘舌者良人或以古酒浸

又在他經相移者有數經合病者相火起于肝腎虛

一宿水飛三度用或酒煮酥炙火煨亦

火由于勞損實火生于亢害燥火本平血虛濕

有生用者又云水飛晒乾黑豆蒸過用

于濕熱鬱火由于遏抑又有無名之火無經絡

否則着人腸
胃晚年作熱
忌魚及鐵畏石膏川椒得

人參牛黃良
許洪云牛黃畏龍骨而龍骨得牛黃更良有以制伏也

也

龍腦清涼鎮心安魂治大人癰癩狂熱

小兒五驚十二癰
衛生寶鑑曰龍齒安魂虎睛定魄龍屬水

主肝肝藏魂虎屬金主肺肺藏魄也
治同龍骨

甘平下水氣利小便治欬逆上氣

脚氣黃疸妊娠水腫
古方治水腫有鯉魚湯鯉魚炙劉何

問曰鯉之治水鴨之利水所謂因其氣相感也
骨熨灸療魚

骨哽

壯水之主以制陽光是也有以補為
瀉者參耆甘草瀉火之聖藥是也

黃連解毒湯
相傳此方為大倉公火劑而崔氏治劉護軍又云其自製者
治一切火

熱表裏俱盛狂躁煩心口躁咽乾大熱乾嘔錯語不眠

吐血衄血熱甚發斑
毒即火邪也邪入于陽則狂心為熱所擾則煩躁則煩之甚也口燥

咽乾火盛津枯也乾嘔熱毒上逆也錯語熱昏其神也
不眠陰未得復也傷寒吐血衄血者當汗不汗蘊熱逼血

上行也發斑熱毒入胃也崔尚書曰胃有燥糞令人
錯語邪熱盛亦令人錯語若秘而錯語者宜承氣湯通

而錯語者宜黃連解毒湯

黃連 黃芩 黃柏 梔子 等分

此手足陽明手少陽藥也三焦積熱邪火妄行故用黃

芩瀉肺火于上焦黃連瀉脾火于中焦
王海藏曰黃連瀉心實瀉脾也

鯽魚由溫諸魚屬火獨鯽屬土土能制

子能令母實黃柏瀉腎火于下焦梔子通瀉三焦之火實同瀉其子

水故有和胃實腸行水之功作鯽食治

從膀胱出益陽盛則陰衰火盛則水疲故用大苦大寒

氣 忌麥冬芥菜沙糖猪肝

之藥抑陽而扶陰瀉其亢甚之火而救其欲絕之水也

甘平開胃消食治暴痢腹脹

然非實執不可輕投劉河間曰傷寒表熱極甚身痛頭

雜記曰痢疾最忌油膩生冷惟白鯽相宜以其無脂不膩而能消宿食理腸胃退其熱勢之甚或大下後再三下後熱勢尚甚本氣損

也 即乾白鯽魚首中有石故名

石治虛而脉不能實換更下之恐脫而立死不下亦熱極而死或濕熱內蘊小便赤澀大便溏泄頻併少而急痛者

昂按今人多以石首魚鯽合破故紙等藥為丸名魚鯽丸云煨精種子而本草宜黃連解毒湯

全未之及何也

本方去梔子名栝皮湯治三焦實熱用粥丸名三補丸

青魚膽苦寒色青入肝胆治目疾黥眼

治三焦有火熾燥喉乾二便閉結及濕痰夜熱經曰壯火食氣

消赤腫障翳燕津吐喉痺痰涎塗火熱

少火生氣故少火宜升壯火宜降今以黃芩瀉上黃連瀉中黃柏瀉下則壯火降而少火升氣得生而血得養

大直青更鱗 龍齒 鯉魚 鯽魚 石首魚 青魚 胆 黃連解毒湯 二

瘡療魚骨哽 臘月收陰乾

鱧魚膽 凡膽皆苦惟鱧魚膽甘 品按味終帶苦

喉痺將死者點入即瘥病深者水調灌

之 俗名烏魚即七星魚 首有七星夜朝北斗道家

謂之水厭鴈為天厭犬為地厭衛生歌云鴈行有序犬有義黑魚拱兆知臣礼

人無禮義反食之天地鬼神皆不喜楊

掛醫方摘要云除夕黄昏時取大黑鱧魚一尾小者二三尾煮湯浴兒身身七

竅皆到能免出痘不可嫌腥而以清水洗去也如不信留一手或一足不洗遇

出痘時不洗處痘必多此乃異人所傳不可輕易食醫心鏡鱧魚一斤以

上和冬瓜葱白作羹治十種水氣

三焦皆 及益矣 本方去苓連加甘草名梔子栝皮湯 治傷寒

發黃身熱 發黃胃有痰熱宜下之發熱為熱未作實蓋寒熱之症難于得熱熱則勢外出而不內入

矣故不必發汗利小便用梔子清肌表黃栝瀉膀胱以和解之按傷寒發黃有在太陽膀胱者與陽明瘵熱在

胃者不同故仲景亦有不可下當于寒熱中求之之說苦瘵熱在裏裏有用麻黃連翹赤小豆湯發汗利水之

劑者方見傷寒論 本方去黃栝梔子加酒浸大黃名三黃瀉心

湯金匱治心下痞熱心氣不足吐血衄血大黃用酒蒸晒

九次蜜丸名三黃丸治三焦積熱頭項腫痛目赤口瘡

心膈煩躁天便秘結小便赤澀及消渴羸瘦 消渴羸瘦由于火炎

水乾或問心氣不足而吐衄何以不補心而反瀉心丹

溪曰少陰不足亢陽無輔致陰血妄行故用大黃瀉其亢甚之火又心本不足肺肝各受火邪而病作故用黃

目睛牙正即洗去千金云翳血難冠血就其本陽毒上竅出血以熱為本血為標能去其熱則血

和伏龍肝滴耳治耳痛滴鼻治鼻衄點不洽而自歸經矣李士材曰古人用大黃治虛勞吐血

目治痘後生翳時珍曰鯉善穿穴與蛇意甚深微蓋濁陰不降則清陽不升瘀血不去則新血

邪及諸竅之病風中血脉用血主之從其類也故風字從虫治骨

甘平去風殺蟲按蟲由風生治骨乾薑湯本方加石膏淡豉麻黃名三黃石膏湯別見表

蒸勞瘵濕痺風瘰陰戶蝕癢皆有蟲張甚效本方水丸名三黃金花丸治中外諸熱寢汗咬牙夢語

燒烟蚊化為水薰竹木辟疰蠱直衣箱辟諸蠹補虛損有病瘵者相染

已死數人乃取病者釘之棺中棄于流水永絕傳染漁人異之開視見一女子

尚清取置漁舍多食鰻鱺病愈遂以為妻聖惠方鰻鱺淡炙食治諸蟲心痛多

吐冷氣上攻滿悶

附子瀉心湯治傷寒心下痞而復惡寒汗出者傷寒

本方水丸名三黃金花丸治中外諸熱寢汗咬牙夢語

驚悸吐血淋秘勞嗽骨蒸本方加大黃名梔子金花丸

去梔子加大黃名大金花丸治暑同

本方水丸名三黃金花丸治中外諸熱寢汗咬牙夢語

驚悸吐血淋秘勞嗽骨蒸本方加大黃名梔子金花丸

去梔子加大黃名大金花丸治暑同

本方水丸名三黃金花丸治中外諸熱寢汗咬牙夢語

驚悸吐血淋秘勞嗽骨蒸本方加大黃名梔子金花丸

去梔子加大黃名大金花丸治暑同

蛇膽螭蟄之土之氣膽屬甲乙風

木氣寒有小毒其味苦而帶甘涼血明

目療疔殺蟲主厥陰太陰之病肝木脾土

肉極腴美主治畧同取膽栗許置水上

旋行極速者胆上旬近頭中旬近心下旬近尾能護心止痛

受杖時噉之杖多不死

甘蛇甘鹹而溫蛇善行數蛇如風之

善行數變花蛇又食石南食石南藤花葉石南辛苦

治故能內走藏府外徹皮膚透骨搜風

截驚定搐治風濕癱瘓大風疥癩開寶本草

滿鞭而痛者為結胸為實鞭滿而不痛者為痞為虛經曰心下痞按之濡關脈浮者大黃黃連瀉心湯心下痛而復惡寒汗出者附子瀉心湯大抵諸痞皆熱故攻之名寒劑此加附子恐三黃重損其陽非補虛也或下後復汗或下後陽虛故惡寒汗出諸瀉心湯皆治傷寒痞滿滿在心胸不在胃也若雜病痞滿有寒熱虛實之不同保命集云脾不能行氣于四藏結而不散則為痞傷寒之痞從外之內故宜苦泄雜病之痞從內之外故宜辛散

大黃兩黃連兩黃芩兩附子一枚炮去皮破別煮取汁

此足太陽手少陰藥也吳鶴臯曰心下痞故用三黃以

瀉痞惡寒汗出故用附子以回陽非三黃不能去痞熱

無附子恐三黃益損其陽寒熱並用斯為有制之兵矣

喻嘉言曰此邪熱既盛真陽復虛之症故子三黃湯內加附子共成瀉心之功

前症定緣陰虛血少內熱而發與得之風濕者殊科白花蛇非所宜也
宜辨。凡服蛇酒藥切忌見風

出斷

州龍頭虎口黑質白花脇有二十四方

勝腹有念珠斑尾有佛指甲雖死而眼

光不枯他產則否頭尾有毒各去三寸

亦有單用頭尾者酒浸三日去盡皮骨

大蛇一條只得淨肉四兩得火良

烏梢蛇功用同白花蛇而性善無毒

性善不噬物眼光至死不枯以尾細能

穿百錢者佳重七錢至一兩者為上十

本草綱目 鱗 白花蛇 烏梢蛇

後人罕識其旨。有用寒藥而治熱痞大黃黃連之類也。有陰陽不和而痞用寒熱藥者大黃黃連加附子之類也。有陰盛陽虛而痞用辛熱多而寒藥少者半夏生薑甘草瀉心之類也。經又曰傷寒大下後復發汗心下痞惡寒者最未解也。當先解表乃可攻痞。解表桂枝湯攻裏大黃黃連瀉心湯。經又曰木以下之故心下痞與瀉心湯痞不解口渴而煩躁小便不利者五苓散主之。此有停飲故也。李東垣曰酒積雜病下之太過亦作痞傷蓋下多亡陰陰者脾胃水穀之陰也胸中之氣因虛下陷于心之分野故致心下痞宜升胃氣以血藥兼之若全用氣藥導之則痞益甚甚則復下之氣愈下降必衰為中滿膨脹非其治也按脾無積血心下不痞故須兼血藥

本方去附子各三黃瀉心湯前再去黃芩名大黃黃連

瀉心湯仲景治傷寒心下痞按之濡音軟關上脉浮沉為實熱浮為

附子瀉心湯

兩至一鎰者中。大者力減去。頭與皮骨

酒煮或酥炙用

乾乾甘鹹無毒。聖權性靈而能辟惡。故

治鬼魅蠱毒性蠱而善去風。故治驚癇

風瘧重舌。聖惠方喉風性毒而能殺蟲

故。治疥癬惡瘡疔腫瘰癧屬皮而性善

蛻故治皮膚瘡瘍產難目翳。用皂色如

銀者。皂莢水洗淨。或酒或醋或蜜浸。

黃用。或燒存注。或鹽泥固煨。各隨本方。寒而嘔飲食不下。非柴胡症。

經曰。傷寒五六月使而發熱。柴胡症其而以也。未下

半夏瀉心湯

仲景

治傷寒下之早。胸滿而不痛者。為痞。身

虛熱。經曰。按之自濡。但氣痞耳。周揚俊曰。以非痰飲結聚。故無取半夏生薑也。活人云。結胸與痞。關脉皆須沉。若關脉浮而結者。三黃以瀉肝。李時珍曰。仲景治心氣不足。吐衄血者。用瀉心湯。實瀉心。包肝脾胃。四經血中之伏火也。又治心下痞滿。按之軟者。用瀉心湯。亦瀉脾胃之濕熱。非瀉心也。病發于陰而反下之。則痞滿乃寒傷營血。邪結上焦。胃之上脘在心。故曰瀉心。經曰。太陰所至為痞滿。又曰。濁氣在上。則生腹脹。是已病發于陽而反下之。則結胸。乃邪熱陷入血分。亦在上脘。故大陷胸湯丸皆用大黃。亦瀉脾胃血分之邪。而散其熱也。若結胸在氣分。只用小陷胸湯。痞滿在氣分。只用半夏瀉心湯。按發陽發陰諸解不同。終成疑案。李氏則以寒傷為陰病。熱陽為陽病。然仲景所用皆寒藥。未嘗有所分也。周揚俊則謂總屬下早致然。似為近理。

一名膈。士或大如蒲。方易。台。之柴胡症仍在者。復與柴胡湯。此雖已下之。不為逆必

虛損勞傷陰痿精冷功近從容瑣陽

出西番今東海亦有之似狗而魚尾置

中與也宜半夏瀉心湯凡用瀉心者皆屬誤下之症非傳經熱邪也

器中長年濕潤臘月浸水不凍置睡犬

半夏半斤黃連一兩黃芩甘草炙人參乾薑三兩大棗十

傍大驚跳者為真或曰連臍取下故名枚

臍也昂按兩名不類恐一是海魚之賢一是山獸之臍也綱目以此條入獸部

此手少陰足太陰藥也成氏曰否而不泰為痞苦先入

 一名咸寒善驚喜穿能行散

心瀉心者必以苦故以黃連為君黃芩為臣以降陽而

通經絡連病所某病用某虛之甲更良入厥陰陽

升陰也辛走氣散痞者必以辛故以半夏乾薑為佐以

明用胃治風濕冷痺通經下乳消腫潰癰

分陰而行陽也故通上下交陰陽者必和其中故以人

止痛排膿和傷發痘元氣虛者慎用風癰瘡科

參甘草大棗為使以補脾而和中已下之後脾氣必虛則痞熱消

須為要藥以其穴山寓水故能出入陰陽貫穿經絡達于營分以破

而大汗以解矣舊註云此方藥未盡本理中人参黃芩湯方王海藏曰外症全是下症而脉反

大黃黃芩不鯪 蛇蛻海狗腎穿山甲 醫方集解火 卷五 半夏瀉心湯

邪結故以其食蟻又治蟻瘻漏也音間細不可下者瀉心湯主之脉有力者黃連瀉心湯脉無

用爲使婦人項下忽腫一塊漸延至頸偶刺破因嘔故推半夏爲君程郊倩曰痞雖虛邪然表氣入裏

出水一碗瘡久不合有道入曰此蟻漏佛經云心陽之分寒亦成熱矣寒已成熱則不能外出

也緣飯中誤食蟻得之用穿山甲燒存而熱非官職又不能不行惟用苦寒從其部而瀉之仍

性爲未傳之立愈制伯溫多能鄙事云慮下焦之陰邪上入兼辛熱以溫之陰陽兩解不攻痞

油籠滲漏刮甲裏肉麝香入自至漏處而痞自散所以寒熱互用若陰痞不開陽鬱即鬱而未

補住永州記云不可于隄岸殺之恐血成熱祇是上下陰陽部分拒格而成瀉心之法聚不可

入土則隄岸滲漏觀此二癰瘍已潰者用也又曰人皆曰汗多亡陽不知下多亦亡陽以亡陰

說其性之走爲可知矣中之陽故曰亡陰耳下焦之陽驟虛氣必上逆則上焦

忌服如鼃而短似鯉有足尾甲力更下心君青苦寒而安則反能從陽引之入陰故苓連梔

勝或生或燒酥炙醋炙童便炙油煎土溫補猶恐不足前法一無所用矣

炒隨方用本方除人參再加甘草一兩合前四兩名甘草瀉心湯仲景治傷

一名烏賊走血溫血入肝腎寒中風醫反下之下利穀不化腹中雷鳴心下痞鞭而

血分通其脉祛寒濕治血枯內解血枯滿乾嘔心煩醫復下之其痞益甚此非結熱但以胃虛

血崩血閉腹痛環臍陰蝕腫痛容氣上逆故使鞭也

傷未瘧痢瘕蟲目翳淚出聾耳出膿

酒服燥膿收水為末

加麝少許入厥陰少陰肝經病出

東海亦名墨魚

腹中有墨書字逾年乃滅常吐墨水自罩其身

入即于黑水處取之取骨魚鹵浸炙黃用惡附子

白及白斂能淡鹽

龜板甘平至陰屬金與水補心益腎滋

陰資腎

性靈故資智通心益腎以滋陰治陰血不足勞

薑瀉心湯

仲治汗解後胃中不和心下痞鞭乾噫

食

熱骨蒸腰脚痠痛久瀉久痢

能益大腸久嗽

瘰癧

老瘰也或經數年瘰癧中有痞塊名瘰母瘰癧崩漏五痔

為下後裏虛胃弱內損陰氣故加甘草以和中益胃復真陰退虛熱

大要痞滿下利者為虛便閉者為實按甘草甘令人滿

運則滿除也觀仲景用以消痞豈非取其散滿哉又按

此乃傷寒之下利腸鳴也雜症腸鳴亦多屬脾胃虛經

云脾胃虛則腸鳴腹滿又云中氣不足腸為之苦鳴宜

參木補劑加甘草芩連枳實乾薑等丹溪又曰腹中水

鳴乃火激動其水也宜二陳湯加芩連芩子李杲曰自

利舊分陰症陽症又分協熱協寒而治法相同陽症下

利亦必裏虛而表熱乘之雖太陽初症下利亦然與表

邪傳裏協熱下利無異至于陰即協寒其症尤顯所以

云陽症下利誤溫則發黃出斑

而死此等支推處尤當詳辨

本方加生薑四兩名生

客氣上逆伏

飲搏膈故痞

鞭中氣不和故乾噫胃虛火盛邪熱不殺穀故完穀不

化脇下有水氣土弱不能制水故腹中雷鳴下利謂之

半夏瀉心湯

產難為未酒服或陰虛血弱之症益陰協熱利為汗後胃虛外損陽氣故加生薑以散邪滌飲

故治之時珍曰龜鹿皆靈而壽龜首常澄徹清冷者為寒若肛門燥濇小便黃赤水穀雖不寢

藏向腹能通佳脉故取其申以補心補猶為熱也此由火性急速食下即出無容尅化所謂邪

腎補血以養陰也鹿首常返向尾能通熱不殺本方除黃芩大棗加枳實厚朴麥芽白朮茯苓

腎脉故取其角以補命補精補氣以養穀也蒸餅糊丸名枳實消痞丸東垣別見消導門

陽也昂按本草有鹿膠而不及龜膠然板不如膠誠良藥也合鹿膠一陰一陽

名龜鹿二仙膠大者良上下甲皆可用酥炙仲景治傷寒脉浮滑表有熱裏有寒浮為在表滑為在裏裏寒

或酒炙醋炙猪脂炙煨灰用洗淨相碎指傷寒即病熱之本因也及三陽合病脉浮大腹滿身重難以轉側

水浸三日用桑柴熬膏良自死龜板尤良得陰氣更口不仁而面垢讖語遺尿發汗則讖語下之則頭上生

全惡人參龜尿走竅透骨染鬚髮治汗手足逆冷自汗出者腹滿身重口不仁讖語陽明症也面垢少陽症也遺尿太陽症

啞聾以鏡照之龜見其影則淫發而尿也三症之中陽明為多屬表裏有邪發表則燥熱益甚

出或以猪鬃松毛刺其鼻尿亦出故讖語攻裏則陰氣下竭而虛陽上脫必額汗出而手

足逆冷若目汗出者三陽熱通治陽明病脉洪大而長

鼈甲鹹平屬陰色青入肺治勞瘦骨蒸其也與此湯以解內外之熱

元氣虛羸邪陷中焦則結為瘕母龍甲能往陰除熱而散結故為治瘕要藥

腰痛脇堅血瘕痔核鹹能經阻產難腸在表而淺邪惡正故惡寒熱入裏而深邪甚無畏故不

癰腫驚癇斑豆厥陰血分之病時珍之熱越故陽明病法多汗裏熱故作渴陽明主肌肉故

蟲陰類故皆補陰或曰是物犀金與土故入脾肺而治諸症色綠臥不安人之陽氣晝日行陽二十五度平旦居少陽日

九助重七兩者為上醋炙若治勞童便虛症胃熱失中屈太陽日晡屈陽明傷寒症中日晡潮熱為胃實無

炙亦可熬膏蠶肉涼血補陰亦治瘧痢石膏一斤知母六兩甘草二兩粳米六合先煮石膏數十沸味淡

煮作羹食加生薑砂糖不用鹽醬名蠶糖湯惡寒石忌草難出再投藥米米熟湯成溫服

雞子龍色青故走肝益腎而除熱龍色黑故通心入腎而滋陰陰性雖同此足陽明手太陰藥也熱淫於內以苦發之故以知母

所用各別蠶膽味辣可代椒解腥苦寒為君熱則傷氣必以甘寒為助故以石膏為臣石膏

本草精要分蠶甲苦寒為君熱則傷氣必以甘寒為助故以石膏為臣石膏

鹹寒除熱解結散血通經續筋骨絕帶甘者皆瀉中有補津液內燥故以甘草粳米甘平益

傷者取蟹黃足髓熬內瘡中筋即續生骨節離脫者生搗熱酒調服渣塗半日氣緩之為使不致傷胃也又煩出于肺躁出于腎石膏

骨內谷谷塗漆瘡能敗然其胃動風蠟清肺而瀉胃火知母清肺而瀉腎火甘草和中而瀉心

有舌即好承墮胎產難及子死腹中者服解小湯脾之火或瀉其子肺或瀉其母心不病治陽明氣分熱

服醯蟹中八蒸則不沙蟹毒者搗藕節熱酒調也石膏甘草不但清裏兼能發表然必實熱方可用或

蝦甘溫托痘瘡下乳汁吐風痰中風症虎湯症陰投之不可救也按白虎症脈洪大有九類白

斤八薑芩薑料水煮先吃鯢次吃汁上症至為難辨蓋陰盛極而格陽子外外熱而內寒陽盛

以鵝翎探引吐出痰涎隨症用藥極而格陰于外外冷而內熱經所謂重陰必陽重陽必

陽道陰重寒則熱重熱則寒是也當于小便分之便清者外雖燥熱而中必寒便赤者外雖厥冷而內實熱再看口

生蠟鹹以軟堅化痰消瘰癧結核老血中燥潤及舌胎淺深蓋舌為心苗應南方火邪在表則未生胎邪入裏津液搏結則生胎而滑胎白者丹田有熱胸中有寒邪在半表半裏也熱入漸深則燥而溢熱

粉撲身或加入前藥固大小腸微寒以芒刺口有津液也又當用溫補之劑尤細辨李東垣

清熱補水治虛勞煩熱溫瘧赤痢利濕曰邪在陽明肺受火尅故用辛寒以清肺所以有白虎之名白虎西方金神也吳鶴皋曰如秋金之令行則夏

止渴為肝腎血分之藥王好古口以些火之炎退成氏曰立秋後不可服為大寒之劑易老曰胡引之去脇下有是病則投是藥苟拘于時何以措手若以白虎為大

硬茶引之消頸核大黃引消股間腫以寒承氣又何以行于冬令乎太陽發熱無汗而渴忌白

地黃為使益精收瀉止小便利以貝母虎表未解也陽明汗多而渴忌五苓猪苓津液大耗也

易使消積結鹽水煮一伏時煨粉用亦有本方加人參三兩名人參白虎湯仲景治傷寒渴欲飲水

生用者貝母為使惡麻黃辛夷吳茱萸無表症者白虎解熱人參生津凡身發熱為熱在表渴欲飲水為熱在裏身熱飲水表裏俱有熱身

得甘草牛膝遠志蛇床子良海氣化成涼不渴表裏俱無熱欲飲水者不可不與不可過與恣飲則有水結胸心下悸喘咳噎噎腫脹癰秘下利諸變

故名亦治傷寒無大熱口燥渴心煩背微惡寒者背為陽背惡寒

粉蛤蚧殼煨為粉與牡蠣同功海藏口中和者少陰病也宜附子湯今熱未退而微惡寒為

經血分藥宋徽宗寵妃病痰嗽面腫不湯解表邪清裏熱加人參補氣生津○太陽病在表故

寐李防禦治之三日不效當誅李技窮惡寒少陽在半表半裏亦微惡寒陽明在裏故不惡寒

憂泣忽聞市人賣嗽藥一文一帖吃了及惡熱間有惡寒者與太陽合病也許叔微曰仲景云
 今夜得睡色淡碧李市之惡藥癘悍生傷寒吐下後七八日不解表裏俱熱大渴燥煩者白虎
 自試覺無害遂併三貼為一以進如賜加人參湯主之又云傷寒脉浮滑此表有熱裏有寒白虎加
 之是夕寢安嗽止而腫亦消帝大悅賜人參湯主之又云傷寒脉浮滑此表有熱裏有寒白虎加
 李萬金李不知其方懼得罪何得市人與白虎林僊校正謂予此表裏差矣予謂不然大抵白
 重價求之乃時穀假粉少加青礬也以虎能除傷寒中渴表裏發熱前後二症或云表裏俱熱
 淡蜜水加麻油數滴調服聖惠方肉鹹表不解全是麻黃與葛根症安可行白虎也亦治太陽
 白蟻壳研粉米飲調治咳嗽不止肉鹹表不解全是麻黃與葛根症安可行白虎也亦治太陽
 冷止渴解酒牡蠣蛤蚧海蛤文蛤並出海中大抵海物鹹寒功用中暍音謁暑也身熱汗出惡寒足冷脉微而渴在表足冷脉
 略同江湖蛤蚌無鹹水浸漬文蛤皆有微又不亦治火傷肺胃傳為膈消喻嘉言曰肺消以地
 但能清熱利濕不能軟堅

花紋兼能除煩渴利小便
 以白虎湯治其氣分本方加蒼朮名白虎加蒼朮湯治
 病不能除醫之罪也



即甘

甘肅消血塊散痰積

煨紅醋淬

三次為末醋膏丸
 治一切氣血癥瘕

水甘大寒川烏湯熱止渴
 星西

濕溫脉沉細者沉細屋濕先受暑後受濕暑濕相搏名
 而謔語李東垣曰動而傷暑火熱傷氣辛苦之人多得
 之宜人參白虎湯靜而傷暑濕勝身重安樂之人多得
 之宜白虎