

三朝名醫方論

上

光緒上章困敦歲

三朝名醫方論

上海千頃堂書局印行

內經拾遺方論

宋

駱龍吉著

宣明方論

金

劉河間著

名醫方論

明

柯韻伯著

宋朝駱龍吉先生著述

內經拾遺方論

淮陰劉肖坐
崇邑朱明羽
兩先生全訂

干頃堂書局商標



內經拾遺方論者宋駱先生龍吉之遺書也昔者駱先生學古之道深究於天人陰陽五事之理洞見五臟癥結肉白骨而生死人功補造化名于當時所著拾遺書六十二條皆可傳習其功非淺鮮矣厥後明之肖齋劉公與明羽朱公好學深思心知其搜集內經殫心參究增續病症治方共八十二條則二公之繼志于駱先生者心亦良苦而林公宗漢其私淑弟子也學有淵源不忘所自為之親校其書述而梓焉夫古之慎斯術也醫不三世不服其藥蓋謂其有所受之古先哲人而非費人以試方者故服其藥而不疑林公之述拾遺書將以生人也惟其志于生人是故不秘其術而示天下以廣之則林公之功亦將遠矣嘗閱漢書藝文志有黃帝內經扁鵲內經白氏內經又有外經旁篇諸書今獨黃帝內經存焉班固以為善醫者猶磁石取鐵以物相使而要其旨於血脈經絡陰陽表裏以起百病之本死生之分可謂篤論然又列經方諸家以為經方者本草木之寒溫量疾病之淺深假藥味之滋因氣感之宜以通開解結反之于平則盡之矣夫知方而不知經則失其理知經而不知方則失其宜經譬則碁盤黑白子也方則人之相碁者也善碁者先後用子勝而不敗則知方也古方用意不同精微寄焉非知經者不能究其理宜余閱拾遺方論眼明心慧發其精微其論俞跗倉公之遺意歟因謂林公是書出所活萬億不足計矣梓而廣之可也

康熙庚寅夏五月上浣古吳朱元英師晦甫題

增補駱龍吉內經拾遺方論序

內經拾遺方論宋駱龍吉所撰也書凡八卷合六十二篇發明內經指示後學繼往開來
績匪淺鮮其空谷足音絕無而僅有者與不佞徧考素靈其未經收入者十恆五六不揣
蠡測竊附管窺因續集八十八篇共一百五十第釐為二集愚何人斯而敢與駱氏相頡
頔哉學步邯鄲效顰西子今實蹈之言雖謏劣不無可採倘遇知音諒不以道旁苦李社
林老櫟而棄之

萬曆己亥暮春望肖齋劉浴德子新自序

一煎厥凡二見一見生氣通天論一見脉解篇病原不同愚分為二第而去風成寒熱一第仍合六十有二之數也

一風消改為二陽病心掣改為一陽病風厥改為一陰病白淫改為筋痿陰疝改為瘡疝今不暇細辨觀者當自得之

一每第俱係不佞重訂間有數第仍其舊者何蓋因議論純正無俟愚言之喋喋也
一各方俱係今嘗必用之方從時宜也間有未備者則取舊方一二參入之亦不必
苦求之意而已

一駱氏方論六十有二不佞續集方論八十有八共一百五十第而素靈病能無餘蘊矣
一每第先經文次釋義夫字上者經文也夫字下者釋義也悉遵駱氏例

一每第下所書主病者悉遵劉河間先生宣明論中例也

一駱氏專以篇目為次第不佞專以病證為次第觀者當自得之

一靈樞五積止有肥氣伏梁息賁奔豚四積痞氣而缺一積不佞僭以難經一段補為一第

一是集不續傷寒者何以有仲景傷寒論在也

一是編所集者皆是古方愚敢作聰明亂舊章哉故曰藥雖用醫手方多傳於古人

既已經驗於世間不必盡從乎己出

一駱氏卷五第三十三篇已有風成寒熱矣余續集又分寒熱為二第者何蓋因於露

風乃生寒熱及風成寒熱不過為感冒者言之耳駱氏乃以風論中風寒實之圓

底方蓋烏能聯合戴記曰夫言豈一端而已也各有攸當也今仍分寒熱為二第豈重出哉

一出素問某篇者止書某篇之名若出靈樞者加靈樞二字於某篇之上以別之而已

一一方凡二見甚而至於三四見者其藥品分兩一一開具以便檢閱非重出也

一靈樞半夏湯中云八升即今三升餘五升即今二升餘一升即今四合餘五合即今

二合餘一升半即今六合餘至他方中云銖者六銖為一分即二錢半古以一錢為四字一字二分半也

一方出某人者標某人之號方出某書者標某書之名至於不載古方書者則標秘傳方以別之又有標家傳方者乃家傳所製日方之方也如先大父竹東公解毒膏冷湯先君子春齋翁清中啟脾湯之類是也若雙鹿丸不佞所製方耳

一出素問者標素問二字於目上出靈樞者標靈樞二字於目上出難經者標難經二字於目上先素問後靈樞者又標素靈於其上又先靈樞後素問者又標靈素於標靈難於其上若出靈樞甲乙者又以靈甲標之若出靈樞史記者又以靈史標之至於出素問補遺者則止標補遺二字以別之而已

一每第湯頭因名釋義庶使同志之士一展卷間皆了然於心胸可以助眼過電而口傾河矣

重訂駱龍吉內經拾遺方論卷之一

目錄

煎厥第一

心疝第十二

高消第二十三

煎厥第二

解休第十三

口糜第二十四

薄厥第三

胃疸第十四

虛癰第二十五

殄泄第四

蠱病第十五

食亦第二十六

臌脹第五

癰病第十六

鼻淵第二十七

二陽病第六

勞風第十七

衄衄第二十八

一陽病第七

痺氣第十八

鼓脹第二十九

一陽病第八

骨痺第十九

血枯第三十

結陽第九

肉苛第二十

欬逆第三十一

結陰第十

肺消第二十一

厥疝第十一

涌水第二十二

目錄卷之二

瘡痍第三十二

著痺第四十三

厥逆頭痛第五十三

厥逆第三十三

風成寒中第三十四

風成熱中第三十五

腦風第三十六

首風第三十七

目風眼寒第三十八

漏風第三十九

胃風第四十

行痺第四十一

痛痺第四十二

周痺第四十四

胞痺第四十五

腸痺第四十六

熱痺第四十七

筋痿第四十八

胃腕癰第四十九

陽厥第五十

息賁第五十一

疹筋第五十二

脾痺第五十四

膽痺第五十五

濡瀉第五十六

驚瘧第五十七

三焦約第五十八

胃寒腸熱第五十九

胃熱腸寒第六十

控羣第六十一

瘡疔第六十二

增補內經拾遺方論卷之三

目錄

素問洞泄第一

素問痰癰第二

素問欬嗽第三

素問溫病第四

素問傷寒第五

素問傷暑第六

素問傷風第七

素問傷溼第八

素問寒熱第九

素問寒熱第十

素問癘風第十一

素問不仁第十二

素問泄風第十三

素問內風第十四

史靈洞第十五

素問胸仆第十六

素問偏枝第十七

靈樞痺病第十八

素問肝風第十九

素問心風第二十

素問脾風第二十一

素問肺風第二十二

素問腎風第二十三

素問腎風第二十四

素問風水第二十五

素問風水第二十六

素問石水第二十七

素問風水第二十八

靈樞膚脹第二十九

靈樞水脹第三十

靈樞氣脹第三十一

素問黃疸第三十二

靈樞積聚第三十三

靈樞肥氣第三十四

難經伏梁第三十五

難經痞氣第三十六

靈樞息賁第三十七

難經奔豚第三十八

素問癰疽第三十九

素遺溺第四十

靈霍亂第四十一

靈嘔膽第四十二

素隔第四十三

補遺五疫第四十四

目錄卷之四

素脫營第四十五

素失精第四十六

素五實第四十七

素五虛第四十八

素痿第四十九

靈痺第五十

靈風痺第五十一

靈風痺第五十二

靈寒痺第五十三

素厥第五十四

素尸厥第五十五

靈厥逆第五十六

靈風逆第五十七

素風厥第五十八

靈風厥第五十九

靈消痺第六十

靈耳鳴第六十一

靈耳聾第六十二

靈目不明第六十三

甲靈目不瞑第六十四

素泣第六十五

素喉痺第六十六

素頭痛第六十七

素肩背痛第六十八

素足脛痛第六十九

素大倮第七十

靈痺第七十一

素問 蹠蹠第七十二
靈樞 風痺第七十三
素問 四肢熱第七十四
靈樞 體情第七十五
靈樞 顛狂第七十六
素問 鼓脹第七十七

素問 瘰癧第七十八
素問 疔第七十九
素問 痔第八十
靈樞 癰疽第八十一
靈樞 癰瘕第八十二
素問 癰疾第八十三

靈樞 癰瘕第八十四
靈樞 石瘕第八十五
靈樞 腸覃第八十六
素問 崩漏第八十七
素問 九疳第八十八

重訂駱龍吉內經拾遺方論卷之一

太醫

淮陰省齋劉浴德

全訂

蒙邑明羽朱練

秣陵後學宗漢林儒校正 明

聖濟殿御醫

門人起前蔣弘業

全閱

男 同字朱應駱

煎厥第一

主精絕

生氣通天論曰。陽氣者。煩勞則張。精絕。辟積於夏。使人煎厥。目盲不可視。耳閉不可以聽。潰潰乎若壞都。汨汨乎不可止。夫充滿於一身者。精與氣而已。是陽氣清淨。則陰精不絕。縱至於夏。耳聰目明。何煎厥之有。今惟陽氣者。煩數房勞。則身體弛張懈墮。由陰精絕滅。故也。若然。則陽亢陰衰。偏僻而為病矣。精至於夏。則火愈盛而水愈虧。使人煎熬而厥逆也。外証目盲不明。難以視色。耳閉不聰。難以聽聲。病勢大壞。不可救藥。擬而議之。若潰潰之壞都。汨汨乎水流而不可止矣。都所以防水。潰潰壞貌。汨汨水聲。

人參固本丸

人參能補五臟益元氣元氣者人身之根本也故曰固本

飛霞道人曰。此方多謂效遲。而有疾者。往往以泥隔遂生厭心。殊不知古人製方。真有

口訣。