

内部资料

湖北省咸宁地区

气象资料

湖北省武汉中心气象台

一九七三年

咸宁地区气象台站一览表

序 列	台(站)名	资 料 纪 录 年 代
1	咸 宁	1957. 9 —1970
2	武 昌	1959 —— 1970
3	鄂 城	1959 —— 1970
4	金 水	1955 —— 1970
5	嘉 鱼	1956. 11—1970
6	阳 新	1957. 4 —1970
7	蒲 圻	1959 —— 1970
8	通 山	1957 —— 1970
9	崇 阳	1955. 9 --1970
10	通 城	1959. 2 —1970

咸宁气象资料

说 明

(一) 资料来源:

年 代	资 料 来 源
1957.9—1960.12	基本气象观测记录月报表、年报表, 地温记录月报表、年报表, 日照日射记录月报表、年报表。
1961—1970	地面基本气象观测记录月报表、年报表。

(二) 测站位置:

年 代	北 纬	东 经	海拔高度(米)		详 细 地 址
			观 测 场	气 压 表	
1957.9—1966.9	29°53′	114°14′	41.1	42.0	城关滨湖公社方家湾“乡村”
1966.10—1970.12	29°44′	114°16′	64.0	56.2	温泉

(三) 观测时间与次数:

年 代	观 测 时 间 标 准	观测次数及时间	日 界	夜 间 守 班 否
1957.9—1959.12	地方平均太阳时	4(1、7、13、19)	19	不 守 班
1960.1—1960.7	“	3(7、13、19)	19	“
1960.8—1970.12	北 京 时	3(8、14、20)	20	“

(四) 平均值所采用的次数及时间:

年 代	项 目	气 温	湿 度	气 压	风	地 温
1957.9—1959.12		4(1,7,13,19)	4(1,7,13,19)		4(1,7,13,19)	
1959.9—1959.12						4(1,7,13,19)
1960.1—1960.7		4(7,7,13,19)	4(7,7,13,19)		3(7,13,19)	4(7,7,13,19)
1960.8		4(8,8,14,20)	4(8,8,14,20)		3(8,14,20)	4(8,8,14,20)
1960.9—1970.12		4($\frac{\text{昨20+最低}}{2}$, 8,14,20)	4(8,8,14,20)		3(8,14,20)	4(8,8,14,20)
1963.3—1970.12				3(8,14,20)		

(五) 统计说明:

1. 本站夜间不守班,除降雪、积雪日数外,只统计白天(8—20时)出现的各种天气日数。但如第一次或最后一次霜、雷暴出现在夜间时仍统计为初(终)霜、雷暴日期。雨淞的最长连续时数也只统计白天(8—20时)的最长连续时数。风三次与四次观测记录分别统计,不足三整年的只将资料列出;气压、风在三次观测“记录年代”右上角加注“*”。

2. 降水量包括地面凝结的雾、露、霜量。日降水量 ≥ 0.1 毫米的日数不包括纯雾、露、霜量达0.1毫米的日数。降雪日数是雪量 ≥ 0.1 毫米的日数,但凡第一次或最后一次降雪,不论其量是否达0.1毫米,则该日均作为降雪的初(终)日期。

3. 日平均气温稳定通过 0.0°C 、 10.0°C 初、终期:在一年中任意连续五天日平均气温的平均值均 $\geq 0.0^{\circ}\text{C}$ (10.0°C)的最长一段时期内,挑取最先一个日平均气温 $\geq 0.0^{\circ}\text{C}$ (10.0°C)的日期为初日,挑取最后一个日平均气温 $\geq 0.0^{\circ}\text{C}$ (10.0°C)的日期为终日。

4. 记录不完整的年份(度),不作年统计,该年其它月份的记录也不参加月的累年统计。但极值项目均参加累年月极值的挑选,所缺记录如果不影响年极值的挑选,或者该年其它月份的极值被挑为累年年极值时,则该年仍挑取年极值。

5. 记录外加“()”者,表示记录欠准确,但影响不大,仍可使用。记录栏内记

“—”者，表示该记录从缺。平均初终期右上角记“*”者，表示初终日出现年数达观测年数的三分之二或以上，按出现年数统计。

（六）资料质量：

本站自建站以来迁站一次，两站水平距离相差 12 公里，水银气压表的水银槽拔海高度相差 14.2 米。经审查气象要素没有不连续现象，均合并统计，气压经高度差订正后也合并统计。

（七）其他：

1. 逐旬日最低气温 $\leq -10.0^{\circ}\text{C}$ 日数：1957.9—70 年，仅 1960 年 1 月下旬，1969 年 1 月下旬各出现 1 次，1969 年 2 月上旬出现 2 次。

2. 逐旬日最高气温 $\geq 40.0^{\circ}\text{C}$ 日数：1957.9—70 年，仅 1959 年 8 月下旬、1961 年 7 月下旬各出现 1 次，1966 年 8 月上旬出现 4 次，共 6 次。

3. 日降水量 ≥ 150.0 毫米日数：1957 年 9 月—70 年，仅 1962 年 6 月出现 1 次，1964 年 6 月出现 2 次。

4. 沙暴日数：1957 年 9 月—70 年，仅 1960 年 2 月、9 月，68 年 4 月，69 年 4 月、11 月各出现 1 次，共 5 次。

5. 冰雹日数：1957 年 9 月—70 年，仅 1959 年 2 月和 70 年 6 月各出现 1 次。

6. 雾凇日数：1957 年 9 月—70 年，均未出现。

目 录

气 压

1. 历年各月平均本站气压 (毫巴)	1
--------------------------	---

气 温

2. 历年各月平均气温 ($^{\circ}\text{C}$)	1
3. 历年各月极端最高气温 ($^{\circ}\text{C}$)	1
4. 历年各月极端最低气温 ($^{\circ}\text{C}$)	2
5. 历年日平均气温稳定通过 0.0°C 、 10.0°C 初、终期及稳定通过 10.0°C 初、终期间的累积温度	2
6. 历年各月逐旬平均温 ($^{\circ}\text{C}$)	3
7. 历年各月逐旬日最高气温 $\geq 30.0^{\circ}\text{C}$ 日数	3
8. 历年各月逐旬日最高气温 $\geq 35.0^{\circ}\text{C}$ 日数	3
9. 历年各月逐旬日最高气温 $\geq 40.0^{\circ}\text{C}$ 日数	见说明 (七)
10. 历年各月逐旬日最低气温 $\leq 0.0^{\circ}\text{C}$ 日数及其初、终期	4
11. 历年各月逐旬日最低气温 $\leq -10.0^{\circ}\text{C}$ 日数	见说明 (七)

湿 度

12. 历年各月平均绝对湿度 (毫巴)	4
13. 历年各月最大绝对湿度 (毫巴)	4
14. 历年各月最小绝对湿度 (毫巴)	5
15. 历年各月平均相对湿度 (%)	6
16. 历年各月定时最小相对湿度 (%)	5

降 水

17. 历年各月降水量 (毫米)	6
18. 历年各月一日最大降水量 (毫米)	6

19. 历年各月日降水量 ≥ 0.1 毫米日数	7
20. 历年各月日降水量 ≥ 5.0 毫米日数	7
21. 历年各月日降水量 ≥ 10.0 毫米日数	7
22. 历年各月日降水量 ≥ 25.0 毫米日数	7
23. 历年各月日降水量 ≥ 50.0 毫米日数	8
24. 历年各月日降水量 ≥ 100.0 毫米日数	9
25. 历年各月日降水量 ≥ 150.0 毫米日数	见说明(七)
26. 历年各月最长连续降水日数及其量(日降水量 ≥ 0.1 毫米)	8
27. 历年各月最长连续无降水日数	9
28. 历年各月逐旬降水量(毫米)	10
29. 历年各月逐旬日降水量 ≥ 0.1 毫米日数	11
30. 历年各月最大积雪深度(厘米)	10

地 温

31. 历年各月地面平均温度($^{\circ}\text{C}$)	11
32. 历年各月 5 厘米平均地温($^{\circ}\text{C}$)	11
33. 历年各月 10 厘米平均地温($^{\circ}\text{C}$)	12
34. 历年各月 15 厘米平均地温($^{\circ}\text{C}$)	12
35. 历年各月 20 厘米平均地温($^{\circ}\text{C}$)	12

风

36. 历年各月平均风速(米/秒)	12
37. 历年各月最多风向及其频率(%)	13
38. 累年各月各风向频率(%)	13
39. 累年各月各风向最大风速(米/秒)	14

日 照

40. 历年各月日照时数(小时)	14
41. 历年各月日照百分率(%)	14

天气日数

42. 历年各月大风日数 (瞬间风力 ≥ 8 级)	15
43. 历年各月沙暴日数 (能见度 <1000 米)	见说明 (七)
44. 历年各月雾日数 (能见度 <1000 米)	15
45. 历年各月冰雹日数	见说明 (七)
46. 历年各月降雪日数及其初、终期	15
47. 历年各月积雪日数及其初、终期	15
48. 历年各月雷暴日数及其初、终期	16
49. 历年各月雨淞日数及一次最长连续时数	16
50. 历年各月雾淞日数及一次最长连续时数	见说明 (七)
51. 历年各月霜日数及其初、终期, 无霜期日数	16

咸 宁

项 目	年 月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	全 年
平均本站气压 (毫米)	1963			1012.0	1007.7	1001.2	999.5	995.9	997.7	1004.0	1013.9	1015.3	1018.2	—
	1964	1016.9	1023.1	1013.3	1006.0	1004.4	998.2	997.2	997.1	1005.3	1011.8	1017.1	1019.9	1009.4
	1965	1017.6	1015.2	1014.1	1007.0	1002.9	999.9	995.5	999.9	1006.4	1011.9	1016.5	1020.0	1009.0
	1966	1017.9	1014.2	1006.5	1006.8	1004.6	999.0	996.7	998.0	1006.8	1013.0	1016.8	1019.8	1008.5
	1967	1023.2	1019.6	1012.2	1009.6	1001.5	997.1	996.0	997.4	1006.3	1014.3	1019.7	1023.1	1010.0
	1968	1018.4	1021.5	1011.0	1010.8	1005.1	1000.4	996.6	999.1	1006.4	1014.0	1016.6	1015.4	1009.4
	1969	1017.5	1019.0	1013.7	1008.4	1001.5	1000.2	997.7	999.1	1005.7	1011.9	1019.6	1021.1	1009.6
	1970	1021.2	1016.5	1015.6	1011.0	1003.4	1002.0	996.1	999.2	1004.9	1013.3	1017.8	1018.5	1010.0
	1964-70 7年平均	1019.2	1018.4	1012.6	1008.6	1003.1	999.5	996.5	998.5	1006.0	1012.9	1017.7	1019.7	1009.4
平均气温 (°C)	1957									22.0	17.3	13.2	7.3	—
	1958	3.6	5.7	11.9	18.1	20.1	26.9	30.3	26.9	23.1	15.1	10.8	7.4	16.7
	1959	3.6	5.4	13.0	17.2	20.1	25.6	30.3	30.7	24.8	19.1	10.2	6.3	17.2
	1960	4.4	8.4	11.6	15.6	20.4	26.7	29.1	28.5	24.6	17.2	11.5	4.7	16.9
	1961	4.0	7.3	11.1	18.4	22.1	28.3	30.5	28.8	23.7	18.7	13.2	6.9	17.8
	1962	3.6	8.4	11.2	15.6	21.6	25.8	30.1	28.2	24.5	17.8	10.8	7.1	17.1
	1963	3.2	7.1	11.8	16.2	22.7	26.2	29.3	26.9	25.2	17.8	13.0	6.5	17.3
	1964	4.4	0.5	11.6	18.7	21.6	24.2	30.0	28.7	25.4	18.7	12.0	6.1	16.8
	1965	6.3	6.9	10.4	15.4	22.8	24.3	29.7	26.2	22.4	18.2	12.6	5.4	16.7
	1966	5.6	8.4	11.8	16.0	21.3	25.3	29.5	30.3	23.4	18.1	11.6	3.7	17.1
	1967	3.6	5.3	10.9	15.7	22.8	26.1	29.0	30.9	23.4	16.9	9.4	3.5	16.5
	1968	3.9	4.3	11.8	17.5	21.4	26.5	28.5	28.2	24.5	17.0	13.7	8.8	17.2
	1969	2.0	0.9	10.7	16.9	23.6	24.6	27.6	28.0	24.4	18.1	10.3	5.9	16.1
	1970	3.2	7.4	7.4	15.6	21.8	23.5	28.4	28.9	22.6	18.6	11.2	7.1	16.3
	1961-70 10年平均	4.0	5.7	10.8	16.6	22.2	25.5	29.3	28.7	24.0	18.1	11.8	6.1	16.9
	1958-70 13年平均	4.0	5.8	11.1	16.7	21.7	25.7	29.4	28.7	24.0	17.9	12.3	6.1	16.9
极端最高气温 (°C)	1957									31.1 22	31.3 13	27.5 9	15.2 22	—
	1958	18.7 9	23.0 25	25.6 24	33.4 17	36.9 31	37.1 30	38.6 10	37.5 2	34.7 13	29.4 13	23.3 5	18.7 3	38.6 10/7
	1959	17.9 24	15.4 4	29.9 28	31.3 10	31.6 2	34.7 30	39.4 8	41.4 30, 31	36.1 20	33.3 10	24.9 7	16.8 9	41.4 23/8
	1960	19.1 4	24.4 24	29.8 28	29.7 25	33.5 17	35.1 30	36.5 18	37.3 18	34.9 6	29.3 23	28.4 21	19.6 14	37.3 4/8
	1961	18.7 26	20.3 27	26.9 18	30.9 29	33.9 8	37.9 23	40.3 23	37.7 22, 23	34.2 27	34.0 17	25.3 7	20.4 11	40.3 23/7
	1962	14.4 11	25.2 9	26.2 31	29.7 26	33.4 31	34.6 1, 22	37.5 18	36.7 3	35.1 22	30.0 1	25.6 13	23.3 25	37.5 18/7
	1963	19.5 19	23.4 28	28.7 31	32.5 16	36.3 23	36.4 28, 29	38.4 1	37.7 5, 31	34.5 9	27.4 1	27.2 2	18.4 28	38.4 1/7
	1964	12.0 7	12.7 28	29.5 31	33.7 19	34.9 24	32.6 15	38.3 17	37.6 15	36.4 13	32.7 2	23.9 27	19.6 21	38.3 17/7
	1965	16.5 9, 17	18.9 13	25.9 18	26.2 14	33.7 23	34.7 30	37.9 20	35.4 4	33.5 24	28.3 31	27.0 7	21.6 2	37.9 20/7
	1966	18.8 7	27.6 9	27.8 16	32.3 28	34.0 9	36.3 21	38.7 25	40.8 9	33.4 2	31.4 2	25.4 8	15.8 11	40.8 9/8
	1967	23.1 26	18.9 19	27.6 14	34.4 29	34.3 26	35.1 6	39.2 17	39.8 11	36.8 2	27.6 29	21.6 7	17.2 18	39.8 11/8
	1968	20.1 5	20.4 27	24.9 4	34.4 30	31.9 21	36.4 30	39.5 31	37.6 2	37.2 6	32.2 6	26.7 25	24.0 5	39.5 31/7
	1969	14.6 23	23.0 11	26.1 20	35.9 11	36.4 31	35.7 1	37.6 25	35.3 2	35.2 20	29.5 29	25.5 12	19.9 5	38.3 2/8
	1970	17.4 12	22.8 17	20.8 27	28.5 29	35.7 27	35.5 17	38.3 31	38.1 2	32.8 2	31.4 24	27.7 7	21.9 16	38.3 31/7
	1961-70 极 值 日 年 份	23.1 26 67	27.6 9 66	29.5 31 64	39.9 89	36.4 31 69	37.9 23 61	40.3 23 61	40.8 9 66	37.2 17 68	34.0 7 61	27.7 7 70	24.0 5 68	40.8 9/8 66
	57.9-70 极 值 日 年 份	23.1 26 67	27.6 9 66	29.9 28 59	35.9 11 59	36.9 31 58	37.9 23 61	40.3 23 61	41.4 23 59	37.2 7 68	34.0 17 61	28.4 21 60	24.0 5 68	41.4 23/8 59

咸 宁

项 目	年 月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	全 年
极端最低气温 (°C)	1957									13.4 25	3.6 29	0.2 28	-0.1 30	—
	1958	-6.3 24	-5.3 2	-1.4 3	7.3 3	10.5 12	18.3 15	23.6 8	19.6 26	15.5 30	2.6 31	0.5 21	-3.5 2	-6.3 24/1
	1959	-5.4 11	0.1 3	1.6 2	8.2 4	11.7 21	16.1 5	22.2 18	22.5 15	15.7 27, 28	5.2 27	-0.3 27	-2.4 26	-5.4 11/1
	1960	-10.5 25	-0.5 19	0.7 14	4.3 1	8.8 7	18.6 1	20.6 29	18.3 25	15.3 18	4.1 27	-0.4 27	-5.3 30	-10.3 25/1
	1961	-5.5 15	-4.2 1	3.2 9	7.7 9	11.4 12	17.6 4	24.0 10	21.2 30	15.1 16	9.9 26	2.9 25	-2.5 29	-5.5 13/1
	1962	-5.8 2	-2.9 2	-1.9 2	1.6 3	10.6 5	19.5 7	22.4 2	20.2 19	15.6 30	4.8 15	-1.7 30	-3.7 30	-5.8 2/1
	1963	-6.4 7	-5.0 3	-1.0 15	1.4 8	10.5 1	16.8 10	21.4 11	23.1 8, 20	15.5 25	6.5 18	0.9 27	-3.9 26	-6.4 7/1
	1964	-3.0 25	-6.8 25	2.3 7	4.4 1	12.1 5	16.3 24	22.2 23	20.2 25	12.8 30	11.7 17	2.4 15	-1.4 18	-6.8 18/2
	1965	-4.1 11	-0.6 6	-0.4 6	6.4 29	11.0 3	16.0 3	21.5 24	19.1 22	14.7 17	9.4 15	1.7 27	-4.1 17	-4.1 11/1, 17/12
	1966	-2.5 1, 28	-4.7 23	-0.9 8, 9	6.0 5	12.6 3	17.2 2	20.1 1	17.8 23	10.6 24	4.1 28	-0.1 21	-4.3 26, 28	-4.7 23/2
	1967	-9.8 16	-2.5 11	-1.9 6	8.1 4	15.6 5	15.7 9	19.4 5	22.3 16	13.0 30	7.7 19	-1.8 30	-6.8 29	-9.8 16/1
	1968	-5.1 15	-4.1 8	1.0 2	6.7 12	10.3 8	17.4 10	19.4 5	18.4 31	9.5 30	4.7 24	2.6 9	-1.9 22	-5.1 15/1
	1969	-15.4 31	-13.7 1	-0.5 12	0.0 4	13.7 13	15.7 6	20.5 16	20.2 26	15.7 29, 30	8.4 9	-1.3 30	-3.9 9	-15.4 31/1
	1970	-8.8 7	0.1 26	-0.2 13	5.0 4	15.2 16	17.0 3	20.0 12	22.3 30	12.5 30	4.6 29	1.1 30	-1.7 31	-8.8 7/1
	1961-70 10年平均	-15.4 31 69	-13.7 1 69	-1.9 1 62, 67	0.0 4 69	10.3 8 68	15.7 9, 6 67, 69	19.4 5 67, 68	17.8 23 66	9.5 30 68	4.1 28 66	-1.8 30 67	-6.8 29 67	-15.4 31/1 69
	1958-70 13年平均	-15.4 31 69	-13.7 1 69	-1.9 1 62, 67	0.0 4 69	8.8 7 60	15.7 9, 6 67, 69	19.4 5 67, 68	17.8 23 66	9.5 30 68	2.6 31 58	-1.8 30 67	-6.8 29 67	-15.4 31/1 69

项 目	年 份	初 日	终 日	初 终 日 间 数
日平均气温稳定 通过10.0°C 的初终期	1957		14/1 (58)	—
	1958	3/2	21/1 (60)	718
	1959			
	1960	27/1		
	1961			
	1962		8/2 (64)	1474
	1963			
	1964	26/2		
	1965			
	1966		24/12	1033
	1967	6/1		
	1968		10/1 (69)	736
	1969	23/2	3/1 (70)	315
	1970	9/1		
	1961-70 10年平均			
	1958-70 13年平均			

项 目	年 份	初 日	终 日	初 终 日 间 数	初 终 间 积 温 度
日平均气温稳定 通过10.0°C 的初终期及初 终期间累积温 度	1957		27/11	—	—
	1958	9/3	13/11	250	5411.9
	1959	17/3	8/11	237	5496.7
	1960	18/3	22/11	250	5454.8
	1961	25/3	20/11	241	5612.5
	1962	25/3	19/11	240	5370.2
	1963	9/4	24/11	230	5310.0
	1964	10/4	30/11	235	5335.3
	1965	27/3	24/11	243	5247.6
	1966	12/3	17/11	251	5502.1
	1967	20/3	2/11	228	5202.8
	1968	26/3	8/11	228	5203.1
	1969	6/4	14/11	223	5168.6
	1970	26/3	13/11	233	5161.5
	1961-70 10年平均	28/3	18/11	235.2	5311.4
	最早(最多)	12/3	2/11	251	5612.5
	最晚(最少)	10/4	30/11	223	5161.5
	1958-70 13年平均	25/3	17/11	237.6	5344.4
	最早(最多)	9/3	2/11	251	5612.5
	最晚(最少)	10/4	30/11	223	5161.5

项 目	年	1			2			3			4			5			6		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
逐旬平均气温 (°C)	1957	7.6	1.9	1.6	3.0	6.2	8.6	7.9	12.8	14.8	14.7	19.8	19.9	18.5	15.9	25.6	26.0	26.7	28.7
	1958	1.3	2.9	6.5	6.5	3.8	6.3	11.0	10.8	16.9	14.9	17.5	19.2	19.6	19.6	21.1	23.9	26.4	26.6
	1959	6.8	6.1	0.8	9.5	7.4	8.8	11.5	9.5	13.9	14.2	12.4	20.5	18.5	21.5	21.3	29.6	26.2	28.9
	1961	2.6	2.5	6.6	4.6	7.0	11.2	8.8	11.9	12.5	17.5	17.8	20.0	21.9	21.2	25.1	24.8	29.8	30.5
	1962	3.4	4.2	3.1	9.8	7.6	7.7	9.0	13.6	11.1	12.6	15.7	18.5	17.9	21.3	25.1	25.6	25.3	26.5
	1963	2.4	3.7	3.6	3.7	8.2	10.0	11.2	9.5	14.7	14.4	17.9	16.5	17.7	24.0	26.2	24.2	27.2	28.7
	1964	6.7	3.7	2.9	1.1	-0.9	1.5	9.2	13.1	12.5	15.8	22.6	17.9	20.7	20.2	23.6	25.2	25.1	24.6
	1965	6.0	5.9	6.8	5.5	10.1	4.0	7.4	14.4	9.5	15.3	17.7	15.2	20.7	23.2	24.5	22.4	25.2	25.4
	1966	6.9	5.9	4.0	11.4	7.8	5.5	9.9	15.2	12.1	12.6	14.5	21.2	22.8	19.1	22.0	24.9	24.3	26.8
	1967	-0.4	3.0	7.7	5.0	6.0	4.9	7.2	14.0	11.4	15.9	15.2	20.0	19.7	23.1	25.4	26.4	25.5	26.6
	1968	5.4	4.5	2.1	1.0	4.6	7.7	10.4	15.7	11.4	17.1	15.6	19.8	17.9	22.0	24.0	25.9	27.5	26.3
	1969	2.2	2.7	1.2	2.8	2.8	6.5	11.2	12.8	14.5	19.5	16.9	24.9	21.2	24.8	25.3	24.9	25.4	25.8
	1970	0.4	2.8	6.0	7.5	10.5	5.6	5.4	6.1	10.4	15.4	15.6	18.0	20.5	21.1	23.7	22.5	24.5	23.6
	1961-70 10年平均	3.6	3.9	4.4	4.9	6.4	5.7	8.5	12.1	11.8	14.5	17.0	18.4	20.4	21.7	24.2	24.3	25.7	26.5
	1958-70 13年平均	3.9	3.8	4.1	5.2	6.2	6.2	8.9	11.8	12.6	14.5	16.9	18.7	20.0	21.1	23.9	24.5	25.8	26.8
	年	7			8			9			10			11			12		
	月	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
1957	31.5	29.0	30.5	29.2	28.1	25.8	24.1	22.1	19.8	19.2	18.5	14.6	15.9	15.7	9.9	7.7	7.7	6.5	
1958	30.0	30.1	31.7	30.2	30.4	31.6	27.1	26.3	21.0	21.6	19.8	16.2	12.7	9.7	8.4	7.3	7.5	7.3	
1959	29.0	30.0	27.6	30.4	27.0	25.5	22.2	26.1	19.1	17.6	15.1	14.9	12.6	7.0	5.5	4.7	4.1		
1960	30.5	31.2	30.1	28.5	29.1	28.8	24.9	25.1	25.2	21.1	20.2	15.1	14.4	15.0	10.5	8.2	7.3	5.5	
1962	28.2	31.9	30.5	29.1	28.4	27.1	25.5	23.7	24.2	20.7	16.4	16.5	12.9	15.5	4.2	7.1	7.5	6.9	
1963	28.6	28.6	30.5	28.8	28.8	28.4	27.5	22.5	22.5	19.8	16.6	17.8	15.2	13.0	10.8	11.5	6.1	5.0	
1964	30.5	32.1	27.9	29.4	28.6	28.2	26.9	25.4	21.8	20.6	19.6	16.0	12.6	11.2	12.2	6.2	4.5	7.5	
1965	29.5	31.8	28.1	26.6	26.0	26.2	25.5	22.1	21.6	18.6	17.5	18.5	14.5	15.2	10.1	8.7	4.6	5.0	
1966	26.8	29.6	31.9	32.8	29.8	28.5	25.3	24.2	22.0	20.5	18.9	15.4	14.6	11.5	8.9	5.4	6.5	-0.5	
1967	26.9	31.7	28.5	30.6	30.5	31.9	27.9	28.0	22.2	17.6	15.3	17.7	11.5	9.9	6.9	5.8	4.1	2.4	
1968	26.3	28.4	30.5	28.6	27.9	28.2	27.5	25.6	20.7	20.0	14.4	16.8	12.9	13.6	14.7	15.3	6.1	5.8	
1969	25.1	26.0	31.4	29.5	27.8	27.0	24.8	24.9	25.7	17.1	21.5	18.9	12.7	10.5	7.7	8.6	5.4	6.2	
1970	27.7	26.4	30.7	30.7	29.6	26.7	25.4	22.5	20.0	19.7	20.6	15.8	15.8	12.0	5.6	8.2	8.1	5.0	
1961-70 10年平均	29.0	29.8	30.0	29.4	28.6	28.2	26.0	25.7	22.2	19.5	18.1	16.8	15.7	12.5	9.1	7.6	6.0	4.8	
1958-70 13年平均	28.5	29.8	30.0	29.5	28.7	28.0	26.0	25.7	22.5	19.5	18.0	16.2	15.7	12.1	8.9	7.5	6.1	4.8	

项 目	年	3			4			5			6			7			8			9			10			全 年
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下				
逐旬日最高 温 $\geq 30.0^{\circ}\text{C}$ 日 数	1957				0	5	2	0	0	7	6	8	7	10	9	11	10	8	0	3	0	1	0	2	0	—
	1958				0	0	0	1	0	0	2	8	7	9	10	11	10	10	11	9	0	0	0	0	32	
	1959				0	0	0	3	2	0	4	5	8	10	10	8	10	9	10	10	9	1	6	1	108	
	1960				0	0	0	3	2	0	4	5	8	10	10	8	10	9	10	6	1	8	0	0	94	
	1961				1	0	1	4	1	4	2	9	10	10	10	10	10	8	2	1	4	0	2	0	98	
	1962				0	0	0	0	0	3	4	4	6	8	10	11	9	8	9	4	2	4	1	0	83	
	1963				0	1	0	0	4	8	5	7	10	9	9	11	10	10	10	9	7	2	0	0	112	
	1964				2	4	0	1	0	2	2	3	2	9	10	9	9	9	11	10	4	0	2	0	89	
	1965				0	0	0	1	5	6	2	5	6	9	10	11	5	6	6	4	0	6	0	0	82	
	1966				0	0	1	4	0	1	7	3	6	8	11	10	10	10	5	8	4	2	0	0	98	
	1967				0	0	2	0	2	6	8	4	6	7	10	11	10	10	11	8	0	3	0	0	96	
	1968				0	0	4	1	3	2	7	10	5	6	10	11	9	11	9	6	3	2	0	0	106	
	1969				1	2	1	4	2	5	3	5	5	5	7	11	10	8	8	3	5	5	0	0	90	
	1970				0	0	0	0	4	1	5	1	9	7	11	10	10	8	6	3	1	1	0	2	79	
	1961-70 10年平均	0.0	0.0	0.0	0.4	0.7	0.9	1.5	1.7	4.1	4.1	5.5	5.7	7.9	9.1	10.7	9.2	8.8	9.2	6.0	3.6	3.2	0.8	0.2	0.2	93.5
1958-70 13年平均	0.0	0.0	0.0	0.4	0.9	0.8	1.5	1.6	3.7	4.1	5.8	6.1	8.3	9.2	10.5	9.4	8.8	8.7	6.2	3.9	3.2	1.1	0.2	0.2	94.5	
逐旬日最高 温 $\geq 35.0^{\circ}\text{C}$ 日 数	1957				0	0	0	0	0	2	1	2	4	8	1	7	4	2	0	0	0	0	0	0	—	
	1958				0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	11	10	8	10	1	4	0	0	0	31	
	1959				0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	4	1	5	1	2	0	0	0	0	0	53	
	1960				0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	4	1	5	1	2	0	0	0	0	0	20	
	1961				0	0	0	0	0	0	0	3	4	7	9	4	1	5	4	0	0	0	0	0	37	
	1962				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	4	3	5	0	0	0	1	0	0	23	
	1963				0	0	0	0	2	2	0	0	6	4	3	10	5	4	6	0	0	0	0	0	42	
	1964				0	0	0	0	0	0	0	0	6	10	2	4	5	3	6	2	0	0	0	0	38	
	1965				0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	9	1	1	0	2	0	0	0	0	0	16	
	1966				0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	5	11	10	8	6	0	0	0	0	0	41	
	1967				0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	8	3	9	8	11	5	0	0	0	0	47	
	1968				0	0	0	0	0	1	0	2	2	9	5	4	4	3	3	0	0	0	0	0	31	
	1969				0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	11	2	4	1	0	1	0	0	0	0	22	
	1970				0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	5	10	4	0	0	0	0	0	0	23	
	1961-70 10年平均	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.4	0.3	0.4	1.4	2.5	5.6	6.0	5.0	4.7	3.6	1.4	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	32.0
1958-70 13年平均	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.5	0.3	0.5	1.5	3.2	5.2	6.1	5.3	4.5	3.7	1.2	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	32.6	

威 宁

项 目	年	月 旬	11			12			1			2			3			4			全 年	初 日	终 日	初终间 日 数
			上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下				
逐旬日最低气 温 < 0.0 °C 日 数及其初终期	1957-58		0	0	0	0	0	1	2	6	6	4	5	2	2	0	0	0	0	28	30/12	3/3	64	
	1958-59		0	0	0	2	2	0	6	8	3	0	0	0	0	0	0	0	0	21	3/12	23/1	53	
	1959-60		0	0	1	0	1	8	3	0	8	0	1	0	0	0	0	0	0	22	27/11	15/2	85	
	1960-61		0	0	1	4	4	5	5	8	3	5	1	0	0	0	0	0	0	34	27/11	17/2	83	
	1961-62		0	0	0	1	0	1	6	3	9	4	2	1	1	0	0	0	0	28	7/12	2/3	86	
	1962-63		0	0	2	4	0	2	8	9	10	6	1	1	0	2	0	0	0	45	25/11	15/3	107	
	1963-64		0	0	0	1	2	4	0	4	6	6	9	8	0	0	0	0	0	40	10/12	26/2	81	
	1964-65		0	0	0	3	5	1	2	5	0	3	0	0	1	0	0	0	0	20	3/12	4/3	94	
	1965-66		0	0	0	0	5	8	3	0	3	0	2	4	0	0	0	0	0	28	16/12	9/3	84	
	1966-67		0	0	1	5	0	8	10	8	2	3	4	3	2	0	0	0	0	46	21/11	7/3	107	
	1967-68		0	0	1	5	5	7	5	5	4	9	4	0	0	0	0	0	0	49	30/11	26/2	89	
	1968-69		0	0	0	0	2	3	7	6	4	8	7	8	0	1	0	1	0	47	15/12	4/4	111	
	1969-70		0	0	2	5	6	7	7	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	32	26/11	13/3	100	
	1970-71		0	0	0	0	1	1	6	0	8	9	1	0	2	0	0	0	0	28	13/12	3/3	81	
1957-70 10年平均		0.0	0.0	0.6	2.4	2.6	3.7	5.3	4.7	4.9	4.8	3.0	2.9	0.9	0.4	0.0	0.1	0.0	0.0	36.3	5/12	9/3	94.8	
1957-70 14年平均		0.0	0.0	0.6	2.1	2.4	3.6	4.9	4.9	4.9	4.1	2.6	2.2	0.8	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	33.6	6/12	3/3	88.1	

项 目	年	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	全 年
平均绝对湿度 (毫米)	1957									19.9	14.0	11.7	9.0	—
	1958	6.1	6.7	12.0	17.2	18.7	25.8	30.4	28.3	23.3	14.3	10.4	7.7	16.7
	1959	5.7	7.8	11.8	15.2	19.3	26.6	29.7	28.4	20.2	15.6	10.9	8.4	16.5
	1960	6.9	8.2	12.0	14.3	19.1	28.1	30.0	28.4	24.8	14.2	11.1	6.4	17.0
	1961	6.1	7.4	10.8	16.3	20.3	29.9	31.7	32.3	24.4	16.8	13.3	8.3	18.1
	1962	5.8	7.9	10.1	14.4	20.9	27.2	32.7	30.3	24.9	16.6	11.0	7.7	17.5
	1963	4.4	6.5	10.1	15.9	23.5	24.4	29.5	31.2	24.6	14.8	12.4	7.7	17.1
	1964	7.2	5.4	10.9	19.1	20.9	25.3	29.9	30.2	25.2	18.3	10.0	7.3	17.5
	1965	7.2	8.8	9.3	14.6	20.0	23.9	30.6	28.2	21.3	16.8	12.6	7.3	16.7
	1966	7.3	8.9	11.4	15.8	19.3	25.5	30.2	27.6	16.8	16.3	9.9	6.8	16.3
	1967	5.7	7.1	10.8	15.0	22.5	27.1	30.2	30.9	21.4	14.5	10.5	5.4	16.8
	1968	5.9	5.3	11.1	14.5	20.0	24.7	29.2	28.9	23.1	14.4	12.1	10.7	16.7
	1969	6.2	5.7	10.3	14.9	22.1	24.0	30.0	29.7	24.7	16.2	9.4	6.2	16.6
	1970	5.9	8.0	8.6	13.8	21.2	24.6	28.9	30.7	24.4	17.1	10.4	8.3	16.8
	1961-70 10年平均	6.2	7.1	10.3	15.4	21.1	25.7	30.3	30.0	23.1	16.2	11.2	7.6	17.0
1958-70 13年平均	6.2	7.2	10.7	15.5	20.6	25.9	30.2	29.6	23.0	15.7	11.1	7.6	16.9	
最大绝对湿度 (毫米)	1957													—
	1958	13.9 9	15.1 26	23.4 24	28.0 23	32.1 31	34.2 25	37.5 28	35.4 16	33.7 4	26.2 13	16.9 9	11.3 23	37.5 28/7
	1959	13.5 27	15.9 5	24.4 28	24.0 10	27.5 20	36.2 29	37.4 9	35.1 19	26.6 1	23.4 2	18.9 7	13.7 13	37.4 9/7
	1960	11.3 13	15.9 24	26.0 28	27.3 26	29.3 3	37.9 29	38.0 31	37.3 3	33.9 5	20.0 13	20.7 21	11.3 11	38.0 31/7
	1961	10.3 23	12.9 28	22.1 18	23.9 24	29.3 15	41.9 19	38.6 23	37.3 23	37.5 6	23.5 18	20.6 19	13.4 12	41.9 19/6
	1962	10.2 12	13.8 9	17.8 19	27.4 22	32.1 31	34.4 21	39.8 12	35.8 2, 26	33.9 1	27.2 9	20.0 13	12.0 13	39.8 12/7
	1963	10.5 4	10.4 16	16.0 20	28.0 28	34.7 18	33.0 24	38.7 15	38.8 28	33.9 1	22.4 1	21.4 7	13.0 6	38.8 28/8
	1964	11.7 10	8.9 28	19.9 31	28.2 20	29.1 24	36.8 30	35.9 2	37.3 7	34.6 3	27.0 2	13.9 6	10.8 8	37.3 7/8
	1965	10.7 28	14.8 13	15.4 14	21.6 17	23.9 23	33.6 29	37.0 20	34.3 14	33.1 2	24.4 1	24.2 7	13.1 3	37.0 20/7
	1966	10.8 31	15.0 9	22.4 2	26.4 22	30.1 26	34.5 10	37.9 17	36.8 5	30.8 1	25.0 3	18.0 12	11.4 12	37.9 17/7
	1967	14.3 27	14.0 20	21.0 15	26.4 30	31.6 28, 31	38.8 27	37.8 30	38.8 8	31.7 6	19.4 11	18.8 7	9.2 19	38.8 27/6, 8/8
	1968	9.8 6	10.8 28	17.4 18	22.2 23	27.4 23	33.8 28	35.9 20	39.5 28	33.2 8	25.6 2	19.2 3, 24	19.7 7	39.5 28/8
	1969	11.2 23	15.4 12	21.4 26	26.3 23	29.4 23	32.7 29	38.7 25	39.2 2	34.3 2	22.9 16	18.5 14	11.0 6	39.2 2/8
	1970	10.1 28	14.1 18	17.4 29	23.4 30	30.0 27	32.2 7, 29	37.7 2	36.1 2	35.5 4	28.3 24	18.2 13	13.7 11	37.7 2/7
	1961-70 10年平均	14.3 27	15.4 12 69	22.4 2 66	28.2 20 64	34.7 18 63	41.9 19 61	39.8 12 62	39.5 28 68	37.5 6 61	28.3 24 70	24.2 7 65	19.7 7 68	41.9 19/6 61
57.9-70 12年平均	14.3 27	15.4 12 69	26.0 28 60	28.2 20 64	34.7 18 63	41.9 19 61	39.8 12 62	39.5 28 68	37.5 6 61	28.3 24 70	24.2 7 65	19.7 7 68	41.9 19/6 61	

咸 宁

项 目	年 月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	全 年
最小绝对湿度 (毫巴)	1957									11.0 30	5.6 17	6.6 28, 29	5.2 18	—
	1958	2.4 15	3.3 12	4.3 8	10.1 11	12.3 11, 12	17.9 9	23.8 6	22.3 13	11.9 29	7.2 22	5.3 22, 30	4.4 13	2.4 15/1
	1959	2.2 15	5.3 8	5.4 12	8.8 27	12.5 21	17.3 4, 5	23.1 15	20.3 23	9.1 19	7.4 24	6.1 27	4.2 24	2.2 15/1
	1960	2.6 25	5.0 21, 22	5.7 13	5.6 1	11.2 7	16.9 4	23.4 13	15.2 25	13.2 14	8.3 27	5.5 27	2.7 19, 30	2.7 19, 30/12
	1961	2.9 16	3.4 1	6.4 31	7.6 9	9.8 4	18.9 4	25.4 19	24.1 29	12.3 16	10.8 7	7.8 24	4.2 29	2.9 16/1
	1962	3.1 30	4.1 1, 4	5.5 2	7.2 3, 13	12.6 8, 9	22.5 11	27.8 23	24.3 19	12.8 28	7.3 14	4.7 29	3.9 30	3.1 30/1
	1963	2.0 21	2.1 4	5.4 1	7.2 8	12.6 1	18.0 16	23.2 7	23.8 27	12.8 25	6.7 17	6.6 27	4.2 24	2.0 21/1
	1964	4.4 3天	3.1 3	6.7 25	7.0 6	12.5 11	15.3 6	26.0 10	22.3 24	13.2 29	11.8 17	4.0 15	4.1 17	3.1 3/2
	1965	2.1 11	4.1 2	4.7 8	8.4 11	12.6 3	15.0 16	26.5 19	21.1 24	15.0 16	9.9 14	4.2 30	2.9 17	2.1 11/1
	1966	4.0 1	3.2 22	5.1 8	6.4 4	13.9 16	18.9 14	22.2 1	14.9 21	8.2 25	5.0 28	3.0 30	2.2 1	2.2 1/12
	1967	2.0 3, 15	4.3 15	3.8 5, 6	8.7 5	9.8 9	17.5 10	22.0 5, 6	21.6 30	13.0 17	10.0 7	3.5 30	1.5 28	1.5 28/12
	1968	2.0 8	1.3 10	6.0 24	7.4 12	11.9 14	17.0 10	22.4 5	16.8 30, 31	10.2 30	5.7 24	4.5 9	3.0 22	1.3 19/2
	1969	1.6 31	1.9 1	3.8 4	4.7 6	14.8 27	16.0 5	23.6 16	21.8 27	13.5 30	7.7 5	3.8 29	3.0 8	1.6 31/1
	1970	2.3 5	1.3 1, 9	6.1 19	5.5 3	14.0 25	19.4 1	23.7 21, 22	24.3 23	9.4 30	6.1 29	4.3 15	4.6 13	2.3 5/1
	1961-70 值 日 年 份	1.6 31 69	1.3 19 68	3.8 3天 67, 69	4.7 6 69	9.8 4, 9 61, 67	15.0 16 65	22.0 5, 6 67	14.9 21 66	8.2 25 66	5.0 28 66	3.0 30 67	1.5 28 67	1.3 19/2 68
	57.9-70 值 日 年 份	1.6 31 69	1.3 19 68	3.8 3天 67, 69	4.7 6 69	9.8 4, 9 61, 67	15.0 16 65	22.0 5, 6 67	14.9 21 66	8.2 25 66	5.0 28 66	3.0 30 67	1.5 28 67	1.3 19/2 68
定时最小 相对湿度 (%)	1957									34 11	22 6	35 18	43 17	—
	1958	35 5	24 18	22 8	39 16, 17	26 28	34 18	38 6	43 3天	38 6	37 2, 27	32 3天	31 10	22 8/3
	1959	20 12	51 3天	37 2	26 27	38 2	45 19	39 30, 31	34 21	17 19	16 22	42 28	46 26	16 22/10
	1960	34 3	25 7	32 27	31 5	35 29	43 4	48 3	27 25	39 22	31 21	35 17	28 30	25 7/2
	1961	27 16	28 26	22 31	25 2	31 4	44 6	42 22, 23	47 23	34 16	29 7	42 6	35 8	22 31/3
	1962	29 27	28 19	36 25, 26	34 13	37 20	50 9	47 18	47 15	47 10	32 26	36 11	26 25	26 25/12
	1963	15 27	16 28	15 1	36 9	41 22	43 16, 28	37 1	39 5	29 28	30 17	30 2, 20	21 28	15 27/1, 1/3
	1964	39 30	46 28	38 16	46 19	39 12	44 4, 15	42 13	42 24	41 29	44 10	20 15	25 21	20 15/11
	1965	20 8	36 2	29 8	47 11, 14	33 30	35 16	46 18	39 24	34 23	30 19	35 30	41 2	20 8/1
	1966	31 7	33 5	38 16	42 15	34 8	42 6	43 25, 27	31 21	20 25	26 19	28 1, 30	30 4	20 25/9
	1967	26 12, 19	31 28	20 11	32 2	27 9	37 11	36 18	37 30	33 26	32 7	40 30	23 31	20 11/3
	1968	19 14	15 19	32 4	29 30	31 14	38 2, 3	38 24	34 30, 31	35 24	22 6	33 24	29 22	15 19/2
	1969	22 8	37 10	29 4	18 11	33 25	33 1	48 30	44 15	43 17	31 3天	25 9	26 14	18 11/4
	1970	31 31	27 13	38 19	31 3	38 25, 26	43 12	43 29, 31	42 15	40 30	33 29	21 10	33 16	21 10/11
	1961-70 值 日 年 份	15 27 63	15 19 68	15 63	18 11 69	27 9 67	33 1 69	36 18 66	31 25 66	20 18 66	22 24 68	20 15 64	21 28 63	15 3天 63, 68
	57.9-70 值 日 年 份	15 27 63	15 19 68	15 63	18 11 69	26 28 58	33 1 69	36 18 67	27 25 60	17 19 59	16 22 59	20 15 64	21 28 63	15 3天 63, 68

咸 宁

项 目	年 月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	全 年
平均相对湿度 (%)	1957													
	1958	74	75	83	82	81	74	72	81	76	72	78	88	—
	1959	71	86	77	78	83	81	70	66	67	64	80	77	79
	1960	82	76	87	79	79	81	75	74	80	73	81	76	79
	1961	77	74	83	77	76	77	72	81	83	79	87	84	79
	1962	76	74	76	80	81	82	76	79	81	82	81	82	79
	1963	62	67	76	83	84	71	73	77	77	74	83	81	76
	1964	86	85	80	86	81	83	70	76	77	85	73	80	80
	1965	79	88	76	83	72	79	74	82	79	81	85	80	80
	1966	83	79	81	85	77	78	73	63	60	79	73	84	76
	1967	74	81	82	84	82	80	75	70	75	78	89	72	79
	1968	76	68	81	74	80	72	75	77	75	78	89	79	79
	1969	86	85	80	77	77	78	81	79	81	74	75	70	79
	1970	76	81	84	79	82	86	75	78	88	79	79	84	81
	1961-70 10年平均	78	78	80	81	79	79	74	76	78	79	80	80	79
	1958-70 13年平均	77	78	80	81	80	79	74	76	77	77	81	80	78
降 水 量 (毫米)	1957									68.7	40.0	68.8	70.1	—
	1958	45.5	70.8	100.3	242.6	265.5	74.3	81.1	191.6	62.8	99.8	61.2	27.6	1323.1
	1959	40.8	218.6	94.7	217.3	285.3	260.9	74.8	18.5	63.0	69.1	130.8	85.0	1558.8
	1960	54.9	32.6	231.4	139.8	260.8	218.5	174.7	30.8	112.0	29.9	96.7	12.1	1394.2
	1961	47.1	90.7	207.0	126.8	194.0	167.0	93.3	104.3	133.9	101.4	106.7	35.0	1407.2
	1962	31.9	53.8	47.3	149.4	217.4	470.5	111.6	276.0	82.1	63.1	86.3	64.9	1654.3
	1963	0.0	33.8	101.4	249.4	242.4	85.6	98.2	190.5	38.4	37.4	112.4	41.7	1171.2
	1964	45.7	95.2	95.7	221.9	164.3	686.4	115.6	50.4	58.3	131.5	4.3	36.6	1705.9
	1965	19.3	127.8	92.5	212.9	31.4	227.2	83.4	214.4	126.6	93.8	136.6	50.9	1416.8
	1966	31.3	62.6	64.8	206.3	163.5	208.9	40.1	1.8	11.4	93.5	31.5	96.3	1012.0
	1967	48.0	81.9	136.8	176.6	303.8	477.1	140.0	25.5	56.0	84.5	207.4	8.2	1745.8
	1968	73.3	15.4	113.0	93.7	218.7	32.6	53.3	110.4	53.9	31.0	51.0	191.1	1037.4
	1969	139.8	55.6	98.2	138.8	166.8	334.0	545.4	234.4	62.2	15.4	78.0	21.2	1889.8
	1970	37.4	109.3	157.3	178.8	379.1	352.6	244.0	134.6	169.4	46.0	81.5	68.4	1958.4
	1961-70 10年平均	47.4	72.6	111.4	175.5	208.1	298.2	152.5	134.2	79.2	69.8	89.6	61.4	1499.9
	1958-70 13年平均	47.3	80.6	118.5	181.1	222.5	272.0	142.7	121.8	79.2	69.0	91.1	56.8	1482.7
一日最大降水量 (毫米)	1957									21.8	16.7	33.0	21.2	—
	1958	18.1 12	24.9 27	29.2 12	35.0 22	64.4 1	53.0 21	31.4 14	40.5 4	28.6 19	32.3 14	29.1 13	20.4 24	64.4 1/5
	1959	13.1 28	46.7 16	40.8 7	45.3 2	63.9 26	88.3 17	71.1 1	12.4 14	35.4 23	62.3 31	46.0 24	12.1 30	88.3 17/6
	1960	13.8 15	9.3 15	52.5 7	49.1 26	54.7 5	77.7 14	58.7 9	13.1 27	37.6 8	17.9 25	19.0 11	4.3 17, 27	77.7 14/6
	1961	11.7 29	35.7 5	28.5 20	24.7 25	61.4 9	97.3 7	36.9 10	21.2 11	36.8 11	35.2 22	27.9 10	16.7 16	97.3 7/6
	1962	20.9 14	17.5 24	16.1 20	28.2 1	59.7 2	206.6 23	49.6 3	100.8 27	53.7 16	18.1 31	25.7 1	36.0 14	206.6 23/6
	1963	0.0	32.6 7	51.8 27	78.2 17	70.3 14	11.5 24	44.4 12	56.6 9	22.4 30	17.3 15	34.7 24	14.3 9	78.2 17/4
	1964	10.3 13	26.4 8	16.8 5, 23	46.9 23	33.5 25	197.7 28	32.6 24	15.0 17	37.3 1	22.5 17	1.9 1	11.7 11	197.7 28/6
	1965	8.0 29	30.6 21	32.5 21	51.6 9	10.6 13	51.1 9	22.0 10	80.8 10	50.7 5	37.5 2	54.0 8	14.3 16	80.8 10/8
	1966	11.0 24	20.2 11	11.9 22	52.4 3	44.8 12	58.1 29	22.2 4	0.9 7, 30	10.2 30	24.7 24	18.6 16	25.0 14	58.1 29/6
	1967	36.3 27	23.4 22	25.3 27	29.3 18	59.5 20	121.7 19	60.5 22	14.1 3	23.8 30	20.4 12	37.3 9	4.1 25	121.7 19/6
	1968	16.1 23	9.0 1	16.0 10	33.3 10	56.2 16	16.3 8	16.7 19	50.2 12	15.7 13, 15	8.7 19	31.7 19	72.6 6	72.6 6/12
	1969	44.4 11	12.2 19	18.5 27	37.6 24	53.4 19	127.3 24	146.7 15	60.1 25	21.0 28	8.9 23	44.1 14	19.3 26	146.7 15/7
	1970	16.4 4	23.7 26	36.9 29	40.4 22	141.0 8	64.8 8	57.6 12	63.9 25	65.9 17	31.8 25	33.2 14	17.5 1	141.0 8/5
	1961-70 10年平均	44.4 11	35.7 5	51.8 27	78.2 17	141.0 8	206.6 23	146.7 15	100.8 27	65.9 17	37.5 2	54.0 8	72.6 6	206.6 23/6
	57.9-70 13年平均	44.4 11	46.7 16	52.5 7	78.2 17	141.0 8	206.6 23	146.7 15	100.8 27	65.9 17	37.5 2	54.0 8	72.6 6	206.6 23/6

咸 宁

项 目	年 月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	全 年
日 降 水 量 ≥ 0.1毫米日 数	1957	8	7	14	16	19	12	12	14	19	7	7	16	—
	1958	6	15	11	13	17	14	5	6	7	14	8	7	140
	1959	14	10	21	14	17	15	13	9	11	10	14	17	131
	1960	14	10	21	14	17	15	13	9	11	10	17	4	155
	1961	10	10	19	14	16	9	9	16	15	10	16	9	153
	1962	5	8	10	16	17	13	8	12	9	10	10	8	126
	1963	0	3	14	19	25	6	10	18	6	9	18	10	139
	1964	15	19	13	26	15	20	11	8	13	19	7	11	177
	1965	8	16	12	17	9	12	14	16	9	11	14	11	149
	1966	14	10	11	19	17	11	7	2	3	12	13	17	136
	1967	5	12	20	21	18	19	9	7	10	10	23	3	157
	1968	13	5	20	16	16	11	12	12	8	12	8	21	154
	1969	14	16	18	14	15	15	17	16	9	6	8	4	152
	1970	11	17	19	18	20	18	11	12	21	6	10	14	177
	1961-70 10年平均	9.5	11.6	15.6	18.0	16.9	13.4	10.8	11.9	10.3	10.5	12.7	10.8	152.0
	1958-70 13年平均	9.5	11.4	15.5	17.2	17.1	13.5	10.6	11.4	10.0	10.4	12.8	10.5	149.7
日 降 水 量 ≥ 5.0毫米日 数	1957	4	6	7	10	11	2	4	6	4	2	3	2	—
	1958	3	11	5	7	13	8	1	1	4	1	7	8	62
	1959	5	2	12	7	10	6	6	2	5	1	8	0	69
	1960	5	2	12	7	10	6	6	2	5	1	8	0	64
	1961	4	5	11	8	11	4	4	8	4	4	8	2	73
	1962	2	4	3	8	7	7	5	7	4	5	6	4	62
	1963	0	1	5	10	10	2	5	9	3	2	6	3	56
	1964	2	6	8	10	8	10	5	3	2	9	0	2	65
	1965	1	8	4	9	3	8	6	9	5	5	7	3	68
	1966	1	5	6	10	10	9	3	0	1	6	1	7	59
	1967	2	6	9	11	12	9	5	2	3	5	11	0	75
	1968	5	2	12	4	9	2	4	4	4	3	2	9	60
	1969	7	5	7	8	4	11	10	11	3	1	4	1	72
	1970	2	7	10	9	8	13	6	6	6	2	4	5	78
	1961-70 10年平均	2.6	4.9	7.5	8.7	8.2	7.5	5.3	5.9	3.5	4.2	4.9	3.6	66.8
	1958-70 13年平均	2.9	5.2	7.6	8.5	8.9	7.0	4.9	5.2	3.7	3.8	5.1	3.5	66.4
日 降 水 量 ≥ 10.0毫米日 数	1957	1	2	3	9	7	1	2	5	4	2	2	2	—
	1958	2	9	3	7	6	7	1	1	2	1	4	2	39
	1959	1	0	6	4	9	6	5	1	4	1	3	0	45
	1960	1	0	6	4	9	6	5	1	4	1	3	0	40
	1961	2	4	9	5	6	3	3	4	4	3	3	2	48
	1962	1	3	1	6	5	7	3	5	1	3	3	2	40
	1963	0	1	2	7	6	2	3	5	1	2	4	1	34
	1964	1	3	4	6	8	4	3	5	1	5	0	1	42
	1965	0	6	3	8	1	5	3	6	4	4	4	3	47
	1966	1	2	2	7	5	7	1	0	1	2	1	2	31
	1967	1	4	5	5	11	8	4	1	3	4	7	0	53
	1968	3	0	3	2	8	1	1	3	3	0	1	5	30
	1969	5	1	4	7	4	6	9	8	3	0	2	1	50
	1970	1	5	4	5	7	8	5	3	5	1	2	3	49
	1961-70 10年平均	1.5	2.9	3.7	5.8	5.9	5.5	3.6	3.8	2.6	2.4	2.7	2.0	42.4
	1958-70 13年平均	1.5	3.1	3.8	6.0	6.2	5.3	3.4	3.5	2.6	2.3	2.8	1.8	42.2
日 降 水 量 ≥ 25.0毫米日 数	1957	0	0	1	4	4	1	1	5	1	1	1	0	—
	1958	0	1	1	3	4	4	1	0	1	1	1	0	20
	1959	0	0	3	2	4	2	3	0	1	0	0	0	17
	1960	0	0	3	2	4	2	3	0	1	0	0	0	15
	1961	0	1	2	0	2	2	2	0	3	2	1	0	15
	1962	0	0	0	2	4	6	2	4	0	1	1	0	21
	1963	0	1	1	4	2	0	1	3	0	0	1	0	13
	1964	0	1	0	4	2	6	3	0	1	0	0	0	17
	1965	0	1	1	3	0	4	0	2	2	1	1	0	15
	1966	0	0	0	2	3	3	0	0	0	0	0	1	9
	1967	1	0	1	2	3	5	2	4	0	0	3	0	20
	1968	0	0	0	1	3	0	0	2	0	0	1	1	9
	1969	1	0	0	1	3	3	6	3	0	0	1	0	18
	1970	0	0	2	3	4	3	5	2	2	1	1	0	25
	1961-70 10年平均	0.2	0.4	0.7	2.4	2.8	3.4	2.1	1.6	0.9	0.4	1.0	0.3	16.2
	1958-70 13年平均	0.2	0.4	0.9	2.5	3.1	3.2	2.0	1.6	0.9	0.5	1.0	0.2	16.5