

味

R285.1

6-1

藥性賦原叙

往嘗向學以未博醫為欠事一日思取古人既目醫類為小道又謂人不可以不知醫噫嘻醫不可以不知也亦不必於盡知也非盡知不可也顧吾所事者大而其餘所謂醫者精神有分數日月不長居也君子於醫苟知其概以知之者付之專之者斯固不害為知也此吾有取於藥性賦也雖然吾為專於大者言也苟有奇世之人囊小大而無不知者奚必盡守乎吾言或曰斯人也吾見亦罕矣此吾有取於藥性賦也元山人識

珍珠囊指掌補遺藥性賦目錄

卷一 總賦

性六十六種

犀角	味苦酸鹹	羚羊角	味苦鹹微	澤瀉	味甘鹹	海藻	味苦鹹	菊花	味甘苦	射干	味苦平微
犀角	微寒無毒	羚羊角	微寒無毒	澤瀉	寒無毒	海藻	寒無毒	菊花	寒無毒	射干	溫有毒
薏苡仁	味甘微	藕節	味甘平	枯婁子	味苦寒	車前子	味甘鹹	黃蘗	味苦寒	兜鈴	味苦寒
薏苡仁	寒無毒	藕節	寒無毒	枯婁子	寒無毒	車前子	寒無毒	黃蘗	寒無毒	兜鈴	寒無毒
地骨皮	味苦寒	薄荷	味苦辛	枳殼	味苦微	枳實	味苦酸鹹	乾葛	味甘平	柴胡	味苦平
地骨皮	寒無毒	薄荷	寒無毒	枳殼	寒無毒	枳實	寒無毒	乾葛	寒無毒	柴胡	寒無毒
百部	味苦微	梔子	味苦寒	元參	味苦鹹微	升麻	味甘苦平	膩粉	味苦平	金箔	味苦平
百部	寒無毒	梔子	寒無毒	元參	寒無毒	升麻	寒無毒	膩粉	寒無毒	金箔	寒無毒
茵陳	味苦平	瞿麥	味苦辛	朴硝	味苦鹹	石膏	味甘辛大	前胡	味苦微	滑石	味甘鹹大
茵陳	寒無毒	瞿麥	寒無毒	朴硝	寒無毒	石膏	寒無毒	前胡	寒無毒	滑石	寒無毒
天門冬	味甘平	麥門冬	味甘微	竹茹	味甘微	大黃	味苦寒大	宣黃	味苦微	淫羊	味辛寒
天門冬	寒無毒	麥門冬	寒無毒	竹茹	寒無毒	大黃	寒無毒	宣黃	寒無毒	淫羊	寒無毒
茅根	味甘寒	石韋	味甘平	熟地黃	味甘苦	生地黃	味甘苦	赤芍藥	味苦微	白芍藥	味苦微
茅根	寒無毒	石韋	寒無毒	熟地黃	寒無毒	生地黃	寒無毒	赤芍藥	寒無毒	白芍藥	寒無毒
牽牛子	味苦寒	貫眾	味苦微	金鈴子	味苦鹹	萱草根	味甘平	側柏葉	味苦微	香附子	味甘微
牽牛子	寒無毒	貫眾	寒無毒	金鈴子	寒無毒	萱草根	寒無毒	側柏葉	寒無毒	香附子	寒無毒
地膚子	味甘寒	山豆根	味甘寒	白鮮皮	味甘鹹	旋覆花	味甘平	荊芥穗	味苦溫	枯薑根	味甘寒
地膚子	寒無毒	山豆根	寒無毒	白鮮皮	寒無毒	旋覆花	寒無毒	荊芥穗	寒無毒	枯薑根	寒無毒
地榆	味甘酸	昆布	味甘平	淡竹葉	味甘平大	牡丹皮	味甘苦寒	知母	味甘寒	牡蠣	味甘微
地榆	寒無毒	昆布	寒無毒	淡竹葉	寒無毒	牡丹皮	寒無毒	知母	寒無毒	牡蠣	寒無毒
目母	味甘平	桔梗	味甘微	黃芩	味甘大	槐花	味甘平	常山	味甘辛	葶藶	味甘大
目母	寒無毒	桔梗	寒無毒	黃芩	寒無毒	槐花	寒無毒	常山	寒無毒	葶藶	寒無毒
熱性六十種		生薑	味辛微	五味子	味酸溫	臍肭脂	味鹹性	川芎	味辛溫	斷續	味苦辛微
熱性六十種		生薑	溫無毒	五味子	寒無毒	臍肭脂	寒無毒	川芎	寒無毒	斷續	寒無毒
麻黃	味辛大	悲子	味辛溫	川烏	味辛熱	天雄	味辛大	丁香	味辛溫	乾薑	味辛大
麻黃	溫無毒	悲子	溫無毒	川烏	溫無毒	天雄	溫無毒	丁香	溫無毒	乾薑	溫無毒
葫蘆巴	味苦溫	生卷柏	味辛甘溫	白木	味甘溫	芎藭	味辛溫	良薑	味辛大		
葫蘆巴	寒無毒	生卷柏	寒無毒	白木	寒無毒	芎藭	寒無毒	良薑	寒無毒		

肉苁蓉 味甘酸 微毒 溫

石硫黃 味酸 溫 大

胡椒 味辛 溫

秦椒 味辛 溫 大

吳茱萸 味辛 溫 大

靈砂 味甘 溫

華澄茄 味辛 溫

蓬莪朮 味辛 溫

結砂 味辛 溫

附子 味辛 溫 大

白芷 味辛 溫

乳香 味辛 溫

紅豆蔻 味辛 溫 大

乾漆 味辛 溫

鹿茸 味甘 溫

虎骨 味辛 溫

檀香 味辛 溫

鹿角 味甘 溫

米醋 味酸 溫

紫蘇 味辛 溫

藕豆 味甘 溫

麝香 味辛 溫

五靈脂 味甘 溫

麒麟竭 味甘 溫

烏藥 味辛 溫

當歸 味辛 溫

烏賊骨 味辛 溫

獨活 味辛 溫

白花蛇 味甘 溫

烏梢蛇 味甘 溫

厚朴 味辛 溫 大

肉桂 味辛 溫 大

巴豆 味辛 溫 大

代赭 味辛 溫

沉香 味辛 溫

橘皮 味辛 溫

木香 味辛 溫

半夏 味辛 溫

蒼朮 味甘 溫

蘿蔔 味辛 溫

鍾乳粉 味甘 溫

青鹽 味鹹 溫

山藥 味甘 溫

阿膠 味甘 溫

赤石脂 味酸 溫

陽起石 味辛 溫

紫堇 味辛 溫

防風 味辛 溫

蒼耳子 味辛 溫

威靈仙 味辛 溫

細辛 味辛 溫

艾葉 味辛 溫

羌活 味辛 溫

白芷 味辛 溫

紅藍花 味辛 溫

劉寄奴 味辛 溫

茵陳 味辛 溫

骨碎補 味辛 溫

藿香 味辛 溫

草果仁 味辛 溫

巴戟天 味辛 溫

元胡索 味辛 溫

款冬花 味辛 溫

肉豆蔻 味辛 溫

檳榔 味辛 溫

宣木瓜 味辛 溫

薑黃 味辛 溫

防己 味辛 溫

藜蘆 味辛 溫

仙茅 味辛 溫

破故紙 味辛 溫

杜仲 味辛 溫

杏仁 味甘 溫

茴香 味辛 溫

訶子 味辛 溫

秦艽 味辛 溫

淡豆豉 味辛 溫

大小蓯 味辛 溫

紫石英 味甘 溫

橘核仁 味甘 溫

金櫻子 味甘 溫

紫蘇子 味辛 溫

兔絲子 味甘 溫

馬蘭花 味甘 溫

益智 味甘 溫

麻仁 味甘 溫

黃耆 味甘 溫

狗脊 味甘 溫

木賊草 味甘 溫

花蕊石 味甘 溫

砂礞石 味甘 溫

天麻 味甘 溫

甘草 味甘 溫

石斛 味甘 溫

商陸 味甘 溫

覆盆子 味甘 溫

琥珀 味甘 溫

硃砂 味甘 溫

牛膝 味甘 溫

龍骨 味甘 溫

沒石 味甘 溫

皂角 味甘 溫

人參 味甘 溫

蒲黃 味甘 溫

南星 味甘 溫

三棱 味甘 溫

全蝎 味甘 溫

酸棗仁 味甘 溫

平性六十八種

溫性五十四種

桑寄生 味甘平 無毒

蓮肉 味甘平 無毒

麥藥 味甘平 無毒

桃仁 味甘平 無毒

僵蠶 味甘平 無毒

穀藥 味甘平 無毒

烏梅 味甘平 無毒

用藥發明 藥性陰陽論 標本論

五行五色五味五臟主治例

反歌 十九畏歌 六陳歌 五臟補瀉主治例 用藥反例

卷二 主治指掌

逐段錦凡九十種

羌活 味甘平 無毒

獨活 味甘平 無毒

黃連 味甘平 無毒

人參 味甘平 無毒

枳殼 味甘平 無毒

熟地 味甘平 無毒

薄荷 味甘平 無毒

蒼朮 味甘平 無毒

連翹 味甘平 無毒

秦皮 味甘平 無毒

大腹子 味甘平 無毒

沒藥 味甘平 無毒

小麥 味甘平 無毒

神曲 味甘平 無毒

百合 味甘平 無毒

阿魏 味甘平 無毒

竹瀝 味甘平 無毒

用藥法 藥性升降浮沉補瀉法

五臟所苦 五臟所喜 五臟相火邪 諸藥相反例

柴胡 味甘平 無毒

枳實 味甘平 無毒

木香 味甘平 無毒

黃芩 味甘平 無毒

黃耆 味甘平 無毒

枳實 味甘平 無毒

五味子 味甘平 無毒

麻黃 味甘平 無毒

秦艽 味甘平 無毒

桃仁 味甘平 無毒

白頭翁 味甘平 無毒

海藻 味甘平 無毒

小麥 味甘平 無毒

郁李仁 味甘平 無毒

白附子 味甘平 無毒

五茄皮 味甘平 無毒

赤小豆 味甘平 無毒

紫河車 味甘平 無毒

以上寒熱溫平總計三百二十味

用藥法 藥性升降浮沉補瀉法

五臟所苦 五臟所喜 五臟相火邪 諸藥相反例

柴胡 味甘平 無毒

枳實 味甘平 無毒

木香 味甘平 無毒

黃芩 味甘平 無毒

黃耆 味甘平 無毒

枳實 味甘平 無毒

五味子 味甘平 無毒

麻黃 味甘平 無毒

秦艽 味甘平 無毒

桃仁 味甘平 無毒

白頭翁 味甘平 無毒

海藻 味甘平 無毒

遠志 味甘平 無毒

茯苓 味甘平 無毒

大腹皮 味甘平 無毒

柏子仁 味甘平 無毒

枇杷葉 味甘平 無毒

大棗 味甘平 無毒

用藥法 藥性升降浮沉補瀉法

五臟所苦 五臟所喜 五臟相火邪 諸藥相反例

柴胡 味甘平 無毒

枳實 味甘平 無毒

木香 味甘平 無毒

黃芩 味甘平 無毒

黃耆 味甘平 無毒

枳實 味甘平 無毒

五味子 味甘平 無毒

麻黃 味甘平 無毒

秦艽 味甘平 無毒

桃仁 味甘平 無毒

白頭翁 味甘平 無毒

海藻 味甘平 無毒

木通 味甘平 無毒

白茯苓 味甘平 無毒

椿白皮 味甘平 無毒

安息香 味甘平 無毒

連翹 味甘平 無毒

驚甲 味甘平 無毒

用藥法 藥性升降浮沉補瀉法

五臟所苦 五臟所喜 五臟相火邪 諸藥相反例

柴胡 味甘平 無毒

枳實 味甘平 無毒

木香 味甘平 無毒

黃芩 味甘平 無毒

黃耆 味甘平 無毒

枳實 味甘平 無毒

五味子 味甘平 無毒

麻黃 味甘平 無毒

秦艽 味甘平 無毒

桃仁 味甘平 無毒

白頭翁 味甘平 無毒

海藻 味甘平 無毒

豬苓 味甘平 無毒

赤茯苓 味甘平 無毒

桑白皮 味甘平 無毒

冬瓜仁 味甘平 無毒

石楠葉 味甘平 無毒

龜甲 味甘平 無毒

用藥法 藥性升降浮沉補瀉法

五臟所苦 五臟所喜 五臟相火邪 諸藥相反例

柴胡 味甘平 無毒

枳實 味甘平 無毒

木香 味甘平 無毒

黃芩 味甘平 無毒

黃耆 味甘平 無毒

枳實 味甘平 無毒

五味子 味甘平 無毒

麻黃 味甘平 無毒

秦艽 味甘平 無毒

桃仁 味甘平 無毒

白頭翁 味甘平 無毒

海藻 味甘平 無毒

十八

十八

十八

十八

十八

十八

十八

十八

十八

十八

十八

十八

十八

十八

十八

十八

十八

十八

十八

十八

十八

十八

十八

威靈仙味苦溫無毒 鼠黏子味辛平無毒 草豆蔻味辛溫無毒 元胡索味苦平溫無毒 炮製藥歌 妊娠服藥禁歌

用藥須知 用藥法象 四時用藥法 用藥九法 藥本五味歌

卷三 玉石部

金屑 玉屑 辰砂 石床 生銀屑 鍾乳粉 代赭石 伏龍肝

雲母石 水銀 礬石 禹餘糧 朴硝 硝石 空青 紫石英

寒水石 石硫黃 磁石 食鹽 輕粉 石灰 石膏 滑石

胡粉 銅青 蜜陀僧 無名異 礞砂 膽礬 靈砂 白堊

石燕 黑鉛 黃丹 礬石 雄黃 雌黃 自然銅 硃砂 信石

梁上塵 牛泉石 元精石 鐵粉 花蕊石 雄黃 雌黃 硃砂 信石

草部上

菖蒲 菊花 人參 甘草 白木 蒼朮 生地黃 熟地黃

天門冬 麥門冬 地膚子 車前子 菟絲子 巴戟天 牛膝 柴胡

草決明 龍胆草 菴閣子 茵陳蒿 遠志 黃精 五味子 木香

剪金花 慎火草 絡石 川芎 石斛 升麻 續斷 茜根

蛇床子 羌活 獨活 細辛 薯蕷 薏苡仁 肉苁蓉 黃連 漏蘆

忍冬草 澤瀉 防風 蒺藜 蒲黃 蒼朮 肉苁蓉 黃連 漏蘆

草部中

芍藥 姜黃 葛根 瞿麥 枯藁根 蒼耳子 元參 苦參

貝母 知母 白微 白芷 當歸 麻黃 大薊 小薊

小青 大青 京三稜 蓬萊木 白豆蔻 萆澄茄 樹金 藁本

前胡 薑黃 蔓攔 高良薑 剪草 王公 木通 馬蘭子

百合 秦艽 黃芩 紫苑 澤蘭 紫草 石韋 防己

肉豆蔻

肉豆蔻

艾

洋羊藿

補骨脂

蘆薈

牛旁子

海藻

水萍

款冬花

阿魏

敗醬

酸漿草

茴香

昆布

百部

天麻

牡丹皮

地榆

香附

縮砂

狗脊

葶藶

紅花

白蘚皮

石龍芮

胡黃連

白茅花

元胡索

甘松

使君子

草部下

附子

烏頭

天雄

半夏

大黃

木賊草

青箱子

羊蹄

鶴蝮

甘遂

大戟

白薇

白芨

羊躑躅

馬兜鈴

劉寄奴

續隨子

白附子

白頭翁

何首烏

骨碎補

葶藶

射干

常山

葶藶子

連翹

桔梗

海金沙

穀精草

草河車

商陸

藜蘆

貫衆

草蒿

旋覆花

蕪麻子

威靈仙

馬鞭草

葫蘆巴

萱草

燈心

山豆根

金是草

狼毒

稀莪

夏枯草

天南星

牽牛

山茨姑

仙茅

芋根

茵芋

屋遊

卷四 木部

桂

槐角

松脂

柏葉

柏子仁

枸杞子

地骨皮

茯苓

乾漆

茯神

琥珀

酸棗仁

榆皮

蔓荊子

桑寄生

訶子

辛夷

烏藥

沒藥

秦椒

蜀椒

莽草

櫻櫚

巴豆

芫花

木鱉子

雷丸

石楠

海桐皮

牡荊子

郁李仁

蜜蒙花

蘇方木

楮實

竹皮

檉白皮

梧桐泪

枳壳

山梔子

檳榔

厚朴

猪苓

龍腦

黃蘗

紫葳

杜仲

衛茅

虎杖

蕪夷

蕪仁

皂莢

沒石子

益智

川練子

五倍子

吳茱萸

山茱萸

桑白皮

大腹皮

金櫻子

冬青子

蘇合香

安息香

秦皮

黃蘗

苦菜

鈎藤

麒麟竭

五加皮

丁香

沉香

檀香

藿香

乳香

楓香

天竺黃

胡椒

人部

天靈蓋

人糞汁

童男溺

乳汁

視襠

血餘

人中白

禽獸部

鹿角

麝香

牛黃

龍骨

牛乳

獺肝

象牙

熊膽

羚羊角

溫胎臍

阿膠

犀角

鹿茸

虎骨

兔頭骨

牛角鯢

瓦雀肉

雄雞

蝙蝠

蟲魚部

全蝎

斑毛

海蛤

珍珠

水蛭

田螺

鼠婦

蝨蟲

蛇蛻

衣魚

蜣螂

蝦蟆

蛭龍

蝸牛

蟾蜍

蛤蚧

牡蠣

烏賊骨

鰻鱺魚

石龍子

穿山甲

鼈甲

蝟皮

蜘蛛

蟬退

鯉魚

蟹

鯽

蛙

蜈蚣

土狗

石決明

桑螵蛸

原蠶

殭蠶

白花蛇

五靈脂

果品部

橘皮

大棗

芡實

覆盆子

柿乾

梨實

橄欖

石榴

藕實

桃仁

杏仁

烏梅

木瓜

枇杷葉

胡桃

草果

米穀部

粳米

秫米

陳倉米

黑豆

白豆

米粟

胡麻

赤小豆

白藷豆

小麥

大麥

麥蘖

麥麩

萊豆

甜瓜

蔬菜部

蔥

韭

萊菔子

胡荽

冬瓜

白芥子

冬葵子

香薷

芸苔菜

茄子

豆芽

荊芥

馬齒莧

草薺葉

蘇葉

薄荷

飴糖

神麩

醋

酒

香豉

寒性

諸藥賦性此類最寒。麝角解乎心熱。羚羊清乎肺肝。澤瀉利水通淋。而補陰不足。海藻散鬱。破氣。而何難聞之。花能明目。而清頭風。射干療咽閉。而消癰毒。蒼理脚氣。而除風溼。藕節消瘀血。而正血。不薑子下氣。潤肺。喘。又且寬中。車前子止瀉利。小便。令尤能明目。是以黃蘗療瘡。用兜鈴。嗽醫地骨皮。有退熱除蒸之效。薄荷葉宜消風。清腫之施。寬中下氣。枳壳緩而枳實速也。療肌解表。乾葛先而紫胡次之。百部治肺熱咳嗽。可止。梔子涼心。腎鼻。最宜。元參治結熱毒。癰清利咽。膈并麻消風。熱腫毒發散。瘡瘍。實。聞。膩粉抑肺而斂。肝門。金箔鎮心而安魂。魄。茵陳主黃疸。而利水。瞿麥治熱淋。之有血。朴硝通大腸。破血而止。疫癖。石膏治頭疼。解肌而消煩。渴前胡除內外之痰。實滑石利六腑之瀉。結天門冬止嗽。補血冷而潤。肝心麥門冬清心解煩。渴而除肺熱。又聞治虛煩。除穢。嘔。須用竹茹。通秘結。導瘀血。必資大黃。宣黃連治冷熱之利。又厚腸胃而止瀉。澤羊養療風寒之瘡。且補陰虛而助陽。茅根止血。與吐衄。石韋通淋。於小腸。熟地黃補血。且療虛損。生地黃宣血。更醫眼瘡。赤芍藥破血而療腹疼。煩熱亦解。白芍藥補虛而生新血。退熱尤良。若乃消腫滿。逐水於牽牛。除毒熱。殺蟲於貫眾。金鈴子治疝氣。而補精血。當草根治五淋。而消乳腫。側柏葉治血山崩漏之疾。香附子理血氣。婦人之地。膚子利膀胱。可洗皮膚之風。山豆根解熱毒。能止咽喉之痛。白鮮皮去風。治筋弱而療足頑痺。旋覆花明目。治頭風。而消痰。嗽。壅。又況荊芥穗清頭目。便血。疏風散瘡之用。公薑根療黃疸。毒癰。消渴。解痰之憂。地榆療崩漏。止血。止痢。昆布破症。氣散癭。散癰。瘰癧。傷寒解虛煩。淡竹葉之功。倍除結氣。破瘀。血。牡丹皮之用。同知母止嗽。而骨蒸退。牡蠣瀉精。而虛汗收。貝母清痰。止咳嗽。而利心。肺。桔梗下氣。利胸膈。而治咽喉。若夫黃芩治諸熱。兼主五淋。槐花治腸風。亦醫痔痢。常山理痰結。而治溫瘧。葶藶瀉肺喘。而通水氣。此六十六種藥性之寒。又當考圖經以博其所治。觀夫方書以參其用。馬其庶幾矣。

熱性

藥有溫熱。又當審詳。欲溫中以革撥。用發散以生薑。五味子止嗽。痰。且滋腎水。脛。胸。膈。療勞瘵。更壯元陽。原夫川芎祛風。溼。補血。清頭。續斷。治崩漏。益筋。強脚。麻黃表汗。以療欬逆。韭子助陽。而醫白濁。川烏破積。有消痰。治風痺之功。天雄散寒。為去濕。助精陽之藥。觀夫川椒達下。乾薑暖中。葫蘆巴治虛冷之症。氣生。卷柏破癥。瘕。而血通。白朮消痰。壅。溫胃。

兼止吐瀉薑蒲開心氣散冷更治耳聾丁香快脾胃而止吐逆良薑止心氣之痛攻衝肉菴容填精益腎石硫黃煖胃驅蟲胡椒主去痰而除冷秦椒主攻痛而治風吳茱萸療心腹之冷氣靈砂定心臟之怔忡益夫散腎冷助脾胃須萆澄茄療心痛破積聚用蓬莖茂縮砂止吐瀉安胎化酒食之劑附子療虛寒翻胃壯元陽之力白豆蔻治冷瀉療癰止痛於乳香紅豆蔻止吐酸消血殺蟲於乾漆豈不知鹿茸生精血腰脊前漏之均補虎骨壯筋骨寒濕毒風之並祛檀香定霍亂而心氣之痛愈鹿角秘精髓而腰脊之痛除消腫益血於米醋下氣散寒於紫蘇藕豆助脾則酒有行藥破血之用麝香開竅則葱為通中發汗之需當觀五靈脂治崩漏理血氣之刺疼麒麟竭止血出療金瘡之傷折麝茸壯陽以助腎當歸補虛而養血烏賊骨止帶下且除崩漏目翳鹿角膠往血崩能補虛羸勞絕白蛇治癰灸除風療之癰疹烏梢蛇療不仁去瘡瘍之風熱圖經云烏藥有治冷氣之理禹餘糧乃療崩漏之因巴豆利痰水能破積熱獨活療諸風不論久新山茱萸治頭暈遺精之藥白石英醫欬嗽吐膿之人厚朴溫胃而去嘔脹消痰亦驗肉桂行血而療心痛止汗如神是則鯽魚有溫胃之功代赭有鎮肝之劑沉香下氣補腎定霍亂之心疼橘皮開胃去痰導癰滯之逆氣此六十種藥性之熱又當博本草而取治焉

溫性

溫藥總括醫家素諸木香理乎氣滯半夏主於風痰蒼朮治目盲燥脾去溼宜用蘿蔔去膨脹下氣製麵尤堪況夫鍾乳粉補肺氣兼療肺虛青鹽治腹痛且滋腎水山藥而腰濕能醫阿膠而痢嗽皆止赤石脂治精濁而止瀉兼補崩中陽起石暖子宮以壯陽更療陰痿誠以紫莞治嗽防風祛風蒼耳子透腦止涕威靈仙宣風通氣細辛去頭風上嗽而療齒痛艾葉治崩漏安胎而醫痢紅羌活明目驅風除溼毒腫痛白芷止崩治腫療痔漏瘡癰若乃紅藍花通經治產後惡血之餘劉寄奴散血療湯火金瘡之苦滅風溼之痛則茵芋葉療折傷之症則骨碎補霍香葉辟惡氣而定霍亂草果仁溫脾胃而止嘔吐巴戟天治陰疝白濁補腎元滋元胡索理氣痛血凝調經有助嘗聞款冬花潤肺去痰嗽以定喘肉豆蔻溫中止霍亂而助脾撫芎走經絡之痛何首烏治瘡疥之資薑黃能下氣破惡血之積防己宣消腫去風濕之施葉本除風主婦人陰痛之用仙茅益腎扶元氣虛弱之衰乃曰破故紙溫腎補精髓與勞傷傷宣木入肝療脚氣并水腫杏仁潤肺燥止嗽之剋茴香治疝氣腎痛之用訶子生精止渴兼療滑泄之疴秦艽攻風逐水又除肢節之痛檳榔豁痰而逐水殺寸白蟲杜仲益腎而添精去腰膝重當知紫石英療驚悸崩中之疾橘核仁治腰痛疝氣之瘕金櫻子兮澀遺精紫蘇子兮下氣涎淡豆豉發傷寒之表大小薊除諸血之鮮益智安神治小便之頻數麻仁潤肺利

六腑之燥堅抑又聞補虛弱排瘡膿莫若黃芪強腰脚壯筋骨無如兔絲子狗脊補腎以明目馬蘭花治疝而有益此五十四種藥性之溫更宜參圖經而默識也

平性

詳論藥性平和惟在以礞砂而去積用龍齒以安魂青皮快腸除膨脹且利脾胃芡實養精治白濁兼補真元原夫木賊草去目翳崩漏亦醫花蕊石治金瘡血行則却決明和肝氣治眼之劑天麻主脾去風之濕藥甘草和諸藥而解百毒蓋以性平石斛平胃氣而補腎虛更醫脚弱觀夫商陸治腫覆盆益精琥珀安神而破血硃砂鎮心而有靈牛膝強足補精兼療腰痛龍骨止汗住溼更治血崩甘松理風氣而痛止葵藿療風瘡而目明人參潤肺寧心開脾助胃蒲黃止崩治衄消痰調經豈不以南星醒脾去驚風痰吐之憂三棱破積除血塊氣滯之症沒石主洩瀉而神效皂角治風痰而響應桑螵蛸療遺精之液鴨頭血腫之盛蛤蚧治勞嗽生莖子疏風壅之痰全蠍主風癱酸棗仁去怔忡之病膏間壽寄生益血安胎且止腰疼大腹子去膨下氣亦令胃和小草達志俱有寧心之妙木通猪苓尤為利水之多蓮肉有清心醒脾之用沒藥仕治瘡散血之科郁李仁潤腸宣水去浮腫之疾茯神寧心益智除驚悸之病白茯苓補虛勞多在心脾之有青赤茯苓破結血獨利水道以無毒因知麥蘗有助脾化食之功小麥有止汗養心之力白朮子去面風之遊走大腹皮治水腫之泛溢椿根白皮主瀉血桑根白皮主喘息桃仁破瘀血兼治腰痛神效健脾胃而進飲食五茄皮堅筋骨以立行柏子仁養心神而有益抑又聞安息香辟惡且止心腹之痛冬冬仁醒脾實飲食之資礞蠶治諸風之喉閉百合斂肺勞之嗽萎赤小豆解熱毒瘡腫宜用枇杷葉下逆氣噦嘔可醫連翹排瘡膿與腫毒石楠葉利筋骨與毛皮穀蘗養脾阿魏除邪氣而破積紫河車補血大棗和藥性以開脾然而驚甲治勞瘵兼破癥瘕龜甲堅筋骨更療弱疾烏梅主使血瘧痢之用竹瀝治中風聲音之失此六十八種平和之藥更宜從本草而求其詳說也

以上彙諸藥品總括成章性分寒熱溫平味主抑揚主治隨症對藥辭義了然在習醫者固當審詳而保身者亦宜熟讀庶幾無大札之虞矣

用藥發明

藥性陰陽論

夫藥有寒熱溫涼之性酸苦辛鹹甘淡之味升降浮沉之能厚薄輕重之用或氣一而味殊或味同而氣異合而言之不可混用分而言之各有所能本乎天者親上本乎地者親下輕清成象重濁成形清陽發騰理重濁走五臟清中清者榮養精神濁中濁者堅強骨髓辛甘發散為陽酸苦涌泄為陰氣為陽氣虛為陽中之陽氣薄為陽中之陰薄則發

泄厚則發熱味為陰味厚為陰中之陰味薄為陰中之陽薄則疏通厚則滋潤升降浮沈之辨豁然貫通始可以言醫而司人命矣人徒知藥之神者乃藥之力也殊不知乃用藥者之力也人徒知辨真偽識藥之為難殊不知分陰陽用藥之為尤難也

標本論

夫用藥者當知標本以身論之外為標內為本氣為標血為本陽為標陰為本六腑屬陽為標五臟屬陰為本以病論之先受病為本後傳變為標凡治病者先治其本後治其標雖有數病靡弗去矣若先治其標後治其本邪氣滋甚其病益堅若有中滿無問標本先治其滿謂其急也若中滿後有大小便不利亦無問標本先治大小便次治中滿謂其急也又如先病發熱次病吐瀉飲食不下則先定嘔吐後進飲食方兼治瀉待元氣稍復乃攻熱耳此所謂緩則治其本急則治其標也除大小便不利及中滿吐瀉之外皆先治其本不可不知也假令肝受心火之邪是從前來者為實邪實則瀉其子然非直瀉其火入肝經藥為之引用瀉火為君是治實邪之病也假令肝受腎邪是從後來者為虛邪虛則補其母入腎經藥為引用補肝藥為君是也標本已得邪氣乃服醫之神良莫越乎此

用藥法

夫用藥之法貴乎明變如風會有古今之異地氣有南北之分天時有寒暑之更稟賦有厚薄之別受病有新舊之差年壽有老少之殊居養有貴賤之別用藥之際勿好奇勿執一勿輕忘勿迅速須慎重精詳圖融活變不妨沉會以期必妥藥於是乎功成昔先賢未有發明後學因而弗講其誤世也不既多乎

夫病有宜補以瀉之道補之病有宜瀉以補之道瀉之病有宜寒劑者以熱劑為向導之病有宜熱劑者以寒劑為類從之引病在上者治下病在下者治上病同也而藥異病異也而藥同其義至微學者最宜深究

用藥之忌在乎欲速欲速則寒熱溫涼行散補瀉未免過當功未獲奏害已隨之夫藥無次序如兵無紀律雖有勇將適以勇而僨事又如理絲緩則可清其緒急則愈堅其結矣

藥有君臣佐使味有輕重厚薄人而知之矣及其用藥也令人復煎其滓不知既經煎沸則轉且薄者業已無味重且厚者不減初煎君臣佐使之宜果安在哉病淺者猶無太害病深者切勿為之

凡修丸劑須每種各為細末以末之輕重合之則分兩方準不然易細者一磨無遺難碎者三復不盡函莽若此何怪其無功哉

凡藥苦者直行而泄辛者橫行而散酸者束而收飲鹹者止而軟堅獨是甘之一味可升可降可浮可沉可內可外有和有緩有補有泄蓋土味作甘土位居中而能兼乎五行也

凡藥之在土者中半以上為根其氣上行病在中上焦者用之中半以下為梢其氣下行病在下焦者用之藥之出土者中半以上為苗其氣味上升中半以下為身為幹其氣味中守下達咸宜因其病而酌之使弗悖乎陰陽也

凡藥在上者不厭頻而少在下者不厭頻而多少服則滋榮於上多服則峻補於下

凡病在上者先食而後藥病在下者先藥而後食病在四肢者宜饑食而在書病在骨髓者宜飽食而在夜

凡煎藥用水亦各有宜如治溼腫浮脹之疾而欲使利水道則取長流水以流長源遠其性通達直引四肢之間也如

治二便不通及足脛以下風溼則取急流水以其湍縱峻急其性速下也如治痰飲鬱滯而欲吐發升散則取逆流水

以其性逆倒流洄瀾湧決也如治中氣不足則取春雨水有陽道發生之意也如治下元不足則取井水蓋清晨井中

天一之氣浮結於面以磁氣輕取之殊有補陰之功也如治火熱陽證則取雪水能大退熱也如治傷寒陰證奔豚等

疾則取甘瀾水蓋盛之於缸揚過千遍水珠沫液盈溢於面其性柔順其味甘溫大能和氣也如治脾胃虛弱泄瀉不

食等疾則取他潦水蓋土池中停蓄既久不流不動殊有土氣能助脾元也如治陰不升陽不降乖隔諸疾則取陰陽

水河井各半陰陽相成可升可降而使氣平者也

古人用藥如羿之射的不第詰其理尤貴其擇道地者製之盡善不然欲以濫惡之劑冀其功驗難扁鵲再起其可得

乎

凡藥有畏惡相反所謂畏者畏其制我不得自縱如半夏畏生薑之類是也所謂惡者惡其異我不得自盡如生薑惡

黃芩之類是也統而論之彼所畏者我必惡之我所惡者彼亦畏我相畏相惡之中亦有相成者在因病制方輕重多

寡之間耳若所謂相反則各懷酷毒兩仇不共其則必害事也然有大毒之疾又須用大毒之藥以剋之如古方感應

丸用巴豆牽牛同劑以為攻堅破積之用四物湯加入參五靈脂以治血塊二陳湯加藜蘆細辛以吐風痰丹溪治屍

癆蓮心散以甘草芫花同劑而謂妙處在此顧良工用之何如耳

藥性升降浮沈補瀉法

足少陽膽	足厥陰肝	足太陽脾	足陽明胃
味辛補酸瀉	味辛補酸瀉	味辛補酸瀉	味甘補苦瀉
所以氣溫補涼瀉	所以氣溫補涼瀉	所以氣溫補涼瀉	所以氣溫補涼瀉
手足少陰心	手足少陰心	手足少陰心	手足少陰心
味鹹補甘瀉	味鹹補甘瀉	味鹹補甘瀉	味鹹補甘瀉
所以氣熱補寒瀉	所以氣熱補寒瀉	所以氣熱補寒瀉	所以氣熱補寒瀉
手足太陽脾	手足太陽脾	手足太陽脾	手足太陽脾
味酸補辛瀉	味酸補辛瀉	味酸補辛瀉	味酸補辛瀉
所以氣涼補溫瀉	所以氣涼補溫瀉	所以氣涼補溫瀉	所以氣涼補溫瀉

足少陰腎 味苦補鹹瀉所以氣寒補熱瀉
五臟更相平也一臟不平病故曰安穀則昌絕穀則亡仲景云水入於經其血乃成穀入於胃脈道乃行故血不可不
養衛不可不溫血溫衛和榮衛將行常有天命矣

五臟所欲

肝欲散急食辛以散之 以辛補之以酸瀉之 心欲亟急食鹹以亟之 以鹹補之以甘瀉之
脾欲緩急食甘以緩之 以甘補之以苦瀉之 肺欲收急食酸以收之 以酸補之以辛瀉之
腎欲堅急食苦以堅之 以苦補之以鹹瀉之

五臟所苦

肝苦急急食甘以緩之 脾苦溼急食苦以燥之 心苦緩急食酸以收之 腎苦燥急食辛以潤之
肺苦氣上急食苦以泄之

五臭湊五臟例

燥氣入肝

腥氣入肺

香氣入脾

焦氣入心

腐氣入腎

五行五色五味五走五臟主禁例

東方之木其色青其味酸其臟肝肝主筋木曰曲直作酸酸走肝筋病人無多食酸
南方之火其色赤其味苦其臟心心主血火曰炎上作苦苦是心血病人無多食苦
西方之金其色白其味辛其臟肺肺主氣金曰從革作辛
中央之土其色黃其味甘其臟脾脾主肉土曰稼穡作甘甘走脾肉病人無多食甘
北方之水其色黑其味鹹其臟腎腎主骨水曰潤下作鹹鹹走腎骨病人無多食鹹
手足三陽表裏引經主治例

太陽足膀胱

上羌活

下黃柏

少陰足腎

少陽足膽

上柴胡

下青皮

厥陰足肝

陽明足胃

上白芷

下石膏

太陰足脾

知母黃連
黃芩芍藥
白芍
桔梗

諸藥瀉諸經之火邪

黃連瀉心火 梔子黃芩瀉肺火 白芍瀉脾火 柴胡黃連瀉肝膽火 知母瀉腎火 木通瀉小腸火 黃芩瀉大腸火 柴胡黃芩瀉三焦火 黃柏瀉膀胱火

諸藥相反例

甘草反

大戟

芫花

甘遂

海藻

烏頭反

半夏

桔梗

貝母

白芨

藜蘆反

細辛

芍藥

人參

沙參

苦參

丹參

十八反歌

本草言明十八反半薑貝藪芩攻烏藻戟遂芫俱戰草諸來辛芍叛藜蘆

十九畏歌

硫黃原是火中精 補硝一見便相爭 水銀莫與硫霜見 狼毒最怕蜜陀僧 巴豆性烈最為上 偏與牽牛不順情 丁香莫與鬱金見 牙硝難合京三稜 川烏草烏不順犀 人參最怕五靈官 桂脂善能調冷氣 若逢石脂便相欺 大凡修合看順逆 炮燬炙煨莫相依

六陳歌

枳殼陳皮半夏齊麻黃狼毒及茱萸 般之藥宜陳久入藥方知奏效奇

五臟補瀉主治例

肝虛者陳皮生姜之類補之虛則補其母腎者肝之母也熟地黃黃柏補之如無他症錢氏地黃丸主之實則白芍藥瀉之如無他症錢氏瀉青丸主之實則瀉其子以肝草瀉心者肝之子也
心虛者炒鹽補之虛則補其母肝者心之母也以生薑補肝如無他症錢氏安神丸主之實則甘草瀉之如無他症錢氏方中重則瀉心湯輕則導赤散
脾虛者甘草大棗之類補之實則黃連枳實瀉之如無他症錢氏益黃散主之虛則補其母心乃脾之母以炒鹽補心實則瀉其子肺乃脾之子以桑白皮瀉肺
肺虛者五味子補之實則桑白皮瀉之如無他症錢氏阿膏散主之虛則補其母脾乃肺之母以甘草大棗補脾實則瀉其子腎者肺之子以澤瀉瀉腎

腎虛者熟地黃黃柏補之腎無實不可瀉錢氏止有補腎地黃丸無瀉腎藥虛則補其母肺乃腎之母以五味子補肺以上五臟補瀉素問藏氣法時論備有之矣欲究其詳再著本論

用藥凡例

頭角痛須用川芎血枯亦用 顛頂痛須用藁本 偏身肢節痛須用羌活風溼亦用 腹中痛須用白芍厚朴 臍下痛須用黃柏青皮 心下痛須用吳茱萸 胃脘痛須用草豆蔻 脇下痛須用柴胡日晡潮熱寒熱往來亦用 莖中痛須用生甘草梢 氣刺痛須用枳殼 血刺痛須用當歸 心下痞須用枳實 胸中寒痞須用去白陳皮 腹中窄須用蒼朮 破血須用桃仁 活血須用當歸 補酒須用川芎 調血須用玄胡索 補元氣須用人參 調諸氣須用木香 破滯氣須用枳殼青皮 肌表熱須用黃芩去痰亦用 去痰用半夏 去風痰用須南星 諸虛熱須用黃耆盜汗亦用 脾胃受溼用白朮去痰亦用 下焦濕腫用漢防己草龍膽 中焦濕熱用黃連 下焦濕熱用黃芩 煩渴須用白茯苓葛根 嗽者用五味子 咳有聲無痰者用生薑杏仁防風 效有聲有痰者用半夏枳殼防風 喘者須用阿膠天門冬麥門冬 諸泄瀉須用白芍白朮 諸水瀉用白朮白茯苓澤瀉 諸痢疾須用當歸白芍藥 上部見血用防風 中部見血用黃連 下部見血用地榆 眼暴發須用當歸黃連防風 眼久昏暗用熟地黃當歸細辛 解利傷風須用防風為君白朮甘草為佐 解利傷寒甘草為君防風白朮為佐 凡諸風須用防風天麻 諸瘡瘍須用黃柏知母為君茯苓澤瀉為佐 瘡疾須用紫胡為君隨所發之時所屬經部分以引經藥導之 以上諸藥此大略言之以為處方之階欲究其精當於第二卷主治指掌中求之

卷二 主治指掌

羌活 君羌活氣雄 獨活氣細

羌活味甘平性微溫無毒升也陰中之陽也其用有五散肌表八風之邪利周身八節之痛排除陰陽肉腐之疽除新舊風溼之證乃手足太陰表裏引經藥也

升麻 形大而黑極堅者 形細而黑極堅者

升麻味苦平性微寒無毒升也陰中之陽也其用有四引惹白散手陽明之風邪引石膏止足陽明之齒痛引諸藥遊行四經升陽氣於至陰之下因名之曰升麻

升麻 形大而黑極堅者 形細而黑極堅者

柴胡味苦平性微寒無毒升也陰中之陽也其用有四左右兩傍脇下痛日晡潮熱往來主在臍調經內主血在肌主氣上行經手足少陽表裏四經之藥也

白芷

臣當歸為之使惡旋覆花

白芷味辛性溫無毒升也陽也其用有四去頭面皮膚之風除皮膚燥癢之痺止足陽明頭痛之邪為手太陰引經之劑

防風

臣惡乾薑藜蘆白朮羌花制附子毒

防風味甘辛性溫無毒升也陽也其用有二以氣味能瀉肺金以體用通療諸風

當歸

臣畏芍藥海

當歸味甘辛性溫無毒可升可降陽也其用有四頭止血而上行身養血而中守槓破血而下流全活血而不走

獨活

臣實為之使

獨活味甘辛性微溫無毒升也陰中之陽也其用有三諸風痺眩頸項難伸風寒濕痺兩足不用乃為足少陰之引經

木香

木香味苦辛性微溫無毒降也陰也其用有二調諸氣不可無洩肺氣不可缺

檳榔

檳榔味苦辛性溫無毒降也陰也其用有二墮諸藥性者鐵石治後重驗如奔馬

吳茱萸

惡丹參硝石畏紫石英先以湯浸去辛味凡六七次然後可用

吳茱萸味苦辛性熱有小毒可升可降陽也其用有四缺氣咽塞而不通胸中冷氣閉塞而不利脾胃停冷腹痛而不任心氣刺疼成陣而不止

藿香

藿香葉味甘性溫無毒可升可降陽也其用有二開胃口能進飲食止霍亂仍除嘔逆

川芎

川芎味辛性溫無毒升也陽也其用有二上行頭角助元陽之氣而止痛下行血海養新生之血以調經

黃連臣惡菊花羌花玄參畏秋冬勝烏頭勝巴豆毒

黃連味苦性寒無毒沉也陰也其用有四瀉心火消心下痞滿之病主腸澼除腸中混雜之經治目疾暴宜用療瘡瘍首尾俱同

黃芩臣惡葱實畏丹砂牡蠣藜蘆

黃芩味苦平性寒無毒可升可降陰也其用有四中枯而飄者瀉肺火消痰利氣細實而堅者瀉大腸火養陰退陽中枯而飄者除風濕留熱於肌表細實而堅者滋化源退熱於膀胱

大黃使黃芩為之

大黃味苦性寒無毒其性沉而不浮其用走而不守奪主鬱而通壅滯定禍亂而致太平因名之曰將軍

黃蘗

黃蘗味苦性寒無毒沉也陰也其用有五瀉下焦隱伏之龍火安上焦虛熾之蛇蟲臍下痛則單製而能除腎不足必炒用而能補痿厥陰濕藥中誠不可闕

玄明粉

玄明粉味辛甘酸性微溫無毒沉也陰也其用有二去胃中之實熱蕩腸中之宿垢其效不可盡述大抵用此而代益硝也

白朮

君蒼者米泔水浸白者陳壁土炒服二木忌食桃李雀蛤

白朮味甘性溫無毒可升可降陽也其用有四利水道有除濕之功強脾胃有進食之效佐黃芩有安胎之能君枳實有消痞之妙

人參君茯苓為之使反藜蘆

人參味甘性溫無毒升也陽也其用有三止渴生津液和中益元氣肺寒則可服肺熱還傷肺

黃耆臣惡龜甲白蘆

黃耆味甘性溫無毒升也陽也其用有四溫肉分而實腠理益元氣而補三焦內託陰症之瘡瘍外固表虛之盜汗

甘草君惡遠志犯大戟芫花甘遂海藻

甘草味甘平無毒生之則寒炙之則溫生則分生梢而瀉火炙則健脾胃而和平解百毒而有效協諸藥而無爭以其