

方以類聚

疳

肥甘所致。故命曰疳。乳哺未息。胃氣未全。父母舐犢。遂令恣食。與夫瓜果生冷。以及烹飪調和漸成積滯。身熱面黃。肚大筋青。蟲痛瀉利。而諸疳之證作矣。楊氏謂二十歲以下其病爲疳。二十歲以上其病爲勞。勞與疳皆氣血虛憊。腸胃受傷致之。同出而異名也。有病家不能調適之過。有醫家輕藥壞病之過。頭皮光急。毛髮焦稀。頭縮鼻乾。口噤唇白。兩眼昏爛。揉鼻。

擇眉。脊聳體黃。鬪牙。咬甲。焦渴。自汗。溺白。瀉酸。肚脹。
腸鳴。癰結。潮熱。酷嗜。瓜果。酸鹹。炭米。泥土。而欲飲水。
者。皆其候也。有肝疳。亦名風疳。亦名筋疳。有心疳。亦
名驚疳。有脾疳。亦名食疳。亦名肥疳。有肺疳。亦名氣
疳。有腎疳。亦名急疳。亦名骨疳。傳作走馬疳。有蛔疳。
有疳疳。有腦疳。有乾疳。有疳渴。有疳瀉。有疳痢。有疳
腫。疳脹。有疳勞。有無辜疳。有丁奚。有哺露。莊氏二十
四候內。有骨槽疳。有胃疳。又名疔疳。有口疳。有冷疳。

熱疳。有骨熱疳。大抵疳病。當辨冷熱肥瘦。初病爲肥。
熱疳久病爲瘦。冷疳熱者涼之。冷者溫之。冷熱者溫。
涼之。熱不可妄表。過涼。冷不可峻溫。驟補。薛氏謂疳。
者乾也。因津液乾涸而患。在小兒爲五疳。在大人爲。
五勞。總以調補胃氣爲主。

○小兒疳疾。土裹蜣螂。煨熟與食。

○木鼈子仁。使君子仁。等分。搗泥。米飲。丸芥子大。每。
服五分。米飲下。

○椿白皮日乾一二兩爲末以粟米淘淨研濃汁和九
梧子大十歲三四粒米飲下量大小加減仍以一
粒納竹筒中吹鼻內三度

○諸疳用棘針爪蒂等分爲末吹入鼻中日三次

○端午午時取蝦蟆金眼大腹不跳不鳴者捉死置
溺桶中候生蛆食盡取蛆入新布袋懸長流水中
三日新瓦焙乾入麝香少許爲末每空心以沙糖
湯調服一錢或粳米糊爲丸每米飲服二三十粒

○諸疳遍身或面上生瘡爛成孔白如大人楊梅用
蒸糯米時旣蓬四邊滴下氣水以盤承取掃瘡上
不數日效

○五疳潮熱肚脹髮焦不可用大黃黃芩損傷胃氣
恐生別證五靈脂水飛一兩胡黃連五錢爲末雄
豬膽汁丸黍米大每服一二十粒米飲下

○川楝子肉川芎窮等分爲末豬膽汁丸米飲下

○五疳八癩面黃肌瘦好食泥土不思乳食用大乾

蟾蜍一枚燒存性皂角去皮弦一錢燒存性蛤粉
水飛三錢麝香一錢爲末糊丸粟米大每空心米
飲下三四十粒日二服

○諸疳羸瘦熊膽使君子末等分研勻瓷器蒸溶蒸
餅丸麻子大每米飲下二十粒

○陳橘皮一兩黃連以米泔水浸一日一兩半研末
入麝三分用豬膽盛藥以漿水煮熟粟米飯和丸
綠豆大每服一二十粒米飲下

○熱痞溺如米泔大便不調糞蛆燒灰雜物與食

○大蘆薈丸治痞殺蟲和胃止瀉胡黃連黃連白燕
萸去扇蘆薈木香青皮白雷丸破開赤者不用鶴
蟲微炒各半兩麝香二錢另研俱爲末粟米飯丸
菴豆大每服一二十米飲下能療肝脾痞積食積
發熱日生雲翳或痞熱頸項結核或耳內生瘡肌
體消瘦發熱作渴飲食少思肚腹膨脹或牙齦蝕
落頰頰腐爛或陰囊生莖生瘡或胸脇小腹作痛

內青皮以龍膽草代之麝香不用尤効

○蘆薈丸治小兒五疳四肢乾瘦腹脹氣麓頻揉鼻
眼蘆薈牛黃蟬殼各一分膩粉粉霜硫黃麝香各
一錢田父一枚燒烟似絕便住青黛半兩巴豆十
粒去皮心膜油蛇蛻皮一條燒灰俱爲細末粳米
飯丸菉豆大每服以溫水下二粒良久煎菹柳水
浴兒後以青衣蓋遍身當有蟲出白黃色者可治
青黑者難治

○麝香丸治小兒五疳瘦弱毛髮乾焦口鼻多瘻有
蟲麝香蘆薈粉霜朱砂各一分蟾酥一白豆許阜
炭三寸燒灰蛇蛻皮五寸燒灰蝙蝠三箇取血拌
入藥末俱細研以油溶蠟和丸小豆大先以菴柳
洗兒後用藥一粒塗於臍中上以酢麪封之良久
蟲出黃白赤者易治黑者難療

○胡黃連丸治熱疳胡黃連黃連各半兩爲末朱砂
一分另研共入豬膽內用淡漿於砂鉢內懸胎煮

一飯時取出研入蘆薈麝香各一分飯丸麻子大
每服五七粒至一二十粒飲下食後一方加蝦蟇
半兩不燒

○下蟲丸治疳蛔諸蟲新白苦楝根皮酒浸焙綠包
貫衆木香莢仁浸去皮焙蕪荑焙鷄心檳榔各二
錢鶴蝨炒一錢輕粉五分乾蝦蟇炙焦三錢史君
子五十取肉煨俱爲末麪糊丸麻子大每服一二
十天明清肉汁下加當歸川連各二錢五分

○張渙夜明丹治五疳腹脹目澀多睡夜明砂一兩
微炒胡黃連草龍膽苦楝根各半兩乾蝦蟇五箇
燒存性并爲細末後用蘆薈青黛麝香各細研一
分拌勻粳米飯和丸黍米大每服十粒米飲下不
拘時量大小加減

○鑿虎丹治一切疳瘦下痢及無辜疳毒如邪病者
用乾雄鑿虎一箇微炙蝸牛殼蘭香根靛花雄黃
麝香各一分龍腦半分各研爲末米酢煮糊丸黍

米大每脂麻湯下十粒日二服取効

○史君子散治小兒疳蛔史君子十箇瓦上炒爲末
甘草膽汁浸一夕白蕪荑各一分苦楝子五箇炮
去核俱爲末每一錢水煎服

○吳氏黃芪飲子治小兒五疳或傷脾腹脹髮黃時
時壯熱頭上虛汗日漸黃瘦或泄瀉綿黃芪一兩
人蔘陳皮微炒不去白白茯苓白檳榔極大者甘
草炙各半兩肉豆蔻一箇小者俱爲麤末每三錢

水一大盞慢火煎至七分去滓時時與溫服

。菴柳湯服諸藥後用此方助之。菴枝二兩柳枝二兩并剉碎以水兩大碗煎數沸通手浴兒畢用一青衣服蓋之。疳蟲自出爲驗。

肝疳。肝臟受熱也。搖頭揉目。眵淚爛眦。甚至經月閉合。亦名疳眼。髮豎腦熱。筋青甲癢。身生瘡癬。汗多下利。

。蘆薈丸治小兒風疳。順肝氣進飲食。蘆薈一錢別

研或以阜角水磨草龍膽一兩淨洗剉焙乾俱搗
羅爲末用不銑阜角三銖水二升按汁生絹濾去
滓入銀器慢火煎成膏和前未得所凡菰豆大每
服三粒至五粒薄荷湯吞下

○人稜散補虛調胃氣進乳食止吐瀉人稜茯苓蓮
肉之心炒各一分黃芪半兩槌蜜水拌炙甘草二
錢炙俱爲末每服嬰孩一字二三歲半錢四五歲
一錢水半盞棗子半斤煎十數沸調服

心疳。心臟受熱也。多下膿血。小便赤澀。盜汗虛礪。齧牙。喜愛飲冷水。伏眠於地。

○朱砂安神丸治心疳怔忡。心中痞悶。朱砂四錢。黃連生地黃各半兩。生甘草二錢。半蘭香葉二錢。燒灰銅青輕粉各五分。俱爲末。丸服。量兒加減。

○茯神湯治心氣不足。虛而礪悸。日常煩哭。及嬰孩生下羸瘦多礪。子母同服。茯神去皮木根二兩。人生下羸瘦多礪。子母同服。茯神去皮木根二兩。人蓂去蘆當歸去蘆尾酒洗各半兩。甘草炙二錢。共

咬咀每三錢水一盞煎七分無時溫服微熱煩躁
入麥門冬去心

脾疳 面黃身熱肚大脚弱水穀不消泄下酸臭合
面困睛減食喫泥

○小兒脾疳使君子蘆薈等分爲末米飲每服一錢
○神効換肌丸治脾疳肌瘦潮熱盜汗泄瀉糟粕頭
大腹急川黃連炒鼈甲酒炙肉豆蔻煨使君子麴
麩煨神麴炒麥芽炒各半兩訶子肉二錢半麝香