

關中武叔卿輯
錢塘張隱菴訂

重校濟陰綱目

韓符農署



濟陰綱目序

夫醫者活人之事而亦殺人之機也。今天下醫書亦繁夥矣，未盡其變，紙上陳言，何足為用。設沉疴當前，醫士環視生之乎，殺之乎，曰殺之也，何以明其然也。拘泥古方以療今疾，如此者，醫殺之耳。男子無論矣，女子之情隱微難見，病不自知而一委於醫，醫又不能得其隱微，望聞問無有焉，一憑於脈，脈其可盡

憑乎惟是妄意揣度聊復從事焉嗟乎此何等事而竟以意度之想當然乎哉然隱微亦難言矣從其隱而隱之則無乎不隱如倉公之診女子知其思欲不遂脈出魚際一寸是也從其顯而顯之則無乎不顯如婦人因夫不歸而發狂疾哭泣無時詬詈無度醫者迎而奪之拔劍砍之彼則匍伏不敢仰視久之愈矣是也岳武穆云運用之妙存乎一心兵

法也亦醫法也吾因是而又知天一生水之
義矣水能生人亦能殺人故禹之治水也窮
其源而疏之因其勢而利導之自無汎濫之
患禹非能治水也因水以治水也人能知禹
之治水則知所以治婦女之科也故濟陰綱
目一書其立論自調經始有綱領有原委有
條貫有分疏一病之中三致意焉一方之設
細詳釋焉得其隱微能盡其變使人閱之一

團生氣浮於紙上、詎非活人之書哉、雖曰濟陰實以扶陽也、無陽則陰無以生、無陰則陽無以化、陽施陰仁、而醫道之能事畢矣、吾非能知醫也、而因醫以知醫、故重為訂之以廣仁人之心而已、雖然、喻指為月、指終非月、讀者因指識月、焉可也、

雍正戊申年孟冬月西陵懽漪子汪淇右子

甫題於孝友堂別業

齊陰綱目凡例

一。凡醫家治男子易。治婦人難。所以丹溪云。寧治十男子。不治一婦人。甚言女科之難也。惟茲齊陰綱目一書。集百家之精華。彙諸書之奧旨。真千古之秘義。功參大化。一時之鴻寶。福庇坤元也。

一。是書理解微妙。無不條分節判。標榜詳明。卽一圈一點。俱出匠心。令人一見了然。至于上層批評箋釋。各從本末源流。分疏辯覈。學者開卷。既易于尋方。病者得醫。無

難于對症矣。

一是編雖屬婦人。而刻其論脉理。經絡處。俱採內經素問之精微。如某症加減某藥等。不僅女科要書。卽大小諸家。細爲觀覽。咸可觸類旁通。所謂造化在手。物類聽其鑪錘。橐籥在心。乾坤亦任其旋轉耳。

一婦人得病。種種與男子不同。其所由起。世人畧而不知。此書獨先明其病源。因何而啟。然後論脉論症。中引古方之的確。而增減其藥味。上批議論之可否。而商量其

去從此因病用藥按脉切理不拘于方之內也神而明之存乎其人

一集內凡藥味之炮製煎熬之合法加減之精當各以類推種種不同初入門者宜細心翫習卽四解醫宗窮究厥中與理則其學自居聖功之上而盧扁再出矣

一是書實醫家之秘寶因原板無存世人每欲購求遺本真如丹經仙籙可思而不可得今本坊重登梨棗照原本不易一字至于紙用精良鐫皆名手以方可壽人書

可壽世述者不厭精工。識者自爲鑒賞。

一。此刻之後。隨有慈幼綱目。卽證治準繩之幼科也。復增
圈點。詳加評釋。亦如是編之精詳。梓以問世。蓋濟陰所
以扶陽地。天于焉常泰。而慈幼卽以康老。運會用是咸
亨。不佞壯志旣頽。致藉仁術。以傳婆心。熱腸未冷。願持
垣方。下問國手。倘不棄於梁公之藥籠。或有補夫黃帝
之赭鞭也。

康熙四年一陽月西陵憺漪子汪 淇石子父題于蜩寄

訂濟陰綱目目錄

卷之一

調經

論經王衝任二脉

論心脾爲經血主統

論脾胃生血

論經不調由風邪客於胞中

論三月一來爲居經

論師尼寡婦異乎妻妾之治

論調經當抑氣

論調經先去病

論調經大法

論經水異色

論經候愆期

論月水多少

論月水不利

論月水不斷

論過期不止

論經病疼痛

論經病發熱

論往來寒熱

論熱入血室

論行經泄瀉

脉法

調經通用諸方

四物湯

治婦人衝任虛損月水前後不調或
臍腹腰足疼痛胎產前後一切等症

簡易當歸散

治經脉不勻不行或
一月再至腰腿疼痛

增損四物湯

治月事不調
心腹疼痛

大溫經湯

治月候或來多或過期
或崩或瘀小腹急痛

嚴氏抑氣散

治氣盛於血
頭暈胸滿

四製香附丸

治婦女經
候不調

十味香附丸

治經候
不調

九味香附丸

治婦人
百病

艾附暖宮丸

治經不調小腹時痛
赤白帶下子宮寒冷

百子歸附丸

調經種
子安胎

人參養血丸

治女稟弱氣血
虛損常服調經

當歸地黃丸

治血氣不和月事
不勻腰腿疼痛

治經候先期方

先期湯

先期而來宜
涼血固經

金匱土瓜根散

治帶下經不利小
腹滿痛一月再來

治經候過期方

過期飲

過期不行宜
補血行氣

滋血湯

治心肺虛損
月水過期

治經水過多方

當歸飲

抑陽助陰治月水
過多無他證者

膠艾湯

治勞傷氣血月水過多
淋瀝不止又能安胎

丹溪方

治稟弱氣不能
攝血經水來多

治經水澁少方

七沸湯

治經水愆期或
多或少腹痛

四物加葵花湯

治經水
澁少

四物加熟地黃當歸湯

治水少而
色和

治月水不利方

牛膝散

治月水不利臍腹
引腰痛氣攻胸膈

牡丹散

治月水不利臍
腹疼痛不欲食

養榮湯

治血虛恍惚驚悸
發熱經候不利

玄歸散

治月經壅滯
臍腹疼痛

歸漆丸

治月水不利臍
下逆氣腹滿

治月水不斷方

止經湯

治困倦多睡少食經水淋漓或片或赤白黃水面青黃頭眩目花四肢酸

蒲黃散

治經水不止

固經丸

治月水過多不止陰虛挾熱所致

治過期不止方

芩心丸

治四十九歲後天癸行而不止

補中芎藭湯

治月水不調崩中暴下或產後失血過多腹痛或胎動下血

茸附湯

補衝任血

治經病疼痛方

越痛散

治血氣虛寒身體作痛

八物湯

治經將行臍腹痛者氣滯血濕也

加味四物湯

治經來作疼不止

烏藥湯

治血海疼痛

加味烏藥湯

治經水欲來臍腹疼痛

澹寮者附丸

治經不調血氣刺痛腹脇膨脹

薑黃散

治血臟冷經不調及血瘀凝滯臍腹刺痛

琥珀散

治經滯心腹臍痛不可忍及產後惡露不快血上搶心迷悶不省欲死

玄胡索散

治血氣攻刺新舊腹痛

當歸散

治久積血氣病痛小

經驗方

治臍痛不省人

三神丸

治室女血氣相搏腹中刺痛

交加散

治經脈不調腹痛

交加散

治月事湛濁逐惡血中

交加地黃丸

治經不調血塊

瓦龍丸

治瘀血

桂枝桃仁湯

治經前感寒

柴胡丁香湯

治三十歲臨經頃先腰

小溫經湯

治經不調

沒藥除痛散

逐寒邪

治經病發熱方

逍遙散

治血虛煩熱口燥咽乾減食嗜臥

加味四物湯

治月水不行

六神湯

治血氣不足煩熱

治往來寒熱方

本事方

治血脈不調往來

地骨皮散

治血氣兩虛寒

柴胡散

治寒熱體瘦肢節疼

七寶湯

治寒熱

柴胡四物湯

治虛勞日久微有寒熱

柴胡抑肝湯

治寡居獨陰無陽欲心萌而不遂寒熱如結

生地黃丸

治師尼寡婦寒熱如瘧

治熱入血室方

小柴胡加地黃湯

治中風發熱惡寒經水適來晝明下夜譫語如見鬼

乾薑柴胡湯

治婦人傷寒經脈方來熱入血室寒熱如瘧狂言見鬼

牛黃膏

治熱入血室發狂不認人

海蛤散

治婦人傷寒血結胸膈

卷之二

經閉門

論經閉由二陽之病治宜瀉心火養脾血

論經閉不行有三治宜補血瀉火

論經閉因肝勞血傷

論經閉因勞傷當大補脾胃

論室女經閉成勞因思慮傷心

論經閉因積冷結氣

論經閉因痰飲所隔

論下利經閉利止經來

論經閉總由血滯血枯

論經閉大法

脉法

治血枯經閉方

玉燭散

治胃熱善食津液燥竭以致血枯四物合調胃承氣湯

三和散

治勞心火旺月事不來四物合涼膈散

二黃散

治婦女經脉不通如神

二氣丸

治月經不調斷產黃瘦不喜飲食燥熱

五補丸

補諸虛安五臟堅骨養精

衛生湯

補氣血

栢子仁丸

治血虛有火經閉不通日瘦潮熱並室女思慮經閉

澤蘭湯

治症同前

加味補中益氣湯

治飲食勞倦傷脾食少血不生

十全大補湯

治墮胎多產傷血或服就伐之藥以致血衰氣少下行

養真湯

治經閉腐不有塊

治血澁經閉方

溫經湯

治經道不行臍寒疝痛脉沉緊

桂枝桃仁湯

治症同前

紅花當歸散

治婦人室女經不行瘀積腰腹痛

行經紅花湯

治婦女經阻脹痛