

内辑邵氏医案医评集

余文用致谢

周明道


周明道

未出土時先有節  
到凌雲處總無心

中华全国中医学会浙江省杭州市分会

丙寅春正月余文用致謝

利本  
如通  
益清  
宋評  
頤  
始  
余  
好  
通



# 前　　言

绍兰荪(1864.4.10—1922.9.7)，名国香，又名兰生，世居山阴杨汛桥(今属绍兴)，是一位著名的临床医家。绍氏家素清贫，其叔瑞如，向以挑痧针惊为业，一生无后，遂以邵氏为嗣，邵氏秉性驯厚，自幼好学，景仰邻医王馥原学理渊博，曾辄录其方而钻研之，遂承王氏青睐，投教有年，深究《内》《难》，精研叶氏《临证指南》，程氏《医学心悟》造诣颇深，其于温、暑，时感及虚劳、妇人经带等疾，均颇具心得经验，善能变化，疗效卓著，名噪两浙。裘吉生称“邵氏医名之盛，两浙东西，大江南北、无不知者。”曹炳章说他“先生名高望重，全浙皆知，每日应诊，户限为穿”由于诊务繁忙，无暇著述，今所留存者唯医案数卷。现仅就其医案对邵氏学术思想略述如下。

## 一、治疗温病方面的经验

邵氏治温病，能破除伤寒·温病的门户之见，重视少阳相火在温病范畴内的病理变化。如以叶天士的温病学说而论，温邪上受，首先犯肺，逆传心包一顺传阳明，对于少阳相火在温病发病过程中劫液化燥的证治略而不提，但无论从理论上或以临幊上看，这类证治是客观存在的一非必状气温病发自少阳，吴坤安《伤寒指掌》曰：“凡人腠理疏豁，风温之邪即能直入少阳，以少阳属木火同气相感也。”如邵氏治俞庆案：风热呛咳耳内作痛，脉浮身热，舌根厚，方用桔梗、苦丁茶、夏枯草、焦

山梔、蝉衣、杏仁、连翹、象贝、前胡、橘红、甘菊、青木香等。此系外感风热兼挟少阳胆火上炎，因是少阳胆经从膻中分出，沿耳后直上耳上角，另一支从耳后入耳中，“耳内作痛”正系风热挟胆火上逆所致，故方中苦丁茶、夏枯草、焦山梔旨作清泄少阳胆火之用。

邵氏治风温，善法银翹散、桑菊饮之意，而不死守银翹散、桑菊饮之方。如治一风温案例，始恶寒，继发热、脉浮数，舌黄，口渴，身痛肢楚，恶心欲呕，方用辛凉清解：薄荷、连翹、桔梗、广郁金、通草、天花粉、蝉衣、象贝、橘红、前胡、银花、竹茹等。此症热势较银翹散症为轻，故以薄荷、蝉衣解表，加入少量银翹清热，舌黄口渴，故用郁金、通草等以助泄热之功，如这类侧翼攻势，在银翹散内是无以寻觅的。

邵氏治湿温善用茵陈，自《伤寒》《金医》将茵陈用治黄疸后，后世医家莫不遵奉此旨，茵陈固为治疸要药，而其善治湿温之功同样不容忽视。如治俞女一案，舌白微灰，脉弦濡，寒热交作、汗多、身疼肢楚，此湿热蕴于经路使然，用清热利湿法：杏仁、茵陈、大腹绒、滑石、桂枝、防已、茯苓皮、白蔻仁、姜夏、淡芩、威灵仙等。此系湿温症之湿重于热者，故清热只淡芩一味、而化湿用杏仁、蔻仁，利湿用大腹皮、滑石，温化、燥湿用桂枝、姜夏，祛表皮、经路之湿用茯苓皮、威灵仙、而以茵陈为君，功兼利湿清热，此为湿温不兼发黄而用茵陈的病例。

在选方上，绍氏也有独到之处，如湿温便血，一般首选犀角地黄汤，但犀角地黄汤用于血分燔热则可，若阴虚火

旺，处感湿温而便血者用之，常嫌药力过猛，故邵氏选用黄连阿胶汤凉血滋阴更为合拍。又如湿温之邪留恋气分，三焦升降失司，邵氏以越鞠丸合藿香正气散加减以宣散表邪，畅达气机，这种别具一格的治法方药，值得玩味。

## 二、治疗杂病方面的经验

邵氏治病非常讲究辨症论治，如治俞女案，咳嗽，便结，脉纹如鱼骨，惊啼少安，舌白根腻，用温胆化痰凝神；半夏、橘红、梔子、琥珀、茯神、远志、杏仁、象贝、瓜蒌皮、莱菔子、鲜竹茹、灯芯等。本例便结，乃痰结所致，惊啼因心热使然，故予化痰，宁心，清热，而不用熄风之药。

面对错综复杂的病理矛盾，邵氏善于从主要矛盾入手，故势如破竹，应手而效。如惊风一症，病因有：惊、风、痰、热等四类而各有偏盛，其治俞女案，壮热惊窜，脉浮滑、咳逆，方用桔梗、贯仲、橘红、葛根、天花粉、灯芯、钩藤、桑叶等。本例虽云时邪传染，但平时难免有内蕴之痰涎，故以灯芯清心定惊，钩藤、桑叶、薄荷镇肝熄风，莱菔子、桔梗、桔红、僵蚕豁痰，贯仲、连翘清热解毒，葛根、花粉生津柔筋，共收熄风化痰，清热定惊之功。是上述四种病因之中，侧重在痰热之因。

其对气机不和的病症多从肝治。如治俞女案，上则头晕，下则癸涩，中则心悸、腹胀，症状多端，而总由气逆气滞所致，故以石决明平肝，川楝、香附理气，琥珀、丹参活血调经，养心宁神，并加石斛以防伤阴。其对胃失和降，呕恶腹痛者，亦有从肝治之案：如以乌梅敛肝，吴萸川椒温肝，川楝子柔肝，若从热化，则参以左金丸，六一散之类。

在治法方面，邵氏善于寒温并用，错综其事。如治俞华案，脉两关大，舌微黄、呕吐酸水，洞泄肠鸣，香不思食，气微逆，肢痛微热，此系中焦停饮，感寒化火，用泻心法，滑石、枳壳、干姜、小川连、姜夏、郁金、柴胡、淡豆豉、桔梗、焦六曲、黄芩等，盖洞泄肠鸣是病之本质，但因化火，故见舌微黄，呕吐酸水，微热等症，方中滑石利湿止泻，枳壳以消后重，干姜、半夏合用以治呕止泻，川连、黄芩泻所化之火，柴胡、淡豆豉治肢痛微热，深合寒温并用，表里同治之旨。

邵氏制方，妙在因人制宜，轻重得当，如热盛动风，重症多用羚角勾藤汤。若轻症，偏头痛，口渴溺少，胃脘胀闷者，邵氏用苦丁茶，薄荷、甘菊清热，旱莲草、女贞子，知母滋阴，勾藤、石决明平肝，天仙藤治腹痛。诚所谓对症下药，中病即止，无过轻过重之弊。

邵氏医案目前所见共有五种：曹炳章所辑之《邵氏医药》4卷，载于《中国医学大成》；裘吉生所辑之《邵氏医案》1卷，载于《珍本医书集成》；潘国贤所辑之《邵兰荪医案》为浙江中医学院油印本；林之愚所辑之《邵兰荪医案》5卷，手稿本；周毅修先生所辑之《邵兰荪医案》，分为内、儿2卷，是笔者幼年侍教时的手抄本。现在即以此为蓝本，在医案的归类上略作变动，加以评议，印行问世，用以对邵周二氏的仰景和缅怀。

本书评议完毕，蒙张松耕，柴中元两位医师审阅，并提出修改意见。付印之际，承周毅修先生的堂弟，绍兴市著名书画家周砥卿先生题封，上海铁路中心医院，我国著名医学家颜德馨教授题扉。又承我市中医学会理事长王福仁，秘书长王其然两位医师大力支持本书得以出版问世。在此，我们表示衷心的感谢。由于我们水平有限，评议不当之处，还望海内同道不吝匡正。

周明道 沈敏之 一九八八

# 目 录

前 言	便 血	.....(48)
上 卷 内 科	调 经	.....(49)
风 温	带 下	.....(50)
风 热	胎 前	.....(54)
风寒外感	下 卷 幼 科	
暑	风 温	.....(58)
湿 热	风 热	.....(59)
湿 温	温 热	.....(61)
咳 嗽	湿 热	.....(61)
痰 饮	暑 热	.....(62)
咽 痛	咳 嗽	.....(63)
肝风(眩晕)	惊	.....(68)
腹 痛	猪后咳	.....(70)
腰 痛	猪后肿	.....(70)
泄 泻	猪后发斑	.....(71)
疟 痢	身热腹痛	.....(72)
痢	泄 泻	.....(74)
衄 血	胎 痞	.....(77)
	胎 毒	.....(78)

## 上 卷 内 科

### 风 温

俞庆 温热尚存，夹杂风邪。始恶寒，继发热。脉浮数，右浮滑。舌黄，口渴，身疼肢楚，恶心欲呕，姑宜辛凉清解。正月十五日

荷薄一钱 连翘三钱 桔梗一钱半 广玉金三钱 丝通草一钱半 天花粉三钱 蝉衣一钱 象贝三钱 木红一钱半 前胡一钱半 银花一钱半 鲜竹茹一丸 二帖

评议：本案治法之可贵，在于取银翘之意而不死扣银翘之法。银翘散以银花、连翘为主药，功用偏重清热宣透。本案热势较银翘散症轻，散解表只用薄荷、蝉衣，清热唯有少量连翘。因其舌黄口渴，故用郁金、通草降泄之药以助长泄热之功，这种侧翼攻邪在“银翘散”原方是无以寻觅的。案中虽未明言咳嗽较甚，但以方测症，可知咳逆非轻，选用桔梗、象贝、橘红、前胡，自属意中之事。

俞钱妇 头胀呛咳，咽干而痛，左脉涩数、右浮滑，舌微黄。此山风温袭肺使然，姑宜辛凉清解。闰二月初五日

薄荷八分 牛蒡子一钱半 橘红一钱半 甘菊三钱 射干一钱半 连翘三钱 防风一钱半 冬桑叶三钱 桔梗一钱半 象贝三钱 马勃一钱半 鲜竹茹一丸 二帖

评议：此案治法与桑菊饮症略同。所不同者，桑菊饮原方治风温初起，“但咳，身热不甚，口微渴”者，而本案头

胀·咽痛，表症较重。牛蒡既能解表，又治咽痛，射干既治咽痛，又能治咳，一举两得，轻灵可法。

俞陈妇 温邪侵肺，呛咳，咽干不爽，脉浮滑数，舌微黄，头胀眩晕，倏热忽寒，周身酸楚，姑宜清解化痰。十二月十七日

冬桑叶三钱 桔红一钱半 前胡一钱半 光杏仁三钱 苏梗二钱 甘菊二钱 桔梗一钱半 象贝三钱 丝瓜络三钱 白前一钱半 射干一钱 三帖

评议：本案倏热忽寒，周身酸楚，是邪侵肺卫，犯之非浅，而此处解表仅用桑叶、甘菊、恐难速愈，似当加入薄荷、豆豉、荆芥、牛蒡之类较妥。丝瓜络虽有祛风通络之功，究非解表之药，欲以此治邪袭肺卫之周身酸楚，恐唯收功。

## 风 热

俞庆 风热呛咳，耳内作痛，脉浮身热，舌根厚，宜开达为主 正月十八日

桔梗一钱半 苦丁茶一钱 夏枯草一钱半 焦山梔二钱 蝉衣一钱 光杏仁三钱 连翘三钱 象贝三钱、前胡一钱半 桔红一钱 甘菊二钱 青木香五分 三帖

评议：此案外感风热，乃兼挟少阳胆火上炎者。邵氏治疗温病，颇重视火阳胆火在温病发病过程中的生理、病理作用。足少阳胆经以膻中分出，沿耳后直上耳上角，另一分支从耳后入耳中，“耳内作痛”正系风热挟胆火上逆所致，故

苦丁茶，夏枯草，焦山梔皆作清泄少阳胆火之用。

俞庆 暴热伤气，头重渴饮，口腻有痰，夜不安寐，脉濡细，右寸大而虚，舌色纯黄，溲赤，宜辛寒主治。四月十日

仙半夏一钱半 橘红一钱 煅石膏三钱 辰茯神四钱  
焦神曲三钱 丝通草一钱半 厚朴八分 淡竹叶一钱半 焦山梔三钱 原滑石四钱 省头草三钱 二帖

评议：此案所谓暴热伤气，显系湿热具重，头重，口腻系湿重，渴饮、溲赤是热重，理当湿热并治。本案治法偏重于湿，故有半夏、厚朴之苦温燥湿，通草、滑石之淡渗利湿，且有省头草之芳香化湿。但联系渴饮、溲赤，不禁疑虑祛湿之药是否过多，而石膏、竹叶等清热之品用量是否过轻？

俞庆 颈颐结疬，舌滑痰多，脉两寸关弦滑，右起针眼此由肝火上郁，脾家风热使然，宜芩皮散为主。六月十八日

川芎一钱 夏枯草三钱 焦山梔三钱 甘菊三钱 象贝三钱 丹皮二钱 炒青皮八分 苦丁茶一钱半 昆布一钱半  
龙胆草八分 橘红一钱半 四帖

评议：此案颈颐结疬，联系针眼、痰多等症，知系肝火挟痰上逆所致。苦寒泻火，咸寒软坚，自属正治。

俞潘妇 咳痰较减，腹痛已除，脉弦滑，舌白，头晕，稍夹风热，宜清气疏风为治。二月二十八日

紫苑一钱半 广郁金三钱 光杏仁三钱 白前一钱半  
苏梗一钱半 蔓壳一钱半 白蒺藜三钱 抱木茯神四钱 桑叶三钱 石决明二钱 橘红一钱 四帖

议评：本案清气疏风，颇合绳墨，唯石决明量仅二钱，用治头晕，是否过轻，效果值得考虑。

俞妇，风热头痛，齿痛，右脉滑，舌根厚，呛咳咽痛，候热乍寒，胃饨肢楚，经停腹痛，带注，治表为先。三月十八日

薄荷一钱半 桔梗一钱半 前胡一钱半 防风一钱半  
马勃一钱半 橘红一钱半 桑叶三钱 元参三钱 青木香三分  
甘菊二钱 连翘三钱 二帖

评议：经停腹痛，多属阴血亏虚，复感风热，难免有齿痛、咽痛等错综复杂的症状表现出来，一味辛凉解表，治齿有失周密，而风热当前，又碍于补，似可酌用加减葳蕤汤之意，加入玉竹、白薇以滋阴清热。

俞钱妇 咳痰不爽，脉濡滑，舌微黄，头胀而晕，肢懈心泛，经停，此风热上受所致，宜清肺气为主。三月廿七日

冬桑叶三钱 桔梗一钱半 光杏仁三钱 滚菊一钱半  
川贝一钱半 白前一钱半 条芩一钱 苏梗一钱半 橘红一钱 南沙参三钱 天仙藤一钱半 忍冬藤三钱 二帖

评议：此案乃风热袭肺，以咳痰不爽为主症。故以桑叶清肺，桔梗宣肺，杏仁利肺，黄芩泻肺，川贝润肺。复因病家肢懈心泛、经停，故以天仙藤舒气活血，忍冬藤凉血通经。此案可为治风热袭肺而兼经停者参考。

俞陈妇 风热未清，头疼呛咳，脉弦，气口浮滑，舌白微黄，口齿浮热，姑宜清肺疏风消痰。四月初五日

元参三钱 淡竹叶一钱半 炒知母一钱半 甘菊二钱  
川贝一钱半 橘红一钱 桔梗一钱半 光杏仁三钱 薄荷八分  
白前一钱半 射干一钱半 三帖

评议：风热未清，头痛呛咳，用甘菊、薄荷、川贝、杏

仁自属正治，若遇粗恶者，即见口齿浮热，也以为只要凉解可以一笔带过。殊不知，此案口齿浮热系脾胃之火随风热浮游于上，故当用元参、竹叶清热凉血，泻火除烦。这类细微之处值得体认。

俞钱妇 迹受风热，呛咳呕恶，肢楚，脉浮滑，舌白，腰腹如束，姑宜清肺疏风消痰。四月初十日

桔梗一钱半 霍香二钱 桑寄生三钱 川贝一钱半 广橘红一钱 白前一钱半 石决明四钱 款冬花三钱 苏梗一钱半 光杏仁三钱 天仙藤一钱半 鲜竹茹三钱 四帖

评议：本案感受风热，以呛咳、呕恶、肢楚为主症，故以桔梗、霍香、桑寄生为主药，该患者盖肺气不宣，干咳少痰，故其中桔梗、川贝、苏梗、杏仁、白前、橘红皆以宣降肺气，润肺化痰。天仙藤用得恰到好处。《日草再新》谓其“凉血活血，祛风利湿，走经络，兼治腰腿肿痛”。本案之肢楚、腰腹如束，用天仙藤正可发挥其宣通经隧，导达郁滞之功。

俞钱妇，风热外乘，肝火内炽，脉浮数，右弦紧，舌黄，喉中辣痛，腰酸肢楚，宜辛凉清解。九月初八

薄荷一钱 金果兰一钱 射干一钱半 石决明六钱 焦山楂三钱 元参三钱 广郁金三钱 桔梗一钱半 淡竹叶一钱半 天花粉一钱半 胖大海三钱 三帖

评议：本案用药轻灵，全是叶派面目。唯案语既谓舌黄喉中辣痛，似当加入芩、连、知母、连翘之类清热泻火，是天花粉、胖大海，用于风热、肝火相劫之喉症，终嫌力薄效缓。

俞钱妇 秋盛时邪，头痛发热，恶寒，左脉弦数，右浮

大，舌根黄，哈咳，身痛胸闷，宜辛凉清解。防剧。九月二十日

薄荷一钱半后入 桔梗一钱半 枳壳一钱半 连翘三钱  
蝉衣一钱半 广郁金三钱 荆芥一钱半 象贝三钱 广橘红一钱半  
甘菊二钱 苏梗一钱半 前胡一钱半 二帖

二诊：身热较缓，颈脉两寸浮滑，哈咳恶心，舌黄燥，周身痛如刺戳，头晕而痛，眩闷便结，仍宜清解消痰为稳。  
九月二十三日

薄荷一钱 冬桑叶三钱 前胡一钱半 连翘三钱 甘菊二钱  
蝉衣一钱 牛蒡子一钱半(杵) 象贝三钱 焦山楂三钱  
桔梗一钱半 莱菔子二钱(生杵) 光杏仁三钱 鲜竹茹一丸 二帖

评议：此系外感温燥，表症较重。初诊发热恶寒较重，故于辛凉清解中稍佐荆芥，苏梗微辛温之品，然究系温燥，即使微辛温之品也只可暂用，俟身热较缓，仍以桑菊饮加减。然既谓眩闷便结，似加全瓜蒌一两较为合拍。

俞钱妇 娼，寒热日作，脉滑数，舌微黄，咽痛，溲溺热结，腰跨酸坠，手足麻木，宜柔肝清热护胎。

桑寄生三钱 生甘草七分 炒条芩三钱 川断三钱 马勃一钱半 苏梗一钱半 杜仲三钱 桀子三钱 青皮八分  
银花一钱半 薄荷八分 鲜竹叶三十片 三帖

评议：此系妊娠外感温热，所谓寒热日作之寒，盖系孕妇抵抗力差之自觉症状。清热护胎自属当务之急。桑寄生、川断、杜仲益肾固胎。黄芩、桔子、竹叶清里热。薄荷、银花解表热。马勃治热病咽痛，乃邵氏之惯用手法。患者必

有胸腹气闷之症，故用苏梗、青皮。青皮之量虽只八分，用于妊娠宜慎。

俞钱妇 经停，腰酸肢楚。夹杂风邪，呛咳。倏热忽寒脉浮濡滑，舌根原腻，胃钝头胀，宜清肺胃疏风为治。四月十四日

冬桑叶三钱 光杏仁三钱 炒杜仲三钱 川贝一钱半  
苏梗二钱 桔梗一钱半、炒谷芽四钱 猪苓草六钱 滌菊一  
钱半 广橘红一钱半 三帖

评议：患者肝肾本虚，故经停而见腰酸肢楚之症。复因风邪袭肺，故见头胀呛咳，倏热忽寒。舌根厚腻是胃有积滞。选方以桑菊饮加减。其中桑叶、菊花祛风解表。杏仁、川贝、苏梗、桔梗、橘红止咳化痰，川断、杜仲、猪苓草以治腰酸。谷芽消食健脾，共奏清肺疏风之功。

## 风 寒 外 感

俞邵妇 舌滑腻，头胀畏寒，脉两寸弦细，脘闷，背掣，宜疏散为妥。九月初八日

香附一钱半 羌活一钱 桑寄生三钱 纱瓜络三钱 苏梗二钱 蔓壳一钱半 川芎一钱 炒青皮八分 纱通草一钱半 晚蚕砂三钱(包) 海风藤三钱 三帖

评议：本案系外感风寒引起，以方测证，则知该患者尚有气郁不舒、身疼、骨节疼痛等症。香附、苏梗、蔓壳、青皮用以舒气开郁。桑寄生、丝瓜络、晚蚕砂、海风藤用以祛风

通络，头胀用川芎，畏寒用羌活，舌滑腻用丝通草。此盖外邪不甚而素有气郁、痛风证者。

## 暑

俞庆 暑热上郁，不时头晕，脉寸搏大，舌白“晨起痰多，倏热乍寒，姑宜清暑消痰。七月十四日

苦丁茶一钱半 仙半夏一钱半 淡豆豉一钱 象贝三钱  
赤苓三钱 蔓壳一钱半 广橘红一钱 甘菊二钱 霍香三钱  
六一散三钱(包) 薄荷七分 丝瓜叶三片 二帖

评议：案语虽然只写“暑热上郁”，实系暑风挟湿之症。其中苦丁茶、甘菊、薄荷、丝瓜叶皆清头目、祛暑风之药。而赤苓、蔓壳、霍香、六一散皆清利暑湿之药。以其痰多，故用仙半夏、象贝、广橘红。此案辨症要点：不时头晕须与其舌色、脉象、倏热乍寒等一系列症状综合起来看，知系暑风侵袭，清阳被遏，故宜清不宜补。

俞察妇 暑移未清，倏热乍寒，脉沉近坚，右大，舌厚嫩黄，头胀咳痰。便利已除，脘闷心悸，宜消暑和中为治。五月廿五日

香菇七分 桔梗一钱半 炒谷芽四钱 小川连六分 扁豆衣三钱 赤苓四钱 益元散二钱(荷叶包) 焦神曲四钱  
省头草三钱 厚朴一钱 橘红一钱 三帖

评议：此暑挟寒湿之症，故用三物香菇饮加减以消暑和中。其中赤茯苓，益元散清利暑湿，谷芽、神曲以消食和中。

桔梗、橘红化痰，省头草合香茹，清暑解秽之功益著。

俞钱妇 妊，秋暑内烁，头胀呕恶，咽痛。脉右寸关实大，左弦。胸闷，便溺涩。舌白，根微黄。胃钝，腹楚。藉橘皮竹茹汤加减治之。

鲜竹茹三钱 瓜蒌皮三钱 炒青皮八分 橘皮一钱 苏梗一钱 炒车前子三钱 苦丁茶一钱半 马勃一钱 薄荷六分 桔梗一钱半 炒栀子二钱

评议：此系暑邪内烁，气机郁滞。头胀，胸闷乃上焦气机郁滞，呕恶是中焦气机郁滞，便溺涩是下焦气机郁滞。故以清热理气为治疗大法。栀子清肺热，竹茹清胃热，瓜蒌皮理上焦气，橘皮理中焦气，青皮理下焦气，苏梗理中上之气。苦丁茶治风热头痛，车前子利尿。现代医学实验证明，薄荷可使咽部发炎的粘膜局部血管收缩，有减轻肿胀和疼痛的作用，合配桔梗，马勃、治咽痛疗效更好。

## 湿 热

俞庆 热邪已去，湿火尚存，脉两寸关弦滑，脘闷恶心，呕涎，舌根黄厚，身痛走注，大便旁流，宜和胃化痰清利。正月十七日

鲜竹茹三钱 马勃一钱半 象贝三钱 橘皮一钱半 原滑石四钱 丝通草一钱半 连翘三钱 焦山楂三钱 炒僵蚕三钱 银花一钱半 赤苓三钱 仙半夏一钱半 二帖

二诊：呕恶较差，咳痰浓厚，脉细，两寸皆滑，右气口

稍大。旁流不已，舌黄少津，湿火犹存，仍遵前法加减再进。正月十九日

鲜竹茹三钱 瓜蒌皮三钱 省头草三钱 桔皮一钱半、赤苓三钱 枳壳一钱半 川贝二钱 丝通草一钱半 银花一钱半 焦山楂二钱 郁金三钱 大腹绒三钱 二帖

三诊：旁流已除，脘闷，夜寐未稳，左脉已静，右寸搏大，咳痰浓厚，舌微黄，溺赤，宜清肺胃化痰。正月廿一日

冬桑叶三钱 广橘红一钱 淡竹叶一钱半 焦山楂三钱 茯苓四钱 谷芽四钱 川贝二钱 炒枳实一钱半 丝通草一钱半 老白前一钱半 光杏仁三钱 银花钱半 三帖

评议：此脘闷，恐心呕涎，系湿热结聚脾胃为患，故以竹茹，半夏和胃，象贝、橘皮化痰，山楂、连翘以清热，滑石、通草以利湿。二诊呕恶稍差，以咯痰浓厚，旁流不已为主症，故以竹茹、瓜蒌皮、省头草为主药，三诊以脘闷、痰浓为主症，邵氏用药稍涉杂乱，不如用小陷胸汤加减来得直截了当。

俞庆 体肥湿腾，兼温邪，身疼肢楚，畏寒，脉濡，右浮滑，咳痰不爽，舌色滑白，头重，宜清解为法。三月廿八日

淡豉二钱 枇梗一钱半 霍香二钱 陈皮一钱半 赤苓三钱 山楂四钱 象贝一钱半 白蔻仁八分 丝通草一钱半 苏梗二钱 白芷八分 老姜三片 二帖

评议：湿温郁遏肺卫，邵氏用霍香正气散加减，因该患者表症较重，故增入淡豉以加强解表的力量。

俞邵妇 湿热阻气，肢楚畏寒，右脉濡，左混滞，舌滑