

增補百病辨證錄

上海千頃堂書局  
印行

山陰陳敬之先生著

增補辨證錄

慈谿周敏公署

R241  
1

糧商局書堂填干



辨證錄序

九流莫難于醫亦莫慎于醫蓋人之性命所攸關也是必奉其傳于名師窮其理于素習小其心于臨時一遇其人之病先審其人之氣質按其人之性情據其人之居處服習循經辨絡以得其致病之原與夫病之所以在然後隨節氣就方與切脉對症而投之以藥無不有隨手而效焉者也顧自張仲景以後名醫代出其所著述幾于汗牛充棟後之學者于茫茫大海中非埋首讀書潛心味道得名師之指授而能知三昧者蓋寡余少留心于方書稍稍知本草每有疾而不輕服藥惟恐庸醫之悞也茲奉

聖天子命撫粵東粵東山海隩區也在天文星躔鶴火其氣多燥而又近于大海羣山疊抱其間谿澗泉竇莫非潮濕也以天燥地濕之鄉而人之生于其中者苟不自謹立即致病其氣之壯者感之輕而發之速固可不藥而愈然疾甚者必延醫詎知粵東之醫其能記誦湯頭耳熟脈訣者十無一二甚而不解內經為何文條辨為何意略知藥性拘守陳方究之胸中不通指下不明是以投之割而多死今夫病之寒熱有表裏之分焉有疑似之別焉有淺深主客之攸殊焉其子似熱症者輒投涼劑豈知凡感于寒則為病熱寒鬱則熱盛須溫以解者而涼劑直利刃矣子似寒症者輒投煖劑豈知食重內蒸熱極反寒六脉全伏須下以解者而煖劑尤利刃矣更可駭者不論其人之形氣與天行之節候致病之根源而擅用桂附人參以為能用貴藥者為通方為老手而不知殺人于三指而卒不自認其罪者莫若此等庸醫之甚也余撫粵未及三載而聞醫之殺人者不可數計殊憫粵

人之甘心送命于庸醫而不自知也。比山陰余子燮庵來粵，攜函秘藏辨證錄一書，余假一觀，真有仲景諸公所未及者。而辨證折衷補救，誠為仁人濟世壽物之至寶。即為捐俸授梓印本，普行頤吾粵之醫家，熟讀精思，悟其今之所是，故不憚瑣瑣以為之序。

大清雍正三年歲次乙巳中澣

欽命巡撫廣東等處地方提督軍務兼理糧餉都察院右副都御史廣寧年希堯撰

鬼真君脉訣序

脉訣自王叔和傳後世鮮其人誰知叔和止注脈經誤傳有脉訣也叔和既無脉訣何傳訣而不傳經以脉經之多不及脉訣之約也然脉經始於高陽生非叔和原文也鐸遇雲中遠老子燕市傳法之備而不傳脉經者以素問靈樞二書言脉之多也雖然子多之中而求其約安在必求脉于靈素哉鬼真君名臾樞雲中遠老弟子也貌甚奇面長尺有一寸髮短而鬈深目裏高耳垂下且大非凡近士也且岐天師備傳方法何不傳脉子鐸因授是書皆切脉法也夫真君為天師之徒天師傳道之備胡真君傳脉之約乎蓋病分臟腑若脉則傳臟而不及腑寧脉與病異哉不知病必兼臟而脉不可兼臟也靈素二書有時合而言之何今傳脉訣獨與病殊乎以臟病而腑亦病腑病而臟亦病故治臟而腑在其中切臟而腑亦在其內又何必合言之所以單言臟而不及腑也真君之傳雖出于天師亦真君之獨見也傳止五篇其言約矣然皆言臟之文治臟不可通之治腑哉山陰陳士鐸敬之甫別號達公題于文筆峯之小鄉鄰

辨證錄自序

丁卯秋余客燕市黃菊初放懷人自遠忽聞剝啄聲啟扉迓之見二老者衣冠偉甚余奇之載拜問曰先生何方來得母有奇聞海鐸乎二者曰聞君好醫特來辨難耳余謝不敢二老者曰君擅著作才何不著書自雄顧咷咷時塾竊恥之余壯其言乃尚論靈素諸書辨脈辨證多非世間語余益奇之數其晨夕遂盡聞緒論閱五月別去訓鐸曰今而後君可出而著書矣鐸退而記憶合以所試方日畫數則久乃成帙夫醫道之難也不辨脈固識脉之微不辨證固識證之變今世人習診者亦甚多矣言人人殊究不得其指歸似宜辨脈不必辨證也雖然辨脉難知不若辨證易知也古雖有從脉不從證之文畢竟從脉者少從證者眾且證亦不易辨也今人所共知者不必辨也古人所已言者不必辨也必取今人之所不敢言與古人之所未及言者而暢辨之論其證之所必有非詭其理之所或無乍聞之而奇徐思之而實未奇也客曰布帛菽粟可以活人安在談醫之必奇乎余謝之曰布帛菽粟平淡無奇而活人之理實奇也日服之而不知其何以溫日食之而不知其何以飽致使其理之彰可乎鐸之辨證猶設布帛菽粟之理耳客又笑曰君辨理奇矣已足顯著作之才矣必託仙以銜奇耶鐸尼山之弟子也敢輕言著作乎聞二先生教亦述之而已矣何必詳其非仙哉仙不必諱而必謂是書非述也得毋欺世以銜奇乎書非銜奇而仍以奇聞名者以鐸聞二先生之教不過五閱月耳數十萬言盡記憶無忘述之成帙是則可奇者乎豈矜世以銜奇哉

山陰陳士鐸敬之甫別號達公又號朱華子題于大雅堂

凡例

一是編皆

岐伯天師仲景張使君所口授錄敬述廣推以傳世實遵師誨非敢自矜出奇

一辨證不辨脉者以證之易識也苟能知症何必辨脉哉雖然辨證更能辨脉則治病益精又在人善用之耳

一辨論證候均出新裁闡揚靈素所未備于二經不無小補云

一編中不講經絡穴道以經絡穴道之義已顯載于靈素二經人可讀經自考也

一各門辨證專講五行生克之理生中有剋中有生經權常變顛倒紛紜責人善讀之耳

一輝壯遊五岳每逢異人傳刀圭之書頗富凡可引證附載于各辨證條後以備同人採擇

一祖父素好方術遺有家傳秘本凡關合各症者盡行採入以成異書

一吾越多隱君子頗喜談醫如蔣子羽姚復庵倪涵初金子如蔡煥然朱瑞林諸先生暨內父張公亟仍與同輩余子道元葉子正叔林子巨源錢子升璫丁子威如家太士或聞其餘論或接其片言均採入靡遺

一茲編不講針灸非輕之也蓋九鍼治病之法已暢論于靈素書中不必再為發明耳

一人病最多集中所論恐不足槩世人之病然生剋之理既明常變之法可悟此編旁通治法正有餘也

一二師所傳諸方與鄙人所採諸法分兩有太多過重之處雖因病立方各合機宜然而氣稟有厚薄之分生產有南北之異宜臨證加減不可拘定方中疑畏而不敢用也

一鐸年過六旬精神衰邁二師傳鐸之言愧難強記恐致遺忘辨論之處或多未備尤望同人之教鐸也

一是編方法親試者十之五友朋親串傳誦者十之三固不立取奇驗故敢付梓告世然猶恐藥有多寡輕重方有大小奇偶又將生平異傳諸方備載于後便世臨病酌用也

一岐天師傳書甚富而外經一編尤奇篇中祕奧皆採之外經精鑑居多非本之學也鐸晚年尚欲箋釋外經以求正于大雅君子也

一鐸勤著述近年以來廣搜醫籍又成一編決壽夭之奇闡生剋之秘有益于人命不淺悵卷帙浩繁鐸家貧不克炎梨倘有同心好善之士肯捐貲剏劂鐸傾囊付之不吝惜也

大雅堂主人遠公識

增補百病辨證錄總目

卷之一

傷寒門四十三則

中寒門七則

中風門二十五則

痺證門十一則

心痛門六則

腸痛門五則

頭痛門六則

腹痛門六則

腰痛門六則

卷之三

咽喉門七則

牙齒門七則

口舌門二則

鼻淵門三則

目痛門十二則

耳痛門七則

血症門二十一則

遍身骨痛門四則

卷之四

五鬱門六則

咳嗽門八則

喘門四則

怔忡門三則

驚悸門二則

虛煩門二則

不寐門五則

健忘門四則

癲癇門六則

狂病門六則

呆病門三則

呃逆門五則

卷之五

關格門 五則

中滿門 四則

翻胃門 五則

臌脹門 七則

厥症門 七則

春溫門 三十三則

卷之六

火熱症門 十六則

暑症門 十一則

燥症門 十五則

瘧症門 八則

暑症門 十一則

卷之七

消渴門 五則

瘧症門 十一則

汗症門 五則

五痺門 十則

大瀉門 九則

痢疾門 十三則

癥瘕門 八則

大瀉門 九則

痢疾門 十三則

卷之八

瘧疾門 十則

虛損門 十二則

瘻瘍門 十七則

夢遺門 七則

陰陽脫門 五則

淋證門 七則

卷之九

大便閉結門 九則

小便不通門 六則

內傷門 二十三則

病氣門 附奔豚八則

陰痿門 五則

痿症門 二十一則

卷之十

鶴膝門二則

癟風門二則

遺尿門三則

脫肛門二則

強陽不倒門二則

發斑門二則

火舟門二則

離魂門三則

疰夏門二則

腳氣門一則

中邪門六則

中妖門六則

中毒門十二則

腸鳴門三則

自笑門附自哭三則

惱怒門二則

瘡啞門三則

瘟疫門一則

種嗣門九則

婦人科

卷之十一

帶門五則

血枯門二則

血崩門七則

調經門十四則

受娠門十則

妊娠惡阻門二則

卷之十二

安胎門十則

小產門五則

鬼胎門一則

難產門六則

血晕門三則

胞衣不下門二則

產後諸病門十一則

下乳門二則

卷之十三

外科

背癱門

七則

肺癱門

四則

肝癱門

二則

大腸癱門

三則

小腸癱門

三則

無名腫毒門

二則

對口疽門

一則

腦疽門

一則

囊癱門

二則

臂癱門

一則

乳癱門

四則

壯癱門

一則

多骨癱門

一則

惡疽門

一則

疔瘡門

一則

楊梅瘡門

五則

腰疽門

一則

擎疽門

一則

脚疽門

二則

贊疽門

一則

唇疔門

一則

瘰疬門

二則

痔漏門

四則

頑瘡門

二則

接骨門

二則

金瘡門

一則

物傷門

三則

癩門

一則

刑杖門

一則

卷之十四

幼科

驚瘧吐瀉門

七則

便蟲門

二則

痘瘡門

十五則

疹瘡門

三則

喫泥門

一則

胎毒門

一則

增補百病辨證錄卷之一

山陰陳士鐸敬之甫號達公入號朱圭子著  
會稽陶式玉尚白甫號齊齋又號  
參訂

傷寒門

一冬月傷寒發熱頭痛汗出口渴人以為太陽之症也誰知太陽已趨入陽明乎若徒用乾葛湯以治陽明則頭痛之症不能除若徒用麻黃湯以治太陽則汗出不能止口渴不能解勢必變正多端輕變為重法宜正治陽明而兼治少陽也何則邪入陽明留于太陽者不過零星之餘邪治太陽反傷太陽矣故太陽不必治宜正治陽明益陽明為多氣多血之府邪入其中正足大恣其凶橫而挾其腑之氣血為炎氣烈焰者往往然也故必須用大劑涼藥始可祛除其橫暴也方用石膏一兩知母二錢麥冬二兩竹葉二百片茯苓三錢甘草一錢人參三錢柴胡一錢桔子一錢水煎服一劑而頭痛除二劑而身熱退汗止而口亦不渴矣此即白虎湯變方用石膏知母以瀉其陽明之火邪用柴胡桔子以斷其少陽之路徑用麥冬以清補其肺金之氣使火邪不能上逼用茯苓引火下趨于膀胱從小便而出而太陽餘邪盡隨之而外泄也至于人參甘草竹葉不過取其調和臟腑所謂攻補兼施也

傷寒症最難治而最易治也蓋邪有來路有去路有旁路有大路由太陽而來是來路也從陽明而去是去路也斷少陽是阻其大路也塞太

或懼前方太重則清肅湯亦可用也并載之以備選用

石膏五錢知母一錢麥冬一兩甘草人參柴胡桔子各一錢獨活半夏各五分水煎服

陰肺經  
是斷其  
旁路也

知此法  
而通之

以治各  
經何傷

寒之不  
愈耶

辨二經  
是傳經  
最易犯

此中之  
消息最難

惟當速救  
腎水之乾枯

而已方用玄參三

厥陰太  
陰最難  
辨今辨  
論甚清  
講用集  
處妙論

一冬月傷寒發熱口苦頭痛飢不欲飲食腹中時痛人以為太陽之症也誰知少陽之病乎夫傷寒未有不從太陽出者由太陽而入陽明由陽明而入少陽者傳經之次第也何以邪入太陽即越陽明而入于少陽耶人以為隔經之傳也而孰知不然蓋少陽乃胆經也胆屬木木最惡金肺屬金而主皮毛風邪之來肺金先受肺欺胆木之虛即移其邪于少陽故太陽之症往往多兼少陽同病者然則此症乃二經同感而非傳經之症也治法似亦宜二經同治矣而又不然單治少陽而太陽之病自愈方用柴胡二錢白芍五錢甘草一錢陳皮一錢黃芩一錢神曲一錢白朮三錢茯苓三錢水煎服一劑而熱止二劑而腹不痛頭不疼而口亦不苦矣此方即逍遙散之變方也蓋病在半表半裏之間逍遙散既解散表裏之邪而太陽膀胱之邪何能獨留況方中原有後芩白朮以利腰臍而通膀胱之氣乎余所以止加神曲黃芩少解其胃中之火以和其脾氣而諸症盡除也

此病用舒經

湯亦佳

薄荷二錢白芍五錢甘草八分黃芩二分  
白朮二錢茯苓五錢桂枝三分水煎服

一冬月傷寒發熱口渴譫語時而發厥人以為熱深而厥亦深也疑是厥陰之症誰知為太陰之症乎夫太陰脾土也脾與陽明胃經為表裏表熱而裏亦熱此乃胃邪移入于脾經也此症最危最急蓋人以脾胃為主脾胃盡為火邪所燬而腎水有不立時救乾者乎治法宜急救脾胃矣然而救脾則胃火愈熾救胃則脾土立崩此中之消息最難惟當速救腎水之乾枯而已方用玄參三

雨甘菊花一兩熟地一兩麥冬二兩芡實五錢水煎服此方名為救枯丹用玄參以散其脾胃浮遊之火甘菊以消其胃中之邪麥冬以滋其肺中之液助熟地以生腎水庶幾滂沱大雨自天而降而大地焦枯立時優渥何旱魃之作祟乎又恐過于汪洋加入芡實以健其土氣而仍是腎經之藥則脾胃相宜但得其灌溉之功而絕無侵凌之患故一劑而證語定再劑而口渴除三劑而厥亦止身亦涼也此症世人未知治法即仲景張使君亦未嘗談及天師因士輝之請特傳神奇治法以為傷寒門中之活命丹也

此症用清土  
散亦妙

石膏一錢  
金銀花一兩  
麥冬一兩  
生地一兩  
甘草五錢  
白朮三錢  
水煎服

世人但知亡陽而不知亡陰是亡陰此等議論非仙人指授安得發

一冬月傷寒大汗而熱未解腹又痛不可按人以為邪發于外未盡而內結于腹中乃陽症變陰之症也余以為不然夫傷寒而至汗大出是邪隨汗解宜無邪在其中何至腹痛此乃陽氣盡亡陰亦盡泄腹中無陰以相養有似于邪之內結而作痛蓋陰陽兩亡之急症也夫痛以可按為虛不可按為實何以此症不可按而又以為虛乎不知陰陽兩亡腹中正在將絕之候不按之已有疼痛難忍之時況又按而傷其脾胃安得不重增其苦所以痛不可按也如遇此症急不可緩方用急救陰陽湯用人參二兩黃芩三兩當歸一兩熟地二兩甘草三錢白朮二兩水煎服一劑而腹痛頓止身熱亦解汗亦盡止矣此方用參芪以補氣使陽回于陰之內用當歸熟地以補血使陰攝于陽之中用白朮甘草和其腸胃而通其腰臍使陰陽兩歸于氣海闢元則亡者不亡而絕者

千古之  
所未發

不絕也。倘認是陽症變陰，純用溫熱之劑，加入肉桂乾薑附子之類，雖亦能回陽于頃刻，然內無陰氣陽回而陰不能攝，亦旋得而旋失矣。

此症用殺亡散亦易奏功。人參當歸熟地各一兩，甘草二錢，附子一片，水煎服。

陰不能濟以致亡陽亦

冬月傷寒大汗熱解腹微痛腰不可俯仰人以為邪在腎經未出欲用稀茶丸加防己治之非其治也此乃發汗亡陽陽虛而陰不能濟之故也夫陰陽相根此症因汗泄過多陽氣無幾而陰又自顧不遑不敢引陽入室而陽無所歸故行于腹孤陽無主而作痛腎中之陰又因陽氣不歸而孤陰無伴不敢上行于河車之路故腰不可以俯仰方用引陽湯治之杜仲一錢山藥五錢甘草一錢茯苓二錢芡實三錢人參三錢肉桂三分白朮五錢水煎服一劑而腹疼止二劑而腰輕三劑而俯仰自適矣此方助陽氣之旺而不去助陰氣之微蓋陰之所以杜陽者欺陽氣之衰也予所以助陽而不助陰也倘用稀茶防已以重損其陰陽則終身不為廢人者幾希矣

此症濟陽湯亦可用

杜仲二錢山藥一兩甘草一錢人參  
五錢白朮五錢破故紙一錢水煎服

面如硃  
紅亦有  
時而  
者石蠶  
口瘡舌  
有胎但

冬月傷寒大汗氣喘不能息面如硃紅口不能言呼水自救却僅能一口而不欲多飲人以為熱極欲用白虎湯以解其陽明之火也而不知此為戴陽之症乃上熱而下寒也若用白虎湯雖多加入參下喉即亡矣方用八味地黃湯半斤大鍋煎湯忍其渴飲必熟睡半日醒來汗必止氣必不喘面必清白口必不渴矣蓋此症原不宜汗而汗之以致大發其汗汗既大出而陽邪盡洩陽