

黃帝內經靈樞目錄

第一卷

九鍼十二原第一

本輸第二

小鍼解第三

邪氣臟腑病形第四

根結第五

壽夭剛柔第六

官鍼第七

本神第八

終始第九

第二卷

經脈第十

經別第十一

經水第十二

經筋第十三

骨度第十四

五十營第十五

營氣第十六

脈度第十七

營衛生會第十八

第三卷

四時氣第十九

五邪第二十

寒熱病第二十一

癲狂病第二十二

熱病第二十三

厥病第二十四

病木第二十五

雜病第二十六

周痺第二十七

第四卷

白問第二十八

師傳第二十九

決氣第三十

腸胃第三十一

平人絕穀第三十二

海論第三十三

五亂第三十四

脹論第三十五

五癃津液別第三十六

第五卷

五閱五使第三十七

逆順肥瘦第三十八

血絡第三十九

陰陽清濁第四十

陰陽繫日月第四十一

病傳第四十二

淫邪發夢第四十三

順氣一日分爲四時第四十四

外揣第四十五

第六卷

五變第四十六

本藏第四十七

禁服第四十八

五色第四十九

論勇第五十

背腧第五十一

衛氣第五十二

論痛第五十三

天年第五十四

第七卷

逆順第五十五

五味第五十六

水脹第五十七

賊風第五十八

衛氣失常第五十九

玉板第六十

五禁第六十一

動輸第六十二

五味第六十三

第八卷

陰陽二十五人第六十四

五音五味第六十五

百病始生第六十六

行鍼第六十七

上膈第六十八

憂恚無言第六十九

寒熱第七十

邪客第七十一

第九卷 上

通天第七十二

官能第七十三

論疾診尺第七十四

刺節真邪第七十五

第九卷

下

衛氣行第七十六

九宮八風第七十七

九鍼論第七十八

歲露第七十九

大惑第八十

癰疽第八十一

足太陽之別。名曰飛揚。去踝七寸。別走少陰。實則勦
窒頭背痛。虛則勦。取之所別也。

踝上七寸。乃足太陽經之飛揚穴。足太陽之別絡。
與經相干于飛揚之間。不入于經俞。別走于足少
陰之絡。實則勦。窒頭背痛。虛則勦。蓋別絡並經而
循于頭背也。

足少陽之別。名曰光明。去踝五寸。別走厥陰。下絡足
跗實。則厥虛。虛則瘦蹙。坐不能起。取之所別也。

踝上五寸。乃足少陽經之光明。少陽之大絡。與經

相會于光明之間。別走于厥陰之別絡。下絡足跗。
少陽主初陽之氣。實則膽氣不升。而逆于下。則爲
厥氣虛。則爲瘓蹙。坐不能起。

足陽明之別。名曰豐隆。去踝八寸。別走太陰。其別者。
循脛骨外廉上絡頭項。合諸經之氣。下絡喉嗌。其病
氣逆。則喉痺卒痛。實則狂顛。虛則足不收。脰枯。取之
所別也。

去足踝八寸。乃足陽明經之豐隆。陽明之別絡。與
經相會于豐隆之間。而別走于足太陰之別絡。其

別行者。並經脈而循于脰骨外廉。上絡頭項。十五大絡之氣血。皆本于胃府水穀之所生。是以足陽明之絡與諸經之氣相合。其病氣逆。則喉痺卒瘲。經別之絡于喉嗌也。實則氣厥于下。而爲顛狂。血氣虛則足不收。脛枯。取之所別也。

足太陰之別。名曰公孫。去本節之後一寸。別走陽明。其別者。入絡腸胃。厥氣上逆。則霍亂。實則腸中切痛。虛則膨脹。取之所別也。

去足大指本節之後一寸。乃足太陰之公孫穴矣。

靈樞 卷二
陰之別絡分布于足與經相干于公孫之間而別走于陽明之絡其別行者入絡陽胃厥氣上逆則爲霍亂氣有餘而實則爲腸中切痛不足而虛則爲鼓脹當取之所別也

足少陰之別名曰大鍾當踝後遼跟別走太陽其別者并經上走于心包下外貫腰脊其病氣逆則煩悶實則閉癃虛則腰痛取之所別也

當踝後遼跟處乃足少陰經之大鍾少陰之別絡與經相會于大鍾之間而別走于太陽其別行者

並經而行上走于心包絡之下外貫腰脊其病氣逆則煩悶水氣上乘于心故煩悶實則閉癃別走太陽而膀胱之氣不化也虛則腰痛腰者腎之府山按手少陽三焦手厥陰包絡之氣皆本于腎藏之所生故并經上走于心包下蓋包絡之氣生于腎藏主于絡中並經而上也

足厥陰之別名曰蠡溝去內踝五寸別走少陽其別者經肝上畢結于莖其病氣逆則畢腫卒疝實則挺長虛則暴癢取之所別也

去內踝五寸乃是厥陰經之蠡溝厥陰之別絡分
布于足與經相干于蠡溝之間而別走于少陽之
絡脛足跗等是少陽之陰莖也陰莖乃前之宗筋
挺節陰莖也取之所別者取別走少陽之絡所謂
陽取陰而陰取陽左取右而右取左也

任脈之別名曰尾翳下鳩尾散于腹實則腹皮痛虛
則癢搔取之所別也

按任脈起于中極之下以上毛際循腹裏上關元
至咽喉上頤循面入目所謂尾翳者卽鳩尾之上