

本事方釋義二

類證普濟本事方卷第二

宋白沙許學士原本

長洲葉桂香巖釋義

治心小腸脾胃病

治因驚言語顛錯不能服溫藥宜遠志圓

遠志

硃砂入麝香少許同研

南星

白附子

白茯苓

酸棗仁

人參各半兩

金箔伍片

右為細末煉蜜圓如梧子大硃砂為衣每服三十圓

本草方釋義  
薄荷湯下食後臨臥服

釋義

遠志氣味辛溫入手足少陰硃砂氣味苦溫入手  
少陰南星氣味苦溫入手足太陰白附子氣味辛  
甘大溫入足陽明茯苓氣味甘平淡滲入足陽明  
棗仁氣味苦平入心人參氣味甘溫入脾胃金箔  
氣味辛平入手太陰少陰能鎮驚安神此因驚致  
病言語錯亂安心神之品佐以豁痰開祕焉有不  
神安而心靜耶

茯神散

茯神

熟乾地黃

白芍藥

川芎

當歸

桔梗

白茯苓

遠志

人參

已上各等分

右為細末每服二錢水一盞燈心十莖棗一枚

按宋本無

十莖一枚四字同煎至七分不拘時候

宋明遠教授之母七十四歲因戎馬驚疾如上證服

此二方得力

細釋義

茯神氣味甘平入手少陰茯苓氣味同而淡滲入

足陽明桔梗氣味苦辛平入手太陰遠志氣味辛

溫入手足少陰人參氣味甘溫入脾胃芎歸芍地  
乃四物湯養血藥也此因驚致病心主血肝藏血  
血既得養神魂安而驚自定再佐以燈心之微苦  
以清心棗之和緩以和榮則高年戎馬之驚自然  
精神復而病却矣

### 寧志膏

人參

酸棗仁 各壹兩

辰砂

半兩水飛  
本無水飛

二字按宋

乳香

壹分

右為細末煉蜜和杵圓如彈子大每服一粒薄荷湯

化下

予族弟婦緣兵火失心製此方與之服二十粒愈親  
識多傳去服之皆驗

義釋

人參氣味甘溫入脾胃棗仁氣味苦平入心辰砂  
氣味苦溫入心乳香氣味辛微溫入手足少陰兵  
火失心亦是因驚致病以薄荷湯送藥乃手太陰  
手少陰之引經藥也甘溫護持中土佐以苦味入  
心辛香開竅使以輕揚為引表裡皆得安妥矣

治驚憂積氣心受風邪發則牙關緊急涎潮昏塞醒則  
精神若痴驚氣圓

紫蘇子

壹兩

附子

南木香

白殭蠶

花蛇

橘紅

天麻

麻黃

天南星

洗浸一日薄切片薑汁浸一夕各半兩

乾蝎

硃砂 各壹分留少許作衣

右為末研入腦麝少許同研極勻煉蜜杵圓如龍眼大每服一粒金銀薄荷湯化下溫酒亦得

**義釋**

蘇子氣味辛溫入手太陰足厥陰能降逆下氣附

子氣味辛鹹大熱入手足少陰南木香氣味辛溫

八足厥陰白殭蠶氣味鹹辛平入手足陽明引經

之藥白花蛇氣味甘鹹溫能截驚定搐搜風透骨  
橘紅氣味苦辛溫入手足太陰天麻氣味辛平入  
足陽明厥陰能熄風止頭暈麻黃氣味辛溫入手  
太陰足太陽表散藥中之峻利者也天南星氣味  
苦辛溫入手足太陰乾蝎氣味甘平入足厥陰因  
驚致病必用硃砂之苦微溫入心再佐以麝香之  
辛香走竅薄荷或酒之上升作引則降氣溫經疎  
風搜逐而疾去矣

此余家祕方也戊申年軍中一人犯法褫衣將受刃  
得釋神失如癡予與一粒服訖而寐及覺病已失矣



山東提轄張載揚

按宋本  
山作江

其妻因避寇失心已數年

予授此方不終劑而愈又黃山沃巡檢彥其妻狂厥

者踰年更十餘醫而不驗予授此方去附子加鐵粉

亦不終劑而愈鐵粉非但化涎鎮心至如摧抑肝邪

特異若多恚怒肝邪太盛鐵粉能制伏之素問云陽

厥狂怒治以鐵落飲

按宋本  
落作烙

金制木之意也此亦前

人未嘗論及

女神鎮心治驚悸消風痰止眩暈

按宋本作  
止頭眩

辰砂遠志

圓

石菖蒲

遠志

人參

茯苓

川芎

山芋

鐵粉

麥門冬

天麻

半夏麴

天南星

剉如骰子  
大麩炒黃

白附子

生各  
壹兩

細辛

辰砂

各半  
兩

右為細末生薑五兩搗取汁和水煮糊圓如菜豆大

別以硃砂為衣陰乾每服二十粒按宋本每  
服三五粒夜臥

生薑湯送下小兒減半服

按宋本  
半作圓

**義**石菖蒲氣味辛溫入手少陰足厥陰遠志氣味辛

本草綱目卷之九  
微溫入心腎人參氣味甘溫入脾胃茯苓神氣味甘  
平入心川芎氣味辛溫入肝膽山芋氣味辛平入  
足陽明鐵粉氣味鹹平入足厥陰能安神強志麥  
冬氣味甘涼微苦入手太陰少陰天麻氣味辛平  
入足陽明厥陰半夏麴氣味辛微溫入胃天南星  
氣味辛溫入手足太陰白附子氣味辛甘溫入胃  
細辛氣味辛溫入腎辰砂氣味苦溫入心因驚悸  
致病故必鎮心安神兼以扶持正氣以薑為引雖  
有微毒之味只能搜病並不有傷正氣也

茯苓圓

辰砂

石菖蒲

人參

遠志

茯神

白茯苓

真鐵粉

半夏麴

南星

牛膽製  
各等分

右為細末生薑四兩搗取汁和水煮糊圓如梧子大

別用硃砂為衣陰乾每服十粒加至二十粒

按宋本  
二作三

夜臥生薑湯下上二方醫官都君子嘗用以療心疾

良驗

義釋辰砂氣味苦溫入手少陰石菖蒲氣味辛溫入手

少陰足厥陰人參氣味甘溫入脾胃遠志氣味辛  
微溫入心腎茯神氣味甘平入心茯苓氣味同而  
淡滲入脾胃真鐵粉氣味鹹平入肝半夏麴氣味  
辛微溫入胃陳膽星氣味苦寒入手少陰足厥陰  
生薑為引即同治上心疾不用辛溫峻利之品者  
欲其專行手少陰足厥陰二經使得安神定心不  
使藥性之勝脾胃也

治心驚熱小便澀及治五淋火府丹

按驚字與釋義合坊本作經合本事

生乾地黃

貳兩

木通

黃芩

各壹兩

右為細末煉蜜杵和圓如梧子大每服三十粒木通煎湯下此藥治淋澀臍下滿痛

**義釋**

生地黄氣味苦微甘微寒入手足少陰木通氣味

苦平入手太陽能泄丙丁之火黃芩氣味苦平入手足少陽陽明此因火邪內伏致神識如驚小便短澹心與小腸相為表裡小腸為火府非苦不通泄其府則臟自安矣

壬戌年一卒病渴日飲斗水不食者三月心中煩悶時已十月余謂必心經有伏熱與此藥數服每服五十粒溫水下越二日不覺來謝云當日三服渴止又

次日三服飲食如故此本治淋用以治渴信知用藥  
要在變通也

開胃養氣進食七珍散

人參

白朮

黃芪

蜜水  
塗炙

山芋

白茯苓

粟米

微炒

甘草

各壹  
兩

右為細末每服二錢水一盞薑棗同煎至七分食前

服

按三字  
宋本無

如故不思飲食

按如故  
宋本  
作如大故

加白扁豆一

兩蒸用名八珍散

**釋**

人參氣味甘溫入脾胃白朮氣味甘溫入足太陰  
黃芪氣味甘微溫入手足太陰山芋氣味辛平入  
足陽明茯苓氣味甘平淡滲入脾胃粟米氣味甘  
鹹微寒入足太陰陽明甘草氣味甘平能行十二  
經絡佐以薑棗之和榮衛此方因病後未復胃口  
未開故以和胃健脾為主純用王道之品而不用  
攻病藥石者乃瘡痍未起調養元元之意也

余製此方溫平不熱每有傷寒瘧疾中暑得差之後  
用此以調脾胃日三四服十日外飲食倍常

治脾氣久虛按宋本氣作元不進飲食停飲脇痛麴朮圓



神麴 拾兩 微炒

白朮 伍兩

乾薑

官桂 各參兩

吳茱萸

川椒 各貳兩

右為細末煮稀糊圓 按四字宋本 作薄糊圓 如梧子大每服三

五十圓生薑湯下食前稍空心服有飲加半夏麴二

兩癸亥中余作數劑自服飲食倍進

釋義神麴氣味甘辛微温入足太陰陽明白朮氣味甘

温入足太陰乾薑氣味辛温入足太陰官桂氣味

辛温入足厥陰吳茱萸氣味辛熱入足陽明厥陰

川椒氣味辛熱入足厥陰此乃久病不復脾家失