

巢氏諸病源候總論卷四十三

婦人將產病諸候

凡三論

產法

人處三才之間稟五行之氣陽施陰化稟金者主然五行雖復相生而剛柔刑殺互相害剋至於將產則有日遊反支禁忌若犯觸之或橫致諸病故產時坐臥產處須順四時五行之氣故謂之產法也

產防運法

防運者諸臨產若觸犯日遊反支諸所禁忌則令血氣不調理而致運也其運之狀心煩悶氣欲絕是也故須預以法術防之

胞衣不出候

有產兒下苦胞衣不落者世謂之息胞由產婦初時用力比產兒出而體已疲頓不能更用氣產胞經停之間外冷乘之則血道否澀故胞久不出彌須急以方藥救治不爾害於兒所以爾者胞系連兒臍胞不出則不得以時斷臍浴洗冷氣傷兒則成病也舊方胞衣久不出恐損兒者依法截臍而以物繫其帶一頭亦有產而看產人不用意慎護而挽牽甚胞系斷者其胞上掩心則斃人也縱令不死久則成病也

婦人難產病諸候

凡七論

產難候

產難者或先因漏胎去血臟燥或子臟宿挾疹病或觸
禁忌或始覺腹痛產時未到便卽驚動穢露早下致子
道乾澀產婦力疲皆令難也候其產婦舌青者兒死母
活唇青口青口兩邊沫出者子母俱死面青舌赤沫出
者母死子活故將產坐臥產處須順四時方面并避五
行禁忌若有犯觸多令產難產婦腹痛而腰不痛者未
產也若腹痛連腰甚者卽產所以然者腎候於腰胞繫
於腎故也診其尺脈轉急如切繩轉珠者卽產也

橫產候

橫產由初覺腹痛產時未至驚動傷早兒轉未竟使用
力產之故令橫也或觸犯禁忌所爲將產坐臥產處須

順四時方面并避五行禁忌若觸犯多致災禍也

逆產候

逆產者初覺腹痛產時未至驚動傷早兒轉末竟便用力產之則令逆也或觸犯禁忌故產處及坐臥須順四時方面并避五行禁忌若觸犯多致災禍也

養生方云任娠大小便勿至非常之去處必逆產殺人
也

產子上逼心候

任娠將養得所則氣血調和故兒在胎則安當產亦易若節適失宜則血氣乖理兒在胎則亟動至產育亦難產而子上迫於心者由產難用力胎動氣逆胎上衝迫

於心也凡胎上迫於心則暴悶絕胎下乃甦甚者至死
凡產處及坐臥須順四時方面并避五行禁忌若有觸
犯多致災禍也

產子但趨後孔候

產子但趨後孔者內坐臥未安恩遽強嘔氣暴衝擊故
兒失其道婦人產有坐有臥若坐產者須正坐傍人扶
抱肋腰持捉之勿使傾斜故兒得順其理臥產者亦待
臥定背平著席體不偃曲則兒不失其道若坐臥未安
身體斜曲兒身轉動恩遽強嘔氣暴衝擊則令兒趨後
孔或橫或逆皆由產時恩遽或觸犯禁忌坐臥不安審
所爲故產坐臥須平正順四時方面避五行禁忌若有

觸犯多致災禍也

產已死而子不出候

產婦已死而子不出或觸犯禁忌或產時未到驚動傷
早或傍看產人抱腰持捉失理皆令產難而致胎上掩
心悶絕故死也候其婦將困乏際面青舌赤口沫出者
則母死兒活也故產處坐臥須順四時方面避五行禁
忌若有觸犯多招災禍也

產難子死腹中候

產難子死腹中者多因驚動過早或觸犯禁忌致令產
難產難則穢沃下產時未到穢露已盡而胎枯燥故子
死腹中候其產婦舌青黑及胎上冷者子已死也故產

處坐臥須順四時方面避五行禁忌若有觸犯多招災禍也

婦人產後病諸候

上

凡三十論

產後血運悶候令風令熱血血阻壅滯不宣
運悶之狀心煩氣欲絕是也亦有去血過多亦有下血
極少皆令運若產去血過多血虛氣極如此而運悶者
但煩悶而已若下血過少而氣逆者則血隨氣上掩於
心亦令運悶則煩悶而心滿急二者爲異亦當候其產
婦血下多少則知其產後應運與不運也然煩悶不止
則斃人凡產時當向坐臥若觸犯禁忌多令運悶故血
下或多或少是以產處及坐臥須順四時方面避五行

禁忌若有觸犯多招災禍也

產後血露不盡候

凡妊娠當風取涼則胞絡有冷至於產時其血下必少或新產而取風涼皆令風冷搏於血致使血不宣消蓄積在內則有時血露淋瀝下不盡

產後惡露不盡腹痛候

妊娠取風冷過度胞絡有冷比產血下則少或新產血露未盡而取風涼皆令風冷搏於血血則壅滯不宣消蓄積在內內有冷氣共相搏擊故令痛也甚者則變成血瘕亦令月水不通也

產後血上搶心痛候

產後氣虛挾宿寒寒搏於血血則凝結不消氣逆上者則血隨上搶衝擊而心痛也凡產餘血不盡得冷則結與氣相搏則痛因重遇於寒血結彌甚變成血瘕亦令月水否澀不通

半產候

半產謂任娠兒骨節腑臟漸具而日月未足便產也多因勞役驚動所致或觸犯禁忌亦然也

產後血瘕痛候

新產後有血氣相擊而痛者謂之瘕痛瘕之言假也謂其痛浮假無定處也此由宿有風冷血氣不治至產血下少故致此病也不急治多成積結妨害月水輕則否

澀重則不通

產後風虛腫候

夫產傷血勞氣腠理則虛爲風邪所乘邪搏於氣不得宣泄故令虛腫輕浮如吹者是邪搏於氣氣腫也若皮薄如熟李狀則變爲水腫也氣腫發汗卽愈水腫利小便卽瘥

產後腹中痛候

產後臟虛或宿挾風寒或新觸冷與氣相擊搏故腹痛若氣逆上者亦令心痛胃脇痛也久則變成疝瘕

產後心腹痛候

產後氣血俱虛遇風寒乘之與血氣相擊隨氣而上衝

於心或下攻於腹故令心腹痛若久痛不止則變成疝
瘕

產後心痛候

產後臟虛遇風冷客之與血氣相搏而氣逆者上攻於
心之絡則心痛凡心痛乍間乍甚心之支別絡爲邪所
傷也若邪傷心之正經爲眞心痛朝發夕死夕發朝死
所以然者心爲諸臟之主不受邪邪傷卽死也

產後小腹痛候

此由產時惡露下少胞絡之間有餘血者與氣相擊搏
令小腹痛也因重遇冷則血結變成血瘕亦令月水不
利也

產後腰痛候

腎主腰脚而婦人以腎繫胞產則勞傷腎氣損動胞絡
虛未平復而風冷客之冷氣乘腰者則令腰痛也若寒
冷邪氣連滯腰脊則痛久不已後有娠喜墮胎所以然
者胞繫腎腎主腰脊也

產後兩脅腹滿痛候

膀胱宿有停水因產惡露下少血不宜消水血壅否與
氣相搏積在膀胱故令脅腹俱滿而氣動與水血相擊
則痛也故令兩脅腹滿痛亦令月水不利亦令成血瘕
也

產後虛煩短氣候

此由產時勞傷重者血氣虛極則其後未得平和而氣逆乘心故心煩也氣虛不足故短氣也

產後上氣候

肺主氣五臟六腑俱稟氣於肺產則氣血俱傷臟腑皆損其後肺氣未復虛竭逆上故上氣也

產後心虛候

肺主氣心主血脈而血氣通榮腑臟徧循經絡產則血氣傷損臟腑不足而心統領諸臟其勞傷不足則令驚悸恍惚是心氣虛也

產後虛煩候

產血氣俱傷臟腑虛竭氣在內不宣故令煩也

產後虛熱候

產後腑臟勞傷血虛不復而風邪乘之搏於血氣使氣不宣泄而否澀生熱或支節煩憤或脣乾燥但因虛生熱故謂之虛熱也

產後虛羸候

夫產損動腑臟勞傷氣血輕者節養將攝滿月便得平復重者其日月雖滿氣血猶未調和故虛羸也然產後虛羸將養失所多沈滯勞瘖乍起乍臥風冷多則辟瘦顏色枯黑食飲不消風熱多則脹退虛乏顏色無異於常食亦無味甚傷損者皆著牀此勞瘖也

產後風冷虛勞候

產則血氣勞傷腑臟虛弱而風冷客之風冷搏於血氣血氣不能自溫於肌膚使人虛乏疲頓致羸損不平復謂之風冷虛勞若久不瘥風冷乘虛而入腹搏於血則否澀入腸則下利不能養或食不消入子臟則胞臟冷亦使無子也

產後汗出不止候

夫汗由陰氣虛而陽氣加之裏虛表實陽氣獨發於外故汗出也血爲陰產則傷血是爲陰氣虛也氣爲陽其氣實者陽加於陰故令汗出而陰氣虛弱不復者則汗出不止也凡產後皆血虛故多汗因之遇風則變爲瘧縱不成瘧則虛乏短氣身體柴瘦脣口乾燥久變經水

斷絕津液竭故也

產後汗血候

肝藏血心主血脈產則勞損肝心傷動血氣血爲陰陰虛而陽氣乘之卽令汗血此爲陰氣大虛血氣傷動故因汗血出乃至斃人

產後虛渴候

夫產水血俱下腑臟血燥津液不足宿挾虛熱者燥渴則甚故令渴

產後餘疾候

產後餘疾由產勞傷腑臟血氣不足日月未滿而起早勞役虛損不復爲風邪所乘令氣力疲乏肌肉柴瘦若