

幼科大成

斷句大字本

幼科大成

上海文成書局印行

# 幼科指南序

醫道莫難於嬰兒。古諺云：甯醫十男子，莫醫一婦人。甯醫十婦人，莫醫一小兒。誠以疾痛病癆不能自陳也。至金沙王宇春先生之論，又不徒得小兒未受外物，六欲之攻，未經五味之琢，之漬脣腑，矯虛技之以药，易于為功。余得小兒腸胃毒癆，少加茅薦，加丸、丸散，傷真元故。凡善書家之命石，不曰保嬰，而曰全幼。誠不欲以峻攻沙，城家慎焉。先生轉通醫學，詳各科恙，皆症治詳明，足為卓絕。其中幼科，尤嘗陰陽子、理合色脉于案，全尤称簡要。惜未徑襲奉，抄墨流。

布夕歷年抄魯魚矣承日以游基窺古人製方必視字  
疵之靈寃院一掌舛訛原嘗紀陵予友吳子鶴山瀋子山晚  
悲愴志久之于是蒐羅善本詳加訂正條分縷析瞭如指  
掌顧曰幼科指南指賞以付之剞劂是舉也俾天地好生  
之德善聖賢方濟之心漁利中和也名也古人云方不  
能為良和宜為你良醫二公務此志中大覽是書志方  
數十年之嘗敵一旦積重霧而見者大苟拘  
疾而求之宵寒痼疾不可起耶是所謂難禁也難  
而致謂易乎誠易中行勿威是書也既剝費心而刊是書  
以功宣在禹下哉

乾隆己酉孟冬月歌政周高煥穀亭氏序

幼科醫學指南凡例

一凡醫家治大人易治小兒難蓋因小兒無言可問無脈可診全在察形觀色聽聲數者而已所以幼科較他科為尤難

一視色為四診之首不知辨色何知休咎故首卷先立面圖註明部位為初學着眼審幾之要務

一是書舊無刻本多屬抄寫其中非臟腑辨論錯亂即證治指示不明甚至字多別白竟有不可解處大抵由於初學手錄不知醫中門路以訛傳訛漸失真傳茲集再三較證悉除其弊

一是書分為四卷首卷歌賦辨論次卷雜症分條三卷心肝肺三經末卷脾胃二經書邊俱用小字表名以便學者查看

一各症後只立方名不載藥品蓋由方中藥品繁多難以贅述故於各卷後設類方一條載明藥味分兩併蒸炙炮炒此是聞一知十之法學者當知類推一丸方後必註九子大小式樣如桐子大麻子大黍米大芡實大豆大或溶化或磨汁正謂嬰兒難於飲藥當量大小弱強隨時增損故也

一是書立方必本古方如平胃散地黃丸四物湯六君子湯五苓散甘桔湯參蘇飲之類概不好奇作異

一是書立論必出中正中立乃悉病繇治之得以盡法吐詞必由平易平易雅俗並曉臨症庶無疑難

一五經有主病有兼症或正治或從治或先治其深後治其淺或急治其標緩治其本再四諄諄絕不見其重複

一各症每分註數症若遇疑難再設或問正以見病之來不一其端而治之方不一其術令人知病有淺深無容疎忽也

一類方中藥品未經古人註釋者不載有傷陰德者不載有其名而無其實者不載有別名異名者不載如洋參官燕天靈人骨阿魏竹黃石小小草之類是也

幼科醫學指南目次

卷一

活幼指南賦

發病根源論

五臟不足論

五臟虛實補瀉論

色分部位圖

診寒熱病法

小兒危症

決死症歌

決死症日數歌

察形色歌

虎口脈紋歌

三關主病辨

看驚是否訣

五臟絕中受剋論

觀眉目訣

辨手指法

聽聲法

觀色法

辨傷寒熱風食症

辨寒熱用藥

小兒服藥法

食物之性

小兒病不宜下

小兒病不宜吐下

發熱論治

看臍風法

臍風歌

斷臍宜慎

胎疾諸症

變蒸論

變蒸兼症用藥

諸症類方

卷二

指南賦分症製方

初生諸疾

大小便諸疾

吐瀉諸疾

疳積諸疾

潮熱諸疾

盜汗症

脾病食積所傷諸疾

風痰諸疾

瘡疾諸症

痞積蟲瘡諸症

因五邪之氣所生病論

麻症提訣

萬立齋諸症西江月

卷三

心經主病

心所生病

心經兼病諸病

心經汗症

諸熱症

心經類方

肝經主病

肝經兼證諸疾

肝所生病

急驚風兼症

急驚風變症

急驚風類症

慢驚風變症

驚風餘症

肝經類方

肺經主病

肺經兼治諸病

肺所生病

喘嗽諸症

肺經類方

卷四

脾經主病

脾經兼症諸病

脾所生病

脹病諸症

腹痛蟲積諸症

吐瀉諸症

嘔吐諸症

痢疾諸症

泄瀉諸症

瘧疾諸症

疳病諸症

腎經主病

脾經類方

腎經兼症諸疾

腎所生病

腎經類方

幼科醫學指南卷之一

興昌鵝山

沙城周震慎齋著

瀨水葛三脊元春同較

潘寅山曉

指南賦

醫門治例。小兒最難。腸胃脆薄。乳食易傷。筋力柔弱。風寒易襲。重綿厚衣。反助陽以耗陰。放飯流歟。徒敗脾而傷胃。欲觀氣色。先分部位。左頰屬肝。右頰主肺。天庭離陽為心火。地閣坎陰為腎水。鼻乃土星。肺主通氣。觀乎色之所現。知其病之所起。況脾應乎唇。肺通乎鼻。舌乃心苗。目為肝竅。胃流注於雙頤。腎開竅於兩耳。爪則筋餘。而脾為之運。髮則血餘。而腎為之主。脾司手足。腎應牙齒。凡觀乎外。可知其內。紅色現而發蒸。痰積壅盛。驚悸不寧。青色露而驚搐。額冷脚熱。致發風候。煤之黑兮中惡之因。橘之黃兮脾虛之故。白為疳癆。紫為熱極。青遮口角。扁鵲難醫。黑掩太陽。盧醫莫治。鴉聲魚口。舌帶黑色。枉費神思。肉脫皮乾。直視目乾。空勞氣力。年壽亦光兮。多生膿血。山根青黑兮。頻見吐瀉。朱雀貫

於雙瞳兮火入水鄉。青龍繞於四面兮肝乘肺位。瀉痢而形帶陽者湏防。咳嗽而色拖藍者可畏。疼痛方殷。常面青而唇撮。驚風將發。先頰赤而目直。火光焰焰。外感風寒。金氣浮浮。中藏痞積。乍黃乍白。疳熱連綿。又赤又青。風邪急緊。察者若精。治者湏得。口吐痰涎。或白沫。水胃虛寒也。急驚風目喜張。慢驚風目喜閉。吐瀉之症。乳食不化。為傷食當下之。吐瀉昏睡。露睛胃虛寒也。吐瀉昏睡。不露睛胃實熱也。吐瀉青白。水米食不化。胃冷也。吐瀉黃赤紫黑者。皆熱毒也。痢下如鵝鴨血者。胃爛也。不可治。陽虛自汗。陰虛盜汗。小兒盜汗。無用治也。額汗至胸。陽虛之症。胸汗臍下。皆屬胃虛。眼眶若動。風熱相干。腸筋刺痛。肝火將熾。遍身疼痛。風寒之症。咽喉腫痛。痰火之症。喉痺痄腮。風熱之症。實熱吐痰。虛極霍亂。傷食面黃。神昏愛眠。食傷脾胃。咬牙甚者。腎虛不能制心火。亦發驚搐也。啼而不哭者煩也。肺有風也哭而不啼躁也。肝經病也。笑者脾之痰也。笑而又哭。痛之甚也。唾者腎有虧也。臍風忌於一臘。火毒畏於週年。驚自熱來。癟因痰致。驚本心生。風由肝起。搐分左右。症有順逆。病有虛實。且如病則熱起。熱則驚生。或治熱以熱攻。治寒以寒攻。熱在表。柴葛解肌。熱則裏。芩連消毒。積熱無如集聖。虛熱

妙在調元。乳食積傷。痰結壅滯。乳食傷胃。則為吐嘔。乳食傷脾。則為泄瀉。吐瀉既久。則成慢驚。或為肝病。乳食停積。則生濕痰。痰則生火。痰火交作。則成驚悸。或為喉痺。痰火結滯。則成癰疖。或為喘嗽。胎熱胎寒。稟受有病。撮口脣風。胎元有毒。腹痛乃感寒之侵。鵝口是胃中濕熱。氣色改移。形容變易。眼生淚眵。肝風眩目。口流痰涎。脾冷滯積。氣乏兮顛門成坑。血衰兮頭髮作穗。面目虛浮。定腹脹而氣喘。眉毛頻蹙。則肚痛以多啼。蛔出兮脾胃將敗。蟲瘡兮肛臟先虧。丹毒火乘於外。蘊熱火積於中。中惡者。外邪乘也。睡驚者。內火動也。積有常處。有形之氣也。聚無定處。無形之氣也。手如數物。肝風將發。面若塗硃。心火已熾。坐卧愛冷。煩熱之故。伸縮就暖。風寒之畏。肚大脚細。面色黃兮。脾欲困而成疳。目睭口張。症臍脹兮。勢已危而必憊。弄舌脾熱。解顱昏昏。重舌木舌。並熱積於心脾。哽氣喘氣。俱火焰於肺。肺宣真露。必是牙疳。哺露丁奚。皆緣食積。外感發熱。身熱鼻塞。聲重是也。內傷發熱。肚熱口苦。舌乾是也。唇乾作渴。腸鳴自利。山根紅兮。是夜啼。分為四症。乃邪熱乘於心經。變蒸周於一歲。胎毒將散也。故不藥無妨。心熱欲言而不能言。脾虛無時。而不好睡。病後失音者。腎弱。咳嗽失音者。

肺痿。肚痛而清水流出者蟲灾。腹痛而大便酸臭者積垢。口潤赤而脾虛舌長出而火焰。龜胸兮肺火脹於胸膈。龜背兮腎風入於骨髓。不能吮乳者熱在心脾。常欲俯卧者熱蒸腸胃。喜觀燈火。煩熱在心。愛吃泥土。疳熱在脾。盜汗頻頻。臟腑虛弱。搖頭揉目。肝熱生風。傷寒驚搐。風盛發狂。喉中如鋸。客風入肺。脫肛瀉血。冷熱積傷。目怕明兮心肝受病。耳若聾兮積熱在腎。目赤兼青。將欲發搐。面青唇白。俱是風寒。面紅唇赤。實熱所傷。上熱下令。有痰在脾。一斷傷食。瀉荆不常。氣溢腸滑。目直視兮肝經有熱。目連眨兮肝經有風。心若痛兮不吐水。乃寒侵也。鼻乾黑燥。火盛金衰。肚大青筋。木強土潰。丹瘤瘡疥。乃胎毒之流連。吐瀉瘧痢。皆食積之留滯。面浮虛腫。積氣以攻。霍亂吐逆。胃積食傷。清涕常出。肺經受寒。小便赤澁。膀胱熱聚。頰赤面黃。風傷腑熱。行遲語濶。胎積氣傷。項硬肝風。氣傷木舌。胃熱生斑。氣傷冷厥。長吁咬牙。風盛氣生。眵淚羞明。三焦積熱。或悲或恐。風邪入腎。張口出熱。皆是風邪。目赤是積熱肝病。疝氣因胎中積熱。心驚熱懾。肝生風熱。熱則生風。故多發搐。瘻盛發哮。積傷風熱。乳癖脾痞。因物所傷。似腫丹瘡。腑之受熱。非時咬乳。因喜受驚。氣血虛却為寒所侵。則必唇青口

噤不止則必失音。面青呵欠驚風傳肝。面黃呵欠脾虛受驚。面赤呵欠熱傷於心。呵欠欲睡實熱之症。呵欠氣傷風寒之症。消渴口瘡。心家積熱。眼目而睡。不思飲食。虛也。腹痛頻頻。是乳壅也。傷風貪睡。口乾肺熱。非時多睡。有積在脾。飲水不止。脾經實熱。額紅實熱。鼻紅肺熱。非時偏令偏熱。由榮衛不順及硬物傷乎脾胃。非時驚搐。為客氣傷筋。非搐也。非時腹脹作瀉。米穀不化。脾之積也。非時不思飲食。膈上雍滯也。大喜後食乳。多成驚疳。大哭後食乳。多成吐瀉。心疼吐水。蟲相侵也。吐水不心疼。寒也。急驚由於積熱之深。涼瀉偏宜。慢驚得於久病之後。溫補為貴。頭挺目竄而氣喘兮。上士莫醫。口禁目張而足冷兮。神丹何濟。閉目兮無魂。狂叫兮多祟。不知吐吞者。必見闔羅。及加悶亂者。終歸蒿里。既知症候。須明調理。胎毒兮甘草黃連。食積兮白朮枳實。急驚搐搦。則導赤瀉青。慢驚癲癥。則補中益氣。集聖治疳。備急去積。抱龍丸化痰鎮驚。胃苓丸養脾助胃。夜啼兮退熱清心。晡熱兮養血升提。理中止瀉。積熱不除兮。涼驚丸大有神功。沉寒難療兮。養脾丸最為祕訣。痰火攻兮三黃。水穀下兮一粒柴芩治瘧。月蟾消癖。潮熱金黃。咳嗽玉液。瘡疥兮胡麻。丹瘤兮涼膈。吐瀉而渴。白

木散可投。煩熱而渴。益元散為極丹。疼者消毒。肚痛者脾積。咳血衄血者茅花  
重舌。木舌者針刺。口瘡不愈者洗心。腹痛不食者平胃。五拗治喘。四苓去水退  
黃消腫。胃苓丸加減堪行。破積安蟲。集聖從容可治。嬰兒易為虛實。調理貴取  
其平。或補或瀉。萬勿過劑。切忌巴牛。母多金石。辛熱走氣以耗陰。苦寒散陽而  
敗胃。如逢食積。解之不可或遲。若遇虛羸。補之尤為最急。倘或少延。便成癆斃。  
務在精詳。不宜急遽。此先哲之心傳。實後學之珍秘。

### 小兒發病根源賦

夫小兒有病。言脈無馮。察形觀色。辨症施治。面黃多積。頰赤生風。渴則唇乾。煩  
多氣熱。面色乍白乍赤。兼發搐。客忤胎風。唇口或青或紫。併流涎。蟲攻腸胃。目  
胞浮腫。面色光白。若非久嗽。定因積久傷脾。眉額頻攢。面色青黑。不是頭疾。定  
然下痢。後重。準青唇白。肢體冷而吐瀉。積冷可知。鼻塞氣粗。頭額熱如蒸狀。傷  
風有准。偃身腹痛。嗑齒風生。渴赤熱多。糞青寒重。夜啼為胎驚。風熱腹痛。則內  
吊。須防卧地。乃濕熱侵脾。肌羸則成疳。可心傷寒。則惡寒而面慘。傷食則惡食  
而腹脹。傷熱則大便黃滯。被驚則睡中啼叫。夜熱日涼。乃陰虛之症。露睛昏睡。

乃陽弱之因。舌腫口瘡乃心脾之蘊熱。鼻流清涕乃肺腑之受寒。月內鎖喉噤風乃是因寒而致。初生乳核便血。盡屬胎熱之由。然吐有三因治非一類。湏分寒熱及辨積傷。探形體之溫涼。觀唇額之赤白。小便閉利之是察。大便青黃之湏知。乳積如汎。食傷酸臭。至若驚有二名。症分急慢。慢者久死一生。急驚因熱甚而風木旺。慢驚由久病而脾土衰。實熱先湏截風。虛寒則當補土。驚癇忤吊似是而非。痓痓脾風若同而異。若夫疳雖有五總係虛成。耳目鼻唇驗諸五臟。或白眵白膜。或肚大青筋。或瀉痢無常。或愛食泥土茶炭。或愛食石灰布筋。或喜卧冷地。或喜飲水漿。或耳鼻蝕瘡。骨蒸髮穗。既脚軟而項小。又喘嗽而肌羸。皆飲食之不調。又外邪之侵襲。是以丁奚哺露。勞熱無章。形症多端。皆由此致。至於瘧痢雜症諸條。大人同治類推明辨。痘瘡斑疹之症尤在危險。要在專門。不惜真言。復摭其畧。

### 五臟根源不足論

人之有生。受氣於父。成形於母。陰陽交合而成其身。一身之中。形體有四。頭面一也。耳目口鼻二也。手足三也。皮肉筋骨四也。神藏有五。心藏神。肝藏魂。脾