

王氏醫案

宜利

(三)

王氏醫案續編卷二 原名仁術志

秀水盛鈞少雲

續輯

古杭王士雄孟英醫案

錢塘周鑠光遠

此案步步  
合法特一  
番湯滌之  
功效覺少  
延時日耳  
然涼劑已  
畏其塞若  
加蕩滌之  
品必不敢  
服此治病  
之所以難  
也

莊芝階舍人之外孫汪震官春前疎患赤痢。孟英診之脈滑數。  
而沈面赤苔黃手足冷過肘膝當臍鞭痛小溲濶少。伏熱爲病。  
也與大劑芩連卮棟滑石丹皮砂仁延胡查麴銀花草決明等。  
藥兩服手足漸溫而腳背紅腫起泡如蒲桃大二二十枚四服。  
後腹痛減苔退而渴於原方去查麴砂仁加白頭翁赤芍海蛇。  
旬日後痢色轉白而腿筋抽痛乃去丹皮滑石赤芍加鷄金橘。  
熱久傷陰也古人急下存陰之法原以防

紅生苡石斛。兩服痛止。洩長糞色亦正。腳胞潰黃水而平。穀食遂安。改用養胃陰清餘熱之法。而愈。聞孟英治此證。每劑銀花。輒兩許。尙須半月而瘳。設病在他家。焉能如此恪信。苟遇別手。斷無如此重劑。況在冬春之交。誠古所未有之痼案。後人恐難企及。

吳馥齋室新產後。嘔吐不止。湯水不能下。頭痛痰多。苔色白。  
滑孟英用蘇梗橘半。吳萸茯苓旋覆薑皮。柿蒂紫石英竹茹一  
劑知二劑已。

鄭嫗患咳嗽。自覺痰從腰下而起。吐出甚冷。醫作腎虛水泛治。漸至咽喉阻塞。飲食礙進。卽勉強嚥之。而胸次梗不能下。便溏。

此證明明虛寒何以作虛寒治不效蓋虛寒乃此人之本體而

渴頻無一人不從虛論孟英診曰脈雖不甚有力右部微有絃滑苔色黃膩豈屬虛證以葷莖湯合雪羹加貝母知母花粉竹茹麥冬枇杷葉柿蒂等藥進十餘劑而痊

痰咳乃新受之外邪而不治其邪而專補其虛則邪無出路以致積補生熱此舌胎之所以黃膩也孟英以清熱化痰爲治尚是一半治病

滿洲少婦懷娠漏血醫投補藥漏如故間或不漏則吐血延踰二載腹中漸動孕已無疑然血久溢於上下甚至納食卽吐多醫不能治孟英診之脈滑數有力是氣實而血熱也證不屬虛補藥反能助病愈補愈漏胎無血蔭而不長其所以不墮者氣分堅實耳與大劑清營藥血溢遂止而稀沫頻吐得飲卽嘔口渴心忡氣短似促乃用西洋參麥冬知母石斛枇杷葉竹茹柿蒂生白芍木瓜重加烏梅投之覆杯卽安次日能喫飯矣

清○肺○柔○肝○益○氣○生○津○與○證○針○鋒○相○對

此俗所謂蝦蟆瘡也

珠小輝太守令媛驟患頤腫連及脣鼻乃至口不能開舌不能出孟英視之曰溫毒也用射干山豆根馬勃羚羊薄荷銀花貝母花粉杏仁竹黃爲劑并以紫雪搽於脣內錫類散吹入咽喉外將橄欖核磨塗腫處果吐涎而腫漸消詰朝卽啜稀粥數日而愈

一男子患便血醫投溫補血雖止而反泄瀉浮腫延及半年孟英診之脈數舌絳曰此病原溼熱溫補翻傷陰液與芩連卮芍桑葉丹皮銀花石斛棟實冬瓜皮鼈甲鷄金等藥旬餘而愈

陸厚甫室陳芷淳主事之女也產後經旬偶發脫痛專用與溫補藥因寒熱氣逆自汗不寐登園不能解而臥則稀水自流口

脫痛○何以投溫補○不問可知其誤矣

益○後○肺○血○大○虧○所○以○陰○虛○肝○失○血○養○故○陽○獨○盛

渴苦嘔。杳不納穀。僉云不起矣。乃父速孟英診之。脈絃數而滑。  
曰本屬陰虧。肝腸侮胃。誤投溫補澀滯之劑。氣機全不下降。以致諸證。搔起醫者見而卻走。是未明其故也。與沙參。竹茹。棟實。延胡。卮連。橘貝。杏斛。枇杷葉。爲肅肺以和肝胃法。覆杯卽安。但少腹隱隱作痛。於前方去杏貝。竹茹。加知母。花粉。蕤白芍。橘核。海蛇。乃解宿垢而瘳。  
此腕痛之根。

周子朝患惡寒頭痛發熱。酷似傷寒。而兼心下疼脹。孟英脈之。右部沈滑苔黃。不渴溲如蘇木汁。先以葱豉湯。加卮連。杏貝。婁橘爲方。服後微汗。而不惡寒反惡熱。雖湯飲略溫。卽氣逆欲死。孟英曰。客邪解矣。清其痰熱可也。與知母花粉杏貝旋滑斛橘。  
後情裏。

枇杷茅根蘆根地栗海蛇等藥果吐膠痰甚多而納食漸復惟動則欲喘於肅上之中佐以滋下爲善其後而瘥。

濮樹堂室懷妊五月患春溫口渴善嘔壯熱無汗旬日後始浼孟英視之見其煩躁譫語苔黃不燥曰痰熱阻氣也病不傳營血藥禁用試令按其胸次果然堅痛而大解仍行法當開上用小陷胸加石膏蒲枳實杏貝茹鬱卮翹等藥蘆菔湯煎服服二劑神情卽安四帖心下豁然惟心腹如烙嘔止不納改投大劑甘寒加烏梅頻啜漸康秋間得子亦無恙。

胡振華以花甲之年患溺後出血水甚痛自云溲頗長激似非火證孟英察脈有滑數之象與元參生地犀角石棟槐蕊側柏芍合觀諸症可以得溫病之

孟英於溫熱痰飲獨有心得故遇此等證如摧枯拉朽

知母花粉石斛銀花甘草梢綠豆等藥。旬日而痊。踰四載以他疾終。

管氏婦自去秋患赤痢。多醫罔效。延至暮春。孟英診脈絃數苔黃渴。飲腹脹而墜。五熱夜甚。用白頭翁湯合金鈴子散加芩芍。卮斛吞。駐車丸。淡旬而愈。

濮樹堂室病。孟英甫爲參愈。而樹堂繼焉起。卽四肢厥逆脈伏。凡厥逆脈伏之證。其證深藏。多不易解。非卓識定力。不惑於證。亦必搖於

厥然渴飲溲赤。真情已露。豈可泥於一起卽厥。而必定其爲寒乎。徑投涼解。熱果復發。而肢冷脈伏如故。幸病者堅信服藥不

疑至第七日。大便瀉出紅水。瀉則管痛。嘔惡煩燥。徹夜不瞑。人更危之。孟英曰。熱邪既已下行。可望轉機。以白頭翁湯加銀花。通草。芩芍。茹滑。知斛。卮棟。羚角之類。投三日。紅水始止。四肢漸和。頗有昏瞀譫語。用王氏犀角地黃湯一劑。四肢熱而脈顯滑數。苔轉灰黃。大渴遺溺。病人自述如臥烘箱上。於昨方加入元參。銀花。竹葉。生石膏。知貝。卮斛。服一劑。夜間卽安寐。而苔轉黑燥。於昨方復加花粉。服一劑。熱退而頭面汗多。嬾言倦寐。小溲病已將愈向危之有陽過於上。欲解不通。諸戚友咸以爲危。各舉所知。而羣醫僉云。挽救不及。病家皇皇。孟英曰。此證幸初起。卽予診視。得盡力。以爲死裏求生之舉。非比他人之病。皆因誤治致危。然不明言其險者。恐病

家惶惑。而築室於道旁也。今生機已得。不過邪去真陰未復。但當恪守矛法。自然水到渠成。切勿二三其德。以致爲山虧簣頰。有一二知音。竟從孟英議服西洋參生地。蕤茲麥冬。棟芍知斛藥。一劑溺行索粥。再服而黑苔退。三服而神清音朗。舌潤津回。唯有鞶痰不能吐。左偏頭微痛。於原方加二至桑菊貝母牡蠣。又復五劑。得解鞭矢一次。各患始安。眠食漸適而瘳。

陳足甫洩後見血管痛異常。減餐氣短。孟英以元參生地知母棟實銀花側柏葉厄子桑葉丹皮綠豆爲方。藕湯煎服。二劑病大減。乃去丹皮。柏葉。加西洋參熟地服之而瘥。

王開榮偶患腹中絞痛。自服治疝諸藥而大便瀉血如注。孟英

伏暑在內。

香燥可以益熱。

診之。左頗和右關尺絃大而滑。面色油紅。喘逆不寐。與葷葷湯。

紅滑者。瘀也。大者。熱也。

合金鈴子散加銀花。側柏葉。卮斛芩。連二帖後。面紅退。血亦止。

乃裁柏葉銀花。加雪羹枯荷梗。又二帖始發熱。一夜得大汗。周

時而腹之痛脹。爽然若失。卽能安寐。進粥改投沙參知母花粉。

桑葉。杷葉。石斛。白芍。橘絡。杏仁。冬瓜子。茅根。荷梗。三帖大解行

而脈柔安穀。

肺氣不消。

熱結在肺。

陳叟久患痰嗽。氣逆。夏初因惡寒自服理中湯。遂痰中帶血。氣喘而厥。二便不通。冷汗。腹脹。孟英察脈洪大。按腹如烙。與葷葷湯加卮棟。旋貝花粉。海蛇外以田螺。大蒜。車前草。搗貼臍下。卽

溺行而平。

高某患兩膝後筋絡痠疼，略不紅腫，臥則痛不可當，徹夜危坐。

孟英切脈虛細苔色黃膩

○陰虛於下火炎於上○煎劑以治其上丸藥以

透其下井有法

赤與知斛卮棟牛膝豆卷桂

枝竹瀝爲方送虎潛丸旬日而瘳

楊某方作事不知背後有人潛立回顧失驚遂不言不食不寐

不便別無他苦孟英按脈沈絃以石菖蒲遠志琥珀膽星旋貝  
竹黃杏仁省頭草羚羊角爲劑化服蘇合香丸二帖大解行而

啜粥夜得寐而能言復與調氣寧神蠲飲藥數日霍然

趙聽樵令妹每汎至則腹脹嘔吐腰脊痠疼兩腿腫痛筋掣腕  
疼甚至痙厥多藥不效孟英以金鈴子散合左金加二陳竹茹

枳實桂苓數劑而愈續用蕤蕤絲淫羊杜仲桑甚木瓜續斷

血不養勝  
俱肝氣橫逆之證發於汎期者

肝失所養也孟英先

平肝驅痰

而後養血  
柔肝亦先  
標後本之

補之○利○而○去○其弊  
香附歸芍茴棟調之汎至如期略無痛苦初冬適楊子樸尋卽  
法受孕。

病不甚重  
治亦合法  
而難收捷  
效者以陰  
勝溫熱之  
虛之體不  
氣也此卽  
四損不可  
設治不如  
正治之例  
則危矣

濮東明令孫女素稟陰虛時發夜熱少餐不寐仲夏患感發疹  
汎不當期而至孟英用犀羚知貝石膏生地巵翹花粉甘草竹  
葉蘆根等藥疹透神清唯鼻燥異常吸氣入喉辣痛難忍甚至  
肢冷復於方中加元參竹茹菊花荷梗各患始減而心忡吐沫  
徹夜不瞑渴汗便瀉改投西洋參生地麥冬小麥竹葉黃連真  
珠百合貝母石斛牡蠣龜板蔗汁諸藥而愈季秋適姚益齋爲

室

金亞伯廷尉篋室產後惡露不行渴瀉痰多孟英以北沙參滑

石生薏苡生扁豆蛤殼豆卷石斛竹茹杞杷葉琥珀伏苓等藥數劑而愈。

顧竹如孝廉令媛患感十餘日耳聾不語昏不識人而客未入

○熱極而神外越

藥不誤特病重藥輕耳

葉氏云溫  
邪中人首

次犯肺其  
次則入心  
先犯肺其  
次則入心  
正此病也

室彼反先知醫以爲祟凡犀角地黃牛黃清心復脈等湯徧服

無效已摒擋後事矣所親濮根匡囑其延診於孟英脈至滑數

下證已悉備矣

舌不能伸苔色黃膩遺溺便祕目不交睫者已四晝夜胸腹按

之不柔與白虎湯去米草加石菖蒲元參犀角鼈甲花粉杏仁

雖不用下  
劑而通經  
透絡之品  
大劑用之  
滌邪穢  
亦足以薦

竹葉竹黃竹瀝投一劑卽譖語滔滔渠父母疑藥不對病孟英  
曰不語者欲其語是轉機也再投之大渴而喜極熱之飲又疑  
涼藥非宜孟英姑應之曰再服一劑更方可也三投之痰果漸

吐四劑後舌伸便下。神識漸清。乃去菖蒲石膏犀角鼈甲加生。  
病後陰必耗。竭宜急救。其轉方甚合法。

地石斛麥冬貝母數帖。熱盡退而痰味甚鹹。又去杏貝竹黃。加  
西洋參牡蠣。龜板。蓴蓉服之全愈。踰年失怙。繼遭祝融。鬱損情  
懷。誤投溫補。至戊申年殞。

熱為溼所

邵魚竹給諫患感。楊某作瘧治不應。始迓孟英診之。脈沉汗多。  
持脉賤更  
熱不甚壯。苔色厚膩。嘔惡煩躁。痰多腿痠。顯是溼溫。因謂其令  
郎子旅曰。溼溫者。溼蘊久而從時令之感以化熱也。不可從表  
治。更勿畏虛率補。與宣解一劑。名恙頗減。奈眾楚交吟。謂病由  
心力勞瘁而來。况汗多防脫。豈可不顧本原。羣醫附和。遂服參

歸熟地之藥。病日以劇。最後吳古年診之。云此溼溫也。何妄投  
增溼益熱。宜平不救。

補劑。然已未從挽救。交十四日而殞。始悔不從王議。

康康侯司馬之夫人久傷謀慮心火外浮面赤齒疼因痰西瓜

此寒溼

夢閉其熱也

用辛通淡

滲之劑斯

愈矣

遂脫悶不舒喜得熱按泄瀉不饑自覺舌厚數寸苔色灰膩孟

英與厚朴滑石葱白薤白枇杷葉橘皮薄荷旋覆省頭草一劑

霍然。

肺移熱於大腸

葉杏江仲郎患發熱泄瀉醫治十七日不效骨瘦如豺音嘶氣逆所親許正卿薦孟英診之脈數大渴汗多苔黃以竹葉石膏湯加減十餘劑漸以向愈大解反極堅燥繼與滋養而康。

張某患發熱醫知其非寒邪也用清解藥數帖腿痛異常身面漸黃孟英診之脈滑實腹脹口乾與茵陳大黃湯兩劑便行而

王氏醫案續編 卷二  
各恙霍然。

魏女患腳腫嘔吐。寒熱便祕。孟英與龍膽瀉肝湯而立效。繼有孫氏婦患此亦以是藥獲痊。

此亦肝經鬱熱之證。  
孟英善於調肝故應手輒效。

馮媼患左目胞起癰。繼而痛及眉稜額角顳頂。腦後筋掣難忍。醫投風劑。其勢孔亟。孟英診脈絃勁舌絳不饑。與固本合二至桑菊犀羚元參牡蠣鼈甲白芍知母石斛丹皮細茶等出入互用。匝月始愈。

濮嫗於酷熱之秋。渾身生癢如疔。痛楚難堪。小溲或祕或頻。大便登圊則努掙不下。臥則不能收攝。人皆謂其虛也。孟英診脈未聞虛而生癢者。滑數舌紫苔黃而渴。與白虎加花粉竹葉梔子白薇紫苑石斛。